

Register.

A.

Abach, Schwefelbad	America.	272.
daselbst. Seite 189.	Ammoniacgummi.	36.
Ackerfuhweizen, giebt	Ananas.	26.
eine blaue Farbe. 32.	Angelica. C. Brustz	
Ackermansöhrlein. 118.	wurz.	
Ackerrettig. C. Kettig.	Apotheken, sind oft Zeuge	
168.	häuser des Todes. 39.	
Ackerschwarzkümmel.		40.
C. Nardensame. 169.	Apricose.	26.
Ackerveilgen. 129.	Apricosenstein, zur Ver-	
Ackerwaldmeister, giebt	fertigung des achten chi-	
eine rothe Farbe. 31.	nesischen Lushes. 32. 33.	
Adanson. 99.	Aristoteles.	266.
Aftermoose, gehören un-	Armleuchter, gemeiner.	
ter die verborgenehige	136. 185.	
Gewächse. 72.	— rauher.	136.
Afzelius. 298.	— biegsamer.	211.
Alhouai. 280.	Arnica.	36.
Albani. 193.	Artischocke.	26.
Albkraut, hanfartiges.	Asant.	35.
174.	Asien.	272.
Alexander. 265.	Asseburg, Freifrau von.	
Aloe. 30.	63.	
Alpen, Schweizerische,	Atlasbeere, geben eine	
Petrurische, Böhmische,	schwarze Farbe. 31.	
Pyrenäische. 199.	Attich.	178.
— Lapponische, Sibiri-	Attich, giebt eine blaue	
sche. 226.	Farbe. 32.	
Alpenkräuter, wachsen	Augentrost, officineller.	
oft an den Ufern der	212.	
Flüsse. 145.	— gelber.	219.
Altmannskraut, C.	Bach.	
Flöhrkraut. 197.		

R e g i s t e r.

B.

- | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Bach. | 204. | Bergpetersilie. | S. |
| Bacherstein. | 204. | Hirschwurz. | |
| Bärenklau, teutscher | 229. | Bertholon. | 276. |
| S. Heilkraut. | | Bertram. | S. Speiz |
| Baldrian. | 156, 210. | chelwurz. | |
| Balsamapfel. | 85. | Besenjungfermoos. | |
| Bannat. | 207. | S. Knotenmoos. | 186. |
| Barby. | 307. | Bettstroh, unserer Frau. | |
| Bartmoos, gehört un- | | | 154. |
| ter die verborgenebige | | Bibernell. | S. Steinz |
| Gewachse. | 74. | brech. | |
| Bastardhustattich. | 120. | Bienen, befördern die | |
| Baucis. | 264. | Befruchtung mehrerer | |
| Bauhin, Caspar, seine | | Blumen. | 146. |
| Sammlung von Moo- | | Bienenkraut. | 148. |
| sen. | 89, 306. | Bier. | 27. |
| Baumgärtner. | 30. | Biereffig, sein Nutzen im | |
| Baumwollstaude. | 273. | Biß wilder Thiere. | 36. |
| Bayern. | 272. | Bingelkraut, der Alten, | |
| Beckmann. | 29. | Mann und Weib. | 68, 69. |
| Befruchtung, der Ge- | | — perennirendes. | 122. |
| schlechtstheile der Pflan- | | Binzengras, Ehrharti- | |
| zen. | 65. | sches. | 133. |
| — des weiblichen Ge- | | — nadlichtes. | 137. |
| schlechts der Pflanzen, | | — sumpfiges. | 133. |
| wie sie zugeht. | 76, 77. | Bion. | 265. |
| was nach ihr vorgeht. | | Birke. | 27. |
| | 77. | Bischoff, ein Getränk. | 27. |
| Belladonna. | 36. | Boerhaave, Bot. d. 18. | |
| Bengelkraut, perenni- | | Jahrh. seine Meinung | |
| rendes. | 186. | über die Geschlechts- | |
| Bergalyse. | 199. | theile der Pflanzen. | 70. |
| Bergamotbirne. | 26. | Bohnen. | 25. |
| Bergfilzkraut. | 197. | Bohnenbaum, dient zu | |
| Bergjassione. | 197. | musicalischen Instru- | |
| Bergjohannis Kraut. | 186. | menten und Drechsler- | |
| Bergmelisse. | 202. | arbeiten. | 32. |

Bon

R e g i s t e r.

Bonnet.	276.	Bourbon.	101.
Blattererbse, wilde	206.	Brandspitze, saracenis-	
C. Richern.		sche	198.
Blumenblätter, was mit		— habichtskrautförmige	223.
ihnen nach der Bef-			
ruchtung vorgeht.	77.	Brechwurz C. Ipecac-	
Blumenstaub, Pollen,		cuanhe.	
woraus er besteht.	76.	Breisach	173.
Blutkraut, braunes.	210.	Brennessel, ganz getrennt-	
— mit Isopenblättern.		te.	187.
C. Partike.	126.	Bretagne.	271.
Botanisten, des 1 Jahr-		Brille, s. Doppelschild.	
hund. vermutheten		Bruchdorf.	157.
Geschlechtstheile, bei		Bruchkraut, glattes.	162.
den Pflanzen, wie Pli-		rauhhaariges.	163.
nius, 67. des 16 J. h.		Brustwurz, wilde.	209.
hatten gar keine oder		Bruderswörth.	133.
doch unrichtige Begriffe		Buchs, niedriger.	119.
von denselben, wie Nat-		Büffon.	282.
tholus und Fuchs, 68.		Bulkiskraut, C. Ros-	
des 17 J. h. kamen den		polei.	
Entdeckungen der Ge-		Bund, türkischer.	186.
schlechtstheile, näher,		Burchard, Bot. d. 18.	
und vermutheten die		Jh. seine Meinung über	
Befruchtung durch den		d. Geschlechtstheile der	
Blumenstaub, wie		Pflanzen.	70.
Jung, Malpighius,		Burgsdorf, von, Präst-	
Camerarius u. s. w.		dent.	41.
69. doch konnte sich		Burser, Martin.	91.
Tournefort nicht über-		Burbaumie.	221.
zeugen. 69. die des			
18. Jahrh. kamen noch			
näher, wie Burchard,			
Boerhaave, endlich			
Zaller und Linne, die			
die Geschlechtstheile der			
Pflanzen außer Zweifel			
setzten.	71.		
Borsdorferäpfel.	26.		

C.

Casse.	27.
Camerarius, Bot. des 17.	
Jh. seine Meinung über	
die Geschlechtstheile der	
Pflanzen.	69.
Camphor.	35.
Cassel.	93.
C 4	Castas

R e g i s t e r.

Castanien.	26.	Diptam ,	physisalische
Chamillen.	35.	Versuche mit demselben.	
Chinarinde.	36.		157. 158.
Chiron.	259.	Dischingen.	282.
Circe.	265.	Distel, stielloser.	230.
Citrone.	26.	Dörrien, (C. H.)	33.
Clute.	87.	Dolauersumpf.	126.
Clutie.	87.	Doldengewächse, ver-	
Cocosbaum.	74.	schiedene sind scharfe	
Coldos.	265.	Giftpflanzen.	37.
Columella.	266.	Donaustauf.	204.
Commerçon.	99.	Doppelschild.	218.
Condamine.	277.	C. Brille.	
Congo.	101.	Dreifaltigkeitsblume.	
Convallarie, zweiblät-		Versuche mit derselben	
rige.	148.	imMilchschorf. 129. 131.	
Cornelkirsche, ihre Zwei-		Drostel, die, säet den Mi-	
ge und Rinde zum Le-		stel aus.	145.
dergerben.	33.	Dryaden.	180.
Chironie.	215.	Duhamel.	276.
Christophskraut, gemei-		Dürrwurz. C. Glöhs	
nes, giebt eine schwarze		pflanze.	
Farbe.	31.	Dusch.	196.
Christophskraut, ähren-		Duval, Valentin Jaz	
förmiges.	125.	merai, dessen Lebens-	
Crell, Prof. der Chemie		lauf.	19.
in Helmstädt.	35.	Duval, Mitgl. d. b. G. 93.	
Kreuzwurz, bittere.	140.	Duvalshügel.	159.
Cypern.	272.	Duvernei.	278.
Cyperngras, gelbes.	226.		
— braunes.	231.		
Cypresse.	30.		

C.

D.

Datteln.	26.	Eberkraut, gemeines.	222.
Dechbetten.	118.	Rhe, verborgene, bei den	
Dietrichs, (G. C.)		Pflanzen.	72.
Dillen.	293.	Ehrenmitglieder, d. bot.	
Dionæe, eine Fußpflanze.		Ges. Anrede an die	
	33.	selbe. 43 — 45. wer	
		dazu aufgenommen wer-	
		den	

R e g i s t e r.

- den könne. 49. n. 1. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 6.
- Ehrenmitglieder, wie ihre Aufnahme geschehen soll. 51. n. 7. was Abwesende und Anwesende in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
- Verzeichniß derselben. 62 — 64.
- Ehrenpreis, dreiblättriger 124.
- schildförmiger. 141.
- falscher. 182.
- Ehrhart. 134.
- Eibisch, officineller. 152.
- Einblatt, sonderbare Erscheinungen bei der Befruchtung desselben. 82.
- Einbeer, vierblättrige. 186.
- Eisenhütlein, blaues. 170.
- Elfaß. 94.
- Eleven, der bot. Gesellschaft. Anrede an dieselbe. 47. 48.
- wer dazu aufgenommen werden könne. 50. n. 2. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 8.
- ihre Pflichten des Commerc. 53. n. 13.
- wie ihre Aufnahme geschehen soll 51. n. 7. was sie in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
- Eleven sollen sich von einem ordentl. Mitgliede unterrichten lassen. 59. n. 24. sollen privatim und öffentlich geprüft werden. 59. n. 24. sollen durch Excerpiren sich Materialien zu Abhandlungen über Pflanzen sammeln. 59. n. 24. werden zur Hochachtung gegen die sammtl. Mitglieder ermahnet. 59. n. 24.
- England, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfusses. 149.
- Engelsfuß, dreiflügl. C. Sarrnkrant. 186.
- zerbrechliches. 186.
- gekraußtes. 186.
- gekerbtes. 232.
- Enzian, gebrämter. 233.
- Ephen, gemeiner. 234.
- Erbprinzessin, von Thurn und Taxis. 282.
- Erbsen. 25.
- Eremit, bei Abach, seine Schicksale. 192.
- Erleben, Prof. der Chemie in Göttingen. 35.
- Eßig, von Bier, mit Butter im Biß wüthender Thiere. 217.
- Eupatorie, hanfartige. C. Albfraut. 227.
- Euphorbie. 119.
- Excursionsbeschreibungen. 118 — 237.

R e g i s t e r.

F.

Särber.	30.	Serfelkraut, geflecktes.	160.
Säberröthe, giebt eine		— gemeines.	140.
rothe Farbe.	31.	Sichtenbaum 85. dessen	
Särbersafran, wilder,		Sprossen.	56.
sein Saft dient zur Ver-		Sichtenmonotrope.	179.
treibung alles Ungezie-		Sieber, bössartige.	36.
fers.	32.	Sieberklee.	36.
— sein gedörretes Laub		Silzkraut, S. Bergsilz-	
giebt Futter für die		Kraut.	
Thiere.	29.	Singerhut, zweideutiger	
Särberscharte.	222.	167. rother. 171. Ver-	
Särberwaid.	122.	sich mit dem rothen 217.	
Särberwaldmeister, gibt		Glachs.	27.
eine rothe Farbe.	30.	Glachsseide, giebt rothe	
Saltenpilz, krauser.	296.	Farbe.	31.
Farbe, blaue.	32.	Glechte, Scharlachbeers-	
— gelbe.	31.	tragende. 206. blumige	
— rothe.	31.	206. grüne	299.
— schwarze.	31.	Gliederblume.	36.
— grüne.	32.	Gliegenheckenfirsche.	
Sarrn, männlicher.	186.		128.
— weiblicher.	232.	Gliedenschwamm, ro-	
Sarrnkrauter, gehören		ther, ist eine scharfe und	
unter die verborgenehige		betäubende Giftpflanze.	
Gewächse.	72.		37. 38.
Sederball, S. Seder-		Glockblume, geriffte.	
Kraut.			202.
Sederkraut.	211.	Glöhpflanze, squarrichte.	
Seigenbaum.	27.		186.
Seige, indianische.	30.	— canadensische.	222.
Seldknorpelkraut.	234.	— scharfe.	222.
Sellner.	204.	Flußspath.	204.
Senschel.	225.	Flüsse, nehmen den Sa-	
Sennich, grüner.	224.	men der Pflanzen auf.	
— eisengrauer.	224.		145.
— gebrämter.	332.	Forster.	147.
Serdinand, Bischoff H.		Frauen, sollen die teut-	
aus Bayern.	202.	schen	

R e g i s t e r.

- schen Giftpflanzen kennen. 39.
 Frankreich, daselbst bedient man sich des scharfen Hahnenfußes als eines Blasenmittels. 150.
 Greisam, Versuche in demselben mit der Dreifaltigkeitsblume. 131.
 Fruchtknoten, Germen, bei den Pflanzen. 75.
 — Griffel und Narben machen das weibliche Geschlecht bei den Pflanzen. 75.
 — was mit ihm nach der Befruchtung vorgeht. 77.
 Frühlings-Ehrenpreis. 124.
 Suchs, Prof. in Tübingen, seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 68.
 Suchs, der, säet die Preiselbeere aus. 145.
 Suchsschwanz, knotiger. 136.
 Suhlkraut. 33.
 Sunfblatt, sumpfiges. 141.
 Sunffingerkraut, staudenartiges, ist Futterkraut und zum Ledergerben dienlich. 33.
 — weißes. 121.
 Sunf. 93.
 Futterkräuter. 29.
 G.
 Gänsefuß, eisengrauer. 234.
 Gänsefuß, falscher, ist eine betäubende Giftpflanze. 37.
 Gamanderlein. 178.
 Garben. S. Niesßkraut.
 Geisbart. S. Spierstaude.
 Geisklee, gehäupteter. 166.
 — schwärzlicher. 168.
 Gellert, sein Gesang von den Werken der Natur. 24. 25.
 Gemüslauch. 186.
 Geschlechtstheile, der Pflanzen. 65. sind lange nur vermuthet worden. 65.
 — männliche und weibliche, sind gewöhnlich in einer Blume. 75. seltener sind sie auf einem Stamm getrennt. 75. eben so selten sind sie auf verschiedenen Stämmen vertheilt. 75.
 Gerste. 25.
 Gesellschaften, gelehrte, ihr Nutzen. 7 — 11. Pflichten bei denselben. 4 — 16. können ohne einen Gesellschaftsvertrag nicht bestehen. 16 — 17. das erste Gesetz derselben. 17.
 Gesellschaft, eine gleiche und ungleiche. 21. wie ihre Gesetze seyn müssen. 22.
 — botanische, ihr Stifter. 2 — 16. ihre Entster

R e g i s t e r.

stehung. S. Nähere	Goldflee.	181.
Nachr. 337. ist durch	Goldruthen, gemeine.	198.
einen Vertrag mit ein-	Goldzopf, leinblätteri-	
ander vereinigt. 17. 20.	ger. S. Goldhaar.	218.
22. hat Geseke. 22. ist	Gottes Gnad.	35.
eine gleiche Gesellschaft.	Gottesläugner, ein, kam	
	aus den Werken der	
Gesetz, ein.	Schöpfung widerlegt	
Gefner.	werden.	I. 2.
Gewächse, fremde.	Grapp. S. Särberö-	
— einheimische.	the.	
Gewürze.	Gras.	29.
Gieseke, seine Idylle.	Gras.	93.
109 — 117.	Gren, Prof. der Chemie	
Gieseke, Otto, Prof. in	zu Halle.	35.
Hamburg.	Griffel, Stylus, bei den	
Giftpflanzen, sind scharf,	Pflanzen.	75.
oder betäubend, oder	Guajacgummi.	36.
beides. 37. widernatur-	Günzing.	118.
liche.	Gummiarten.	100.
— ob und wie man sie	Guyana.	100.
dem Landmann kund	Gunsel, kriechende.	118.
machen soll? 241 — 253.	Gypstraub.	211.
Ginster, pfeilförmiger.		
168. haariger.		
Gleditsch, Professor in		
Berlin.		
Gleisse, gemeine.		
Glockenblume, rund-		
blättrige, gibt eine		
blaue Farbe.		
— pferischblättrige.		
Gmelin.		
Gneiding.		
Göller.		
Göttingen.		
Göttling, Prof. d. Che-		
mie in Jena.		
Goldblume, straußigte.		
154.		

S.

Saarmoos, gemeines.	
121.	
Saas, D.	31.
Saber.	29.
Sabichtkraut, an Mau-	
ern wachsendes.	154.
— geschirmtes.	212.
— savonisches.	213.
Saftdolde, möhrenfö-	
mige.	173.
Sagenau.	173.
Sahnenfuß, europäis-	
cher, süßer.	129.
— scharfer, seine Wurzel	
soll	

R e g i s t e r.

soll im May unschädlich seyn.	150.	Herbstzeitlose.	212.
Sahnenkopf. S. türkischer Klee.		Heriterie, spinntkrautför- mige.	230.
Salbfrauen, sollen die teutschen Giftpflanzen kennen.	39	Hermann.	306.
Saller, von, seine Mei- nung vond. Moosen.	89.	Herminia.	265.
Sanf.	27.	Hexenkraut, parisisches.	186.
Harnkraut. S. Wau.		Simbeer.	186.
Harrer, Senator.	62. 204.	Hipparch.	267.
Hartriegel, gibt rothe Farbe.	30.	Hippocrates.	266.
Haselstaude.	85.	Hirschwurz. S. Bergs- petersilie und Vogels- nest.	
Haselwurz, europäische.	148.	Hirse.	26.
Hasenohrlein, langblät- teriges. 173. rundblät- teriges.	157.	indianische, riechende.	122.
Hasenstrauch, rother.	199.	Hirsengras. S. Fennich.	
Hauhechel, stachelichter.	210.	Hofmann, Maur.	91.
Hausen, Fisch.	207.	Hohen Solms.	171.
Hauswurz.	152.	Hollunder, schwarzer, traubichter.	178.
Hautkrankheiten, Ber- suche in denselben mit der Dreifaltigkeitsblu- me.	131.	Holz.	27.
Hederich, leucojenformi- ger.	174.	Homer.	265.
Hedwig, entdeckte die Ge- schlechtsheile an den Laubmoosen.	74.	Hopfen, gemeiner.	224.
Heide, krautige.	121.	Hoppe, Stifter der bot. Gesellsch.	16.
Heidenflechte.	206.	Hornkraut. S. Wasser- hornkraut.	
Heidenmauer.	172.	Hünerdarm.	68.
Heilkraut. S. Bären- Flau.		Huflattich, weisser.	120.
		Humeln, befördern die Befruchtung mehrerer Blumen.	106.
		Hunde, fressen das Knau- elgras.	147.
		Hundszunge.	185.
		Hungerblume. S. Mauerungerblume.	
		Hüte.	27.
		Hyacinth.	28.
		Sybla.	

R e g i s t e r.

Sybla.	265.	Kannenkraut, das auf
Symete.	265.	Neckern wachsende ist
J.		zum Ledergerben dien-
		lich. 33. leimichtes. 134.
Jacobsblume.	282.	141. sumpfiges. 128.
Jacquin.	87.	141.
Jdylle, von Giesefe.	109	Katzenmünze. 185.
—	117.	Kayser, Hofrath. 19.
Indigpflanze.	273.	Kayserkrone. 28.
Jingenhousf.	34.	Kelch, der Pflanzen, Ca-
Jingolstadt.	189.	lyx, was mit ihm nach
Jinhame.	272.	der Befruchtung vor-
Insecten, verschiedene be-		geht. 77.
fördern die Befruch-		Kellerhals. 186.
tung mehrerer Blumen.		Kerner. 29. 277.
	146.	Kichern, S. Blätter-
Insel, Celebes.	289.	erbse.
Inseln, canarische.	272.	Riggelarie. 87.
moluckische.	280.	Kirschen, rothe. 119.
Johanniskraut, zottl-		Klapperrose. 168.
ges.	186.	Klebkraut, giebt eine ro-
Johanniswedel.	206.	the Farbe. 31.
Iris.	116.	Klee, Futterkraut. 29.
Ischämenbartgras.	211.	Alpenklee 155. türki-
Isle des France.	101.	scher. S. Hahnenkopf.
Jung, (Joach.) Botan.		Kleekraut, großes, nie-
des 18. J. H. seine		derliegende. 123.
Meinung über die Ge-		Kleinprüfening. 121.
schlechtstheile der Pflanz-		Klettenkörbel, möhren-
zen.	69.	ähnliches. 157.
Jungermannie, fette.		Knabenkraut, zweiblät-
	125.	teriges 159. breitblät-
Jungfernmooos, S. Kno-		riges. 129.
ten: und Besenjung-		— schönes. 125.
fernmooos.		Knauel, einjähriger, 162.
Jussieu.	276.	ausdauernder. 162.
K.		Knauelgras. 147.
		Knöterich. 197.
Kammgras, bläulich-		Knopfgras, zusammen-
tes.	186.	gedrücktes. 139.
		Knos-

R e g i s t e r.

Knotenmoos , eisen- graues. 186.	Kugelschwamm , zweise- gichter. 335. gesteinelter. 316.
Koch und Köchin sollen die teutschen Gistpflanz- zen kennen 38.	Ruhweizen, S. Wiesen- kühweizen , kammförm- iger. 214.
Koch , von, Ritter. 19.	Rumpfmühl. 128.
Köfelin , Prof. in Stutt- gardt. 34.	Kunstmahler. 50.
Kohl , Apoth. in Halle, 137.	L.
Kohlhaas , Mitglied und Präsident der b. G. Rede, I — 48.	Laber , ein Fluß. 151.
Kolben , breitblättriger. 174.	Labkraut , breitblättrig- es. 163.
Kolbenmoos. 180.	— mitternächtiges, giebt eine rothe Farbe. 31.
Königswiesen. 93.	Lactuke , perennirender. 124.
Körbelfraut. 133.	Landshut. 189.
Körnlein. 63.	Lang. 142.
Kornelkirsche , nämliche. 260.	Langenzenn. 131.
Kornraden. S. Ka- den. 268.	Lappland. 145.
Krankheiten , gallicht- säulichte. 36.	Larvenblumen , Flores personati. 83.
Kräuterbuch , lebendig- es. 56. n. 19.	Laserkraut , breitblättr- iges. 199.
Kräuterkunde , ihr Stu- dium verdient empfoh- len zu werden. 23 — 42.	Lattich , wilder. 225.
Kreuzenzian , warum seine Staubbeutel nicht wagrecht auf den Spi- zen der Fäden stehen. 88.	Laubmoos. 74.
Krötengras , sumpfiges. 147.	Lauch , winklichter. 214.
Rüchengärtner. 30.	sprossender. 328.
Rüchenschelle. 110.	Läusekraut , sumpfiges. 142.
Rümmel. 29.	Lavendel. 122.
	Leberblume. 110.
	Leers. 293.
	Lehner. 91.
	Leinblatt. 135.
	Lein , schmalblättriger. 169.
	Leucoje , hederichförmig- e. 213.
	Ley:

R e g i s t e r.

Leyser, von,	134.	Mannagrüze.	134.
Lianen.	100	Manihot.	272.
Liebstöckel.	152.	Manuscripte, d. b. Gef.	
Lilie.	28.	Gef. 55. n. 15.	
Limonade.	27.	Mariaorth.	121.
Linne.	33.	Marktkräuter, sollen ge-	
Linde.	27.	hörig ausgesucht wer-	
Lindernie.	94.	den.	39.
Linsen.	25.	Marlborough.	39.
Löffelbaum, breitblät-		Martius.	135.
teriger.	30.	Mastkraut, darniederlies-	
Löwenmaul, falsches.		gendes. 129. S. Vier-	
	237.	ling.	
Löwenzahn, steifborst-		Matthioli, Bot. d. 16	
ger.	234.	Jahrh. seine Meinung	
Lolch, berauschender.	169.	vonden Geschlechtsthe-	
Ludwig.	34.	ilen der Pflanzen.	67.
Lungenblume. S. En-		Mauerhasenstrauch.	
zian.	215.	213. S. Hasenstrauch.	
Lungenkraut, officinel-		Mauerhungerblume.	
les.	122.	218. S. Hungerblu-	
Lychnis, ganz getrennte.		me.	
	161.	Mauerpfeffer.	197.
Lysimachie.	210.	S. Zumpen.	
		Mausarten, die meisten	
		säen Rüsse und Getreis-	
		defrüchte aus.	146.
		Mausohrlein, Rivini-	
		sches.	185.
		Mayer.	63.
		Meer, das, nimmt die	
		Saamen auf.	145.
		Meerlinse, dreifurchige.	
		136. vielwurzlichte	141.
		kleine.	141.
		Meerrettig.	276.
		Meerzwiebel, zweiblät-	
		teriger.	206.
		Meese, untersuchte das	
		Haarmoos.	73.

M.

Macassar.	281.		
Maccon.	265.		
Madera.	272.		
Marcklin.	63. 334.		
Malpighius, Bot. des			
17 Jahrh. seine Mei-			
nung über die Ges-			
schlechtstheile der Pflanz-			
en.	69.		
Mandelbaum.	30.		
Mandelmilch.	27.		
Mastagras. S. Schwie-			
gel.			

Mez

R e g i s t e r.

Megerkraut. S. Acker-		der Gesellschaft überges-
waldmeister.		ben. 59. n. 23. sollen
Melde, absteigende.	233.	auch in der Entfernung
Melone.	26.	im Fleiß fortfahren. 59.
Menzel.	140.	n. 23. haben keine Bes-
Merzveilgen.	119.	lohnung, als einen An-
Merh.	27.	theil an der Einnahme
Milchkraut.	126.	von den Gesellschafts-
Milchschorf.	126.	schriften. 50. n. 25. dörs-
Miller.	276.	sen ihre Berufspflich-
Millington.	33.	ten nicht versäumen. 57.
Mistel, weisser.	175.	58. n. 21. ihre Pflich-
		ten wegen chemischer
Mitglieder, d. bot. Ges.		und botanischer Versu-
ordentliche, Anrede des		che. 55. n. 17. sollen
Präsidenten an dieselbe.	45.	Winters alle 14 Tage
46. wer dazu aufge-		sich versammeln. 60. 61.
nommen werden könne.		n. 26. sollen alle Jahr
49. n. 1. haben eine		den Stiftungstag
Stimme. 51. n. 5. von		feiern. 61. n. 27.
wem sie in Vorschlag		Mönch, seine Versuche
zu bringen. 51. n. 6.		mit der Belladonna. 36.
wie ihre Aufnahme ge-		Mohn, zweideutiger. 127.
schehen soll. 51. n. 7.		Mohnsaft. 35.
was sie wegen ihres		Möhren, wie sie ihre
Namens zu thun haben.		Dattelbäume behan-
51. n. 8. ihre Pflichten		deln. 84.
des Sommers. 53. n.		Moos, Muscus 72 is-
13 — 16. ihre Pflich-		ländisches. 153. büch-
ten wegen Verpflanzung		senförmiges. 153.
der Gewächse. 56. n. 18.		Moose, ihre Befruchtung.
wegen Anlegung eines		88.
Kräuterbuchs. 55. n.		Moly. 265.
19. wegen einer Bü-		Monpellier. 199.
chersammlung. 75. n.		Montgolfier. 39.
20. sollen Auswärtigen		Moschus. 265.
Samen und Pflanzen		Moulton, S. Weber;
mittheilen. 58. n. 22.		Mistel. 189.
Mitglieder, ordentliche,		Münze, krause. 152.
sollen ihre Biographie		Müttern, sollen die teuts-
		3 schen

R e g i s t e r.

schen Giftpflanzen	ten.	Ochsenzunge, officinelle,	
nen.	39.	gibt eine grüne Farbe.	31. 32.
Murray.	94.	Odilie.	173.
Mustel.	276.	Gel.	26.
Mutterkorn.	38.	Gelsenich, Chabraischer.	
Nydas.	264.	219. feldkummelartiger.	230.

N.

Nabelkraut.	30.	Oesterreich.	199.
Nachtkerze, zweijährige.	185.	Offenburg.	173.
Nachtschatten, schwarzer,	23.	Ohnblatt, S. Sichtenz	
Nadelförbel, gemeiner.	119.	monotrope.	184.
Narbe, Stigma, bei den Pflanzen.	75.	Oranienmünze.	225.
Narcisse.	28.	Orant, eine betäubende Giftpflanze.	37.
Natterzünglein.	140.	Orchisblüthige Pflanzen, Plantae orchideae.	84.
Necker.	293.	Orsade.	27.
Nelke, hoffsartige.	284.	Osterblume.	227.
Nepre, S. Katzenmünze.		Osterlucci.	41.

P.

Nessel, purpurne, todte.	119.	Palmbaum, weiblicher, wie er zu befruchten sei.	88.
Neuguinea.	274.	Panzer.	91.
Neumann.	34.	Pappeln.	41.
Nießkraut.	181.	Parmentier.	275.
Nießwurz, rothe, wilde.	155.	Partise, S. Weidrich und Blutkraut.	
stinkende. 37. großblüthige.	154.	Pastinak, gemeiner.	208.
Nothwendigkeit, moralische.	21.	Pechnelke.	115.
Nußhöher, Cornus glandarius, säet Nüsse und Getraidfrüchte aus.	146.	Peizing.	191.
		Perlgras, gebrämtes.	166.
		Pestilenzkraut.	120.
		Pfeffermünze.	152.
		Pfefferschwamm.	38.
		Pfer	

O.

Oberndorfer.	91.
--------------	-----

R e g i s t e r.

- Pfersichstein.** 32. 33.
Pflanze, einjährige, plan-
 ta annua. 78. zweijäh-
 rige, p. biennis. 78.
 ausdauernde, p. peren-
 nis. 78.
Pflanzen, ihre Wande-
 rung. 144 — 147. ihre
 Dauer. 78. nehmen, in
 der Wildniß gewachsen,
 andere Eigenschaften an,
 als im Garten gezogen.
 170.
Pflanzenreich, das, giebt
 Speise dem Starken
 und Schwachen. 25.
 dem an Leckerbissen ge-
 wöhnten, dem Wande-
 rer. 26. giebt Getränke,
 Holz, Kleidung. 27. an-
 genehme Pflanzen für
 Gesicht und Geruch. 28.
 giebt Futter für die Thie-
 re. 29. Vergnügen dem
 Lust- und Baumgärtner,
 dem Küchengärtner,
 Kunstmahler und Fär-
 ber. 30. 31. dem Drechs-
 ler und Instrumenten-
 maker. 32. den Manus-
 facturisten 32. den Ver-
 fertignern des chinesischen
 Tusches. 33. dem Leder-
 gerber. 33. dem Physik-
 er Stoff zur Unterhal-
 tung. 33. beschäftigt den
 Chemisten. 34. den prak-
 tischen und gerichtlichen
 Arzt. 35 — 37. die
 Apotheker, Wundärzte,
 Forstbeamten und die
 Botanisten. 40 — 42.
 seine Aehnlichkeit mit
 dem Thierreich. 78.
Pimpinell, S. Steins-
 brech.
Pflichten. 21.
Pflichten und Gesetze,
 welche Menschen einan-
 der vorschreiben. 21.
Pfundel. D. 132.
Philemon. 164.
Placidus, Prof. 34. 63.
Planer, D. 294.
Platterbse, purpurrothe,
 ist eine lähmende Gift-
 pflanze. 38.
Plinius, seine Meinung
 von den Geschlechtshei-
 len der Pflanzen. 67.
Podalyrius. 265.
Pollich. 294.
Pomeranzen. 26.
Popowitsch. 91.
Porst. S. Bärenklau.
Potosi. 264.
Pott. 166.
Präses, d. h. S. wer das
 zu erwählt werden kön-
 ne? 50. 51. n. 3. 4. hat
 zwei Stimmen. 51. n. 5.
 seine besondern Ver-
 bindlichkeiten. 52. n. 10.
 Belohnung für ihn. 60.
 n. 25.
Preißelbeere. 145.
Prüfening. 118.
Pürkeltgut. 133.
Punsch. 27.

R e g i s t e r.

Q.

Quassie.	36.
Quecke, kriechende.	285.
Quendel.	260.
Quittenmispel.	184.

R.

Rapunzel, tellerförmige.	
137. halbfuglige.	138.
abreutragende.	148.
Ray.	218.
Recht, gesellschaftliches,	
was ihm gemäß sei.	17.
Reichard.	294. 325.
Reis.	26.
Rennes.	271.
Regius.	294.
Rhabarber.	35.
Rheinfarn, gemeiner.	181.
Rheumatismus.	131.
Riedgras, stachellichtes —	
zittergrasähnliches —	
frühzeitiges.	124. Pillen:
— Baldriedgras	125.
verlängertes.	127. mit
getrenntem Geschlecht	
— blasiges — gelbes.	
128. eisengraues —	
graues — auf Rasen	
wachsendes — ähren-	
förmiges	129. mittel-
stes.	136. auf Haiden
wachsendes.	139. ge-
spitzes.	140. raubes —
abstehendes — rispiges.	
143. Achselriedgras.	
	167.

Riegelndorf.	175.
Riemengras, schwarz-	
lichtes.	147.
Rindsaug, weidenblät-	
teriges.	155.
Ringelblume.	192.
Roggen.	25.
Rose. 28. französische.	
	155.
Rosenweidrich.	225.
Rosgras, riechendes. S.	
indianische Hirse.	
Roth, D. 63. 129. 294.	
Rübe.	275.
Ruchgras, wohlriechen-	
des.	128.
Ruhrkraut. S. Wald-	
ruhrkraut.	

S.

Safran, gibt eine gelbe	
Farbe.	31.
Sagou.	26.
Salatkräuter.	26.
Salbei, officinelle.	152.
Samkraut, ein Wasser-	
gewächs, 80. wie seine	
Befruchtung geschehe.	
80. dichtes — krauses	
— grasiges.	134. vor-
stiges.	211.
Sandkraut, gebüscheltes.	
199. dreinerviges.	128.
Sandruhrkraut.	233.
Sandsalzpflanze.	329.
Sanikel.	41 148.
Sauer, Graf.	64.
Sauerampfer.	148.

Sauer:

R e g i s t e r.

Sauerdorn, hat sehr reizbare Staubfäden. 81.	Schurzfels. 169.
Sauerfleeampfer. 224.	Schwämme. 72.
Säugthiere, befördern oft die Wanderung der Pflanzen. 145.	Schwabelweiß. 124.
Schäffer, D. Super. 92.	Schwalbenwurz. 156. 168.
Schäffer, D. Hofr. 92.	Schweinsbrod, eine scharfe Giftpflanze. 37.
Schafgarbe. 35.	Schweden, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfußes. 149.
Schierling. 184.	Schwelken. 227.
Schildflee. 33.	Schwerdlilie, giebt eine grüne Farbe. 31.
Schildkraut. 154.	Schwingel. 134.
Schilf, giebt eine grüne Farbe. 31.	Sekretaire, d. h. S. wer dazu gewählt werden soll? 50. n. 3. seine besondere Verbindlichkeiten 52. n. 11. seine Bezahlung. 60. n. 25.
Schirmmoos, brünnelförmiges. 126.	Selke, ein Fluß. III.
Schlangencereus. 286.	Senebier. 34.
Schlehen. 119.	Senega. 36.
Schlerstadt. 173.	Sigmarswurzel. 178. S. Pappel.
Schlüsselblume, mehlig ge. 173.	Sinngrün, kleines. 160.
Schmelen, beugbare. 156.	Sizilien. 265.
Schmetterlingsblumen, Flores papilionacei. 83.	Skabiose, auf den Acker wachsende, giebt eine grüne Farbe 31. 32. blaue. 206.
Schmiedel, D. entdeckte wahrscheinlich am ersten die Befruchtung der Moose und Afermoose. 73.	Scabiosenflockblume. 224.
Schölkraut. 187.	Skopoli. 297.
Schönaich. 285.	Skorzonere, schmalblättrige. 143. wollige 142.
Scholler. 294.	Sommerwurz, große. 167. rothe. 209.
Schranck, Prof. 63. 92. 121. 135.	
Schreber, bestätigte die Geschlechtstheile der Moose an dem Bartmoos. 74.	
Schubart, von. 29.	

R e g i s t e r.

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| Spargel. | 26. | Steinhimbeer. | 197. |
| Sparrk, knöspiger. | 229. | Steinhirse, officinelle, | |
| Sparrfaden, europ. | 225. | gibt eine rothe Farbe. | |
| Spazenkopf. | 237. C. | | 31. |
| Stellere. | | Steinsaame, gibt eine | |
| Speichelwurz. | 182. | rothe Farbe. | 31. |
| Speiteusel, rother, ist ei- | | Stellere, C. Spazenz- | |
| ne scharfe und betäu- | | Fopf. | |
| bende Pflanze. | 38. | Stendelwurz, rothe. | 186. |
| Sperberbaum, zahmer. | | breitblättrige. | 197. |
| | 236. | Sternkraut, Virgilisches. | |
| Spiersaude. | 166. | | 198. |
| Spinnkraut, lilienartis- | | Sternmoos, Brunnen | |
| ges. 167. ästiges. | 169. | St. 136. hygrometris- | |
| Springkraut. | 113. | ches. | 121. |
| Stabwurz. | 152. | Störffisch. | 207. |
| Stallknecht. | 16. | Storchschnabel, rother. | |
| Staubbeutel, der Pflanz- | | 154. stinkender, sonder- | |
| zen, Anthera. 75. wie | | bare Erscheinung an sei- | |
| er seinen Saamen mit- | | nem Stempel. | 84. |
| theilt. 76. was mit ihm | | Störk, von. | 155. 277. |
| nach der Befruchtung | | Strack. | 131. |
| vorgeht. | 77. | Strasburg. | 172. |
| Staubfäden, bei den | | Straubing. | 189. |
| Pflanzen, Filamenta. | | Strausgras, gibt eine | |
| 75. was mit ihnen nach | | grüne Farbe. | 31. |
| der Befruchtung vor- | | Sturmhut, gelber. | 159. |
| geht. | 77. | Süßholz, wildes. | 169. |
| Staubfäden und Staub- | | Sumpfdistel. | 147. |
| beutel machen das män- | | Sumpfmollie. | 292. |
| liche Geschlecht bei den | | Sumpfsprosslei. | 181. |
| Pflanzen aus. | 75. | Sumpfstorchschnabel. | |
| Staubschwamm, C. | | | 186. 215. |
| Kugelschwamm. | | | |
| Stechapfel, der gemei- | | | |
| ne, eine betäubende | | | |
| Giftpflanze. | 37. | | |
| Steinblume. | 116. | | |
| Steinbrech, goldener, | | | |
| oder Goldmilz. | 125. | | |

Z.

- | | |
|--------------------------|-----|
| Tamarinden. | 35. |
| Tannenwedel, wo feil | |
| einiger Staubfaden stht. | |
| | 79. |

Tam

Register.

Tankred.	265.	Unterwörth.	123.
Tapbaum, ist eine betäubende Giftpflanze.	37.	Ursinus, Sup. in Regensb.	91.
Temeswar.	207.		
Tempe.	295.		
Teufelsabbiss.	191.		
Thee.	27.		
Theocrit.	265.		
Thunberg.	316.		
Thurnkraut, sandiges.	122.		
Thymian, gemeiner.	260.		
Timm.	294.		
Töchter, sollen die teutschen Giftpflanzen kennen.	39.		
Töring, Graf.	64.		
Tollkraut, seine Wirkungen im Biß wütender Thiere.	216.		
Tournesort, Bot. d. J. H. Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen.	69.		
Traganth.	29.		
Traubensarn.	139.		
Traubengamander.	197.		
Trespe, gefiederte. Roggentrespe.	31. 32.		
Triller, Arzt.	28.		
Tripper.	131.		
Tulpe.	28.		
II.			
Ulysses.	265.		
Ungarn.	207.		
Unholdenkraut, schmalblättriges.	159.		
Unsterkraut, S. Wiesenskraut.			
		Vaillant.	33.
		Verbindlichkeit, bei einer Gesellschaft.	21.
		Vergiß mein nicht, S. Nausöhrlein.	
		Vergiß mein nicht, sumppfiges.	135.
		Verpflanzung, der Gewächse.	56. n. 18.
		Versprechen, vollkommenes.	20. wechselseitiges, was es in sich begreift.
			21.
		Versuche, chemische und botanische mit den Pflanzen.	55. n. 17.
		Vertrag, einer Gesellschaft.	20. einer gelehrten Gesellschaft.
			16. 17. der botanischen Gesellschaft.
			17.
		Vierling, S. Mastkraut.	
		Violenwurz.	41.
		Virgil.	266.
		Virginien.	94.
		Vögel, befördern oft die Wanderung der Pflanzen.	145.
		Vogelkirsche.	119. 260.
		Vogelkraut.	109.
		Vogelnest, S. Zweiblatt, Libanotisches.	199.
		Vogesische Gebirge.	171.

34

Vors

R e g i s t e r.

Vorgebirg der guten
Hofnung. 272.

W.

Wachholder, gemeiner. 266.

Wahlbom. 33.

Waldbuche. 186.

Waldfleischblume. 202.

Waldfarnkraut. 127.

Waldnymphen. 180.

Waldranunkel. 110.

Waldrebe, gemeine 169.
gerade. 155.

Waldruhekraut. 197.

Waldscabiose. 206.

Waldstorchschnabel,
giebt eine blaue Farbe. 32.

Waldstroh, weisses, giebt
eine rothe Farbe. 31.

Wallwurz, knollige, 148.

Wasserkresse. 136.

Wasserhornkraut. 225.

Wasserlilie, gelbe, giebt
eine gelbe Farbe. 31.

Wassermelk, breitblät-
tiger, ist eine scharfe
und betäubende Gift-
pflanze 37.

Wassermünze. 225.

Wassernabel, gemeiner. 126.

Wasserpfeffer. 94.

Wau. 185.

Weber. Bot. 293.

Weberdistel, dient in Ma-

nufacturen, zum Aufkran-
ken der baumwollenen
Zeuge, die den Moul-
ton geben 22.

Wegtritt, gemeiner, wün-
derbare Erscheinung bei
der Befruchtung dessel-
ben. 82.

Weide, dreimännrige.
128 210 geöhrt. 123.
kriechende. 147. mandel-
artige. 141.

Weiderich, gelber, giebt
eine gelbe Farbe 186.
straußblumiger. 150. ge-
meiner. 186. zottiger,
225.

Wein 27. sein Nutzen in
böserartigen Fiebern 36.

Weinessig, sein Nutzen
in gallichten, säulichten
Krankheiten. 36.

Weingartenlauch. 184.

Weinmann. 277.

Weinrebe. 272.

Weiß, Bot. 293.

Weißwurz, gemeine. 124.

Weiz, D. 131.

Weizen. 25.

Wermuth. 152.

Westerholt, Graf. 64.

Weglar 151.

Wiesenbenedictkraut. 129.

Wiesenfleischblume. 214.

Wiesenraute, gelblichte. 148.

Wildenow. 130.

Winz

4

3.

Lateinisch • deutsches
Pflanzenverzeichnis
nebst dem Syllbenmaaß nach Linnée's künst-
licher Methode.

- A.
- A**chillaea Millefolium,
Schafgarbe. 35.
A. ptarmica, Niesßkraut. 181.
(*Syngenesia. Polygamia su-*
perflua.)
Aconitum Lycoctönium, gel-
ber Sturmhut. 159.
A. Napellus, blaues Eisen-
hüttlein. 170.
(*Polyandria. Trigynia.*)
Actaea spicata, ährenförmiges
Christophskraut. 125.
(*Polyandria. Monogynia.*)
Aethusa Cynapium, gemeine
Gleißer. 233.
(*Pentandria. Digynia.*)
Agaricus emeticus, Speiteu-
fel. 38.
A. muscarius, rother Flie-
genschwamm. 37.
A. piperatus, brauner Pfef-
ferschwamm. 38.
(*Cryptogamia. Fungi.*)
Agrostemma Githago, Korn-
raden. 268.
(*Decandria. Pentagynia.*)
Agröstis spica venti, Strauß-
gras. 31.
Aira flexuosa, beugbare
Schmelen. 156.
(*Triandria. Digynia.*)
Ajuga reptans, kriechende
Günsel. 118.
(*Didynamia. Gymnosper-*
miä.)
Allium angulosum, winklich-
ter Lauch. 214.
Allium Moly, Moly. 265.
A. oleraceum, Gemüselauch.
186.
A. vineale, Weingarten-
lauch.
Aloe, Aloe. 30.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Alopecurus geniculatus, knos-
tiger Fuchsschwanz. 136.
(*Triandria. Digynia.*)
Alfne media, mittleres Vo-
gelkraut. 109.
Althaea officinalis, officineller
Eibisch. 152.
(*Monadelphica. Polyan-*
dria.)
Alyssum montanum, Berg-
alisse. 199.
(*Tetradynamia. Siliculosa.*)
Amygdalus Persica, Pfersich.
26.
(*Icosandria. Monogynia.*)
Anchusa officinalis, officinelle
Wohlfenzunge. 185.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Andropogon ischaemum,
Ischämenbartgras. 211.
(*Polygamia. Monoecia.*)
Anemone Hepatica, Leber-
kraut. 110.
A. nemorosa, Waldranun-
fel. 110.
A. Pulsatilla, Osterblume.
227.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Anethum Foeniculum, Fen-
chel. 225.

An-

Lateinisch = deutsches Pflanzenverzeichnis.

Angelica sylvestris, wilde
Brustwurz. 209.
(*Pentandria. Digynia.*)
Anthemis Pyrethrum, Spei-
chelwurz. 182.
(*Syngenesia. Polygamia su-
perflua.*)
Anthericum Liliago, lilienar-
tige Zaunblume. 167.
A. ramosum, ästige Zaunblu-
me. 169.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Anthoxanthum odoratum,
wohlriechendes Ruchgras.
128.
(*Diandria. Digynia.*)
Anthyllis vulneraria, Wund-
Flee. 32.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Antirrhinum Orontium,
Orant. 37.
A. spurium, falsches Löwen-
maul. 237.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
Arabis thaliana, thalianisches
Gänsef Kraut. 224.
(*Tetradynamia. Siliquosa.*)
Arenaria fasciculata, gebüs-
scheltes Sandf Kraut. 199.
(*Decandria. Trigynia.*)
Aristolochia rotunda, Oster-
lucci. 41.
(*Gynandria. Hexandria.*)
Arnica montana, Bergwol-
verlei. 160.
(*Syngen. Polyg. superfl.*)
Arundo Phragmites, Schilf.
31.
(*Triandria. Digynia.*)
Asarum europaeum, europäi-
sche Asafetwurz. 148.
(*Dodecandria. Monogynia.*)
Asclepias Vincetoxicum,
Schwalbenwurz.
(*Pentandria. Digynia.*)
Asparagus officinalis, Spar-
gel. 26.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Asperugo procumbens, nie-

derliegendes Klee Kraut. 123.
(*Pentandr. Monog.*)
Asperula arvensis, Ackers-
waldmeister. 169.
(*Tetrandr. Monog.*)
Aster Amellus, Virgilisches
Sternf Kraut. 198.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
Astragalus Cicer, ziserförmis-
ges Wirblf Kraut. 184.
A. glycyphyllos, mildes Süß-
holz. 169.
A. pilosus, haariges Wirbl-
f Kraut. 29.
(*Diadelphia. Diantria.*)
Astrantia major, grosse
Astranz. 199.
Athamanta Cervaria, Girsch-
wurz. 215.
A. Libanotis, Libanotisches
Vogelnef. 199.
A. Oreoselinum, Bergpeters-
silie. 186.
(*Pentandr. Digyn.*)
Atropa Belladonna, Toll-
f Kraut. 215.
(*Pent. Monog.*)
Avena fatua, Windhaber.
169.
A. sativa, Haber. 26.
(*Triandr. Dig.*)

B.

Barberris vulgaris, gemeiner
Sauerdorn. 81.
(*Hexandr. Monog.*)
Betula alba, weisse Birke. 27.
(*Monoc. Triandr.*)
Bidens cernua, niedergeboge-
ner Zweizahn. 237.
(*Syng. Polyg. aequalis.*)
Biscutella laevigata, gealäts-
teter Doppelschild. 218.
(*Tetrad. Silicul.*)
Brassica oleracea, Kohl. 25.
(*Tetrad. Siliquos.*)
Briza media, mittleres Zit-
tergras. 147.

(*Triandr.*)

Lateinisch = deutsches

- (*Triandr. Dig.*)
Bromelia Ananas, Ananas. 26.
 (*Hex. Monog.*)
Bromus pinnatus, gefiederte Trespse. 224.
B. secalinus, Roggentrespse. 31.
 (*Triandr. Dig.*)
Bryonia alba, weiße Saunrübe. 164.
B. dioica, ganz getrennte Saunrübe. 164.
 (*Monoecia. Syngenesia.*)
Bryum glaucum, eisengraues Knotenmoos. 186.
B. scoparium, Besenjungfermoos. 186.
 (*Cryptog. Musci.*)
Buphthalmum falicifolium, weidenblättriges Rindsaug. 158.
 (*Syng. Polyg. superfl.*)
Bupleurum longifolium, langblättriges Saasenohrlein. 173.
B. rotundifolium, rundblättriges Saasenohrlein. 157.
 (*Pent. Dig.*)
Buxbaumia, Buxbaumie. 221.
 (*Cryptog. Musci.*)
 C.
C
Cactus grandiflorus, Schlängencereus. 286.
 (*Icosandr. Monogyn.*)
Calendula officinalis, officinelle Ringelblume. 192.
 (*Syn. Polyg. necessaria.*)
Carduus acaulis, stielloser Distel. 230.
C. palustris, Sumpfdistel. 147.
 (*Syng. Polyg. aequal*)
Carex axillaris, Achselriedgras. 167.
C. brizoides, zittergrasförmiges Riedgras. 163.
C. caespitosa, Rasenriedgras. 129.
C. canescens, graues Riedgras. 129.
C. distans, absteigendes Riedgras. 143.
C. echinata, stachelichtes R. 124.
C. ericetorum, Siedenriedgras. 139.
C. flava, gelbes Riedgras. 128.
C. hirta, rauhes R. 143.
C. intermedia, mittelftes R. 136.
C. muricata, gespitztes R. 140.
C. paniculata, rispiges R. 143.
C. praecox, frühzeitiges R. 124.
C. spicata, ährenförmiges Riedgras.
C. sylvatica, Waldriedgras. 125.
 (*Monoecia. Triandr.*)
Carlina vulgaris, gemeines Eberkraut. 222.
Carthamus tinctorius, Färbesaffran. 29.
 (*Syng. Polyg. aeq.*)
Carum Carvi, Kümmel. 29.
 (*Pent. Dig.*)
Caucalis daucoides, möhrenförmige Hofdölde. 173.
 (*Pentandr. Mon.*)
Centaurea Scabiosa, Scabiosenfloßblume. 224.
 (*Syng. Polyg. frustranea.*)
Cerastium aquaticum, Wasserhornkraut. 225.
C. arvense, Ackermannsohrlein. 119.
 (*Decandr. Pentag.*)
Cerbera Afoia, Afoia. 280.
 (*Pent. Mon.*)
Chara flexilis, beugfamer Armleuchter. 211.
C. hispida, rauher A. 136.

Chara

Pflanzenverzeichnis.

- Chara vulgaris, gemeiner A.
136.
(*Monoec. Monandr.*)
- Cheiranthus erysimoides, He-
derichförmige Leucoje. 213.
(*Tetraa. Siliq.*)
- Chenopodium glaucum, ei-
sengrauer Gänsefuß. 234.
- C. hybridum, falscher G. 37.
(*Pent. Dig.*)
- Chironia, Chironie. 215.
(*Pentandr. Monog.*)
- Chrysanthemum corymbö-
sum, kronichte Wuchers-
blume.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
- Chrysocoma Linosyris, leinz-
blättriger Goldzopf. 218.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
- Chrysosplenium alternifo-
lium, wechselblättriger
Steinbrech. 125.
(*Decandr. Dig.*)
- Cinchona officinalis, China-
rinde. 36.
(*Pentandr. Mon.*)
- Circaea alpina, Alpenheren-
kraut. 93.
- lutetiana, parisisches Ses-
penkraut. 186.
(*Diantr. Monog.*)
- Citrus Aurantium, Pomeran-
ze. 26.
- C. medica, Citrone. 26.
(*Polyadelphia. Icosandria.*)
- Clematis erecta, gerade Wald-
rebe. 135.
- C. Vitalba, gemeine Wald-
rebe. 169
(*Icosandr. Polyg.*)
- Clinopodium vulgare, gemei-
ne Wirbldost. 178
(*Didynamia. Gymnosper-
mia.*)
- Clusia pulchella, schöne Clu-
sie. 87.
(*Dioecia. Gynandria.*)
- Cocos nucifera, Cocos-
baum. 274.
- (*Palmae pinnatifidae.*)
- Coffea arabica, arabischer
Kaffe 27.
(*Pentandr. Monog.*)
- Colchicum autumnale,
Herbstzeitlose. 116.
(*Hexandr. Trig.*)
- Comarum palustre, Sumpf-
fünfblatt. 141.
(*Icosandr. Polyg.*)
- Conium maculatum, Schier-
ling. 184.
(*Pentandr. Dig.*)
- Convallaria bifolia, zwei-
blättrige Convallarie.
148.
- C. Polygonatum, gemeine
Weißwurz. 124.
(*Hexandr. Monog.*)
- Convolvulus Sepium, Jauns-
winde. 174.
(*Pentandr. Monog.*)
- Conyza squarrosa, squarrichte
Flohplanze. 186.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
- Cornus mas, männliche Cor-
nellfirsche. 260.
- C. sanguinea, rothe Cornel-
firsche. 142.
(*Tetrandr. Monog.*)
- Corylus Avellana, Hasel-
staude. 85
(*Monoecia. Polyandria.*)
- Cotyledon, Nabelkraut. 30.
(*Decandr. Pentag.*)
- Crataegus torminalis, Atlas-
beer. 31.
(*Icosandr. Dig.*)
- Crocus sativus, Safran. 31.
(*Triandr. Monog.*)
- Cucumis Melo, Melone. 26.
(*Monoecia. Syngenesia.*)
- Cupressus, Cypressse. 30
(*Monoecia. Adelpbia.*)
- Cuscuta europaea, europäische
Flachsseide. 31.
(*Tetrandr. Dig.*)
- Cycas circinalis, Sagou. 26.
(*Cryptogamia. Filices.*)

Cy-

Lateinisch = teutsches

Cyclamen europæum,
Schweinsbrod. 37.
(*Pentandr. Monog.*)
Cynara Scolymus, Artischo.
de. 26.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
Cynoglossum, Zundszunge.
185.

Cynofurus caeruleus, bläu-
lichtes Kamngras. 186.
(*Triandr. Dig.*)
Cyperus flavescens, gelbes
Cyperngras. 226.
C. fuscus, braunes C. 231.
(*Triandr. Monog.*)
Cytisus capitatus, gehäupteter
Geißflee. 166.
C. Laburnum, Bohnen-
baum. 32.
C. nigricans, schwarzlichter
Geißflee. 166.
(*Diadelphia. Decandria.*)

D.

Dactylis glomerata,
Anauelgras. 147.
(*Triandr. Dig.*)
Daphne Mezereum, Kellers-
hals. 186.
(*Octandr. Monog.*)
Datura Stramonium, Stech-
apfel. 37.
(*Pentandr. Monog.*)
Dianthus, Nelke. 28.
(*Decandr. Dig.*)
Dieltamnus albus, weißer Dips-
tam. 156.
(*Decandr. Monog.*)
Digitalis ambigua, zweideu-
tiger Fingerhut. 167.
(*Didynamia. Angiosper-
mia.*)
Dionaea Muscipula. Dionäe.
33.
(*Decandr. Monog.*)
Dioscorea bulbifera, Inham.
272.
(*Dioecia. Hexandria.*)

Dipsacus fullonum, Weber-
distel. 32.
(*Tetrandr. Monog.*)
Draba verna. Mauerhuns-
gerblume. 218.
(*Tetradynamia. Siliculosa.*)

E.

Elatine hydropiper, Was-
serpfeffer. 94.
(*Octandr. Tetrag.*)
Epilobium angustifolium,
schmalblättriges Unhol-
denkraut. 159.
E. roseum, Rosenunholdens-
kraut. 215.
E. villosum, zottiges. II. 225.
(*Octandr. Monog.*)
Equisetum limosum, leimiges
Rannenkraut. 134.
E. palustre, Sumpfkannens-
kraut. 141.
(*Cryptog. Filices.*)
Erica herbacea, krautartige
Heide. 121.
(*Octandr. Monog.*)
Erigeron acre, scharfes Flöh-
kraut. 222.
E. canadense, canadensisches
f. 222.
(*Syng. Polyg. Superfl.*)
Eriophorum polystachium,
vielschichtiges Wollengras
129.
(*Triandr. Monog.*)
Ervum Lens, Linse. 25.
Erysimum cheiranthoides, leu-
cojenförmiger Sederich.
714.
(*Tetradynamia. Siliquos.*)
Eupatorium cannabinum,
hanfartige Eupatorie. 226.
(*Syng. Polyg. aequal.*)
Euphorbia Cyparissias, Eu-
phorbie. 119.
(*Dodecandr. Trig.*)
Euphrasia lutea, gelber Aus-
gentrost. 219.

E. of-

Pflanzenverzeichnis.

- E. officinalis**, officineller A. 212.
(*Dydrin. Angiospermia.*)
- F.**
- Fagus Castanea**, Castanien. 26.
- F. sylvatica**, Waldbuche. 186.
(*Monoecia. Polyandr.*)
- Ferula Asa foetida**, Asant. 35.
(*Pentandr. Dig.*)
- Festuca fluviatilis**, Manna-
schwingel. 134.
(*Triandr. Dig.*)
- Ficus carica**, Feige. 26.
(*Polygam. Trioecia.*)
- Filago montana**, Bergsilz-
frant. 197.
(*Syng. Polyg. frustr.*)
- Fragaria vesca**, gemeine Erd-
beere. 259.
(*Icosandr. Polygynia.*)
- Fritillaria imperialis**, Kaysers-
fron. 28.
(*Hexandr. Monogyn.*)
- G.**
- Gallium Aparine**, Aleb-
frant. 31.
- G. boreale**, mitternächtiges
Labfrant. 31.
- G. Mollugo**, breitblättriges
Labfrant. 163.
- G. sylvestre**, unserer Frauen-
bettstroh. 154.
- G. verum**, wahres Labfrant.
31.
(*Tetrandr. Monogyn.*)
- Genista sagittalis**, pfeilförmig-
er Ginster. 139.
(*Diadelph. Decandria.*)
- Gentiana Centaurium**, klein-
Tausendguldenfrant. 212
- G. ciliata**, gebrämter Enzian.
233.
- G. cruciata**, Kreuzenzian. 81.
- G. lutea**, gelber Enzian. 36.
- G. Pneumonanthe**, Lungen-
blume. 215.
(*Pentandr. Digyn.*)
- Geranium palustre**, Sumpf-
storchschnabel. 186.
- G. Robertianum**, stinkender
Storchschnabel. 84.
- G. sanguineum**, rother St.
154.
- G. sylvaticum**, Waldstorch-
schnabel. 32.
(*Monadelph. Decandria.*)
- Geum rivale**, Wiesenbene-
dictfrant. 121.
(*Icosandr. Polygyn.*)
- Gnaphalium arenarium**, Sand-
rührfrant. 233.
- G. sylvaticum**, Waldrühr-
frant. 197.
(*Syng. Polygam. superfl.*)
- Gratiola officinalis**, Gottes-
gnad. 38.
(*Diandr. Monogyn.*)
- Gossypium**, Baumwollstau-
de. 273.
(*Monadelph. Polyandr.*)
- Guajacum**, Guaiac. 36.
(*Decandr. Monogyn.*)
- Gypsophylla saxifraga**, Gyps-
frant, Steinbrech genant.
164.
(*Decandr. Digyn.*)
- H.**
- Hedera Helix**, gemeiner
Epheu. 234.
(*Pentandr. Monogyn.*)
- Hedysarum gyrans**, der sich
drehende Schildflee. 33.
- H. Onobrychis**, türkischer
Alee. 154.
(*Diadelph. Decandr.*)
- Helleborus foetidus**, stinkende
Nieswurz. 37.
(*Polyandr. Polygyn.*)
- Heracleum sphondylium**, deut-
scher Bärenklau. 229.

(Pe-

Lateinisch = deutsches

(*Pentandr. Digyn.*)
Herniaria glabra, glattes
 Bruchkraut. 162.
H. hirsuta, rauhaariges
 Bruchkraut. 163.
 (*Pentandr. Digyn.*)
Hieracium murorum, Mauer-
 habichtkraut. 154.
H. sabaudum, Savonisches Sa-
 bichtkraut. 213.
H. umbellatum, geschirmtes
 Sabichtkraut. 222.
 (*Syng. Polygam. aequal.*)
Hippuris vulgaris, gemeiner
 Thannwedel. 214.
 (*Monandr. Monogyn.*)
Holcus odoratus, indianische,
 riechende Sirse. 122.
 (*Polygamia. Monoecia.*)
Hordeum distichon, Gerste.
 25.
 (*Triandr. Digyn.*)
Humulus Lupulus, Hopfen.
 224.
 (*Dioecia. Pentandr.*)
Hyacinthus, Hyacinth. 28.
 (*Hexandr. Monogyn.*)
Hydrocotyle vulgaris, gemei-
 ner Wassernabel. 126.
 (*Pentandr. Digyn.*)
Hypericum montanum, Berg-
 johanniskraut. 186.
H. perforatum, durchbohrtes
 Johanniskraut. 41.
 (*Polyadelphia. Polyandr.*)
Hypochœris maculata, ge-
 necktes Ferkelkraut. 160.
 (*Syng. Polygam. aequal.*)

I.

Iasione montana, Bergja-
 sione. 197.
 (*Syngen. Monogam.*)
Jatropha Manihot, Mani-
 hot. 272.
 (*Monoecia. Adelpia.*)
Impatiens Noli me tangere,
 Springkraut. 113.

(*Syngen. Monogam.*)
Iris florentina, florentinische
 Violettwur. 41.
I. germanica, Schwerdtli-
 lie. 31.
I. Pseudacorus, gelbe Was-
 serlilie. 131.
 (*Triandr. Monogyn.*)
Itatis tinctoria, Färberwaid.
 (*Tetradyn. Siliq.*)
Jungermannia pinguis, fette
 Jungermannie. 125.
 (*Cryptog. Algæ.*)
Juniperus communis, gemei-
 ner Wachholder. 36.
 (*Dioecia. Monadelphica.*)

K.

Kiggelaria, Kiggelarie.
 87.
 (*Dioecia. Decandria.*)

L.

Lactuca perennis, perennis
 rende Laktuse. 124.
L. Scariola, wilder Latrich.
 225.
 (*Syngen. Polyg. aequal.*)
Lamium purpureum, purpur-
 ne taube Nessel. 119.
 (*Didynam. Gymnosperm.*)
Laserpitium latifolium, breits-
 blättriges Laserkraut. 199.
 (*Pentandr. Dig.*)
Lathyrus Cicera, purpurrothe
 Platterbse. 38.
 (*Diadelph. Decandr.*)
Laurus Camphora, Cam-
 phor. 35.
 (*Emneandria. Monogyn.*)
Lavandula Spica, Lavendel.
 122.
 (*Didynam. Gymnosperm.*)
Lemna minor, kleine Meer-
 linse. 141.
L. polyrhiza, vielwurzlichte
 M. 141.

L. tri-

Pflanzenverzeichnis.

- L. trifulca*, dreifurchige Meer-
linse. 136.
(*Monoechia. Diandria.*)
Leontödon hispidum, steifbor-
stiger Löwenzahn. 234.
(*Syngen. Polygam. aequal.*)
Lichen ericetorum, Seiden-
flechte. 206.
L. floridus, blumige f. 206.
L. islandicus, isländische f.
153.
L. pyxidatus, büchsenförmige
f. 153.
(*Cryptogamia. Algae.*)
Ligusticum Levisticum, Lieb-
stückerl. 152.
(*Pentandr. Digyn.*)
Ligustrum vulgare, Sartrie-
gel. 30.
(*Diandria. Monog.*)
Lilium Martagon, türkischer
Bund. 186.
(*Hexandr. Monogyn.*)
Lindernia pyxidaria, Lin-
dennie. 94.
(*Didynam. Gymnospermia.*)
Linum usitatissimum, Lein-
27.
L. tenuifolium, schmalblät-
tiger Lein. 169.
(*Pentandr. Trigyn.*)
Lithospermum arvense,
Ackersteinsame. 31.
L. officinale, officineller St.
31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lolium, Lolch. 169.
(*Triandr. Dig.*)
Lonicera Caprifolium, italiä-
nisches Geisblatt. 135.
L. Xylosteum, Fliegenhe-
ckenkirsche. 128.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lychnis dioica, ganz getrenn-
te Lychnis. 161.
L. Viscaria, Pechnelke. 115.
(*Decandr. Pentagyn.*)
Lycopodon Bovista, Augel-
schwamm. 236.
L. gemmatum, gesteinelter K.
336.
L. ramosum, zweigichter K.
335.
(*Cryptogamia. Fungi.*)
Lycopodium clavatum, Kol-
benmoos. 180.
(*Cryptogamia. Musci.*)
Lycopus europaeus, europäi-
scher Wolfsfuß 31.
(*Diandr. Monogyn.*)
Lythrum thyriflora, strauch-
blumiger Weiderich. 150.
L. vulgare, gelber Weide-
rich. 31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
Lythrum hyssopifolium,
Blutkraut mit Isopend-
blättern. 126.
L. salicaria, brauner Weide-
rich. 181.
(*Dodecandr. Monogyn.*)

M.

- Malva Alcea*, Sigmar-
wurz 178.
M. rotundifolia, rundblätteri-
ge Nappel. 41.
(*Monadelphia. Polyandria.*)
Matricaria Chamomilla, Cha-
millen. 35.
(*Syngen. Polygam. superfl.*)
Melampyrum arvense, Acker-
Fuhweigen. 32
M. cristatum, kammförmige K.
214.
M. pratense, WiesenFuh-
weigen. 214.
M. sylvaticum, WaldFuh-
weigen. 202.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
Melica ciliata, gebrämtes Perl-
gras. 166.
(*Triandr. Digyn.*)
Melissa Calamintha, Berg-
melisse. 202.
Melittis melissophyllum,
Bienenkraut. 148.

Lateinisch = deutsches

Mentha aquatica, Wasser-
münze. 225.

M. crispata, krause M. 152.

M. piperitis, Pfeffermünze.

35.

(*Didynamia. Gymnosper-*
mia.)

Menyanthes trifoliata, Fie-
berflee. 36.

(*Pentandr. Monogynia.*)

Mercurialis perennis, peren-
nirendes Bingelkraut. 122.

(*Dioecia. Enneandria.*)

Mespilus Cotoneaster, Quis-
tenmispel. 184.

(*Icosandria. Pentagynia.*)

Mimosa sensitiva, Fühlkraut.
33. 78.

(*Polygamia. Monoecia.*)

Mnium fontanum, Brunnens-
sternmoos. 136.

M. hygrometricum, hygromes-
trisches Sternmoos. 121.

(*Cryptogamia. Musci.*)

Monotropa Hypopithys, Fich-
tenmonotrope 82. 179.

(*Decandria. Monogynia.*)

Myosotis arvensis, vergiß
mein nicht. 135.

M. lappula, Rivinisches V.
188.

(*Pentandria. Monogynia.*)

Myriophyllum spicatum, ge-
ährtes Federkraut. 211.

(*Monoecia. Polyandria.*)

N.

Narcissus, Narzisse. 28.

(*Hexandria. Monogyn-*
nia.)

Nepeta Cataria, Katzenmün-
ze. 185.

(*Didynam. Gymnospermia.*)

Nigella arvensis, Acker-
schwarzkümmel. Nardens-
saame. 169.

(*Polyandria. Pentagynia.*)

O.

Oenothera biennis, zweijäh-
rige Nachtkerze. 185.

(*Octandria. Monogynia.*)

Ononis spinosa, stachelichte
Saubehel. 210.

(*Diadelphia. Decandria.*)

Ophioglossum vulgatum, ge-
meines Vatterzünglein.
140.

(*Cryptogamia. Filices.*)

Ophrys insectifera, Insecten-
tragendes Weibblatt. 161.

O. nidus avis, Vogelnest.
161.

Orchis latifolia, breitblätteri-
ges Knabenkraut. 129.

O. speciosa, schönes K. 125.
(*Gynandria. Diandria.*)

Orobancha major, große Som-
merwurz. 167.

O. purpurea, purpurrothe
Sommerwurz. 209.

(*Didynamia. Angiospermia.*)

Oryza sativa, Reis. 26.

(*Hexandria. Digynia.*)

Osmunda Lunaria, Traubens-
benfarn. 130.

(*Cryptogamia. Filices.*)

P.

Panicum ciliatum, gebräun-
ter Fennich. 332.

P. glaucum, eisengrauer Fen-
nich. 224.

P. miliaceum, Hirse. 26.

P. viride, gemeiner Fennich.
224.

(*Triandria. Digynia.*)

Papaver dubium, zweideuti-
ger Mohn. 127.

P. Rhoeas, Klapperrose.
268.

P. somniferum, einschläfernd
der Mohn. 35.

(*Polyandria. Monogynia.*)

Paris

Pflanzenverzeichnis

- Paris quadrifolia, vierblättrige Einbeer. 186.
(*Otandria. Tetragynia.*)
- Parnassia palustris, Einblatt. 82.
(*Pentandria. Tetragynia.*)
- Pastinaca sativa, gemeiner Pastinak. 208.
(*Pentandria. Digynia.*)
- Pedicularis palustris, Sumpfläusekraut. 142.
(*Didynam. Angiosperm.*)
- Peplis portula, Milchkraut. 126.
(*Hexandria. Monogynia.*)
- Phascum, Bartmoos. 74.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- Phaseolus vulgaris, Bohne. 25.
(*Diadelphia. Decandria.*)
- Phoenix dactylifera, Datelteln. 26.
(*Palmae pinnatifoliae.*)
- Phytœuma hemisphaerica, halbkugelige Rapunzel. 138.
- P. orbicularis, tellerförmige R. 137.
- P. spicata, ährenförmige R. 148.
(*Pentandria. Monogynia.*)
- Pimpinella Saxifraga, Steinbrech. 209.
(*Pentandria. Digynia.*)
- Pinguicula vulgaris, gemeines Fettkraut. 140.
(*Dianthia. Monogynia.*)
- Pinus sylvestris, Fichte. 36.
(*Monoecia. Adelpia.*)
- Pisum sativum, Erbse. 25.
(*Diadelphia. Decandria.*)
- Polycnemum arvense, Feldknorpelkraut. 234.
(*Triandria. Monogynia.*)
- Polygala amara, bitterer Kreuzwurz. 191.
- P. Chamaebuxus, niedriger Buchs. 121.
- P. Senega, Senega. 36.
(*Diadelphia. Otandria.*)
- Polygonum aviculare, gemeiner Wegtritt. 82.
- P. Fagopyrum, die Seyde. 197.
(*Otandria. Trigynia.*)
- Polypodium crenatum, geflecktes Engelsfuß. 232.
- P. cristatum, kammsförmiges E. 186.
- P. Dryopteris, dreiflüglig: tes E. 186.
- P. filix femina, weiblicher Farn. 186.
- P. filix mas, männlicher F. 186.
- P. fragile, zerbrechliches Engelsfuß. 186.
(*Cryptogamia. Filices.*)
- Polytrichum commune, gemeines Saarmoos.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- Potamogeton crispum, Krauses Samkraut. 134.
- P. graminum, grasiges S. 134.
- P. pusillum, gar kleines S. 211.
(*Tetrandria. Tetragynia.*)
- Populus tremula, Zitteraspe. 86.
(*Dioecia. Otandria.*)
- Potentilla alba, weisses Fünfsingerkraut. 121.
- P. fruticosa, staudenartiges F. 29.
(*Icosandria. Polygynia.*)
- Prenanthes purpurea, rother Saasenstrauch. 199.
(*Syngenesia. Polygamia aequalis.*)
- Prunus Armeniaca, Apricose. 26.
- P. avium, Vogelfirsche. 260.
- P. Cerasus, rothe Kirsche. 119.
- P. spinosa, Schlehe. 119.
(*Icosandria. Monogynia.*)
- Pulmonaria officinalis, officinelles Lungenkraut. 122.
(*Pentandria. Monogynia.*)

Lateinisch = teutsches

Pyröla minor, kleines Wintergrün. 166.

P. rotundifolia, rundblättriges Wintergrün. 165.

Pyrus communis Bergamöte, Bergamotbirne. 26.

P. Malus Borsdorfiensis, Borsdorferäpfel. 26.
(*Icosandria. Pentagynia.*)

Q.

Quassia amara, bittere Quassie. 36.
(*Decandria. Monogynia.*)

R.

Ranunculus sceleratus, scharfer Sabnenfuß. 148.
(*Polyandria. Polygynia.*)

Raphanus Raphanistrum, Ackerrettig. 165.
(*Tetragynia. Siliquosa.*)

Reseda luteola, Wau. 185.
(*Dodecandria. Trigynia.*)

Rheum palmatum, Rhabarber. 35.
(*Enneandria. Trigynia.*)

Rota centifolia, die hundertblättrige Rose. 28.

R. gallica, französische R. 155.
(*Icosandria. Polygynia.*)

Rubia tinctorum, Färberröthe. 31.
(*Tetrandria. Monogynia.*)

Rubus idaeus, Himbeer. 186.

R. saxatilis, Steinhimbeer. 197.
(*Icosandria. Polygynia.*)

Rumex Acetofella, Sauerfleeampfer. 224.
(*Hexandria. Trigynia.*)

Ruta graveolens, Raute. 41.
(*Decandria. Monogynia.*)

S.

Saccharum officinarum, Zuckerrohr. 272.

(*Triandria. Digynia.*)

Sagina procumbens, niederliegendes Mastkraut. 192.

(*Tetrandria. Tetragynia.*)

Salix amygdalina, Mandelweide. 141.

S. repens, kriechende W. 147.

S. triandra, dreimännnerige W. 121.

(*Dioecia. Diandria.*)

Salsola arenaria, Sandsalzpflanze. 329.

(*Pentandria. Digynia.*)

Salvia officinalis, officineller Salbei. 41.

(*Diandria. Monogynia.*)

Sambucus Ebulus, Attich. 178.

S. nigra, schwarzer Hollunder. 178.

S. racemosa, traubiger S. 180.

(*Pentandria. Trigynia.*)

Sanicula europaea, europäische Sanikel. 148.

(*Pentandria. Digynia.*)

Scabiosa arvensis, Acker-scabiose. 31.

S. Columbaria, blaue Scabiose. 206.

S. succisa, Teufelsabbiss. 191.

S. sylvestris, Waldscabiose. 206.

(*Tetrandria. Monogynia.*)

Scandix pestis Veneris, gemeiner Nadelkörbel. 119.

(*Pentandria. Digynia.*)

Schoenus compressus, zusammengedrücktes Knopfg Gras. 139.

S. nigricans, schwarzlichtes R. 143.

(*Triandria. Monogynia.*)

Scilla bifolia, zweiblättriger Meerzwiebel. 206.

S. maritima, die meerstrandische Meerzwiebel. 36.

(*Hexandria. Monogynia.*)

Scir.

Pflanzenverzeichnis.

Scirpus acicularis, nadlichtes
Binzengras. 137.

S. Baeothryon, Ehrhartisches
Binzengras. 133.

S. palustris, Sumpfbinzengras. 133.
(Triandria. Monogynia.)

Scleranthus annuus, jähriger
Knäuel. 162.
(Decandria. Digynia.)

Scorzonera angustifolia,
schmalblättrige Scorzone-
re. 143.

S. humilis, niedrige Scor-
zonere. 26.

S. lanata, wollige Scorzone-
re. 142.
(Syngenesia. Polygamia ae-
qualis.)

Secale cereale, Roggen. 25.

S. corniculatum, Mutter-
korn. 38
(Triandria. Digynia.)

Sedum Telephium, Mauers-
pfeffer. 197.
(Decandria. Trigynia.)

Selinum carvifolium, Feld-
kümmelblättriger Oelsen-
ich. 230.

S. Chabraei, Chabraischer
Oelsenich. 94.
(Pentandria. Digynia.)

Sempervivum tectorum,
Hauswurz. 152.
(Dodecandria. Dodecagy-
nia.)

Senecio Jacobaea, Jacobs-
blume. 282.

S. faracenicus, faracenische
Brandspize. 198.
(Syngenesia. Polygamia su-
perflua.)

Serapias latifolia, breitblät-
trige Stendelwurz. 197.

S. rubra, rothe Stendelwurz.
186.

(Gynandria. Diandria.)

Serratula tinctoria, Färber-
scharte. 222.

(Syngenesia. Polygamia ae-
qualis.)

Sisymbrium Nasturtium,
Wasserkresse. 136.

(Tetradynamia. Siliquosa.)
Sium latifolium, breitblät-
tiger Wassermelk. 37.

S. sisarum, Zuckermurzel. 26.

Solanum nigrum, schwarzer
Nachtschatten. 230.

S. tuberosum, Erdapfel. 25.
(Pentandria. Monogynia.)

Solidago Virgaurea, gemeine
Goldruthen. 198.

(Syngenesia. Polygamia su-
perflua.)

Sorbus domestica, zahmer
Sperberbaum. 236.

(Icosandria. Trigynia.)
Spergula nodosa, Endspitzer
Spargel. 219.

(Decandria. Trigynia.)
Spinacia oleracea, Spinat.
26.

(Dioecia. Pentandria.)
Splanchnum ampullaceum,
bullenförmiges Schir-
moos. 126.

(Cryptogamia. Musci.)
Spiraea Aruncus, Spierstaus-
de. 206.

S. Ulmaria, Johanniswedel.
206.

(Icosandria. Pentagynia.)
Stachys germanica, deutscher
Rossklee. 184.

S. palustris, Sumpfschaf-
pfeil. 181.

(Didynamia. Gymnosper-
mia.)

Stellaria uliginosa, Sumpfs-
ternpflanze. 127. 128.

(Decandria. Trigynia.)
Stellera Passerina, Spagel-
kropf. 227.

(Octandria. Monogynia.)
Symphytum tuberosum, knol-
lige Wallwurz. 125. 148.

(Pentandria. Monogynia.)

Lateinisch = deutsches

T.

Tamarindus indica, **Tamas**
rinden. 35.

(Triandria. Monogynia.)

Taxus baccata, **Tarbaum**.

37.

(Dioecia. Monadelphina.)

Teucrium botrys, **Traubens**
gamander. 197.

T. Chainaëdrys, **Gamander**.

179.

(Didynamia. Gymnosper-

Thalicticum flavum, **gelbe**
Wiesenraute. 148.

(Polyandria. Polygynia.)

Thea bohea, **Theebou**. 27.

(Polyandria. Monogynia.)

Thestium linophyllum, **Leins**
blatt. 155.

(Pentandria. Monogynia.)

Thymus ferpillum, **Quendel**,
260.

T. vulgaris, **gemeiner Thy**
mian. 260.

(Didynamia. Gymnosper-

Tilia europaea, **Linde**. 27.

Trifolium alpestre, **Alpens**
flae. 155.

T. aureum, **Goldflae**. 181.

(Diadelphia. Decandria.)

Triglochin palustre, **Sumpfs**
Frötengras. 147.

(Hexandria. Trigynia.)

Triticum hybernum, **Wei**
zen. 25.

(Triandria. Digynia.)

Trollius europaeus, **europäi**
scher süßer Zahnenfuß.
139.

(Polyandria. Polygynia.)

Tulipa, **Tulpe**. 38.

(Hexandria. Monogynia.)

Tussilago alba, **weißer Zuslat**
tich. 120.

T. hybrida, **Bastardhuslat**
tich. 120.

T. Petasites, **Pestilenzkrant**,
120.

(Syngenesia. Polygamia su-

Typa latifolia, **breitblätteri**
ger Kolben. 174.

(Monoecia. Triandria.)

U,

Urtica dioica, **ganz getrenn**
te Brennessel. 187.

(Monoecia. Tetrandria.)

V.

Vaccinium vitis idaea, **Preiss**
selbeere. 145.

(Ostandia. Monogynia.)

Valeriana officinalis, **offici**
neller Baldrian. 210.

(Triandria. Monogynia.)

Verbascum Lychnitis, **Licht**
rösleinartiges Wollkrant,
168.

V. Thapsus, **gemeines W**,
(Pentandria. Monogynia.)

Veronica saxatilis, **Steins**
ehrenpreiss. 151.

V. scutellata, **schildförmiger**
E. 141.

V. triphylla, **dreiblättriger**
E. 124.

V. verna, **frühlingsehren**
preiss. 124.

(Diandria. Monogynia.)

Verrucaria nigro-cinerea,
schwarzgraues Warzens
krant. 331.

(Cryptogamia. Algae.)

Viburnum Lantana, **Schwel**
fen. 227.

(Pentandria. Trigynia.)

Vicia Sepium, **Zaunwicke**.
29.

(Diadelphia. Decandria.)

Vinca minor, **kleines Sinns**
grün. 160.

(Pentandria. Monogynia.)

Viola

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|---|
| <p>Viola arvensis, Ackerveilgen. ^{129.}
 V. Ipecacuanha, Ipecacuanhe. 35.
 V. tricolor, Dreifaltigkeitsblume. 129.
 <i>(Syngenesia. Monogamia.)</i></p> | <p>Vitis vinifera, Weinstock. ^{27.}
 <i>(Pentandria. Monogynia.)</i>
 Viscum album, weiße Mistel. ^{115.}
 <i>(Dioecia. Tetrandria.)</i></p> |
|---|---|
-

Deutsch = lateinisches Pflanzenverzeichnis nach Linnee's natürlicher Methode.

A.

- | | |
|---|---|
| <p>Ackerfuhweizen, Melampyrum arvense. 32.
 <i>(Personatae.)</i>
 Ackermansöhrclein, Cerastrum arvense. 119.
 <i>(Caryophyllei.)</i>
 Ackerrettig, Raphanus Raphanistrum. 168.
 <i>(Siliquosae.)</i>
 Ackerschwarzkümmel, Nigella arvensis. 169.
 <i>(Multifiliquae.)</i>
 Ackerveilgen, Viola arvensis. 129.
 <i>(Campanaceae.)</i>
 Ackervaldmeister, Asperula arvensis. 169.
 <i>(Stellatae.)</i>
 Ahouai, Cerbera Ahouai. 280.
 <i>(Contortae.)</i>
 Albtraut, hanfartiges,</p> | <p>Eupatorium cannabinum. 174.
 <i>(Compositae. Discoidae.)</i>
 Aloe, Aloe. 30.
 <i>(Coronariae.)</i>
 Altmannskraut, Eriogeron. 197.
 <i>(Compositae. Discoidae.)</i>
 Ananas, Bromelia Ananas. 26.
 <i>(Coronariae.)</i>
 Aprikose, Prunus Armeniaca. 26.
 <i>(Pomaceae.)</i>
 Armleuchter, Chara 211.
 136.
 <i>(Algae.)</i>
 Artischocke, Cynara Scolymus. 26.
 <i>(Compositae. Capitatae.)</i>
 Asant, Ferula Asa foetida. 35.</p> |
|---|---|

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|--|
| <p>Viola arvensis, Ackerveilgen. ^{129.}
 V. Ipecacuanha, Ipecacuanhe. 35.
 V. tricolor, Dreifaltigkeitsblume. 129.
 <i>(Syngenesia. Monogamia.)</i></p> | <p>Vitis vinifera, Weinstock. ^{27.}
 <i>(Pentandria. Monogynia.)</i>
 Viscum album, weisse Mistel. ^{115.}
 <i>(Dioecia. Tetrandria.)</i></p> |
|---|--|
-

Deutsch = lateinisches Pflanzenverzeichnis nach Linnee's natürlicher Methode.

A.

- | | |
|---|---|
| <p>Ackerfuhweizen, Melampyrum arvense. 32.
 <i>(Personatae.)</i>
 Ackermansöhrclein, Cerastrum arvense. 119.
 <i>(Caryophyllei.)</i>
 Ackerrettig, Raphanus Raphanistrum. 168.
 <i>(Siliquosae.)</i>
 Ackerschwarzkümmel, Nigella arvensis. 169.
 <i>(Multifiliquae.)</i>
 Ackerveilgen, Viola arvensis. 129.
 <i>(Campanaceae.)</i>
 Ackervaldmeister, Asperula arvensis. 169.
 <i>(Stellatae.)</i>
 Ahouai, Cerbera Ahouai. 280.
 <i>(Contortae.)</i>
 Albfrant, hanfartiges,</p> | <p>Eupatorium cannabinum. 174.
 <i>(Compositae. Discoidae.)</i>
 Aloe, Aloe. 30.
 <i>(Coronariae.)</i>
 Altmannskraut, Eriogeron. 197.
 <i>(Compositae. Discoidae.)</i>
 Ananas, Bromelia Ananas. 26.
 <i>(Coronariae.)</i>
 Aprikose, Prunus Armeniaca. 26.
 <i>(Pomaceae.)</i>
 Armleuchter, Chara. 211.
 136.
 <i>(Algae.)</i>
 Artischocke, Cynara Scolymus. 26.
 <i>(Compositae. Capitatae.)</i>
 Asant, Ferula Asa foetida. 35.</p> |
|---|---|

Deutsch = lateinisches

Astranz, groſſe, Astran-
tia maior. 199.

(*Umbellatae.*)

Attich, Sambucus Ebu-
lus. 32.

(*Dumosae.*)

Atlasbeer, Crataegus
torminalis. 31.

(*Pomaceae.*)

Augentrost, Euphrasia.
212. 219.

(*Personatae.*)

B.

Bärenflau, Heracleum.
229.

(*Umbellatae.*)

Baldrian, Valeriana.
210.

(*Aggregatae.*)

Balsamapfel, Momor-
dica Balsamina. 85.

(*Cucurbitaceae.*)

Barmmoos, Phascum.
74.

(*Musci.*)

Bastardhuflattich, Tus-
silago hybrida. 120.

(*Compositae. Discoi-
deae.*)

Baumwollstaude. Gof-
fypium. 273.

(*Columniferae.*)

Belladonna, Atropa
Belladonna. 36.

(*Luridae.*)

Bengelkraut, Mercu-
rialis. 186.

(*Tricocca.*)

Bergamotbirn, Pyrus
communis Bergamo-
ta. 26.

(*Pomaceae.*)

Bergfilzfraut, Filago
montana. 197.

(*Compositae. Nucu-
mentaceae.*)

Bergjasione, Jasione
montana. 197.

(*Campanaceae.*)

Bergjohannisfraut,
Hypericum monta-
num. 186.

(*Rotaceae.*)

Bergmelisse, Melissa
Calamintha. 202.

(*Verticillatae.*)

Bergpetersilie, Atha-
manta Orcoselinum.
186.

(*Umbellatae.*)

Besengungfermoos,
Bryum scoparium. 186.

(*Musci.*)

Bettstroh, unserer Graue,
Gallium sylvestre. 154.

(*Stellatae.*)

Bienenkraut, Melittis
Melissophyllum. 148.

(*Verticillatae.*)

Binzengras, Scirpus.
133. 137.

(*Calamariae.*)

Birke, Betula. 27.

(*Amentaceae.*)

Blattererbse, Lathyrus.
206.

(*Papilionaceae.*)

Blutz

Pflanzenverzeichnis.

- Blutkraut**, *Lythrum*. (Stellatae.)
126. 210.
(*Calycanthemae*.)
- Bohne**, *Phaseolus*. 25.
(*Holoraceae*.)
- Bohnenbaum**, *Cytisus Laburnum*. 32.
(*Papilionaceae*.)
- Borsdorferapfel**, *Pyrus malus Borsdorf*. 26.
(*Pomaceae*.)
- Brandspitze**, *Senecio*. 198. 223.
(*Compositae. Discoideae*.)
- Brennessel**, ganz getrennte, *Urtica dioica*. 187.
(*Scabridae*.)
- Bruchkraut**, *Herniaria*. 162. 163.
(*Holoraceae*.)
- Brustwurz**, *Angelica*. 209.
(*Umbellatae*.)
- Buchs**, niedriger, *Polygala chamaebuxus*. 119.
(*Lomentaceae*.)
- Bund**, türkischer, *Lilium Martagon*. 186.
(*Coronariae*.)
- Buxbaumie**, *Buxbaumia* 221.
(*Musci*.)
- C.**
- Caffee**, *Coffea arabica*. 272.
- Campher**, *Laurus Camphora*. 35.
(*Holoraceae*.)
- Castanie**, *Fagus Castanea*.
(*Amentaceae*.)
- Chamille**, *Matricaria Chamomilla*. 35.
(*Compositae. Discoideae*.)
- Chinarinde**, *Cinchona officinalis*. 36.
(*Dubii ordinis*.)
- Chironie**, *Chironia*. 315.
(*Rotaceae*.)
- Christophskraut**, *Actaea*. 125.
(*Multiflorae*.)
- Citrone**, *Citrus medica*. 26.
(*Bicornes*.)
- Clutie**, *Clutia*. 87.
(*Tricocca*.)
- Cocosbaum**, *Cocos nucifera*. 274.
(*Palmae*.)
- Convallarie**, zweiblättrige, *Convallaria bifolia*. 147.
(*Sarmentaceae*.)
- Cornelkirsche**, *Cornus*. 33.
(*Stellatae*.)
- Kreuzwurz**, *Polygala*. 19.
(*Lomentaceae*.)
- Cyperngras**, *Cyperus*. 23.
(*Calamariae*.)

Deutsch = lateinisches

D.

Dattel, Phoenix da-
ctylifera. 26.
(*Palmae*.)

Dionäe, Dionaea Mus-
cipula. 33. (*Grana-*
les.)

Diptam, Dictamnus 156.
(*Multiflorae*.)

Distel, Carduus. 197.
(*Compositae*. *Capita-*
tae.)

Doppelschild, Biscutel-
la. 218.
(*Siliculosae*.)

Dreifaltigkeitsblume,
Viola tricolor. 129.
(*Campanaceae*.)

E.

Eberfraut, Carlina. 222.
(*Compositae*. *Capita-*
tae.)

Ehrenpreis, Veronica.
124. 141. 182.
(*Personatae*.)

Eibisch, Althaea. 152.
(*Columniferae*.)

Einbeer, Paris. 186.
(*Sarmentaceae*.)

Eisenhütlein, Aconitum.
36.
(*Multiflorae*.)

Engelsüß, Polypodium.
186. 232.
(*Filices*.)

Enzian, Gentiana. 36.
233.

(*Rotaceae*.)

Ephen, Hedera. 234.
(*Hederaceae*.)

Erbse, Pisum. 25.
(*Papilionaceae*.)

Erdbapfel, Solanum tu-
berosum. 25.
(*Luridae*.)

Erdbbeer, Fragaria ve-
sca. 259.

(*Senticosae*.)

Erdrand, Fumaria. 270.
(*Corydalis*.)

Euphorbie, Euphorbia.
119.
(*Tricocca*.)

F.

Färberröthe, Rubia
tinctorum. 31.
(*Stellatae*.)

Färbersafran, Cartha-
mus tinctorius. 29.

Färberscharte, Serratu-
la tinctoria. 222.
(*Compositae*. *Capita-*
tae.)

Färberraid, Isatis tin-
ctoria. 122.
(*Siliculosae*.)

Färberraidmeister,
Asperula tinctoria. 30.
(*Stellatae*.)

Faltenpilz, Elvela cri-
spa. 296.
(*Fungi*.)

Farn, *S.* Engelsüß.
Federkraut, Myriophyl-
lum. 211.

Inun-

Pflanzenverzeichnis

- (*Inundatae.*)
Seige, Ficus Carica. 26.
 (*Scabridae.*)
Seige, indianische. Ixia. 30.
 (*Ensatae.*)
Seldknorpelkraut, Polycnemum arvense. 234.
 (*Holoraceae.*)
Senchel, Anethum Foeniculum. 225.
 (*Umbellatae*)
Sennich, Panicum. 224. 332.
 (*Gramina.*)
Serkelkraut, Hypochaeris. 160.
 (*Compositae. Semiflo- culosi.*)
Settkraut, Pinguicula. 140.
 (*Corydales.*)
Sichte, Pinus sylvestris. 85.
 (*Coniferae.*)
Sichtenmonotrope, Monotropa Hypophys. 82.
 (*Dubii ordinis.*)
Sieberflee, Menyanthes trifoliata. 36.
 (*Preciae.*)
Singerhut, Digitalis. 167. 171.
 (*Luridae.*)
Slachsseide, Cuscuta. 115.
 (*Dubii ordinis.*)
Gledite, Lichen. 206. 299.
 (*Algae.*)
Gliederblume, Sambucus, 36.
 (*Dumosae.*)
Gliegenheckenfirsche, Lonicera Xylosteum. 128.
 (*Aggregatae.*)
Gliegenschwamm, Agaricus muscarius. 37.
 (*Fungi.*)
Glockblume, Centaurea. 202.
 (*Compositae. Capitatae.*)
Glockkraut, Erigeron. 186. 222.
 (*Compositae. Discoidae.*)
Glockkraut, Mimosa sensitiva. 33.
 (*Lomentaceae.*)
Glockschwanz, Alopecurus. 136.
 (*Gramina.*)
Glockblattkraut, Comarum. 141.
Glockfingerkraut, Potentilla. 121. 125.
 (*Senticosae.*)

G.

- Gänsefuß**, Chenopodium. 37. 234.
 (*Holoraceae.*)
Gänsekraut, Arabis. 224.
 (*Siliquosae.*)

Geiss

Deutsch = lateinisches

- | | |
|--|--|
| <p>Geisblatt, <i>Lonicera</i>.
128. (<i>G. Fliegenhe-</i>
<i>ckenfirsche</i>)</p> <p>Geisklee, <i>Cytisus</i>. 119.
166. 168. (<i>G. Boh-</i>
<i>nenbaum.</i>)</p> <p>Gemüßlauch, <i>Allium</i>
<i>oleraceum</i>. 186.
(<i>Spathaceae.</i>)</p> <p>Gerste, <i>Hordeum</i>. 25.
(<i>Gramina.</i>)</p> <p>Ginster, <i>Genista</i>. 29.
168. 139.
(<i>Papilionaceae.</i>)</p> <p>Gleisse, <i>Aethusa</i>. 233.
(<i>Umbellatae.</i>)</p> <p>Glockenblume, <i>Campanula</i>. 32. 168.
(<i>Campanaceae.</i>)</p> <p>Goldblume, <i>Chrysanthemum</i>. 154.
(<i>Compositae. Discoi-</i>
<i>deae.</i>)</p> <p>Goldflee, <i>Trifolium</i>
<i>aureum</i>. 181.
(<i>Papilionaceae.</i>)</p> <p>Goldmilz, <i>G. goldener</i>
<i>Steinbrech.</i></p> <p>Goldruth, <i>Solidago</i>,
198.</p> <p>Goldzopf, <i>Chrysocoma</i>.
218.
(<i>Compositae. Discoi-</i>
<i>deae.</i>)</p> <p>Gottes Gnad, <i>Gratiola</i>.
35.
(<i>Personatae.</i>)</p> <p>Gunsel, <i>Ajuga</i>. 118.
(<i>Verticillatae.</i>)</p> | <p>Gypskraut, <i>Gypsophyl-</i>
<i>la</i>. 211.
(<i>Caryophyllei.</i>)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">H.</p> <p>Haarmoos, <i>Polytri-</i>
<i>chum</i>. 121.
(<i>Musci.</i>)</p> <p>Haasendörlein, <i>Bupleu-</i>
<i>rum</i>. 157. 173.
(<i>Umbellatae.</i>)</p> <p>Haber, <i>Avena</i>. 26.
(<i>Gramina.</i>)</p> <p>Habichtkraut, <i>Hiera-</i>
<i>cium</i>. 154. 213. 222.
(<i>Compositae. Semiflo-</i>
<i>culosi.</i>)</p> <p>Haftdolde, <i>Caucalis</i>.
173.
(<i>Umbellatae.</i>)</p> <p>Hahnenfuß, <i>Ranuncu-</i>
<i>lus</i>. 37. 129. 148.
(<i>Multifiliquae.</i>)</p> <p>Hartriegel, <i>Ligustrum</i>.
30.
(<i>Sepiariae.</i>)</p> <p>Haselstaude, <i>Corylus</i>
<i>Avellana</i>. 85.
(<i>Amentaceae.</i>)</p> <p>Haselwurz, <i>Afarum</i>. 148.
(<i>Sarmentaceae.</i>)</p> <p>Hasenstrauch, <i>Prenan-</i>
<i>thes</i>. 199.
(<i>Compositae. Semiflo-</i>
<i>culosi.</i>)</p> <p>Haubechel, <i>Ononis</i>. 210.
(<i>Papilionaceae.</i>)</p> <p>Hauswurz, <i>Sempervi-</i>
<i>vum</i>. 152.</p> |
|--|--|

(Succ.)

Pflanzenverzeichnis

(Succulentae.)
Sederich, Erysimum.
 174.

(Siliquosae.)

Seide, Erica. 121.
 (Bicornes.)

Seidenflechte, Lichen
 ericetorum. 206.
 (Algae.)

Serbstzeitlose, Colchi-
 cum autumnale. 212.
 (Spathaceae.)

Serenfraut, Circaea. 93.
 (Aggregatae.)

Simbeer, Rubus idaeus.
 26.
 (Senticosae.)

Sirschwurz, Athaman-
 ta. 215.
 (Umbellatae.)

Sirse, Panicum milia-
 ceum. 26.
 (Gramina.)

Sirse, indianische wohl-
 riechende, Holcus odo-
 ratus. 122.
 (Gramina.)

Sollunder, Sambucus.
 178. 180.
 (Dumosae.)

Sopfen, Humulus. 224.
 (Scabridae.)

Suflattig, Tussilago.
 120.
 (Compositae. Discoi-
 deae.)

Sunds3unge, Cynoglof-
 sum. 185.
 (Asperifoliae.)

Syacinthe, Hyacinthus.
 28.
 (Coronariae.)

S.

Jacobsblume, Senecio
 Jacobaea. 282.

(Compositae. Discoi-
 deae.)

Indigpflanze, Indigo-
 fera. 273.
 (Papilionaceae.)

Inhame, Dioscorea
 bulbifera. 227.
 (Sarmentaceae.)

JohannisFraut, Hype-
 ricum. 41. 186.
 (Rotaceae.)

Johanniswedel, Spi-
 raea Ulmaria. 206.
 (Pomaceae.)

Ipecacuanhe, Viola
 Ipecacuanha. 35.
 (Campanaceae.)

Iris, Iris. 116.
 (Ensatae.)

Ischamenbartgras, An-
 dropogonischaemum.
 211.
 (Gramina.)

Jungermannie, Jun-
 germannia. 125.
 (Algae.)

R.

Rammgras, Cynosu-
 rus. 186.

(Gra-

Deutsch = lateinisches

- (Gramina.)
Rannenkrant, Equisetum. 128. 134. 141.
 (Filices.)
Ragenmünge, Nepeta Cataria. 185.
 (Verticillatae.)
Rayserkrone, Fritillaria. 28.
 (Coronariae.)
Rellerhals, Daphne Mezereum. 126.
 (Vepraculae.)
Riggelarie, Kiggelaria. 87.
 (Columniferae.)
Rirsche, Prunus Cerasus. 26.
 (Pomaceae.)
Rlapperrose, Papaver Rhoeas. 268.
 (Rhoeadeae.)
Rlebkrant, Gallium Aparine. 31.
 (Stellatae.)
Rlee, türkischer, Hedy-sarum Onobrychis. 184.
Rlee, Alpenflee, Trifolium alpestre. 155.
 (Papilionaceae.)
Rleefrant, Asperugo. 123.
 (Asperifoliae.)
Rlettenkörbel, Caulis daucoides. 157.
 (Umbellatae.)
Rnabenkrant, Orchis. 125. 129. 159.
 (Orchideae.)
- Rnauel**, Scleranthus. 147. 162.
 (Caryophyllei.)
Rnopfgras, Schoenus. 139.
 (Calamariae.)
Rnöterich, Polygonum Fagopyrum. 197.
 (Holoraceae.)
Rnotenmoos, Bryum. 186.
 (Musci.)
Rohl, Brassica. 25.
 (Siliquosae.)
Rörbelkrant, Scandix Chaerifolium. 137.
 (Umbellatae.)
Rolben, Typha. 174.
 (Calamariae.)
Rolbenmoos, Lycopodium. 180.
 (Musci.)
Rornelfirschen, Cornus. 260.
 (Stellatae.)
Rornraden, Agrostemma Githago. 268.
 (Caryophyllei.)
Rreuzenzian, Gentiana cruciata. 80. 206.
 (Rotaceae.)
Rrötengras, Triglochin. 147.
 (Tripetaloidae.)
Rüchenschelle, Anemone Pulsatilla. 100.
 (Multifiliquae.)
Rümmel, Carum Carvi. 29.
 (Umbellatae.)

Ruz

Pflanzenverzeichnis.

Rugelschwamm, Lycoperdon. 113. 335. 336.
(Fungi.)

Ruhweizen, Melampyrum. 214.
(Personatae.)

Q.

Labkraut, Gallium. 31.
163.
(Stellatae.)

Lactuke, Lactuca. 124.
125.
(Compositae. Flosculosi.)

Lasferkraut, Laserpitium. 199.
(Umbellatae.)

Lauch, Allium. 214. 328.
(Spathaceae.)

Läusekraut, Pedicularis. 142.
(Personatae.)

Lavendel, Lavandula spica. 22.
(Verticillatae.)

Leberblume, Anemone Hepatica. 110.
(Multifiliquae.)

Lein, Linum. 169.
(Grinales.)

Leinblatt, Thesium. 155.
(Veprerulae.)

Leucoje, Cheiranthus. 213.
(Siliquosae.)

Liebstöckel, Ligusticum Levisticum. 152.
(Umbellatae.)

Lilie, türkischer Bund.

Linde, Tilia. 27.
(Columniferae.)

Lindernie, Lindernia. 94.
(Personatae.)

Linse, Ervum Lens. 25.
(Papilionaceae.)

Löwenmaul, Antirrhinum. 237.
(Personatae.)

Löwenzahn, Leontodon. 234.
(Compositae. Semiflosculosi.)

Lolch, Lolium. 169.
(Graminae.)

Lungenblume, Gentiana Pnevmonanthe. 215.
(Rotaceae.)

Lungenkraut, Pulmonaria. 122.
(Asperifoliae.)

Lychnis, Lychnis. 161.
(Caryophyllei.)

M.

Mandhinelenbaum, Hippomane Manciniella. 280.
(Tricoeca.)

Mannaschwingel. S. Schwingel.

Mandelbaum, Amygdalus. 50.
(Pomaceae.)

Manihot, Iatropha Manihot. 272.
(Tricoeca.)

Mastkraut, Sagina. 192.

Ca.

Deutsch = lateinisches

(*Caryophyllei.*)
Mauerhasenstrauch,
 (S. Hasenstrauch.)
Mauerhungerblume,
Draba. 218.
 (*Siliquosae.*)
Mauerpfeffer, *Sedum.*
 197.
 (*Succulentae.*)
Mausohrlein, *Myosotis.* 185.
 (*Asperifoliae.*)
Meerlinse, *Lemna.* 136.
 141.
 (*Miscellaneae.*)
Meerrettig, *Cochlearia*
Armoracia. 276.
 (*Siliquosae.*)
Meerzwiebel, *Scilla.* 36.
 206.
 (*Coronariae.*)
Melde, *Atriplex.* 233.
 (*Holoraceae.*)
Melone, *Cucumis Melo.*
 26.
 (*Cucurbitaceae.*)
Milchkraut, *Peplis.* 126.
 (*Calycanthemae.*)
Mistel, *Viscum.*
 (*Aggregatae.*)
Mohn, *Papaver.* S.
Klapperrose.
Moos, *Lichen.* 153.
 (*S. Flechte.*)
Moly, *Allium Moly.*
 (*S. Lauch.*)
Münze, *Mentha.* 152.
 (*Verticillatae.*)

N.

Nabelkraut, *Cotyledon.*
 30.
 (*Succulentae.*)
Nachtkerze, *Oenothera.* 185.
 (*Calycanthemae.*)
Nachtschatten, *Solanum.* 156. 230.
 (*Luridae.*)
Nadelförbel, *Scandix*
pesten Veneris. 119.
 (*S. Körbel.*)
Narcisse, *Narcissus.* 28.
 (*Spathaceae.*)
Natterzungenlein, *Ophioglossum.* 140.
 (*Filices.*)
Nelke, *Dianthus.* 83.
 284.
 (*Caryophyllei.*)
Nessel, *Urtica.* 119.
 (*Scabridae.*)
Niesekraut, *Achillaea*
ptarmica. 181.
 (*Compositae. Discoideae.*)
Niesewurz, großblumige
und wilde.
 (*S. Serapie.*)
Niesewurz, stinkende.
Helleborus foetidus.
 37.
 (*Multifiliquae.*)

O.

Ochsenzunge, *Anchusa.*
 31. 185.
 (*Asperifoliae.*)

Oelz

Pflanzenverzeichnis

- Gelsenich**, Selinum. 219. (Umbellatae.)
- Graniemünze**, Mentha gentilis. 225. (S. Münze.)
- Grant**, (S. Löwenmaul.)
- Osterblume**, (S. Rüs- chenschelle.)
- Osterlucei**, Aristolochia. 41. (Sarmentaceae.)
- P.**
- Pastinak**, Pastinaca. 208. (Umbellatae.)
- Pappel**, Malva. 41. (Columniferae.)
- Pechnelke**, Lychnis Vis- caria. 115. (S. Lychnis.)
- Perlgras**, Melica. 166. (Gramina.)
- Pestilenzkrant**, Tussila- go Perasites. 120. (S. Suflattich.)
- Pfeffermünze**, Mentha piperitis. 35. (S. Münze.)
- Pfefferschwamm**, Aga- ricus piperatus. 38.
- Pfersich**, Amygdalus Persica. 26. (S. Mandelbaum.)
- Platterbse**, purpurrothe Lathyrus Cicera. 38. (Papilionaceae.)
- Preisselbeer**, Vaccinium vitis idaea. 145. (Bicornes.)
- Q.**
- Quassie**, Quassia. 46. (Gruinales.)
- Quecke**, kriechende. Tri- ticum repens. 285. (Gramina.)
- Quendel**, Thymus. 260. (Verticillatae.)
- Quittenmispel**, Mespil- us cotoneaster. 184. (Pomaceae.)
- R.**
- Rapunzel**, Phytovma. 93. 138. 148. (Campanaceae.)
- Raute**, Ruta. 41. (Multisiliquae.)
- Reis**, Oryza sativa. 26. (Gramina.)
- Rhabarber**, Rheum palmatum. 35. (Holoraceae.)
- Rheinfarn**, Tanacetum. 181. (Compositae. Discoi- deae.)
- Riedgras**, Carex. 124. 125. 127. 128. 129. 136. 139. 140. 143. 162. 167.
- Riemengras**, Schoenus. 143. (Calamariae.)

B b

Kinds

Deutsch = lateinisches

- Rindsaug**, Buphthalmum. 155.
(*Compositae. Oppositifoliae.*)
- Ringelblume**, Calendula. 192.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Roggen**, Secale cereale. 25.
(*Gramina.*)
- Rose**, Rosa. 28. 155. 303.
(*Senticosae.*)
- Rosenweiderich**, Epilobium roseum. 225.
(*Calycanthemae.*)
- Rübe**, Brassica Rapa. 275.
(*Sliquosae.*)
- Ruchgras**, Anthoxanthum. 128.
(*Gramina.*)
- S.**
- Safran**, Crocus. 31.
(*Ensatae.*)
- Sagou**, Cycas circinalis. 26.
(*Filices.*)
- Salbei**, Salvia. 41. 152.
(*Verticillatae.*)
- Samkraut**, Potamogeton. 80. 134. 211.
(*Inundatae.*)
- Sandkraut**, Arenaria. 128. 199.
(*Caryophyllei.*)
- Sandruhrkraut**, Gnaphalium arenosum. 233.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Sandsalzpflanze**, Salifolia arenaria. 329.
(*Holoraceae.*)
- Sanikel**, Sanicula. 41. 148.
(*Umbellatae.*)
- Sauerampfer und Sauerfleeampfer**, Rumex. 148. 224.
(*Holoraceae.*)
- Sauerdorn**, Berberis. 41.
(*Dubii ordinis.*)
- Scabiose**, Scabiosa. 31. 206. 224.
(*Aggregatae.*)
- Scorzonere**, Scorzonera. 142. 143.
(*Compositae. Semiflosculosi.*)
- Schafgarbe**, Achillaea Millefolium. 35.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Schierling**, Conium maculatum. 184.
(*Umbellatae.*)
- Schildflee**, Hedyfarum. 33. 154.
(*Papilionaceae.*)
- Schilf**, Arundo. 31.
(*Gramina.*)
- Schirmmoos**, Splachnum. 126.
(*Musci.*)

Schlan

Pflanzenverzeichnis

- Schlangencereus**, *Cactus grandiflorus*. 286.
(*Succulentae*.)
- Schlehen**, *Prunus spinosa*. 119.
(*Pomaceae*.)
- Schlingbaum**. C.
- Schwefel**.
- Schlüsselblume**, *Primula*. 137.
(*Preciae*.)
- Schmelen**, *Aira*. 156.
(*Gramina*.)
- Schöllkraut**, *Chelidonium*. 187.
(*Rhoeadeae*.)
- Schwalbenwurz**, *Asclepias*. 156. 168.
(*Contortae*.)
- Schweinsbrod**, *Cyclamen*. 37.
(*Preciae*.)
- Schwelfen**, *Viburnum*. 227.
(*Dumosae*.)
- Schwerdellilie**, *Iris*. 31.
(*Ensatae*.)
- Schwingel**, *Manna-
schwingel*, *Festuca flu-
tans*. 134.
(*Gramina*.)
- Senega**, *Polygala Sene-
ga*. 36.
(*C. Kreuzwurz*.)
- Serapie**, *Serapias*. 154.
(*Orchideae*.)
- Sigmarswurz**, *Malva
Alcea*. 178.
(*Columniferae*.)
- Sinngrün**, *Vinca*. 160.
(*Contortae*.)
- Sommerwurz**, *Oro-
banche*. 167.
(*Personatae*.)
- Spargel**, *Asparagus*. 26.
(*Sarmentaceae*.)
- Sparg**, *Spergula*. 229.
(*Caryophyllei*.)
- Sparrfaden**, *Lycopus*. 225.
(*Verticillatae*.)
- Spazentopf**, *Stellera
Passerina*. 227.
(*Vepreculae*.)
- Speichelwurz**, *Anthe-
mis*. 182.
(*Compositae. Discoi-
deae*.)
- Speiteufel**, *Agaricus
emeticus*. 38.
(*Fungi*.)
- Sperberbaum**, *Sorbus*. 236.
(*Pomaceae*.)
- Spinat**, *Spinacia*. 26.
(*Holoraceae*.)
- Spinnkraut**, *Antheri-
cum*. 167. 169.
(*Coronariae*.)
- Spierstaude**, *Spiraea*. 166.
(*Pomaceae*.)
- Springkraut**, *Impa-
tiens*. 113.
(*Corydales*.)
- Stabwurz**, *Artemisia
Abrotanum*. 152.
(*Compositae. Nuca-
mentaceae*.)

Deutsch = lateinisches

Stechapfel, Datura. 37.
(*Luridae.*)

Steinbrech, goldener,
Chrysosplenium. 125.
(*Succulentae.*)

Steinbrech, Pimpinella
Saxifraga. 209.
(*Umbellatae.*)

Steinehrenpreis, Ve-
ronica saxatilis. 151.
(*S. Ehrenpreis.*)

Steinhimbeer, Rubus
saxatilis. 19.
(*S. Himbeer.*)

Steinhirse und Steins-
saamen, Lithosper-
mum. 31. 119.
(*Asperifoliae.*)

Stendelwurz. *S. Ser-*
apie.

Sternkraut, Aster. 198.
(*Compositae. Discoi-*
deae.)

Sternmoos, Mnium.
121. 136.
(*Musci.*)

Sternpflanze, Stellaria.
127. 128.
(*Caryophyllei.*)

Storchschnabel, Gera-
nium. 84.
(*Gruinales.*)

Strausgras, Agrostis.
31.
(*Gramina.*)

Sturmhut. *S. Eisen-*
hütlein.

Süßholz, wildes, Astra-
galus glycyphyllos.
169.

(*Papilionaceae.*)

Sumpfdistel, Carduus
palustris. 174.
(*S. Distel.*)

Sumpfmollie, Mollia
palustris. 292.
(*Musci.*)

Sumpfschlothei, Sta-
chys palustris. 181.
(*Verticillatae.*)

Sumpfstorchschnabel,
Geranium palustre.
186.

(*S. Storchschnabel.*)

T.

Tannenwedel, Hippu-
ris. 214.
(*Inundatae.*)

Tausendguldenkraut,
Gentiana Centau-
rium. 212.

(*S. Enzian.*)

Tarbaum, Taxus bac-
cata. 37.
(*Coniferae.*)

Teufelsabbiss, Scabiosa
succisa. 191.
(*S. Scabiose.*)

Theebou, Thea bohea.
27.
(*Columniferae.*)

Thurnkraut, Arabis.
122.

Thymian, Thymus. 260.
(*Verticillatae.*)

Tragant, Astragalus.
29.
(*S. Süßholz.*)

Trau

Pflanzenverzeichnis.

Traubenfarn, Osmunda Lunaria. 139.

(*Filices.*)

Traubengamander, Teucrium botrys. 197.

(*Verticillatae.*)

Trespe, Bromus. 31. 224.

(*Gramina.*)

Tulpe, Tulipa. 28.

(*Coronariae.*)

Tulpenbaum, Liriodendrum Tulpifera. 30.

(*Coadunatae.*)

II.

Unholdenkraut, Epilobium. 159.

(*Calycanthemae.*)

B.

Vergiß mein nicht, Myosotis. 135.

(*Asperifoliae.*)

Violenwurz, Iris florentina. 41.

(*Ensatae.*)

Vogelkirsche, Prunus avium. 260.

(*Pomaceae.*)

Vogelkraut, Alfine. 109. 187.

(*Caryophillei.*)

Vogelneß, Libanotisches, Athamanta Libanotis. 199.

(*S. Hirschwurz.*)

W.

Wachholder, Juniperus. 36.

(*Coniferae.*)

Waldbuche, Fagus sylvatica. 186.

(*Amentaceae.*)

Waldkannenkraut, Equisetum sylvaticum. 127.

(*Coniferae?*)

Waldkühweizen, Melampyrum sylvaticum. 202.

(*S. Kühweizen.*)

Waldranunkel, Anemone nemorosa. 110.

Waldrebe, Clematis. 155. 169.

(*Multifiliquae.*)

Waldruhrkraut, Gnaphalium sylvaticum. 197.

(*Compositae. Discoidae.*)

Waldstroh, Gallium Mollugo. 31.

(*Stellatae.*)

Waldscabiose, Scabiosa sylvestris. 206.

(*S. Scabiose.*)

Waldstorchschnabel, Geranium sylvaticum. 32.

(*S. Storchschnabel.*)

Wallwurz, Symphytum. 125. 128.

(*Asperifoliae.*)

Wara

Teutsch = lateinisches

- Warzenkraut**, Verru-
caria 331.
(*Algae*.)
- Wasserhornkraut**, Ce-
rastium aquaticum.
136.
(*Caryophyllei*.)
- Wasserkresse**, Sifym-
brium Nasturtium.
138.
(*Siliquosae*.)
- Wasserlilie**, gelbe, Iris
Pseudacorus. 31.
(*Ensatæ*.)
- Wassermert**, Sium. 37.
(*Umbellatæ*.)
- Wassermünze**, Mentha
aquatica. 225.
(*S. Münze*.)
- Wassernabel**, Hydro-
cotyle. 126.
(*Umbellatæ*.)
- Wasserpfeffer**, Elatine
Hydropiper. 94.
(*Inundatæ*.)
- Wau**, Refeda luteola.
185.
(*Miscellaneæ*.)
- Weberdistel**, Dipsacus
fullonum. 32.
(*Aggregatæ*.)
- Wegtritt**, Polygonum.
82.
(*Holoraceæ*.)
- Weide**, Salix. 121. 128.
141. 147. 210.
(*Amentaceæ*.)
- Weiderich**, Lyfimachia.
31. 150. 181. 186. 225.
(*Rotaceæ*.)
- Weingartenlauch**, Al-
lium vineale. 184.
(*S. Lauch*.)
- Weinstock**, Vitis vini-
fera. 27.
(*Hederaceæ*.)
- Weißwurz**.
(*S. Convallariæ*.)
- Weizen**, Triticum. 25.
(*Gramina*.)
- Wermuth**, Artemisia.
152.
(*S. Stabwurz*.)
- Wiesenbenedictkraut**,
Geum rivale. 129.
(*Senticosæ*.)
- Wiesenfuhweizen**, Me-
lampyrum sylvaticum.
214.
(*Ruhweizen*.)
- Wiesenraute**, Thali-
ctrum. 148.
(*Multifiliquæ*.)
- Windhaber**, Avena fa-
tua. 169.
(*Gramina*.)
- Wintergrün**, Pyrola.
41. 160. 165. 166.
(*Bicornes*.)
- Wirbldoste**, Clinopo-
dium. 178.
(*Verticillatæ*.)
- Wirblkraut**, Astragalus.
184.
(*S. Süßholz*.)
- Wollgras**, Eriophorum.
129.
(*Calamariæ*.)
- Wollkraut**, Verbascum.
31. 168. 185.

(*Luri*-

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|--|
| <p>(<i>Luridae.</i>)
 Wolfsfuß, <i>Lycopus.</i> 31.
 <i>(Verticillatae.)</i>
 Wolverlei, <i>Arnica.</i> 160.
 Wucherblume, <i>Chrysanthemum.</i> 186.
 <i>(Compositae. Discoidae.)</i>
 Wundflee, <i>Anthyllis vulneraria.</i> 32.
 <i>(Papilionaceae.)</i></p> | <p>Zaunrübe, <i>Bryonia.</i> 164.
 <i>(Cucurbitaceae.)</i>
 Zeitlose, <i>Colchicum.</i> 116
 <i>(S. Herbstzeitlose.)</i>
 Zitteraspe, <i>Populus tremula.</i> 86.
 <i>(Amentaceae.)</i>
 Zittergras, <i>Briza.</i> 147.
 <i>(Gramina.)</i>
 Zuckerrohr, <i>Sacharum officinarum.</i> 272.
 <i>(Gramina.)</i>
 Zweiblatt, <i>Ophrys.</i> 161.
 <i>(Orchideae)</i>
 Zweizahn, <i>Bidens.</i> 237.
 <i>(Compositae. Oppositifoliae.)</i></p> |
| <p style="text-align: center; font-size: 2em;">3.</p> <p>Zaunblume, <i>Anthericum.</i> 186. 226.
 <i>(S. Spinnkraut.)</i></p> | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1792

Band/Volume: [1792_1](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Register 341-392](#)