

---

### III.

*Curtii Sprengel, Professoris Halensis,*

### Symbolarum criticarum

ad Synonymiam Umbelliferarum,  
continuatio.

---

#### HYDROCOTYLE.

1. *H. vulgaris.*

Cotyledon palustris Dodon. 133. Gerard. emac. 529.  
Parkins. theatr. 1214. Aquatica cotyledon acris Lobel. adv.  
165. hist. 209. ic. 387. J. Bauh. hist. III. 781. Ranuncu-  
lus aquaticus, cotyledonis folio C. Bauh. pin. 180. (excl.  
synon. Column.)

2. *H. asiatica.*

Ranunculo adfinis, umbelliferis accedens. Plukn. t. 106.  
f. 5. Valerianella Zeylanica palustris Herm. parad. 238.  
Codagam Rheed. malab. tom. 10. p. 91. t. 46. Pes equi-  
nus Rumph amboin. tom. 5. t. 169. F. 1.

3. *H. ficarioides* Lam.

Valerianella curassavica nymphaeae minoris folio.

7

4. *H.*

4. *H. natans* Cyrill.

Ranunculus rotundifolius aquaticus Column. ecphr. 1.  
316.

## TORDYLIUM.

1. *T. syriacum*.

Gingidium primum Dodon. 702. Lobel. hist. 418. Gingidium foliis bauciae syriacum Lobel. ic. 725. Dalech. 710. Gerard. em. 1042. Tabernaem. 287. Caucalis syriaca J. Bauh. hist. III. 86. Gingidium latifolium Park. 890. Moris. sect. 9. tab. 16. Sphondylium minus syriacum Barrel. 249.

2. *T. officinale*.

Σέσελι Theophr. 9, 15. σέσελι κρητικόν Diosc. 3, 63. Seseli creticum Dodon. 314. Lobel. hist. 425. ic. 736. Dalech. 752. Gerard. em. 1050. Tabern. 308. Parkins. 906. Moris. sect. 9. tab. 16. Caucalis lusitanica P. Alpin. exot. 308.

3. *T. apulum*.

Pimpinella romana Caesalp. 7, 58. Tordylium minimum apulum Column. ecphr. 1. 124. Moris. sect. 9. tab. 16. Tordylium Dodonaei. Dalech. 751. Seseli creticum I. Tabernaem. 308. Caucalis minor, pulcro semine. J. Bauh. hist. 3, 84. Tordylium apulum Riv. pent. irreg.

## HERACLEUM.

1. *H. sphondylium*.

Σφονδύλιον Diosc. 3, 90.

Sphondylium Fuchs. 53. Matth. ed. Valgris. 413. Dodon. 307. Lobel. hist. 401. ic. 701. Sphondylium vulgare Dalech. 734. Gerard. 1009. Tabern. 280. Sphondylium quibusdam J. Bauh. hist. 3, 160. Parkins. 953.  
Sphon-

Sphondylium vulgare hirsutum Moris. sect. 9. tab. 16.  
Barrel. ic. 371. Riv. pent. irreg.

2. *H. Panaces.*

Panaces heracleum Matth. Valgris. 391. bohem. 219.  
b. Sphondylium Matth. bohem. 234. a. Dalech. 733. Pa-  
nax herculeum Caesalp. 7, 55. Dodon. 307. Dalech. 739.  
Camer. epit. 499. Gerard. 1003. Tabernaem. 224. J. Bauh.  
hist. 3, 161. Parkins. theatr. 949. Panax sphondylii folio  
Moris. sect. 9. tab. 17.

3. *H. pyrenaicum* Lam.

Pastinaca Gmel. sib. 1. t. 50.

4. *H. elegans* Jacqu.

Sphondylium laciniatis foliis Parkins. theatr. 954.  
Sphond. vulgare foliis acute incisibus Barrel. ic. 56.

5. *H. augustifolium.*

Sphondylium hirsutum minus. Plukn. t. 63. f. 3. Pa-  
nax heracleum alterum, acute et tenuius incisibus foliis  
Barrel. ic. 707.

6. *H. sibiricum.*

Panax heracleum minoribus et rotundioribus foliis Barrel.  
708. Pastinaca foliis simpliciter pinnatis Gmel. sib. 1. p.  
218. tab. 50.

7. *H. austriacum.*

Sphondylium alpinum parvum. C. Bauh. prodr. p.  
83. J. Bauh. hist. 3, 163. Tordylium siifolium Scop. carn.  
n. 318. tab. 8. Heracleum austriacum Crantz austr. fasc. 3.  
tab. 1.

8. *H. alpinum.*

Sphondylium alpinum glabrum C. Bauh. prodr. p. 83.  
7\* J. Bauh.

I. Bauh. hist. 3, 163. Tabern. 281. Parkins. theatr. 954.  
Moris. sect. 9. tab. 16. Barrel. ic. 55.

9. *H. Tordylium* Spr. prodr.

Seseli creticum majus Lobel. hist. 425. ic. 737. Gerard.  
1050. Park. theatr. 906. Moris. sect. 9. tab. 16. Caucalis  
major. Clus. hist. 2, 201. Jo. Bauh. hist. 3, 85. Tordylium  
Riv. pent. irreg. Tordylium maximum L.

Ad Ferulam Ferulaginem pertinet Ferula durior Bocc.  
mus. t. 76. Barrel. t. 77.

SELINUM.

1. *S. palustre*.

Apium sylvestre s. Thysselinum Dodon. 699. Thysselinum Plinii Lobel. hist. 409. ic. 711. Apium sylvestre Dodonaei Dalech. 701. Gerard. 1020. Seseli palustre lactescens Parkins. theatr. 904. Thysselinum ib. 928. Moris. sect. 9. tab. 17. Riv. pent. irreg. Paludapium Tabern. 273. Selinum sylvestre Jacq. austr. t. 152. Selinum Thysselinum Crantz austr. fasc. 3. p. 170. Fl. dan. 257.

2. *S. sylvestre* Linn. suppl. 180.

Apium sylvestre Dalechampii. Dalech. 700. Selinum sylvestre fl. dan. 412. Decand. fl. gall. 4. 319.

(Distinguitur a priori: 1° haud radice multiplici, quae et priori convenit, sed 2° caule tereti laevi, qui sulcatus in priori: 3° foliolis brevioribus, magis ovatis, quae lineari-lanceolata in priori: 4° loco natali; crescit enim in sylvaticis montosis Alsaciae, Moguntiaci et Galliae.)

3. *S. austriacum* Jacqu.

Seseli creticum Caes. 7, 33. Seseli montanum II. Clus. hist. 2, 193. Selinum argenteum Crantz austr. 3, 174. tab.

tab. 4. f. 2. *S. austriacum* Jacqu. austr. t. 71. Scop. carn. 329.

4. *S. Oreoselinum* Crantz. Lam.

Ὄρειοσέλινον Theophr. 7, 6. Diosc. 3, 76.

*Oreoselinum* Fuchs. 574. Dodon. 696. Clus. hist. 2, 195. Tabernaem. 276. *Apium montanum* Dalechamp. 702. J. Bauh. hist. 3, 103. Parkins. 925. Moris. sect. 9. tab. 17. Riv. pent. irreg. Crantz austr. 3. 169. Scop. carn. n. 330. *Athamanta Oreoselinum* L. Jacqu. austr. t. 68.

Ad *Laserpitium gallicum* pertinet: *Laserpitium* e *Masilia* Lobel. adv. 313. *Las. Silphium* Lob. ic. 702. Dalech. 731. Gerard. 1006. Tabern. 211. Parkins. 938.

SMYRNIUM.

1. *Sm. Olus atrum*.

Ἴπποσέλινον Theophr. 7, 6. Diosc. 3, 78.

*Hipposelinum* Fuchs. 327. Matth. Valgris. 405. bohem. 229. Lobel. ic. 708. Gerard. 1019. Tabern. 242. Parkins. 930. *Olus atrum* Camer. epit. 530. *Smyrnum* Matthioli Dalech. 707. *Smyrnum semine magno nigro*. Moris. sect. 9. tab. 4.

2. *Sm. Dioscoridis* Spr.

*Sm. foliis radicalibus triternatis, foliolis lucidis crenatis summis simplicibus amplexicaulibus cordato-sagittatis crenato-dentatis, caule superne alato.*

Σμύρνον ἐν τῷ Ἀμανῷ ὄρει ἐν κιλικίᾳ. Diosc. 3, 79.

An *Hipposelinum* Tab. Column. ecphr. 2, 21.

(Hanc iconem repetiit Morisonius sect. 9. tab. 4., *Smyrniae* creticae nomine; sed folia summa integerrima pinxit, quia ipse non vidit.)

Smyr-

Smyrnum perfoliatum Lumnitz. fl. poson. p. 121. cum  
ic. Kitaib. hung. 1. p. 22. t. 23. Sibthorp. fl. graec. t. 289.  
Smith. prodr. fl. graec. tom. 1. p. 202.

3. *Sm. Dodonaei* Spr.

*Sm.* foliis radicalibus decompositis, foliolis opacis tri-  
fidis, serratis, summis simplicibus orbiculatis amplexicaulibus integerrimis, caule teretiusculo.

*Sm. Amani* montis Dodon. 698. *Smyrnum* Lob. adv.  
316. hist. 407. ic. 709. *Smyrnum* verum Dalech. 707. Camer.  
epit. 531. *Sm. creticum* Matth. ed. germ. Camer. 268.  
Gerard. 1024. Parkins. theatr. 930. Tabern. 252. J. Bauh.  
hist. 3, 125.

(*Sm. creticum* Matth. Valgris. (1565) p. 774. Dalech.  
707., quod Matthiolus ab aliis acceperat, cum nusquam alibi  
occurrat, dubia planta.)

*Ad Bubonem rigidiorum.*

Delenda synonyma Bocconii et Barrelieri, quae ad  
*Ferulam Ferulaginem* pertinent.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1818

Band/Volume: [1818\\_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt Polycarp Joachim von

Artikel/Article: [Symbolae criticae ad Synonymiam Umbelliferarum, continuatio 49-54](#)