

Die Rostpilze Regensburgs.

Von Dr. Hermann Poeverlein.

Die Flora Regensburgs zählt sowohl hinsichtlich der Gefäßpflanzen als auch hinsichtlich mehrerer Zellenpflanzenklassen zu den längst- und bestdurchforschten Bayerns. Umsomehr muß es Wunder nehmen, daß mehrere andere Klassen von Zellenpflanzen hier bisher noch nicht die geringste Beachtung fanden. Dies gilt vor allem von den Rostpilzen (Uredineae), deren wirtschaftliche Bedeutung wie die anderer Pflanzenparasiten erst in den letzten Jahrzehnten richtig erkannt wurde. Sie bieten aber daneben auch noch in mehrfacher Hinsicht hohes wissenschaftliches Interesse:

A) durch ihre Lebensweise und Einwirkung auf Gestalt und Leben der Nähr-(Wirts-)pflanze:

1. Sie sind ausnahmslos Parasiten, die sich auf und von lebenden Gefäßpflanzen ernähren, aber nicht nur Zerstörungen ihres Gewebes, sondern vielfach auch krankhafte morphologische Veränderungen verursachen wie Streckung der Sprosse unter gleichzeitiger Unterdrückung der Blütenbildung (*Aecidium Euphorbiae* auf *Eu. Cyparissias*, *Puccinia suaveolens* auf *Cirsium arvense*), Verdickungen und Krümmungen der Aeste und Blattachsen (*Gymnosporangium* auf *Juniperus*, *Puccinia Oreoselini* auf *Peucedanum* O.), Hexenbesen (*Aecidium graveolens* auf *Berberis*, *elatinum* auf *Abies*).
2. Generationswechsel: Ausbildung von 5 verschiedenen Sporenformen (Spermatien — oft mit süßlichem Geruche —, Aecidien, *Uredo* [oft wieder in zwei Formen: primärer und sekundärer], Teleutosporen, Sporidien) hintereinander, die unter einander morphologisch stark abweichen und deshalb — besonders bei wirtswechselnden Arten — vielfach als getrennte Arten betrachtet und beschrieben wurden.
3. Unterdrückung oder Überspringung einzelner — oft mehrerer — Sporenformen bei zahlreichen Arten (es läßt sich aber oft schwer beurteilen, wieweit eine solche vorliegt oder aber wirtswechselnde Arten in Frage kommen, deren

Zusammengehörigkeit noch nicht erkannt ist, dazu vielfach Ausbildung von Parallelarten auf der gleichen Nährpflanze, die sich im wesentlichen durch ihr biologisches Verhalten unterscheiden.

4. Das Ueberwinterungsproblem: Neben der normalen Ueberwinterung in Form der Teleutosporen ist vielfach auch deren Ausschaltung, Perennieren des Myzels u. ä. beobachtet.
5. Der (besonders von Klebahn und Ed. Fischer zum Gegenstande eingehender Studien und zahlloser Kulturversuche gemachte) Wirtswechsel: Ausbildung der Sporenformen einer Art auf verschiedenen, aber ganz bestimmten Nährpflanzen (Beispiel: Getreideschwarzrost).
6. Spezialisierung der Nährpflanzen: Nur wenige Arten (z. B. *Cronartium asclepiadeum*, besonders aber *Puccinia Isiacae*) befallen verschiedene, systematisch einander fernstehende Pflanzen. Fast alle sind auf ganz bestimmte Gattungen, meist sogar Arten beschränkt. Auch die — morphologisch von einander oft nicht zu unterscheidenden — Parasiten nahe verwandter Nährpflanzen sind vielfach durch Kulturversuche als getrennte (sog. biologische) Arten oder spezialisierte Formen nachgewiesen, die auf die nächstverwandten Nährpflanzen meist nicht übergehen.

B) Durch ihre Verbreitung:

1. Bedingtheit (*Conditio sine qua non*) durch das Vorhandensein der — bei wirtswechselnden Arten beider *) — Nährpflanzen.
2. Bedingtheit durch klimatische u. a. Faktoren, durch die ausschließlich die geringe räumliche Verbreitung der Parasiten weit verbreiteter Nährpflanzen zu erklären ist. —

Alle diese Gesichtspunkte lassen es angezeigt erscheinen die Aufmerksamkeit unserer einheimischen Floristen mehr als bisher auf die Rostpilze zu lenken. Diesem Zwecke möge — neben der Gewinnung eines Ueberblickes über die Ergebnisse der seitherigen Forschung — nachstehende Zusammenstellung dienen. Dabei konnten an Literatur leider nur wenige Angaben bei Magnus, Beiträge zur Pilz-Flora von Franken (Abh. NG. Nürnberg. X—XVI, 1) benützt werden, an Herbar-Material außer meinen eigenen (!!) auf rund 30 Jahre zurückreichenden Funden solche von Prof. J. E. Weiß im Münchener Staats-

*) Wenn auch nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe; die Sporen besitzen großes Verbreitungsvermögen.

herbar, Hochschulprofessor Dr. S. Killermann-Regensburg (K.) in dessen mir freundlichst überlassenen Herbar und vor allem meines Freundes Prof. Eugen Eichhorn-Regensburg (E), der sich mit bewundernswertem Eifer in das Studium der Rostpilze vertiefte.

Für Bestimmung kritischer Arten bin ich den Herren Prof. Dr. Paul Dietel-Zwickau (D) und Oberregierungsrat Dr. Hermann Paul-München (P.) zu großem Danke verpflichtet.

Die Herkunftsbezirke sind:

R =	Groß-Regensburg	}	Regierungsbezirk Oberpfalz
R-L =	Bezirksamt Regensburg		
St =	" Stadtmhof		
B =	" Burglengenfeld		
P =	" Parsberg		
Ri =	" Riedenburg		
Ro =	" Roding		
K =	" Kelheim	}	" Niederbayern
Str =	" Straubing		

Die für Bayern neuen Arten sind vorne mit * bezeichnet.

Uromyces.

U. Rumicis (Schum.) Winter.

Auf *R. crispus* L.: St: Burgweinting !! 4. 8. 20.

Auf *R. Hydrolapathum* Huds.: St: Altwässer bei Donau-
stauf !! 8. 9. 98.

Auf *R. obtusifolius* L.: R: Schillerwiesell, Oberer Wöhrd
E. !!; Weichs-Schwablweiß !!; St: Burgweinting !!, Donau-
stauf !!; K: Kloster Weltenburg !!

U. Betae (Pers) Tul.

Auf *B. vulgaris* L.: R: E. 8. 10. 24!; St: Irating E.
5. 10. 24!; B: Burglengenfeld E. 19. 10. 24!

U. Ficariae (Schum.) Lév.

Auf *Ranunculus* F. L.: R—L: Reifeldinger Tal !!, Hammer-
mühle !!, St: Gilla E.; St: Mariantal !!, Zeitlarn !!, Burg-
weinting E., Weichselmühle !!, Penk !!; B: Fronberg !!;
Ro: Falkenstein E.; K: Staubing E.

U. Geranii (DC.) Otth.

Auf *G. palustre* L.: R—L: Mooshof bei Roith !!, St: Gilla
E.; St: Weintinger Wald !!, Irlbach E., Bruckdorf !!;
K: Herrnwahlthann E.!

herbar, Hochschulprofessor Dr. S. Killermann-Regensburg (K.) in dessen mir freundlichst überlassenen Herbar und vor allem meines Freundes Prof. Eugen Eichhorn-Regensburg (E), der sich mit bewundernswertem Eifer in das Studium der Rostpilze vertiefte.

Für Bestimmung kritischer Arten bin ich den Herren Prof. Dr. Paul Dietel-Zwickau (D) und Oberregierungsrat Dr. Hermann Paul-München (P.) zu großem Danke verpflichtet.

Die Herkunftsbezirke sind:

R =	Groß-Regensburg	}	Regierungsbezirk Oberpfalz
R-L =	Bezirksamt Regensburg		
St =	„ Stadtmhof		
B =	„ Burglengenfeld		
P =	„ Parsberg		
Ri =	„ Riedenburg		
Ro =	„ Roding		
K =	„ Kelheim	}	„ Niederbayern
Str =	„ Straubing		

Die für Bayern neuen Arten sind vorne mit * bezeichnet.

Uromyces.

U. Rumicis (Schum.) Winter.

Auf *R. crispus* L.: St: Burgweinting !! 4. 8. 20.

Auf *R. Hydrolapathum* Huds.: St: Altwässer bei Donau-
stauf !! 8. 9. 98.

Auf *R. obtusifolius* L.: R: Schillerwiesell, Oberer Wöhrd
E. !!; Weichs-Schwablweiß !!; St: Burgweinting !!, Donau-
stauf !!; K: Kloster Weltenburg !!

U. Betae (Pers) Tul.

Auf *B. vulgaris* L.: R: E. 8. 10. 24!; St: Irating E.
5. 10. 24!; B: Burglengenfeld E. 19. 10. 24!

U. Ficariae (Schum.) Lévy.

Auf *Ranunculus* F. L.: R—L: Reifeldinger Tal !!, Hammer-
mühle !!, St. Gilla E.; St: Mariantal !!, Zeitlarn !!, Burg-
weinting E., Weichselmühle !!, Penk !!; B: Fronberg !!;
Ro: Falkenstein E.; K: Staubing E.

U. Geranii (DC.) Otth.

Auf *G. palustre* L.: R—L: Mooshof bei Roith !!, St. Gilla
E.; St: Weintinger Wald !!, Irlbach E., Bruckdorf !!;
K: Herrnwahlthann E.!

***U. Kabatianus Bubák.**

Auf *G. pyrenaicum* L.: R: Kumpfmühl E.!, Hafen E.!
St: Prüfening!!, Dechbetten!!, Donaustauf E.!

U. Trifolii hybridi Paul in Krypt. Forsch. 2.50 [1917].

Auf *Tr. h. L.*: R: Oedenthal !!; St.: Burgweinting !!, Dechbetten !!

U. Tr. repentis (Cast.) Liro.

Auf *Tr. r. L.*: St.: Burgweinting-Höfling !!, Weintinger Wald !!, Tegernheimer Keller! E.

U. minor Schroeter.

Auf *Tr. montanum* L.: R.: Oedenthal !!, Keilstein !!; St: Regendorf !!; B: Hochdorf E.!

U. Pisi (Pers) De Bary.

Ae. Auf *Euphorbia Cyparissias* L.: Nicht selten, aber ohne Kenntnis des Zwischenwirtes von den folgenden Arten nicht zu unterscheiden. Ich sehe deshalb von Aufzählung der Fundorte ab.

U., T. Auf *Lathyrus pratensis* L.: R.: Keilstein K.!, Wutzlhofen E. !; St: Bruckdorf !!; B: Haidhof E. !; Ri: Altmühltal Kastlhof !!; K: Hochstetten !!, Kelheim !!

Auf *L. silvester* L.: R-L: Schloß Haus E. !; St.: Alling !!; K: Arzberg !!

Auf *P. arvense* L.: R: Regensburg-West E. !; St: Prüfening !!

Auf *Vicia tenuifolia* Roth: St: Graß K. 6.08! (D).

U. Euphorbiae-Astragali (Opiz) Jordi:

Auf *A. glycyphyllos* L.: St: Weintinger Wald !!, Penk !!, Alling !!; B: Burglengenfeld E. !; P: Zwischen Friesen- u. Mausermühle !!, Velburg E. ! K: Staubing E. !

U. Anthyllidis (Greville) Schroeter.

Auf *A. Vulneraria* L.: R: Galgenberg !!, Reinhausen-Wutzlhofen !!; R-L: Lausbuckel !!; St: Prüfening !!, Etterzhausen !!, Bruckdorf !!, Alling !!, Irating E. !; B: Haidhof E. !, Rohrbach E. !

U. Genistae-tinctoriae (Pers.) Winter.

Ae. Auf *Euphorbia Cyparissias* L.: St: Zeitlarn-Oedenthal !! (D), Mattinger Hänge !! (D).

U. T. Auf *Cytisus capitatus* L.: St: Irlbach E. !, Kürn E. !; K: Saal !!, Eining E. !

Auf *C. nigricans* L.: R: Keilstein !!; St.: Kleinprüfening !! B: Rohrbach E. !

Auf *C. ratisbonensis* Schaeffer: St: Lappersdorf !!,
Schwendener Mühle !!, Oedenthal !!

Auf *G. germanica* L.: St: Kleinprüfening E.!

Auf *G. sagittalis* L.: St: Mattinger Hänge !!, Penk !!,
Alling-Eulsbrunn !!; K: Saal !!

Auf *G. tinctoria* L. St: Weintinger Wald !!, bei Groß-
berg !!, Mattinger Hänge !!, Etterzhausen !!

U. striatus Schroeter.

Auf *Medicago falcata* L.: P: Klapfenberg !! K: Sip-
penau-Mitterfecking !!, Kelheim-Schottenhof !!

Auf *M. lupulina* L.: St: Oberisling E., Etterzhausen-
Nittendorf !!

Auf *M. sativa* L.: R: Winzer K.!

Auf *Trifolium arvense* L.: R: Wutzlhofen E.; B: Haid-
hof E.! Ro: Steffing E!

U. verruculosus Schroeter.

Auf *Melandryum album* Garcke: R: Hafen E. 8. 10. 24!

U. striolatus Tranzschel.

Auf *Eu. Cyparissias* L.: P: Laaber-Deuerling !! 2. 6. 06
(P in Krypt Forsch. 4. 302 [1919]; dort Näheres!).

U. excavatus (DC.) Lév. -

Auf *Eu. verrucosa* L., besonders im Jura: R: Keilstein!!
(P); R-L: Roith K.!(D); St: Grünthal-Thanhof !! (P),
Pentling E., Sinzing !! (P), Bruckdorf !!; B: Burglengen-
feld E.!, P: Mausermühle !!; K: Thaldorf-Saal E., Stau-
bing E., Gögging !! (P).

U. Valerianae (Schum.) Fockel.

Auf *V. dioica* L.: St: Tegernheimer Keller !!, Scheuchen-
berg !!

Auf *V. officinalis* L.: St: Mattinger Hänge !!

U. Polygoni (Pers.) Fockel.

Auf *P. aviculare* L.: R, R-L u. St mehrfach !!; B: Hoch-
dorf E.!, K: Kelheim !!; Str: Straubing-Hornstorf !!

U. inaequaltus Lasch.

Auf *Silene nutans* L.: B: Rohrbach E. 19. 10. 24!; P:
Zwischen Friesen- u. Mausermühle !! 25. 9. 21.

U. Behenis (DC.) Unger.

Auf *S. vulgaris* Garcke: R: Schillerwiese !!, Galgenberg !!,
Wutzlhofen-Haslbach !! (D).

U. Fabae (Pers.) De Bary.

Auf *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.: St: Mattinger Hänge !!,

z. T.

9

- Alling !!, Penk !!; B: Hochdorf E.!; P: Gleiselmühle !!;
K: Altmühl- u. Donau-Tal mehrfach !!
- Auf *Vicia Faba* L.: R: An der Furtmayrstraße !!; R-L:
Bei Roith !! u. Schönach !!; St: Prüfening !!, Königs-
wiesen E.!; Str: Kirchroth (A. Schwarz bei Magnus,
3. Beitr. 9 [1900]).
- Auf *V. sativa* L.: R: Winzerer Höhen !!, Weichs-Wal-
hallastraße; R-L: Siffkofen-Allkofen !!
- Auf *V. sepium* L.: Ri: Schlucht bei Emmerthal !!; K:
Beim Wieserkreuz !!
- U. ambiguus (DC.) Lév.**
Auf *Allium Scorodoprasum* L.: B: Geisling-Eltheim
K. 13. 6. 10! (P).
- U. Dactylidis Otth.**
Aec. Auf *Ranunculus bulbosus* L.: St: Bei Prüfening
mehrfach !!, Etterzhausen !!, Mattinger Hänge !!
U., T. Auf *D. glomerata* L.: St: Bei Schloß Prüfening!!
26. 9. 19, E. (D).
- U. pratensis Juel.**
Aec. Auf *R. auricomus* L.: R-L: Bei Moosham! (Killer-
mann 5.06 bei Magnus, 4. Beitr. 18 [1906]); Ri: Rieden-
burg-Klamm !! 30. 5. 98 (D).
- U. Poae Rabh.**
Aec. Auf *R. Ficaria* L.: R: Winzerer Fähre E.!; R-L:
Bei Köfering !!; St: Bei Burgweinting E.!, Pentling !!,
Sinzing !!, Zeitlarn !!, Tegernheimer Keller !! u. Marien-
thal! E.; K: Neustadt a. D.!
- Auf *R. repens* L.: R: Oberer Wöhrd !! 27. 9. 21, Pür-
kelgut E.!; R-L: Scheuchenberg !!; St: Irlbach E.!,
Bruckdorf-Etterzhausen !!
- U., T. Auf *Poa annua* L.: R: Hafen E.!
- Auf *P. nemoralis* L.: St: Ellbachtal bei Bernhardswald
E.!(D).
- Auf *P. pratensis* L.: St: Ebenda E.!, Königswiesen E.!,
R: Wutzhofen E.!(sämtl. D).
- *U. Festucae Sydow.**
Auf *F. rubra* L.: B: Klardorf (P 8.19 in Herb. Monac.).

Puccinia.

- *P. Liliacearum Duby.**
Auf *Ornithogalum umbellatum* L.: R: Allee E.
2. 5. 23! (D).

- Alling !!, Penk !!; B: Hochdorf E.!; P: Gleiselmühle !!;
K: Altmühl- u. Donau-Tal mehrfach !!
- Auf *Vicia Faba* L.: R: An der Furtmayrstraße !!; R-L:
Bei Roith !! u. Schönach !!; St: Prüfening !!, Königs-
wiesen E.!; Str: Kirchroth (A. Schwarz bei Magnus,
3. Beitr. 9 [1900]).
- Auf *V. sativa* L.: R: Winzerer Höhen !!, Weichs-Wal-
hallastraße; R-L: Siffkofen-Allkofen !!
- Auf *V. sepium* L.: Ri: Schlucht bei Emmerthal !!; K:
Beim Wieserkreuz !!
- U. ambiguus (DC.) Lév.**
Auf *Allium Scorodoprasum* L.: B: Geisling-Eltheim
K. 13. 6. 10! (P).
- U. Dactylidis Otth.**
Aec. Auf *Ranunculus bulbosus* L.: St: Bei Prüfening
mehrfach !!, Etterzhausen !!, Mattinger Hänge !!
U., T. Auf *D. glomerata* L.: St: Bei Schloß Prüfening!!
26. 9. 19, E. (D).
- U. pratensis Juel.**
Aec. Auf *R. auricomus* L.: R-L: Bei Moosham! (Killer-
mann 5.06 bei Magnus, 4. Beitr. 18 [1906]); Ri: Rieden-
burg-Klamm !! 30. 5. 98 (D).
- U. Poae Rabh.**
Aec. Auf *R. Ficaria* L.: R: Winzerer Fähre E.!; R-L:
Bei Köfering !!; St: Bei Burgweinting E.!, Pentling !!,
Sinzing !!, Zeitlarn !!, Tegernheimer Keller !! u. Marien-
thal! E.; K: Neustadt a. D.!
- Auf *R. repens* L.: R: Oberer Wöhrd !! 27. 9. 21, Pür-
kelgut E.!; R-L: Scheuchenberg !!; St: Irlbach E.!,
Bruckdorf-Etterzhausen !!
- U., T. Auf *Poa annua* L.: R: Hafen E.!
- Auf *P. nemoralis* L.: St: Ellbachtal bei Bernhardswald
E.!(D).
- Auf *P. pratensis* L.: St: Ebenda E.!, Königswiesen E.!,
R: Wutzhofen E.!(sämtl. D).
- *U. Festucae Sydow.**
Auf *F. rubra* L.: B: Klardorf (P 8.19 in Herb. Monac.).

Puccinia.

- *P. Liliacearum Duby.**
Auf *Ornithogalum umbellatum* L.: R: Allee E.
2. 5. 23! (D).

***P. Rossiana Lagerh.**

Auf *Scilla bifolia* L.: K: Staubing E. 7. 5. 23!

P. asarina Kunze.

Auf *Asarum europaeum* L.: R-L: Mintrachinger Au!!;
St: Tegernheimer Keller!!, Weintinger Wald!!, Leo-
prechting E.!, Alling !!, Eulsbrunn !!, Etterzhausen !!;
P: Laabertal mehrfach !!; K: Arzberg-Wieserkreuz !!,
Altessing !!

P. Acetosae (Schum.) Körnicke.

Auf *Rumex A. L.*: R: Oberer Wöhrd E.!, R-L: Wiesent!!,
Hammermühle !!; St: Königswiesen !!, Burgweinting-
Höfing !!, Tegernheim mehrfach !!; B: Klardorf E.!,
Ro: Gfäll !!

P. Behenis (DC.) Otth.

Auf *Silene vulgaris* Garcke: P: Gleiselmühle !! 25. 9.
21 (D).

P. fusca (Relhan) Winter.

Auf *Anemone nemorosa* L.: R-L: Sulzbach a. D. !!; St:
Etterzhausen-Penk E.!, Ro: Brunn E.!, Falkenstein E.!

***P. Pulsatillae (Opiz) Rostrup.**

Auf *A. P. L.*: St. Undorf-Steinerbrückl, auf Jurakalk !!
30. 5. 19.

P. Pruni spinosae Pers.

Aec. Auf *A. ranunculoides* L.: R: Maximilianstraße !!
(Nährpflanze kult.); St: Bei Pentling E.!, Kleinprüfening
E.!, Penk E.!, Alling !!; B: Burglengenfeld-Kallmünz !!;
K: Staubing E.!

P. Violae (Schum.) DC.

Auf *V. collina* Besser: St: Draba-Felsen Etterzhausen!!;
P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!

Auf *V. hirta* L.: St: Höfing !!, Sinzing !!, Kleinprüfening!!,
Etterzhausen!!; P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!; K: Saall!,
Schelleneck !!

Auf *V. Riviniana* Rchb. u. *V. silvestris* Rchb. viel-
fach in den Bezirken St, B, P, K !!

P. Epilobii tetragoni (DC.) Winter.

Auf *E. hirsutum* L.: R: Pürkelgut E.!, R-L: Schönach!!;
St: Burgweinting u. Dechbetten !!; Ri: Nußhausen !!; K
An der Altmühl mehrfach !!

P. Cari-Bistortae Klebahn.

U., T. Auf *Polygonum B. L.*: R-L: St. Gilla !!, Sünching!!,
Wiesent !!; St: Bei Oedenthal !!

P. Angelicae-mamillata Kleb.

U., T. Auf P. B. L.: St: Irlbach E. 27. 5. 23! (D).

P. Aegopodii (Schum.) Martius.

Auf Ae. Podagraria L.: St: vielfach !!; R-L: St. Gilla E. !; Ro: Falkenstein E. !; K: Staubing E. !

P. Astrantiae Kalchbr.

Auf A. major L.: P: Gleiselmühle !!, Deuerling E. ! in großen Kolonien.

P. Petroselini (DC.) Lindr.

Auf Aethusa Cynapium L.: Prüfeningerstraße !!, Kumpfmühl !!, Königswiesen !!, Pfaffenstein !!; R-L: Schönach !!; St.: Bruckdorf !!, Kürn E. !

P. Conii (Strauss) Fockel.

Auf C. maculatum L.: R-L: Moosham !!, Mintraching !!, St. Gilla !!, Roith-Schönach !!, Schloß Haus E. !; St: Burgweinting !!

***P. Libanotidis** Lindr.

Auf Seseli L. Koch: K: Arzberg u. Wieserkreuz bei Weltenburg !! 29. 9. 21.

P. bullata (Persoon) Schroeter.

Auf Peucedanum palustre (L.) Moench: R-L: Lausbuckel bei Roith !! 21. 9. 21.

Auf Silaus flavescens Bernhardi: R: Bei Pürkelgut !! Pfaffenstein !!, Wutzlhofen E. !; R-L: St. Gilla-Mintraching !!; St: Königswiesen !!, Leoprechting !!, Oberisling E. !, Burgweinting !!, Oedenthal !!; Ri: Kastlhof !!; K: Abbach !!, Altmühl-Tal mehrf. !! Str: Hornstorf-Münster !!

P. Athamantae (DC.) Lindr.

Auf Peucedanum Cervaria Cusson: St: Oedenthal !!, Riegling !!, Eulsbrunn !!, Penk !!

P. Bupleuri falcati (DC.) Winter.

Auf B. f. L.: B: Jurahang gegenüber Burglengenfeld !! 26. 5. 01.

P. Falcariae (Persoon) Fockel.

Auf F. vulgaris Bernhardi: R: Pürkelgut E. !; St: Ziegetsberg !!, Königswiesen E. !; B: Dietldorf E. !; P: Beratzhausen mehrfach !!; K: Staubing E. !

P. carniolica Voss.

Auf Peucedanum carvifolium Villars: St: Zeitlarn !!, Penker Tal !!, bei Riegling !!, Bruckdorf !!; P: Bei Hohenschambach !! u. Klapfenberg !!; K: Lengfeld !!

P. Oreoselini (Strauss) Fockel.

Auf *P. Oreoselinum* (L.) Moench: R: Keilstein !!; St: Etterzhausen !! u. Waltenhofen E.; K: Brand !!, Arzberg !!, Herrnwahlthann E., Neustadt a. D., Geibenstein !!; Str: Hornstorf-Münster !!

P. Chaerophylli Purton.

Auf *Anthriscus silvester* (L.) Hoffm.: R: Donau !!; R-L: Bei Schönach !!, Sünching !!, St. Gilla E. !; St: vielfach !!; B: Klardorf E.; P: Lupburg E., Seubersdorf E.; K: Kelheim-Schottenhof !!

Auf *Ch. aureum* L.: R-L: Bei Roith !!, Allkofen !!, Wolfkofen !!; St: Bei Burgweinting !!, Etterzhausen !! u. Bruckdorf !!; P: Lupburg E., Velburg E.!

P. retifera Lindroth.

Auf *Ch. bulbosum* L.: R: Oberer Wöhrd E. 20. 6. 23!(D.)

P. Pimpinellae (Strauss) Martius.

Auf *P. major* Huds: St: Dechbetten !!; K: Saal-Alkofen !!, Sippenauer Moor !!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten !!

Auf *P. Saxifraga* L.: St: Schloß Prüfening !!, Irlbach E., Kürn E.; B: Burglengenfeld E.; K: Altmühltal gegenüber Schelleneck !!, Staubing E.; Str: Steinberg bei Münster !!

P. Gentianae (Strauss) Martius.

Auf *G. Cruciata* L.: St: Bei Alling !! 27./28. 8. 24 (mit Aec.); K: Bei Abbach! (Zahn bei Magnus, 4. Beitr. 30 [1906]).

Auf *G. Pneumonanthe* L.: R-L: Bei Roith mehrfach ! 17. 8. 19.

P. Mentae Persoon.

Auf *Calaminta Acinos* (L.) Clairv.: St: Matting E.; K: Brand !!

Auf *C. Clinopodium* Spenner: St: Matting E., Riegling !!, Kleinprüfening !!, Etterzhausen !!, Donaustauf E.; K: Saal !!, Weltenburg !! u. Kastlhof !!

Auf *M. aquatica* L.: R-L: Bei Allkofen !!, St. Gilla E.; St: Dechbetten !!; K: Peterfecking !!, Schelleneck !!

Auf *M. arvensis* L.: B: Teublitz E.; K: Weltenburg !!

Auf *M. silvestris* L.: R !!: Hafen E.; St: Burgweinting !!, Königswiesen E.; B: Burglengenfeld E.; P: Mausermühle !!; Ri: Dorf Prunn !!; K: Hainersdorf-Peterfecking !!, Kelheim !!

- Auf *M. verticillata* L.: R: Hafen E.!
- P. *Betonicae* (Alb. et Schw.) DC.**
Auf *Stachys officinalis* (L.) Treviranus: R-L: St. Gilla!!, Scheuchenberg-Hammermühle !!; St: Irbacher Moor E.!.; P: Heimberg-Kochenthal !!; K: Herrnwahlthann E.!, Fecking E.!
- P. *Senecionis* Libert.**
Auf *S. fluviatilis* Wallr: K: Staubing E. 3. 6. 23! (D).
Auf *S. Fuchsii* Gmelin: R-L: Westl. Oberlichtenwald E. 31. 5. 23! (D).
- P. *Cirsii lanceolati* Schroeter.**
Auf *C. l.* (L.) Hill: R: mehrfach; R-L: St. Gilla!!, Allkofen !!, Roith !!; St: Tegernheim !!, Burgweinting !!, Penk !!, Bruckdorf !!; P: Gleiselmühle !!; K: Saal !!; Str: Bergstorf !!
- P. *Prenanthis purpureae* (DC.) Lindr.**
Auf *Pr. p. l.*: R-L: In den Vorbergen des Bayer. Waldes bei Sulzbach E.!, Wiesent !!, Wörth a. D. E.!
- P. *Chondrillae* Corda.**
Auf *Lactuca muralis* Lessing: St: Lichtenwald E.!, Matting E.!.; B: Burglengenfelder Forst E.!, Hochdorf E.!.; Ri: Altmühltal gegen Neuessing (Hegi bei Roß, Pflanzengallen Bayerns. 38 Nr. 264 [1916]); K: Um Weltenburg mehrfach !!
- P. *Lapsanae* (Schultz) Fockel.**
Auf *L. communis* L.: R: mehrfach!! E.; R-L: Wörth a. D. E.; St: Burgweinting !!, Graß E.!, Sinzing !!, Matting E.!.; Str: Münster !!
- P. *Crepidis* Schroeter.**
Auf *Cr. virens* (L.) Wallr.: B: Haidhof E. 28. 9. 24!
- P. *praecox* Bubák.**
Auf *Cr. biennis* L.: In R, R-L, St, K vielfach !!
- P. *major* Dietel.**
Auf *Cr. paludosus* Moench: R: Reifeldinger Tal !! westl. Oberlichtenwald E.!
- P. *Intybi* (Juel) Sydow.**
Auf *Cr. praemorsus* Tausch: St: Bei Alling !!, Penker Tal !!; B: Dietldorf E.!
- P. *Tragopogonis* (Pers.) Corda.**
Auf *Tr. pratensis* L.: P: Heimberg !! 30. 5. 19, Hemau-Kumpfhof !! 29. 5. 98.

P. suaveolens (Pers.) Rostrup.

Auf *Cirsium arvense* (L.) Scopoli: In R, R-L, St vielfach !!; B: Ettmannsdorf E.!; P: Mausermühle!, Beratzhausen !!, Kumpfhof !!; Ri: Kastlhof im Altmühl-Tale !!; K: Hienheimer Forst E.!, Staubing E.!, Sandharlanden !!; Str: Hornstorf !!

P. Cirsii Lasch.

Auf *C. acaule* (L.) Web: St: Bei Alling !! 27. 8. 24.

Auf *C. oleraceum* (L.) Scopoli: R: Gallingskofen E.!; R-Lu.St vielfach !!; P: Mausermühle !!; K: Hochstetten !!; Str: Rain !!, Unterharthof !!

Auf *C. palustre* (L.) Scopoli: B: Teublitz E. 28. 9. 24!

P. Carduorum Jacky.

Auf *Carduus acanthoides* L.: R: Stadtamhof !!, Sallern E.!; St: vielfach !!; B: Burglengenfeld E.!; P: Bei Beratzhausen mehrfach !!; K: Thaldorf !!; Str: Rain !!, Münster !!

Auf *C. defloratus* L.: St: Waltenhofen E.!; Ri: Emmerthal !!; K: Arzberg !!

Auf *C. nutans* L.: R: Brandlberg E.!; K: Staubing E.!

Auf *C. Personata* (L.) Jacquin: R: Donau gegenüber Winzer E.!; R-L: Mooshof !!; St: Burgweinting E.!

P. Bardanae Corda.

Auf *Arctium Lappa* L.: R-L: Haimbuch !!; Str: Radldorf !!, Münster !!

Auf *A. minus* (Hill) Bernh.: R: Wilhelmstraße !!, Dechbetten !!; St: Großprüfening E.!, Alling !!; P: Friesenmühle !!; Str: Oberparkstetten !!

Auf *A. tomentosum* Miller: R-L: Allkofen !!; St: Burgweinting !!, Oberisling !!, Königswiesen !!, Alling !!; K: Thaldorf !!; Str: Straubing-Hornstorf !!

Auf *A. sp.*: R: Walhallastraße E.!; R-L: Moosham !!, Schloß Haus E.!

P. Carlinae Jacky.

Auf *C. acaulis* L.: R: Brandlberg E. 31. 10. 22! (D).

P. Centaureae DC.

Auf *C. Scabiosa* L.: R: Galgenberg !!, Keilstein !!; St: Prüfening !!, Mattinger Hänge !!, Alling !!; P: Beratzhausen !!, Gleiselmühle-Klapfenberg !!; K: Mitterfecking-Sippenau !!, Kelheim !!, Altessing !!

***P. C. vallesiacaе Hasler.**

Auf *C. rhenana* Boreau: St: Kleinprüfening 29. 9. 19 (D).

P. Jaceae Otth.

Auf C. J. L.: St u. K vielfach!!; R: Oberer Wöhrd!!;
R-L: Mintraching!!; Ri: Altmühl-Tal!!; Str: Münster-
Unterharthof!!

P. Hypochaeridis Oudemans.

Auf H. radicata L.: R-L: Walhalla-Hammermühle!!
29. 5. 19; B: Klardorf!! 5. 9. 95, Haidhof E. 28. 9. 24!

P. Cichorii (DC.) Bellardi.

Auf C. Intybus L.: R: Dechbettenerstraße!!; R-L: All-
kofen!!; St. Gilla!!; St: Tegernheim E!, Höfing!!; Prüfe-
ning!!; Riegling!!; Mariaort E., Alling!!; B: Haidhof E.!

P. Leontodontis Jacky.

Auf L. autumnalis L.: R: Gallingskofen E.!, Ro: Gfäll!!
Auf L. hispidus L.: R: Lappersdorf!!; R-L: St. Gilla!!;
St: Tegernheimer Keller!!; Alling!!; P: Gleiselmühle!!,
Klapfenberg!!; Ri: Kastlhof!!; K: Saal!!; Peterfecking!!

P. Picridis Hazsl.

Auf P. hieracioides L.: St: Dorf-Station Sinzing!! 20. 8. 24.

P. chondrillina Bubák et Syd.

Auf Chondrilla juncea L.: R-L: Weinberge bei Krucken-
berg K. 10. 10. 09! (P).

P. Taraxaci (Reb.) Plowright.

Auf T. officinale Web: R, R-L u. St mehrfach!!; P:
Friesen- u. Gleiselmühle!!; Ri: Kastlhof!!; Ro: Gfäll!!;
K: Saal!!; Kelheim!!; Weltenburg!!; Neuessing!!

P. Hieracii (Schum.) Martius.

Auf H. murorum L.: R-L: Reifeldinger Tal!!; St: Marien-
thal E., Irlbach E., Penker Tal-Pielenhofen!!; Mattinger
Hänge!!; Pentling E.; P: Gleiselmühle!!; Ri: Emmer-
tal!!; Ro: Falkenstein E.!

Auf H. sabaudum L.: St: Zeitlarn E.!

Auf H. umbellatum L.: R: Keilstein E.; St: Bruckdorf!!

Auf H. vulgatum L.: St: Etterzhausen!!; K: Neustadt
a. D.-Geibenstetten!!

P. Balsamitae (Strauss) Rabh.

Auf Tanacetum Balsamita L.: St: Hausgarten in Burg-
weinting!! 30. 8. 24.

P. Pyrethri Rabh.

Auf Chrysanthemum corymbosum L.: R: Keilstein!!,
Wutzlhofen E.; St: Höfing!!; Kleinprüfening!!; Matting
E., Alling!!; Penk!!; Pielenhofen E.; K: Saal!!; Thal-
dorf!! E. Weltenburg!!

P. Tanaceti DC.

Auf *T. vulgare* L.: R: Westend E., Oberer Wöhrd !!, Donauhafen E., Pürkelgut E., Winzerer Höhen !!, Lappersdorf E.; R-L: Wiesent !!; St: Prüfening !!, Etterzhäusen !!, Graßfing-Matting E.; K: Saal-Allkofen !!, um Weltenburg mehrfach !!; Str: Donau-Auen (Weiß 8. 94 in Allescher-Schnabl, Fungi Bav. exs. Nr. 314).

P. Absinthii DC.

Auf *Artemisia vulgaris* L.: R: Donauufer E., Pürkelgut E.; St: Zeitlarn E. Irlbach E.!

P. obscura Schroeter.

Auf *Luzula campestris* DC: St: Bruckdorf-Alling !! (D).

Auf *L. pilosa* L.: St: Matting E., Sinzing E., Riegling !!; B: Loisnitz-Morienthal E.; P: Hemau E. (sämtl. D).

P. Magnusiana Körnicke.

U., T. Auf *Phragmites communis* Trinius: Str: Hornstorf-Münster !!

P. graminis Pers. (Schwarzrost).

Ae. Auf *Berberis vulgaris* L.: R: Winzerer Höhen E.; St: Sulzbach a. D. E., Dechbetten E., Großprüfening !!, Etterzhäusen E.; P: Beratzhausen !!; K: Staubing E.!

T., U. Auf *Agropyron repens* (L.) Krause: R: Donauufer E., Keilberg E.; St: Königswiesen, Schloß Prüfening, Sinzing, Graßfing (sämtl. E.); B: Burglengenfeld E.!

Auf *Agrostis tenuis* Sibthorp: R: Keilberg E. (D).
Auf *Arrhenatherum elatius* M. K.: St: Königswiesen E. (D).

Auf *Avena fatua* L.: B: Burglengenfeld E. (D).

Auf *A. sativa* L.: R: Westend E. (D); St: Hölzelhof E. (D).

Auf *Dactylis glomerata* L.: B: Burglengenfeld E. (D).

Auf *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B.: R-L: St. Gilla E. (D); St: Weintinger Wald !! (D); P: Hemau E. (D); K: Kelheim-Irlbrunn E. (D).

Auf *Milium effusum* L.: St: Mariaort! E. (D).

Auf *Phleum pratense* L.: R-L: St. Gilla E. (D).

Auf *Poa compressa* L.: B: Teublitz E. (D).

Auf *P. nemoralis* L.: St: Donaustauf E. (D); B: Burglengenfeld E. (D).

Auf *Secale cereale* L.: R: Keilberg E. (D).

P. Maydis Bérenger.

Auf *Zea Mays* L.: R: Mintraching-Mangolding !! 21. 9. 21; Str: Straubing! (E. Weiß 8. 93 in Herb. Monac).

P. Phragmitis (Schum). Körnicke.

Äc. Auf *Rumex obtusifolius* L.: K: Gundelshausen E. 26. 5. 23!

U., T. Auf *Phragmites communis* Trinius: R: Donau-Ufer E.!, Pürkelgut E.!, B: Rohrbach E.!, K: Gundelshausen E.!, Mitterfecking !!

P. Sesleriae Reichardt.

Äc. Auf *Rhamnus saxatilis* L.: K: Brand! E. 3. 6. 23.

U., T. Auf *S. caerulea* ssp. *calcaria* Čelakovský: St: Schutzfelsen bei Sinzing! (Singer 1842; D); K: Aufstieg zur Brand!! 24. 8. 24. (D).

P. Anthoxanthi Fockel.

Auf *A. odoratum* L.: R: Keilstein!! 1. 10. 21; B: Haidhof E. 28. 9. 24, Klardorf (P 8. 19 in Herb. Monac.).

P. Cesatii Schroeter.

Auf *Andropogon Ischaemon* L.: R: Keilstein E. 1. 10. 22; K: Fuß des Michaelsberges!! E. 10. 9. 22.

P. Urticae-Caricis (Schum.) Rebentisch.

Äc. Auf *U. dioica* L.: R-L: St. Gilla E.!, St: Irlbach E.!, Pentling-Weichselmühle !!, Königswiesen !!; B: Dietldorf E.!, K: Herrnwahlthann E.!

U., T. Auf *C. flacca* Schreber: St: Südwestl. Leoprechting E.!(D).

Auf *C. hirta* L.: St: Zwischen Hohengebrachinger- und Großberger Straße!!; B: Teublitz E.!, Ri: Dorf Prunn!!

P. Ribesii-Caricis Kleb.

Äc. Auf *R. nigrum* L.: St: Irlbach-Wenzenbach E.!

P. Opizii Bubák.

Äc. Auf *Lactuca muralis* Lessing: P: Gleiselmühle-Neuhöfl!!; Ri: Riedenburg!!; K: Kelheim-Weltenburg!!

Auf *L. Scariola* L.: R-L: Wörth a. D. E.!

P. silvatica Schroeter.

Äc. Auf *Taraxacum officinale* Web: R: Oberer Wöhrd E., Kreuzhof-Irlmauth!! 17. 8. 19; R-L: Mintraching-Siffkofen!!, Donaustauf!!, Wiesent!!; St: vielfach!!; P: Friesenmühle!!; Ro: Falkenstein E.!, K: Kelheim!!, Weltenburg!!, Forsthaus Schlot!!, Neuessing!!

U., T. Auf *Carex brizoides* L.: St: Kürn E.!, Irlbach E.!, Tegernheimer Keller E.!, Weintinger Wald!! (sämtl. D).

Auf *C. flacca* Schreber: St: Westl. Sinzing E.!(D); P: Velburg E.!(D).

Auf *C. leporina* L.: St: Weintinger Wald!! (D).

Auf *C. l. var. capitata* Sonder: K: Teugn E.! (D).

Auf *C. Pairaei* F. Schultz: St: Matting E.! (D), Alling!! (D); P: Velburg E.! (D).

Auf *C. pallescens* L.: St: Irlbach E.! (D), Alling!! (D); P: Velburg E.! (D).

P. Linosyridi-Caricis Fischer.

U., T. Auf *C. humilis* Leysser: R: Keilstein!! 27. 9. 19 (D); die Äc. dort wiederholt vergeblich gesucht.

P. Aecidii-Leucanthemi Fischer.

Äc. Auf *Chrysanthemum* L. L.: St: Mattinger Hänge!! 27. 5./23. 6. 19.

P. Caricis-montanae Fischer.

Äc. Auf *Centaurea Scabiosa* L.: P: Kachenthal-Heimberg!! 30. 5. 19.

P. Dioecae Magnus.

Äc. Auf *Cirsium oleraceum* (L.) Scop: R: St. Gilla!! 28. 5. 19; K: Moos bei Gögging K. 15. 5. 11!

P. Asteris Duby.

Auf *Aster Amellus* L.: St: Mattinger Hänge!! 20. 8. 24; K: Michaelsberg!! E. 10. 9. 22 (P. Sydow, Ured. exs. Nr. 2771), u. Goldberg!! 8. 24 bei Kelheim.

P. Millefolii Fuckel.

Auf *Achillea* M. L.: R: Sallermühle!! 2. 9. 22; St: Minoritenhof!! 20. 8. 24.

P. Polygoni amphibii Pers.

Auf *P. a. var. terrestre* Leyss.: R: Um die Stadt mehrfach E.!; R-L: Mangolding!!, Mintraching!!; St: Viehhausen!!; B: Teublitz E.!; K: Abbach!!; Str: Donau-Auen (J. E. Weiß 8. 1894 in *Fungi Bav. exs.* Nr. 310), Oberparkstetten!!

P. Polygoni Alb. et Schw.

Auf *P. Convolvulus* L.: R: Hafen E., Galgenberg E., Winzer E., Wutzlhofen E.; St: Ödenthal!!, Etterzhausen!!, Alling!!; Ro: Gfäll!!; K: Abbach!!, Mitterfecking!!, Kelheim!!, Weltenburg!!, Altessing!!; Str: Wiesendorf!!, Rain!!, Straubing-Hornstorf-Oberparkstetten!!

Auf *P. dumetorum* L.: R-L: Schönach!!; St: Naab-Ufer zwischen Ebenwies u. Etterzhausen!!

P. Arenariae (Schum.) Winter.

Auf *A. serpyllifolia* L.: R: Hafen E. 8. 10. 24!; St: Sinzing E., Kürn E. 25. 9. 24!

Auf *Melandryum rubrum* Garcke: Ro: Marienthal-Brunn E. 12. 10. 24! (D).

Auf *Moehringia trinervia* (L.) Clairville: St: vielfach!! R: Lappersdorf E.!, Wutzlhofen E.!, K: Sippenau E.!, Kelheim-Weltenburg!!; St: Schusterbuckel bei Rain!!, Unterharthof!!

Auf *Stellaria Holostea* L.: Ro: Steffing E. 12. 10. 24!

Auf *St. media* (L.) Villars: R: Schönach gegen Haimbuch!! 12. 9. 22.

Auf *St. nemorum* L.: R-L: Heilsberger Mühle bei Wiesent!!; Laaber-Ufer: St: bei Alling!! u. P. zwischen Friesen- u. Mausermühle!!

Auf *St. uliginosa* Murray: R-L: Schusterbuckel bei Rain!! 12. 9. 22.

P. Thlaspeos Schubert.

Auf *Arabis hirsuta* (L.) Scopoli: P. Heimberg-Kachenthal!! 30. 5. 19.

P. Malvacearum Montagne.

Auf *Althaea rosea* (L.) Cavanilles: R: Winzerer Höhen K.!

Auf *Malva neglecta* Wallroth: R u. St vielfach!!; B: Burglengenfeld E.!, P: Beratzhausen!!; K: Altessing!!, Kelheim!!; Str: Bergstorf!!, Wiesendorf!!, Münster!!

Auf *M. silvestris* L.: R-L: Schönach!!; P: Kirchberg bei Laaber K.!, K: Altessing!!

P. grisea (Strauss) Winter.

Auf *Globularia vulgaris* L.: St: Etterzhausen!! 11. 4. 98; K: Brand!! 7. 8. 96.

P. Circaeae Pers.

Auf *C. alpina* L.: R: Schusterbuckel bei Rain!! 30. 8. 95.

Auf *C. lutetiana* L.: K: Kelheim-Weltenburg!! 7. 8. 96.

P. annularis (Strauss) Schlecht.

Auf *Teucrium Chamaedrys* L.: St: Etterzhausen!!, Alling!!, Viehhausen!!, Matting E.!, P: Zwischen Friesen- u. Mausermühle!!

P. Valantiae Pers.

Auf *Galium Cruciata* (L.) Scopoli: R-L: Schönach!!; St: Höfing!!, Weichselmühle E.!, Etterzhausen!!, Alling!!

Auf *G. Mollugo* L.: Oberer Wöhrd E.!

P. Čelakovskyana Bubák.

Auf *G. Cruciata* (L.) Scopoli: St: Schloß Prüfening!! u. Ebenwies!!; B: Dietldorf E.!

P. Galii Winter.

Auf G. Mollugo L.: R-L u. St vielfach!!; R: Oberer Wöhrd!!; B: Burglengenfeld E., Dietldorf E.; K: Hochstetten!!, Haunersdorf!!, Saal-Allkofen!!, Thaldorf; Str: Hornstorf!!, Radldorf!!

Auf G. verum L.: R: Oberer Wöhrd!!; R-L: Roither Au!!; St: Etterzhausen!!, Alling!!, Mattinger Hänge!!; P: Gleiselmühle!!, Friesen- u. Mausermühle!!; Ri: Altmühl-Tal Kastlhof!!; Ro: Thallern!!; K: Arzberg!!

P. Galii silvatici Otth.

Auf G. s. L.: St u. K vielfach!!; R-L: St. Gilla-Mintra-ching!!, Roither Auen!!, Heilsberger Mühle!!; P: Klapfenberg!!, Gleisel- u. Mausermühle!!, Velburg E.; Ri: Emmerthal!!; Str: Steinberg bei Münster!!

P. Asperulae cynanchicae Wurth.

Auf A. c. L.: Sallern E.; St: Alling!! 29. 8. 24, Oberalling!! 21. 8. 24; K: Sippenau-Mitterfecking!! 25. 9. 19.

*** P. coactanea Bubák.**

Auf A. glauca (L.) Bess: R: Keilstein!!, Winzerer Höhen!!; St: Ebenwies!!, Mattinger Hänge!!; Ri: Emmerthal!!; K: Michaelsberg!!

P. Smilacearum-Digraphidis Kleb.

Äc. Auf Convallaria majalis L.: Regensburg (? 1897 in Herb. Monac.).

*** P. Scillae-rubrae P. Cruchet.**

Äc Auf Sc. bifolia L.: St: Weichselmühle E.!! 17. 5. 22.

P. Arrhenatheri (Kleb.) Eriksson.

U., T. Auf A. elatius M. K.: R: Westend E.; R-L; Reifeldinger Tal!! (D); St: Sinzing!! (D); P: Deuerling E. (D).

P. Agrostis Plowright.

Äc. Auf Aquilegia vulgaris L.: St: Etterzhausen-Penk!!; B: Burglengenfeld-Kallmünz!!, Dietldorf E.!

P. persistens Plowright.

Äc. Auf Thalictrum flavum L.: R: Oberer Wöhrd E.; K: Gundelshausen E., Staubing E.!

Auf Th. minus L.: Regensburg! (von Strauß in Herb. Monac.).

P. Clematidi-Agropyri Ell. et Everh.

Äc. Auf Cl. recta L.: St: Mattinger Hänge!!, Riegling!!, Penker Tal!!

P. dispersa Eriksson (Braunrost des Roggens).

Äc. Auf *Anchusa arvensis* M. B.: R: Hafen E.!, Reinhausen !!; R-L: Heising !!; St: Zeitlarn-Ödenthal !!

U., T. Auf *Secale cereale* L.: St: Riegling !! (D); K: Kapfelberg E. ! (D); Str: Bei Münster !!

P. Symphyti-Bromorum F. Müller.

Äc. Auf *S. officinale* L.: K: Gundelshausen E. 23. 6. 23!

U., T. Auf *Bromus hordeaceus* L.: R: Landshuter Straße !!, Brunnweg K. !; St: Ziegetsdorf E.!, Prüfening !!, Irlbach E., Marienthal E.!, Walhalla-Hammermühle !!; B: Schwandorf !!; P: Beratzhausen !!; K: Sippenau-Mitterfecking !!

P. Poarum Nielsen.

Äc. Auf *Tussilago Farfara* L.: R, R-L, St mehrfach !!; B: Ponholz E.!, Dietldorf E. !; P: Zwischen Mauser- u. Gleiselmühle !!; Ri: Jachenhausen-Kumpfhof !!; Ro: Falkenstein E.; K: Abbach !!, Haunersdorf !!, Irlbrunn K. !; Kelheim !!, Weltenburg-Oberau !!; Str: Steinberg bei Münster !!

U., T. Auf *Poa compressa* L.: R: Sallern E.!

Auf *P. nemoralis* L.: St: Irlbach E. ! (D), Ellbachtal E. ! (D).

Auf *P. pratensis* L.: St: Marienthal E.!

Auf *P. trivialis* L.: R-L: Sünching !!

P. simplex (Körn.) Eriksson et Henning (Braunrost der Gerste).

U., T. Auf *Hordeum vulgare* L.: R: Donau-Ufer gegenüber Kager !!, Wutzlhofen E. !; St: Bei Königswiesen E. !

P. triticina Eriksson (Braunrost des Weizens).

Auf *Triticum vulgare* L.: S: Pielenhofen E. 27. 7. 22! (D); K: Kapfelberg E. 8. 7. 23! (D).

P. agropyrina Eriksson.

Auf *Agropyrum repens* (L.) Krause: St: Burgweinting-Weintinger Wald !! 30. 8. 24 (D).

P. Triseti Eriksson.

Auf *Tr. flavescens* (L.) P. B.: St: Ziegetsberg E.!, Riegling !!, Alling !!, Penker Tal !!; P: Deuerling E. !

P. holcina Eriksson.

Auf *Holcus lanatus* L.: St: Irlbach E. ! (D).

Auf *H. mollis* L.: R: Haslbach !! (D).

P. glumarum (Schmidt) Eriksson et Henning (Gelbrost).

Auf *A. caninum* (L.) Krause: St: Laaber-Ufer oberhalb Alling !! 28. 8. 24.

P. Baryi (Berk. et Br.) Winter.

Auf *Br. pinnatum* (L.) P. B.: St: Graßlfing E.!; Ri: Nußhausen !!; K: Michaelsberg !!

Auf *Br. silvaticum* R. Sch.: R-L: Allkofen !!, Roither Au !!; St: Königswiesen !!, Alling !!; K: Arzberg-Wieserkreuz !!

P. pygmaea Eriksson.

Auf *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth: St: Weintinger Wald !! 30. 8. 24 (D).

Auf *C. villosa* (Schroeter) Host: B: Loisnitz E. 12. 10. 24! (D).

Auf *C. sp.*: St: Bergwald zwischen Alling und Eulsbrunn !! 19. 8. 24 (D).

P. coronata Corda (Kronenrost).

Äc. Auf *Frangula Alnus* Miller: R-L: Wörth a. D. E.; St: Wenzelbach E.!; B: Klardorf E.! P: Mauser- und Gleiselmühle !!; Ro: Hofingermühle !!; K: Neustadt a. D.-Mühlhausen !!, Herrnwahlthann E.!

U., T. Auf *Arrhenatherum elatius* M. K.: R-L: Mooshof E. (D).

P. coronifera Kleb. (Kronenrost).

Äc. Auf *Rhamnus cathartica* L.: R: Scheuchenberg E., K.!; St: Gilla E.!; St: Irlbach E.; B: Dietldorf E.!; P: Mauser- und Gleiselmühle !!; K: Brand E.!

U., T. Auf *Arrhenatherum elatius* M. K.: R-L Mooshof 21. 9. 22! (D); St: Burgweinting E. 13. 10. 24! (D).

Auf *Avena fatua* L.: St: Graß E.!, Hölzlhof E.!; B: Burglengenfeld E.!

Auf *A. sativa* L.: R-L: Sünching !!; St: Zeitlarn E.!, Alling !!; Str: Radldorf !!, Hornstorf-Oberparkstetten !!

Auf *Bromus ramosus* Huds: St: Donaustauf E. 16. 10. 24! (D).

Auf *Festuca gigantea* Villars: K: Irlbrunn E. 6. 10. 24! (D), Weltenburg-Oberau !! 29. 9. 21 (D).

Auf *F. pratensis* L.: R: E.! (D); St: Gonnersdorf E.!; Laaber-Tal bei Hardt !! (D).

Auf *Holcus lanatus* L.: R: Bei Wutzlhofen E.!; R-L: Wolfskofen !! u. Roith !!; Ro: Thallern !!, Gfäll !!; K: Holzharlanden E. (D); Str: Schönach-Rain !!

Auf *H. mollis* L.: R: Bei Haslbach !! (D); St: Irlbach, Kürn, Bernhardswald (sämtl. E.!; D).

Auf *Lolium perenne* L.: Hafen E. (D); St: Irating E. (D); K: Thaldorf !!

Auf *Phleum pratense* L.: R-L: St. Gilla E. 14. 9. 24! (D).
Auf *Poa annua* L.: St: Hölzlhof E. 11. 10. 24! (D).

Gymnosporangium Sabinae (Dickson) Winter.

Äc. Auf *Pirus communis* L.: St: Klosterhof von Pielenhofen K. 8. 08!;

U. T. Auf *Juniperus* S. L.: St: Hauzenstein K.!

G. Aucupariae-juniperinum Kleb.

Äc. Auf *Sorbus Aucuparia* L.: R: Keilstein!!; R-L: Höllbachtal!!; St: Ramspau!!, Riegling!!; B: Hochdorf
E.; P: Laaber—Deuerling!!, Beratzhausen—Hemau!!,
Velburg E.!!; K: Arzberg bei Weltenburg!!

Phragmidium.

Phr. Rubi Idaei (Pers.) Karsten.

Auf *R. i.* L.: R-L: Wörth a. D. E.!!; St: Irlbach E.!!; P: Klapfenberg!!; Ro: Höllenloch bei Arras (J. E. Weiß in Herb. Monac.); K: Sippenauer Moor!!

Phr. violaceum (Schulz) Winter.

Auf *R. pallidus* Weihe: St: Tegernheimer Keller! (A. Mayer).

Auf *R. sp.*: St mehrfach!!; R-L: Heilsberger Mühle!!; K: Staubing E.!!; Str: Unterharthof!!

Phr. Rubi (Pers.) Winter.

Auf *R. caesius* L.: R-L: Mintraching!!, Mooshof!!; St: Tegernheimer Keller!!, Mariaort!!; K: Sippenauer Moor!!, Kelheim—Weltenburg!!

Phr. subcorticium (Schränk) Winter.

Auf *Rosa canina* L.: St: Bahnhof Etterzhausen!! (D), Regenstauf—Ramspau!! (D); K: Michaelsberg!! (D).

Phr. tuberculatum J. Müller.

Auf *R. c.* L.: B: Dietldorf E. 16. 6. 23! (D).

Phr. Sanguisorbae (DC.) Schroeter.

Auf *S. minor* Scopoli: St: Südl. Graß!!; P: Oberhalb der Friesenmühle!!; K: Brand!!

Phr. Potentillae (Pers.) Karsten.

Auf *P. argentea* L.: Str: Radldorf!!, Hornstorf—Münster!!
Auf *P. verna* L.: R! (von Strauß in Herb. Monac.); St: Burgruine Donaustauf E., Eulsbrunn Schönhofen!!; B: Klardorf (Paul in Herb. Monac.).

Phr. Fragariastris (DC.) Schroeter.

Auf *P. alba* L.: R-L: Mooshof!!; St: Sinzing!!; K: Saal!!

Auf *Phleum pratense* L.: R-L: St. Gilla E. 14. 9. 24! (D).
Auf *Poa annua* L.: St: Hölzlhof E. 11. 10. 24! (D).

Gymnosporangium Sabinae (Dickson) Winter.

Äc. Auf *Pirus communis* L.: St: Klosterhof von Pielenhofen K. 8. 08!;

U. T. Auf *Juniperus* S. L.: St: Hauzenstein K.!

G. Aucupariae-juniperinum Kleb.

Äc. Auf *Sorbus Aucuparia* L.: R: Keilstein!!; R-L: Höllbachtal!!; St: Ramspau!!, Riegling!!; B: Hochdorf
E.; P: Laaber—Deuerling!!, Beratzhausen—Hemau!!,
Velburg E.!!; K: Arzberg bei Weltenburg!!

Phragmidium.

Phr. Rubi Idaei (Pers.) Karsten.

Auf *R. i.* L.: R-L: Wörth a. D. E.!!; St: Irlbach E.!!; P: Klapfenberg!!; Ro: Höllenloch bei Arras (J. E. Weiß in Herb. Monac.); K: Sippenauer Moor!!

Phr. violaceum (Schulz) Winter.

Auf *R. pallidus* Weihe: St: Tegernheimer Keller! (A. Mayer).

Auf *R. sp.*: St mehrfach!!; R-L: Heilsberger Mühle!!; K: Staubing E.!!; Str: Unterharthof!!

Phr. Rubi (Pers.) Winter.

Auf *R. caesius* L.: R-L: Mintraching!!, Mooshof!!; St: Tegernheimer Keller!!, Mariaort!!; K: Sippenauer Moor!!, Kelheim—Weltenburg!!

Phr. subcorticium (Schränk) Winter.

Auf *Rosa canina* L.: St: Bahnhof Etterzhausen!! (D), Regenstauf—Ramspau!! (D); K: Michaelsberg!! (D).

Phr. tuberculatum J. Müller.

Auf *R. c.* L.: B: Dietldorf E. 16. 6. 23! (D).

Phr. Sanguisorbae (DC.) Schroeter.

Auf *S. minor* Scopoli: St: Südl. Graß!!; P: Oberhalb der Friesenmühle!!; K: Brand!!

Phr. Potentillae (Pers.) Karsten.

Auf *P. argentea* L.: Str: Radldorf!!, Hornstorf—Münster!!
Auf *P. verna* L.: R! (von Strauß in Herb. Monac.); St: Burgruine Donaustauf E., Eulsbrunn Schönhofen!!; B: Klardorf (Paul in Herb. Monac.).

Phr. Fragariastris (DC.) Schroeter.

Auf *P. alba* L.: R-L: Mooshof!!; St: Sinzing!!; K: Saal!!

Xenodochus Tormentillae Magnus.

Auf *P. Tormentilla* (Crantz) Necker: R: Keilstein !!, Haslbach !!; St: Irlbach E., Leoprechting !!, Irating E., Kleinprüfening E.! B: Klardorf (P. in Herb. Monac.); K: Saal !!, Kelheim-Weltenburg !!

— **carbonarius Schlechtendal.**

Auf *Sanguisorba officinalis* L.: R-L: Wolfskofen — Lausbuckel K.!; St: Leoprechting E., Bernhardswald E.!

Kuehneola albida (Kuehn) Magnus.

Auf *Rubus* sp.: R: Tegernheimer Keller !!; R-L: Heilsberger Mühle !!; St: Bruckdorf-Alling !!; K: Um Weltenburg mehrfach !!

Triphragmium Ulmariae (Schum.) Link.

Auf *Filipendula* U. (L.) Maximowicz: R-L: Scheuchenberg—Hammermühle !!, St. Gilla !!, Roith K.!; St: Lichtenwald E., Irlbach E., Graß K.!; K: Sippenau K.!

Trachyspora Alchimillae Fuckel.

Auf *A. vulgaris* L.: R-L: Sulzbach (K.) — Scheuchenberg !!; St: Hauzenstein K., Kürn E.; Ro: Um Falkenstein überall in Menge E.!

Ochropsora Sorbi (Oud.) Dietel.

Äc. Auf *Anemone nemorosa* L.: R-L: Sulzbach a. D. !!; St: Reifeldinger Tal !!, Penk E., Pielenhofen !!; B: Fronberg! (Vollmann); Ro: Falkenstein E.!

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Unger.

Aec. Auf *Picea excelsa* Link: St: Hohengebraching K. 24. 4. 14! (D).

Cronartium ribicola Dietrich.

Äc. Auf *Ribes nigrum* L. (wild): St: Irlbach E.; Str: Schusterbuckel bei Rain !! 12. 9. 22.

(cult.): R: Hausgärten an der Prüfening Straße und Dechbetten !!; St: Kleinprüfening !!; K: Gmünd !!

C. asclepiadeum (Willd.) Fries.

U., T. Auf *Vincetoxicum officinale* (L.) Moench: St: Bei Alling !!, Kleinprüfening !!, Etterzhausen !!, Ebenwies !!; P: Mausermühle !!, Gleiselmühle !!; Ri: Emmerthal !!; K: Michaelsberg !!, Arzberg !!

Peridermium truncicola (Wallr.) Magnus.

Auf *Pinus silvestris* L.: B: Dietldorf E. 10. 6. 23!
2. T. 10

Coleosporium.

C. Pulsatillae (Strauss) Léveillé.

Auf Anemone P. L.: R: Winzerer Höhen!!, St: Etterzhäuser!!, Riegling!!, Alling!!, Irating E.; B: Dietldorf E.; P: Laaber! (K.), Deuerling!!, Klapfenberg!!, Mauser-!! und Friesen-Mühle!!; K: Sippenau - Mitterfecking !!, Brand!!, Goldberg!!, Eining E.!

C. Euphrasiae (Schum.) Winter.

Auf Alectorolophus hirsutus (Lamarck) Allioni:
St: Bei Riegling!!; B: Loisnitz K.; P: Laaber E., Velburg E.!

Auf A. minor Wimmer et Grabowski: St: Grünthall!! 15. 6. 98.

Auf Euphrasia Rostkoviana Hayne: R-L: Lausbuckel!!; St: Kleinprüfening!!, Tegernheimer Keller E.; K: Allkofen!!, Weltenburg!!

Auf Eu. salisburgensis Funck: K: Saal!! 4. 8. 98.

Auf Eu. stricta Host: R: Wutzlhofen E.; R-L: Haimbuch!!; St: Regendorf - Zeitlarn!!; B: Klardorf!!; K: Saal!!, Weltenburg!!; Str: Unterharthof!!

Auf Odontites lutea (L.) Reichenbach: St: Bruckdorf!! 25. 8. 24; K: Arzberg!! 10. 9. 22.

Auf O. serotina (Lamarck) Reichenbach: R: Dreifaltigkeitsberg!!, Donau-Ufer!!; St: Burgweinting!!, Ebenwies!!

C. Melampyri (Rebent.) Kleb.

Auf M. nemorosum L.: R-L: St. Gilla!! 9. 9. 95; St: Zeitlarn Berg!! 2. 9. 22.

Auf M. vulgatum Persoon: R-L: St. Gilla - Mintraching!!; St: Tegernheimer Keller E., bei Leoprechting E., Riegling!!, Alling-Eulsbrunn!!; K: Saal!!, Weltenburg!!; Str: Steinberg bei Münster!!

C. Campanulae (Pers.) Léveillé.

Auf C. glomerata L.: St: Mattinger Hänge!! 20. 8. 24; K: Goldberg bei Kelheim!! 24. 8. 24.

Auf C. patula L.: R-L: Doßmühle bei Wiesent!! 24. 9. 21; St: Irlbach E. 8. 9. 24; Ro: Steffing E. 12. 10. 24!

Auf C. rapunculoides L.: R, R-L, St. mehrfach!!; B: Burglengenfeld E.; P: Beratzhausen!!; Ro: Gfall!!; K: Kelheim!! Neuessing!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!

- Auf *C. rotundifolia* L.: St: Matting E 24, Pielenhofen E. 24.
Auf *C. Trachelium* L.: R-L: Allkofen !!, St. Gilla K.!,
Schönach !!, Sünching !!; St: Donaustauf E.!, Irlbach E.!,
Höfling !!, Etterzhausen !!, Alling !!, P: Gleiselmühle !!,
Velburg E.!, Ri: Emmerthal !!; K: Michaelsberg !!; Str:
Steinberg bei Münster !!
Auf *Legousia Speculum* (L.) Fischer: R: Lappers-
dorfer Ziegelei E.!, St: Etterzhausen K.!, B: Greinhof !!;
P: Deuerling E.!, Velburg E.!, Lupburg E.!

C. Tussilaginis (Pers.) Kleb.

- Auf *T. Farfara* L.: R, R-L u. St. vielfach !!; B: Burg-
lengenfeld-Ponholz E.!, P: Parsberg-Willenhofen (Schwarz
bei Magnus, 3 Beitr. 22 [1900], Gleisel- u. Mausermühle !!;
K: Abbach !!, Saal !!, Schottenhof !!, Weltenburg !!; Str:
Münster !!

C. Petasitis (DC.) Fischer.

- Auf *P. hybridus* L.: Laaber-Ufer: St: Alling !! 21. 8. 24;
P: Laaber K. 28. 8. 01!, Mausermühle !! 28. 9. 19.

C. Inulae (Kunze) Fischer.

- Auf *I. hirta* L.: K: Eining E. 8. 9. 24!

C. Senecionis (Pers.) Fries.

- Auf *S. erucifolius* L.: St: Burgruine Brönberg (Schwarz
bei Magnus, 3. Beitr. 21 [1900].
Auf *S. fluviatilis* Wallroth: Donau-Ufer bei: R: Regens-
burg !! Schwablweiß E.!, St: Kleinprüfening !!, gegen-
über Mariaort !! u. bei Tegernheim !!
Auf *S. Fuchsii* Gmelin: St: Bei Etterzhausen !! u. Wal-
tenhofen E.!, P: Bei Klapfenberg !!
Auf *S. silvaticus* L.: R-L: Roither Au !!; St: Regenstauf !!,
Zeitlarn E.!, Haslbach !!, Großberg !!; Ri: Emmerthal !!
Auf *S. viscosus* L.: R: Bruderwöhrd E.!, St: Mariaorter
Eisenbahnbrücke !!, Marienhöhe—Etterzhausen !!
Auf *S. vulgaris* L.: R: mehrfach !!; K: Weltenburg-Oberau !!

C. Sonchi (Pers.) Léveillé.

- Auf *S. arvensis* L.: R: Karthaus-Prüll !!, Keilstein !!;
R-L: Allkofen !!, Mintraching !!; St: Mariaorter Eisen-
bahnbrücke !!, Bruckdorf—Riegling !!; P: Parsberg—
Willenhofen (Schwarz bei Magnus, 3. Beitr. 21 [1900]);
K: Thaldorf !!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten !!
Auf *S. asper* (L.) Garsault: R: Regensburg E., Brandl-
berg E.; R-L: Mintraching-Siffkofen !!; St: Ödenthal !!,

Burgweinting !!, Dechbetten !!; K: Station Thaldorf !!;
Str: Hornstorf-Oberparkstetten !!, Münster-Unterharthof !!
Auf *S. oleraceus* L.: R: Bruderwöhrd !!, Pfaffenstein-
Winzer !!; St: Mariaort !!, Alling !!; K: Haunersdorf—
Peterfecking !!

Mesopsora Hypericorum (DC.) Dietel.

Auf *H. montanum* L.: St: Irating E.!, Alling !!; K: Saal
E.!, Arzberg - Wieserkreuz !!

Melampsora.*)

M. Larici-epitea Kleb.

U., T. Auf *Salix viminalis* L.: St: Donau-Ufer bei
Großprüfening !! 1. 8. 20 (D).

M. Rostrupii Wagner.

Cä. Auf *Mercurialis perennis* L.: R-L: Scheuchenberg
a. D.!, Lichtenwald E; St: Etterzhausen !!, Penk E. !;
P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!; Ro: Falkenstein E. !
K: Kelheim—Weltenburg !!

M. Ribesii—purpureae Kleb.

U., T. Auf *Salix purpurea* L.: Bei R !! (Magnus, 4.
Beitr. 36 [1906]).

M. Lini (Persoon) Desmazières.

Auf *L. catharticum* L.: St: Schwendener Mühle !!, Burg-
weinting !!, Graß !!, Alling !!; P: Friesenmühle—Beratz-
hausen !!

M. Orchidi—repentis (Plowr.) Kleb.

Cä. Auf *O. incarnatus* L.: K: Sippenauer Moor K. 7. 6. 10 !!
U., T. Auf *Salix r. L.*: Str: Beim Unterharthofe !! 6. 9. 22 (D).

M. Helioscopiae (Pers.) Castagne.

Auf *Euphorbia h. L.*: R, R-L u. St. mehrfach !!, sonst
B: Burglengenfeld E. !; P: Beratzhausen—Ruine Ehren-
fels !!, Mausermühle !!; K: Haunersdorf - Peterfecking !!,
Neuessing !!, Arzberg !!; Str: Wiesendorf !!, Hornstorf—
Oberparkstetten !!

M. Euphorbiae (Schubert) Castagne.

Auf *Eu. Cyparissias* L.: R: Walhallastraße !!, R-L:
Schönach !!; St: Prüfening !!, Etterzhausen !!, Alling !!;
K: Michaelsberg !!

*) Die auf mehreren *Populus*- und *Salix*-Arten gefundenen Rost-
pilze ließen sich mangels Kenntnis der Zwischenwirte meist nicht sicher
bestimmen und mußten daher unberücksichtigt bleiben.

Burgweinting !!, Dechbetten !!; K: Station Thaldorf !!;
Str: Hornstorf-Oberparkstetten !!, Münster-Unterharthof !!
Auf *S. oleraceus* L.: R: Bruderwöhrd !!, Pfaffenstein-
Winzer !!; St: Mariaort !!, Alling !!; K: Haunersdorf—
Peterfecking !!

Mesopsora Hypericorum (DC.) Dietel.

Auf *H. montanum* L.: St: Irating E.!, Alling !!; K: Saal
E.!, Arzberg - Wieserkreuz !!

Melampsora.*)

M. Larici-epitea Kleb.

U., T. Auf *Salix viminalis* L.: St: Donau-Ufer bei
Großprüfening !! 1. 8. 20 (D).

M. Rostrupii Wagner.

Cä. Auf *Mercurialis perennis* L.: R-L: Scheuchenberg
a. D.!, Lichtenwald E; St: Etterzhausen !!, Penk E. !;
P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!; Ro: Falkenstein E. !
K: Kelheim—Weltenburg !!

M. Ribesii—purpureae Kleb.

U., T. Auf *Salix purpurea* L.: Bei R !! (Magnus, 4.
Beitr. 36 [1906]).

M. Lini (Persoon) Desmazières.

Auf *L. catharticum* L.: St: Schwendener Mühle !!, Burg-
weinting !!, Graß !!, Alling !!; P: Friesenmühle—Beratz-
hausen !!

M. Orchidi—repentis (Plowr.) Kleb.

Cä. Auf *O. incarnatus* L.: K: Sippenauer Moor K. 7. 6. 10 !!
U., T. Auf *Salix r. L.*: Str: Beim Unterharthofe !! 6. 9. 22 (D).

M. Helioscopiae (Pers.) Castagne.

Auf *Euphorbia h. L.*: R, R-L u. St. mehrfach !!, sonst
B: Burglengenfeld E. !; P: Beratzhausen—Ruine Ehren-
fels !!, Mausermühle !!; K: Haunersdorf - Peterfecking !!,
Neuessing !!, Arzberg !!; Str: Wiesendorf !!, Hornstorf—
Oberparkstetten !!

M. Euphorbiae (Schubert) Castagne.

Auf *Eu. Cyparissias* L.: R: Walhallastraße !!, R-L:
Schönach !!; St: Prüfening !!, Etterzhausen !!, Alling !!;
K: Michaelsberg !!

*) Die auf mehreren *Populus*- und *Salix*-Arten gefundenen Rost-
pilze ließen sich mangels Kenntnis der Zwischenwirte meist nicht sicher
bestimmen und mußten daher unberücksichtigt bleiben.

- Auf *Eu. Esula* L.: R: Oberer Wöhrd !!, Schillerwiese K.!; St: Tegernheim !!
- Auf *Eu. exigua* L.: R: Pürkelgut E.; R-L: Moosham—St. Gilla !!; St: Viehhausen !!; B: Dietldorf E., Rohrbach E.; K: Irlbrunn E.; Str: Hornstorf Münster !!
- Auf *Eu. Peplus* L.: R: mehrfach !!; St: Kareth !!, Tegernheim E.; B: Burglengenfeld E.!
- Auf *Eu. verrucosa* L.: R: Brandlberg E.; R-L: Mint-raching—St. Gilla !!; St: Graß E., Sinzing !!, Alling !!, Riegling !!, Etterzhausen !!; K: Hochstetten !!
- Melampsorium betulinum (Pers.) Kleb.**
Auf *Betula verrucosa* Ehrhart: Str: Steinberg bei Münster !! 6. 9. 22.
- Melampsorella Caryophyllacearum Schroeter.**
Auf *Cerastium arvense* L.: R: Keilstein E. 5. 5. 23 !!
St: Hauzenstein E. 25. 5. 24.
- M. Symphyti (DC.) Bubák.**
Auf *S. officinale* L. St: Irlbacher Moor E.!; K: Gundelshausen E.; Str: Rain - Schönach !!, Roither Au !!
Auf *S. tuberosum* L.: R-L: St. Gilla E.!; St: Etterzhausen E., Bruckdorf-Eulsbrunn !!, Alling !!
- Pucciniastrum Abieti—Chamaenerii Kleb.**
Auf *Epilobium angustifolium* L.: R—L: Mooshof Roith !!, Heilsberger Mühle bei Wiesent !!; St: Leoprechting E., Bruckdorf !!, Alling !!; K: Kelheim - Weltenburg !!
- P. Epilobii (Pers.) Otth.**
Auf *E. hirsutum* L.: R: Wiesent !! 24. 9. 21.
Auf *E. roseum* Retz.: R: An der Maximilians- und Augusten-Straße !!; R-L: Wiesent !!; P: Bei Hollerstetten südlich Velburg (Schwarz bei Magnus, 2. Beitr. 37 [1898]); Str: Im Dorfe Münster !!
- P. Circaeae (Schum.) Spegazzini.**
Auf *C. alpina* L.: Str: Schusterbuckel bei Rain !! 12. 9. 22.
Auf *C. lutetiana* L.: R: Mintrachinger Au !! 9. 9. 1895.
- P. Agrimoniae (DC.) Tranzschel.**
Auf *A. Eupatorium* L.: St: mehrfach !! E, sonst B: Burglengenfeld E.!; K: Arzberg !!; Str: Steinberg bei Münster !!
Auf *A. odorata* Miller: St: Gegenüber Marienthal !! 9. 9. 18.
- Thecopsora areolata (Fries) Magnus.**
Auf *Prunus Padus* L.: Str: Straubing (J. E. Weiß 8. 93 in Herb. Monac.).

Th. Galii (Link) De Toni.

Auf *G. Cruciata* Scopoli (nova matrix): St: Westrand des Weintinger Waldes!! 31. 8. 22 (P. Sydow, Ured. exs. Nr. 2830).

Auf *G. Mollugo* L.: St: Weintinger Wald!!, Alling!!; Str: Hornstorf-Münster!!

Auf *G. silvaticum* L.: St: Laaber-Tal bei Alling!! 28. 8. 24, Matting E. 27. 9. 24!

Auf *G. verum* L.: R: Wäldchen nordöstlich Pürkelgut E.!; St: Kürn-Irlbach E., Mattinger Hänge!!; K: Michaelsberg bei Kelheim!!

Th. Vacciniorum (Link) Karsten.

Auf *V. Myrtillus* L.: R: Wutzlhofen E.; St: Tegernheimer Keller E., Irlbach E., Maria-Ort E., Bruckdorf - Alling - Eulsbrunn!!; B: Teublitz E.!; K: Staubing E.!

Auf *V. Vitis idaea* L.: B: Loisnitz E. 12. 10. 24!

Th. Pirolae (Gmelin) Karsten.

Auf *P. uniflora* L.: K: Nußhausen - Forsthaus Schlot!! 30. 5. 1898.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [1925_16](#)

Autor(en)/Author(s): Poverlein Hermann

Artikel/Article: [Die Rostpilze Regensburgs 125-150](#)