

Dipteren aus der Umgebung von Pößneck (Thüringen).

von M. P. Riedel, Frankfurt (Oder).

(Fortsetzung.)

Sarcophaga crassimargo Pand. — Hain b. Pößneck, 21. 6. 07. — *S. pamila* Mg. — Wernburg, 17. 6. 05. — *Brachycoma devia* Fll. — Zella b. Pößneck, 16. 7. 05. — *Setulia grisea* Mg. — Döberitz b. Pößneck, 7. 6. 06. — *Pollenia vespillo* Mg. — 9. 5. 07. In Burg Lauenstein bei Probstzella in den Zimmern in außerordentlicher Menge. Der Besitzer erklärte auf meine Frage, gegen diese Plage machtlos zu sein. Die Fliegen seien im Frühjahr plötzlich da, um zum Sommer abzusterben. — *Protocalliphora azurea* F. — Wernburg, 31. 5. 06. — *Calliphora erythrocephala* Mg. — Im Dezember 1904 in großer Anzahl aus Larven, die in Exkrementen wühlten, gezogen. — *Onesia sepulchralis* Mg., häufig, 3. 5. 06. — *Gymnosoma rotundata* L. — Döbritz, 27. 7. 07, ♀; Kleindembach, 18. 9. 05, ♀; überall häufig. — *P. nitens* Mg. — Freienorla, 24. 5. 06. — *Phania vittata* Mg., Freienorla, 13. 8. 05. — *Cystogaster globosa* F. — Blankenburg, 2. 6. 07; Wernburg, 30. 7. 05. — *Tamiclea globulus* Mg.; Hain b. P., 15. 7. 07, 2 ♂. — *Clytia rotundiventris* Fll. — Wernburg, 23. 8. 05. — *Phasia crassipennis* Fbr. — Im Herbst auf Achillea überall häufig; von den Farbänderungen v. *rubra* und *micans* Girschn. häufig, von v. *nigra* Girschn. 1 Stück, Blankenburg, 2. 6. 07 und v. *strigata* Girschn. — Kahla 13. 8. 05, Blankenburg 2. 6. 07 — *Alophora* v. *aurigera* Egg. — Kleindembach, 12. 9. 07. — *A. obesa* F. — und v. *latipennis*, *fascipennis*, *nebulosa* und *umbripennis* Girschn. Ueberall häufig auf Blüten. — *A. pusilla* Mg., häufig auf Blüten.

Anthomyidae.

Dasyphora pratorum Mg. — Altenburg b. Pößneck, 28. 4. 05, ♂♀, auf den Felsen sich sonnend. — *D. versicolor* Mg., mit der vorigen. — *Pyrellia cadaverina* L. — P., 25. 5. 06. — *Mesembrina mystacea* L., Schwarzburg, 6. 05. — *Mussina assimilis* Fll. — P., 28. 9. 05, ♂, häufig. — *M. stabulans* Fll. — P., 7. 6. 06, gemein. — *M. pascuorum* Mg. — Wernburg, 27. 8. 05. — *Polietes lardaria* Fbr. — Schwarzburg, 6. 05; Wernburg, 28. 9. 05, ♀. — *Oestromyia satyrus* Br. — Erfurt-Frank. — *Phaonia serva* Mg. — Wernburg, 24. 9. 05, ♀. — *P. Steini* Cz. — Hain b. P., 12. 5. 07, 1 ♂. — *P. morio* Zett. — Schwarzza, 6. 05, häufig. — *P. variegata* Mg. — Wernburg, 28. 9. 05, ♂; Schwarzburg, 6. 05. — *P. pallida* F. — Ueberall häufig. — *P. laeta* Fll. — Blankenburg, 2. 6. 07. — *P. vagans* Fll., Kleindembach, 7. 8. 07, ♀. — *P. signata* Mg. — Wernburg, 28. 9. 05, ♂; Harth b. P., 2. 4. 06, ♀, 10. 10. 04, ♀. — *P. errans* Mg., Wernburg, 25. 8. 07. — *P. erratica* Fll. — Pößneck, 24. 9. 05, häufig. — *Alloeostylus diaphanus* Wied., Hain b. P., 5. 7. 7, ♂; Wernburg, 30. 9. 06, 3. 10. 07, ♀; Könitz, 14. 10. 06, ♀; P., 29. 9. 07, ♀, am Lampenlicht. — *A. simplex* Wied. — Wernburg, 22. 8. 05, ♂♀, viele. — *Hera variabilis* Fll. — Schwarzza, 6. 05. — Hain b. P., 7. 7. 07. — *H. longipes* Fll. — Wernburg, 30. 6. 05; Schwarzza, 6. 05, häufig. — *Trichopticus hirsutus* Z. — Rothenstein vor Jena, 6. 05., Zella b. P., 27. 5. 07. — *Lasiops semicinerea* Wd. Ueberall sehr häufig. — Schwarzatal, 6. 05. — *Dialyta halterata* Stein. — Zella b. P., 27. 5. 07. — *Acanthiptera inanis* Fll. — Schwarzburg, 6. 05, 1 ♂, — *Mydaea*

quadrinaculata Fll. — Wernburg, 31. 5. 06, 1 ♂. — *M. multisetosa* Strbl., Wernburg, 2. 10. 07, ♀. — *M. lucorum* Fll., Wernburg, 22. 4. 06, überall sehr häufig. — *M. duplicata* Mg., Döbritz, 21. 5. 06. — *M. impuncta* Fll., Wernburg, 28. 9. 05, ♀. — *M. uliginosa* Fll. — P. 7. 8. 05, ♂; 3. 9. 07, ♂; 28. 8. 07, ♀, stets nur an Fenstern. — *M. fratercula* Meade, Wernburg, 19. 6. 07. — *M. pubescens* Stein, P., 20. 6. 06, 1 ♂. — *M. quadrum* Fll. — P., 1 ♀. — *M. pagana* F., Wernburg, 7. 10. 07; Bucha, 30. 9. 07. — *M. flagripes* Rond. — P., 11. 8. 05, 1 ♂; Wernburg, 30. 7. 05. — *M. nebulosa* Stein — Freienorla, 24. 5. 06, 1 ♀. — *Hydrotaea velutina* Meq. — Schwarzburg, 6. 05. — *H. occulta* Mg. — Wernburg, 30. 9. 06. — *H. armipes* Fll., Wernburg; 24. 5. 07; 23. 6. 05. — *H. curvipes* Fll. — Schwarzburg, 6. 05; Schwarzza, 14. 7. 07. — *H. meteorica* L. — Freienorla, 24. 5. 06. — *Ophyra leucostoma* Wd. — Rothenstein v. Jena, 6. 05; Schwarzburg, 6. 05; Pößneck, 11. 8. 06. — *Fannia canicularis* L. — Ueberall häufig. — *F. serena* Fll. — Blankenburg, 2. 6. 07. — *F. grisea* Stein — Wernburg, 22. 8. 05. — *F. coracina* Lw. — Wernburg, 18. 6. 06. — *F. manicata* Mg. — Wernburg, 30. 9. 06; Harth b. P., 10. 10. 04, sehr häufig. — *F. hamata* Mg. — Schwarzburg, 6. 05, häufig. — *F. sociella* Zett. — P., 26. 7. 06. — *F. armata* Mg. — Schwarzburg, 6. 05, häufig; Wernburg, 30. 6. 05. — *F. polychaeta* Stein — Wernburg, 23. 6. 05. — *F. incisurata* Zett. — Wernburg, 7. 5. 05. — *F. carbonaria* Mg. — Zella b. P., 20. 5. 06. — *Azelia triquetra* Wied. — Wernburg, 5. 7. 05. — *A. Macquarti* Z. — Blankenburg, 21. 5. 05. — *Limnophora riparia* Fll. — P., 11. 8. 05. — *L. triangula* Fll. — Wernburg, 22. 8. 05, ♂♀. — *L. solitaria* Z., Schwarzburg, 6. 05. — *L. carbonella* Zett. — Schwarzza, 6. 05, häufig. — *L. nigripes* R.-D. — Oppurg, 11. 5. 05. — *L. dispar* Fll. — Wernburg, 30. 6. 07; Rothenstein vor Jena, 6. 05. — *Lispocephala alma* Mg., Harth b. P., 15. 3. 05; 19. 3. 06 am Fenster; Wernburg, 22. 4. 06. — *Chelisia monilis* Mg. — Hain b. P., 3. 7. 07. — *Mycophaga fungorum* F., Hain b. P., 5. 7. 7, häufig; Wernburg, 20. 10. 07, häufig an Pilzen. — *Calythea albicincta* Fll. — Zella b. P., 27. 5. 07, häufig. — *Eustalomyia histrio* Zett. — Rothenstein vor Jena, 6. 05; Wernburg, 6. 8. 06. — *Pegomyia praepotens* Wied. — Wernburg, 10. 7. 07, ♂; 11. 10. 06, ♀; 22. 10. 06, ♀; 22. 9. 07, ♀; 28. 9. 05, ♀. — *P. hyoscyami* Pz. — Wernburg, 30. 9. 06. — *P. socia* Fll. — Wernburg, 25. 8. 05. — *P. fulgens* Mg. — Wernburg, 4. 10. 06. — *P. silacea* Mg. — Wernburg, 31. 5. 06, ♂; 11. 8. 05, ♂; 30. 9. 06, ♀; 24. 9. 05; 7. 10. 07, ♀. — *P. vittigera* Zett., P., 26. 7. 06. — *P. Winthemi* Mg. — Wernburg, 14. 10. 06, häufig; 30. 9. 06. — *P. incisiva* Stein. — Pößneck, 28. 7. 07; Wurzbachtal bei Langenorla, 28. 6. 07. — *P. squamifera* Stein, Wernburg, 11. 10. 06, häufig. — *P. nigratarsis* Zett. — Wernburg, 24. 5. 07. — *P. rufipes* Fll. — P., 9. 8. 05; 10. 7. 07; 26. 7. 06. — *Hylemyia strigosa* F. — Rothenstein v. Jena, 6. 05; Wernburg, 25. 5. 05. — *H. brassicae* Bché, — Kleindembach, 28. 5. 06. — *H. antiqua* Mg., P., 22. 4. 06. — *H. tristriata* Stein. — Schwarzza, 6. 05. — *H. nigrimana* Mg. — Wernburg, 7. 9. 05; 2. 10. 07. — *Hylephila buccata* Fll. — Setwein, 10. 5. 06. — *Ammomyia grisea* Fll. — Orlamünde, 25. 8. 05, 2 ♂. — *Chortophila aestiva* Mg., P., 18. 9. 05; Hain b. P., 4. 5. 07, häufig. — *C. radicum* L., P., 14. 6. 06; Bucha, 30. 9. 07. — *C. fugax* Mg., P., 20. 5. 06. — *C. vetula*

Zett. — Blankenburg, 26. 2. 05. — *C. angustifrons* Mg. — Altenburg b. P., 2. 4. 06, häufig. — *C. longula* Fll. — P., 16. 6. 07. — *C. cilicrura* Rd. — P., 17. 5. 06, häufig. — *C. dissecta* Mg. — Blankenburg, 2. 6. 07. — *C. sepia* Mg. Gertewitz b. P., 27. 4. 05. — *Macrorchis meditata* Fll. — Wernburg, 18. 8. 05. — *Dexiopsis litoralis* Zett., P., 17. 6. 06, häufig. — *Coenosia atra* Mg. — P., 18. 9. 05, häufig. — *C. tricolor* Ztt., P., 31. 5. 06. — *C. ambulans* Mg.; P., 18. 9. 05. — *C. rufipalpis* Mg., P., 28. 6. 07. — *C. tigrina* F. — P., 18. 9. 05, häufig. — *C. longicauda* Zett., Zella b. P., 24. 7. 07, 1 ♂. — *Schoenomyza litorella* Fll., P., 20. 5. 06. — Nachtrag: *Acyglossa atramentaria* Mg., Blankenburg (Dr. Schmiedeknecht; in meiner Sammlung).

Acalyptera.

Scatomyzidae.

Norellia liturata Mg. — Schwarzburg, 6. 05; Wernburg, 30. 6. 07. — *Acanthocnema nigrimana* Zett. — Wernburg, 30. 6. 07, 1 ♂. — *Scatophaga lutaria* F., P., 30. 9. 06. — *S. squalida* Mg. — 29. 5. 05.

Dryomyzidae.

Dryomyza flaveola F., Wernburg, 30. 9. 06, sehr häufig, hauptsächlich die Farbänderung (v. *Zawadskii* Schummel [1833]).

Heteroneuridae.

Heteroneura albimana Mg. — Hummels-hain, 23. 6. 07; Schwarzburg, 6. 05. — *H. ruficollis* Mg., Hummelshain, 23. 6. 07. —

Helomyzidae.

Helomyza affinis Mg., Wernburg, 9. 8. 05; 11. 5. 05; 5. 7. 05; 6. 5. 07; 23. 6. 07. — *H. gigantea* Mg., Wernburg, 6. 8. 06. — *H. lurida* Mg., Zella b. P., 16. 3. 05; P., 24. 9. 05; Wernburg, 18. 8. 05. — *H. rufa* Fll. — Wernburg, 18. 9. 05; 21. 6. 06. — *H. pallida* Fll. — Wernburg, 30. 6. 05; 28. 9. 05. — *H. nemorum* Mg. — Wernburg, 18. 8. 05. — *H. umbratica* Mg. — Gossitz b. P., 30. 5. 07. — *H. humilis* Mg. — P., 18. 9. 05. — *H. fuscicornis* Zett. — Harth b. P., 10. 10. 04, häufig. — *H. notata* Mg., Wernburg, 17. 10. 04. — *H. Oldenbergi* Oz. — Falkenstein b. Probstzella, 9. 5. 07. — *Allophyla atricornis* Mg. — Wernburg, 3. 10. 04. — *Eccoptomera longiseta* Mg. — Wernburg, 30. 6. 07; Hummelshain, 23. 6. 07; Hain b. P., 5. 7. 7. — *E. pallescens* Mg. — Wernburg, 23. 9. 07; Hummelshain, 23. 6. 07, häufig. — *Oecothoa fenestralis* Fll. — P., 21. 11. 05. — *O. praecox* Lw. — Wernburg, 3. 7. 07. — *Blepharoptera modesta* Mg. — P., 29. 4. 06; Schwarzburg, 6. 05; Ranis, 27. 3. 05. — *B. ruficeps* Zett. — Wernburg, 3. 10. 04, häufig an Pitzen. — *B. serrata* L., P., 20. 4. 05, häufig an Fenstern. — *B. spectabilis* Lw. — Wernburg, 7. 10. 07; sie saßen in großen Scharen auf Steinen in der Nähe von Kaninchenlöchern; einige auch auf Kaninchenkot am Eingang der Höhlen. — *B. caesia* Mg. — Wernburg, 15. 10. 07, 1 ♂. — *B. iners* Mg. — Wernburg, vereinzelt unter *B. spectabilis* Lw. — *B. ruficauda* Zett. — Hain b. P., 6. 5. 07, in ungeheurer Menge an einer toten Auerhenne. — *B. inscripta* Mg. — Wernburg, 21. 6. 05; 4. 9. 05; 25. 8. 07. — *B. dupliciseta* Strobl, Wernburg, 7. 5. 05, nicht selten. — *B. ruficornis* Mg., Bucha, 30. 9. 07; P., 30. 9. 06. — *B. variabilis*

Lw. — Wernburg, 7. 9. 05; 21. 6. 05. — *B. flavicornis* Lw. — P., 8. 10. 06, 1 ♀. — *Tephrochlamys tarsalis* Zett. — Bucha, 30. 9. 07; P., 16. 10. 04, am Fenster. — *T. flavipes* Z. — P., 24. 10. 07, sehr häufig an Fenstern. —

Sciomyzidae.

Phaeomyia fuscipennis Mg. — Hain b. P., 18. 7. 07, häufig. — *Sciomyza annulipes* Zett. — P., 20. 6. 06. — *S. obtusa* Fll. — P., 11. 10. 05. — *Dichrochira glabricula* Fll. — Wernburg, 30. 6. 07. — *Renocera Strobl* Hend. — Rothenstein, 6. 05. — *Tetanocera elata* F. — P., 21. 6. 06. — *T. laevifrons* Lw., Wernburg, 23. 7. 05. — *Lunigera chaerophylli* F. — P., 7. 8. 07. — *Pherbina vittigera* Schin. — P., 28. 6. 07. — *Hedroneura cucularia* L. — Harth b. P., 6. 4. 10. — *Hydromyia dorsalis* F. — Wernburg, 27. 4. 05. — *Limnia fumigata* Scop. — Schwarzburg, 6. 05. — *Coremacera marginata* F. — P., 13. 8. 05.

Sapromyzidae.

Sapromyza decempunctata Fll. — Wernburg, 26. 7. 06; 23. 6. 05; 5. 7. 07; 7. 5. 06. — *S. pallidiventris* Fll. — Wernburg, 5. 7. 05; auf Baumblättern sehr häufig. — *S. affinis* Zett. — Wernburg, 21. 6. 05. — *S. obscuripennis* Lw. — Wernburg, 10. 6. 07; 30. 6. 05. — *S. quadripunctata* L. — P. 7. 6. 06. — *S. illota* Lw. — P., 9. 8. 07. — *S. notata* Fll. — P. 9. 8. 06. — *Peplomyza litura* Mg. — Rothenstein, 14. 6. 05; P., 11. 8. 05. — *Pachycerhina seticornis* Fll. — Altenburg b. P., 18. 2. 04. —

Lonchaeidae.

Lonchaea vaginalis Fll. — P., 9. 8. 06; Wernburg, 19. 6. 07. — *Palloptera parallela* Lw. — Döbritz, 27. 7. 05; Altenburg b. P., häufig auf den Blütenköpfen von *Carlina acaulis* L., Erd-Eberwurz. — *P. ustulata* Fll. — Wernburg, 3. 8. 05. — *P. saltuum* L. — Schwarzburg, 6. 05. — *P. arcuata* F. — P., 21. 5. 06, häufig.

Ortalidae.

Pteropocila lamed Schrank. — Weißenfels 13. 5. 94, in großen Mengen an den Stämmen der Chausseebäume sitzend. — *Herina paludum* Fll. — P., 29. 7. 06, häufig. — *Mellera omissa* Mg. — Röblingen am See, 4. 6. 93, häufig. — *Ulidia erythrophthalma* Mg. — P., 3. 7. 07. —

Trypetidae.

Platyparea discoidea F. — Weißenfels, 13. 5. 94. — *Euphranta connexa* F. — Hain b. P., 21. 6. 07, sehr häufig an *Vincetoxicum officinale* Mch. — *Acidia lucida* Fll. — Wernburg, 30. 6. 07; 21. 5. 06. — *A. cognata* Wied. — Wernburg, 22. 8. 05; 10. 7. 07. — *A. heraclei* L. — P., 25. 8. 07. — *A. caesio* Harr (*lychnidis* F.), P., 22. 7. 07. — *Spilographa hamifera* Lw. — Wernburg, 30. 6. 05; 30. 6. 07. — *S. Zoe*, P., 28. 6. 07. — *Zonosema alternata* Fll. — P., 7. 6. 06. — *Trypeta hexachaeta* Lw. — Schwarzburg, 6. 05. — *T. falcata* Scop. — Blankenburg, 2. 6. 07. — *T. colon* Mg. — Döbritz, 27. 7. 05, sehr häufig auf *Centaurea jacea*. — *T. cylindrica* R.-D., Wernburg, 30. 7. 05. — *Trypanea (Urella) stellata* F. — Röblingen a. See, 24. 6. 94. —

(Schluß folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Riedel Max Paul

Artikel/Article: [Dipteren aus der Umgebung von Pößneck \(Thüringen\). 165-168](#)