

# Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes.

12. Jahrgang.

8. März 1919.

Nr. 25.

Inhalt: Beitrag zur Verbreitung der Thüringer *Pimpla*. (Schluß) — Verzeichnis Thüringer Dipteren. — Bücherbesprechungen.

## Beitrag zur Verbreitung der Thüringer *Pimpla*.

Von G. Jänner-Gotha.

(Schluß.)

### *Pimpla flavicoxis* Thoms.

Kösen 2 Stück am 20. 7. 15, mit gelbem Schildchen. Galberg 5 Stück vom 15. 5.—11. 6. Krahnberg 28. 9. 06. Tabarz 22. 7. 16. Jr. (1 Exemplar von Lange aus dem Erzgebirge.)

### *Pimpla Holmgreni* Schmiedek.

Steiger 12. 7. 88 und 30. 7. 89. Ilmenau im Sturmwald 10. 8. 90. Blankenburg i. Thür. 19. 9. 88. Wiesen bei Suhl 30. 8. 89. Frk. Tabarz 22. 7. 05 und 30. 7. 01. Gdm. Boxberg 6. 6. 13. Tabarz 6. 9. 17. Georgenthal 20. 6. 09. Tambach 15. 9. 10. Jr.

### *Pimpla illecebrator* Grav.

1 ♀ am 15. 9. 10 von Tambach. Gdm.

### *Pimpla inquisitor* Scop.

Ilmwiesen bei Ilmenau 3 Exemplare im August 90. Frk. Kyffhäuser 20. 5. 15. Sachsenburg 2 Stück 25. 5. 18. Blankenburg 29. 7. 15. Hörselberg 16. 4. 10 und 4. 6. 10. Krahnberg 10. 8. 06 und 16. 9. 06. Galberg 15. 5. 18 und 23. 8. 18. Boxberg 22. 6. 09. Jr.

### *Pimpla instigator* F.

Steiger 3 ♀ 3 ♂ vom 13. 6.—7. 9. Frk. Georgenthal. Kellner. Siebleben 25. 9. 01. Gdm. Kösen 5 Stück am 20. 7. 15. Blankenburg 2 Stück 30. 7. 15. Galberg 25. 6. 16 und 10. 8. 10 und 24. 8. 16. Krahnberg 8. 9. 06 und 13. 10. 01. Berlach 3 Stück 20. 7. 09. Boxberg 27. 5. 13 und 27. 8. 13. Seeberg 24. 5. 09 und 21. 9. 01 und 12. 5. 06. Georgenthal. Tabarz 10 Exemplare vom 30. 5. bis 10. 10. Rennstieg bei Tanzbuche 2. 6. 09. Inselberg 23. 7. 18. Die vertikale Verbreitung erstreckt sich also von Kösen bis Inselberg und die Erscheinungszeit vom 12. 5.—20. 10. Jr. 1 ♂ hat hellgeflecktes Schildchen (*processioneae* Ratzb.?).

### *Pimpla mandibularis* Grav.

Bei Ilmenau im Sturmwald am 27. 8. 90. Frk. 7 ♂ vom 11. 6. 08 bei Tabarz, von Brauns det. Jr.

### *Pimpla maculator* F.

Im Steiger 6 Exemplare vom 18. 5.—24. 7. Frk. Georgenthal, Kellnersche Notiz. Gothaischer Park, Kl. Seeberg, Tabarz vom 16. 4.—12. 7. Gdm. Kösen 3 Stück am 31. 7. 17. Kyffhäuser 2 Exemplare 24. 5. 15. Sachsenburg 2. 6. 14 und 19. 9. 05. Blankenburg 30. 7. 15. Bischleben 27. 9. 16. Galberg 8 Exemplare vom 12. 4.—23. 8. Krahnberg 6 Exemplare vom 5. 6.—23. 8. Berlach 3 Exemplare 13. 4. 06—16. 6. 09. Kollerstädter Grund 2 Stück 16. 6. 06. Boxberg 6 Stück 28. 4.—9. 7. Hörselberg 27. 4.—17. 6. Seeberg 22. 4.—7. 9. Tabarz 20. 6.—4. 10. Friedrichroda. Winterstein 1. 9. 07. Neuhaus am Rennstieg 2. 9. 06. Inselberg 7. 10. 12. Jr. Windleite 3. 6. 14. Müller. Die vertikale Verbreitung erstreckt sich von Kösen bis Inselberg. Die Erscheinungszeit umspannt 12. 4.—7. 10.

### *Pimpla nigricans* Thoms.

1 ♀ am 20. 6. 17 bei Tabarz. Jr. (Ein weiteres ♀ fand ich am 16. 7. 11 bei Trafoi.)

### *Pimpla nigriscaposa* Thoms.

Erfurt. 3 ♀ und 2 ♂ erzogen aus *Inula britannica* im Sept. Wiesen bei Suhl 30. 8. 89. Frk. Gotha 2 Stück am 17. 4. 07 aus Weidengallen erzogen. Der Fühlerschaft ist ganz schwarz. Gr. Seeberg 2 ♀ 29. 4. 13 und 18. 8. 06. Hörselberg 23. 8. 16. Jr. Steigerhaus im Th. W. 7. 10. 18 an Fichte.

### *Pimpla oculatoria* F.

Glacis um Erfurt 18. 5. 75 und 18. 8. 85 und 4. 9. 89. Frk. Kösen 2 Stück 21. 7. 15. Blankenburg 30. 7. 15. Galberg 10. 6. 15 und 25. 3. 17. Boxberg 2. 7. 14. Tabarz 22. 7. 18 und 1. 10. 08 und 4. 10. 08. Jr.

### *Pimpla oronata* Grav.

In der Feuergasse in Erfurt 28. 6. 89. Frk. Galberg 9 Stück vom 24. 5.—8. 9. Hörselberg 10. 6. 15. Sachsenburg 25. 5. 18. Jr.

### *Pimpla pudibundae* Ratzb.

1 ♂ am 13. 7. 17 auf dem Inselberg. Jr.

### *Pimpla quadridentata* Thoms.

Erfurt im Steiger 13. 7. 90 und 20. 7. 87. Am Ufer der Ilm bei Ilmenau vom 10.—21. 8. 90. Frk.

### *Pimpla roborator* F.

Im Steiger und Glacis bei Erfurt 4 Stück vom 4. 7.—24. 9. Frk. Galberg und Krahnberg 4 Stück vom 13. 6.—30. 8. Jr.

### *Pimpla rufata* Grav.

Bei Erfurt im Steiger, Glacis und auf dem Petersberg 5 Exemplare vom 20. 6.—1. 8. Gotha, nach Kellners Notiz. Blankenburg 30. 7. 15. Schwarz 27. 7. 15. Boxberg 6 Stück 28. 4.—22. 8. Berlach 3 Stück 16. 7.—20. 7. Galberg 7. 5.—23. 8. = 13 Stück. Seeberg 19. 5. 08 und 12. 6. 07. Krahnberg 5. 6. 07. Sondra 29. 8. 09. Georgenthal 7. 5. 11. Tabarz 7 Stück 6. 7.—8. 10. Lauchgrund daselbst 7 Stück am 18. 7. 18. Tambach 2 Stück Mitte Sept. Jr. Windleite 29. 5. 14. Müller.

### *Pimpla sagax* Htg.

1 ♂ 27. 9. 16 von Bischleben. 1 ♀ 18. 6. 17 vom Galberg bei Gotha. Jr.

### *Pimpla stenostigma* Thoms.

2 ♀ vom Petersberg und Steiger bei Erfurt am 23. 5. 90 und 20. 6. 90. Frk.

### *Pimpla terebrans* Ratzb.

Kyffhäuser 1 ♀ 20. 5. 15. Galberg 1 ♀ 12. 6. 06. Jr.

### *Pimpla triangularis* Verhoeff.

Krahnberg 5. 9. 05. Großer Seeberg 18. 8. 17. Blankenburg 29. 7. 15, Tabarz 7. 7. 18. Jr.

### *Pimpla turionella* L.

Steiger und Petersberg bei Erfurt 5 Stück vom 18. 5.—21. 7. Wiesen bei Suhl am 30. 8. 89. Frk. Kösen, nach Friese daselbst im 7. und 8. Kösen 8 Exemplare am 20. 7. 15. Sachsenburg 2. 6. 14. Blankenburg 30. 7. 15 und 8. 9. 07. 1 Exemplar

hat nicht eingeschnürte Vorderschienen, eines hat gelbe Geißelwurzel. Galberg 8. 6.—11. 6. Krahnberg 11. 5. 14. Zapfengrund am Hörselberg 23. 6. 12. Seeberg 14. 6. 06. Berlach 21. 5. 13. Tabarz 7 Stück vom 15. 5.—26. 9. Friedrichroda. Grenz- wiese beim Inselberg. Die Art hat eine vertikale Ausbreitung in Thüringen also von Kösen bis Insel- berg, und eine Erscheinungszeit vom 28. 4.—26. 9. Jr. Windleite 1. 5. 15 und 3. 6. 14. Müller. (Bei Bozen war die Art nicht selten im Juli. Jr.)

*Pimpla ventricosa* Tschk.

Krahnberg 21. 6. 01. Gdm. Gr. Seeberg und Tüppel 16. 8. 06 und 20. 5. 16. Jr.

*Pimpla vesicaria* Ratzb.

Kösen 21. 7. 13. Boxberg 27. 4. 14. Sömmerda ♀ und ♂ aus *Tischeria complanella*-Minen an Buche von Martini erzogen. Aus Fichtenzapfen vom Gr. Seeberg erzogen, von Brauns det. Jr.

*Pimpla viduata* Grav.

Galberg 1 ♂ vom 16. 5. 18. Jr.

## Verzeichnis Thüringer Dipteren.

— Von E. Gundermann, Gotha. —

Während über Lepidopteren und Koleopteren Thüringens genaue faunistische Verzeichnisse vor- liegen, ist dies bezüglich der Dipteren noch kaum der Fall. Fritz Regels geographisches Handbuch von Thüringen enthält zwar eine von dem leider verewigten Entomologen R. Gerbing zu Schnepfenthal aufgestellte Uebersicht Thüringer Fliegen, die jedoch nach seiner eigenen Angabe nur etwa die Hälfte der vermutlich auftretenden Arten mit ganz allgemein gehaltenen Angaben des Auftretens enthält. Wesent- lich ergänzen lassen sich diese Aufzeichnungen durch die Fundortnotizen der in den Besitz des hiesigen Museums übergegangenen Sammlung und durch hand- schriftliche mir s. Z. vom Museumskustos zur Ver- fügung gestellte Vermerke dieses Sammlers. — Weitere Aufzeichnungen über Thüringer Dipteren finden sich in dem Exemplar von Schiners Fauna austriaca der herzoglichen Schloßbibliothek hier als Randbemerkungen von der Hand des durch sein ge- naues Käferverzeichnis bekannten Entomologen A. Kellner Eine Zusammenstellung dieser vorhandenen Aufzeichnungen mit solchen anderer auf diesem Ge- biete tätiger und bei alleinigen Beobachtungen nach- folgend namhaft gemachter Sammler mit eigenen Notizen mögen schon ein etwas genaueres Bild der Thüringer Dipterenfauna geben, wenn es auch noch weit davon entfernt ist, auf Vollständigkeit Anspruch machen zu können. Namentlich sind noch die *Nemotocera* (Mücken) unvollständig verzeichnet. Aus diesem Grunde und im Hinblick darauf, daß die alten Aufzeichnungen sich an das System des Schiner anlehnen, sei auch hier mit den *Brachycera* be- gonnen. — Das verzeichnete Sammelgebiet erstreckt sich vorzugsweise auf den Westen Thüringens, be- sonders Gotha und Umgegend, im Osten bis Erfurt, im Westen bis Eisenach, im Süden auf den nord- westlichen Thüringer Wald und im Norden bis zum Kyffhäuser. Gerbings Notizen beziehen sich im be- sonderen auf die Umgegend des am Nordwestabhange des Thüringer Waldes gelegenen Schnepfenthal von Friedrichroda bis Waltershausen und im Gebirge aufwärts über Reinhardsbrunn, Tabarz und Winter- stein bis zum Inselsberge.

## Orthorhapha Brachycera.

### Stratiomyiidae.

#### Pachygastrinae.

##### *Pachygaster.*

- P. ater* Panz. Bei Erfurt im Juli und August. Frank.  
*P. Leachii* Curt. In der Klinge (am Galberg) bei Gotha 17. 6. 05.  
*P. tarsalis* Zett. Bei Erfurt 11. 7. 86. Frank.

##### *Clitellarium.*

- Cl. ephippium* F. Bei Tabarz, Jena, Erfurt, an der Sachsenburg und am Hörselberg, April bis Juni.

##### *Nemotelus.*

- N. globuliceps* Lw. Artern Soolgraben 5. 7. 87 und 24. 7. 87. Frank.  
*N. nigrinus* Fall. Artern Soolgraben und Siebleben bei Gotha im Juni und Juli.  
*N. pantherinus* L. Bei Gotha, Siebleben, Tonna, Artern und Meiningen im Juni bis August.  
*N. plagiatus* Schin. Artern Soolgraben. Juli.  
*N. uliginosus* L. 26. 8. 05.

##### *Hypolcon (Oxycera).*

- H. Meigenii* Stg. Bei Sättelstädt im Hörseltal, Jänner.  
*H. pardalina* Mg. Halba, Girschner. (Exemplar im Museum zu Gotha.)  
*H. trilineata* F. Hörseltal. Jänner.  
*H. analis* Mg. 4. 7. 91. Erfurt. Frank.  
*H. formosa* Mg. 10. 7. 86. Gumperda. Schmiede- knecht.  
*H. pulchella* Mg. Stadtilm und Kösen. Im Juli.

#### Stratiomyiinae.

##### *Hirtaea.*

- H. longicornis* Scop. Kleiner Seeberg bei Gotha 22. 5. 05 und 2. 5. 06.

##### *Stratiomyia.*

- Str. chamaeleon* L. Boxberg und Milchried (Aqua- rium) bei Gotha im Juli und August.  
*Str. cenisia* Mg. Fahnersche Höhe 20. 5. 01.  
*Str. equestris* Mg. In der Bergallee bei Gotha. Gundermann.  
*Str. furcata* F. Im Steiger bei Erfurt. Juli und August. Frank.  
*Str. potamida* Mg. Zapfengrund am Hörselberg 23. 6. 12. Jänner.  
*Str. riparia* Mg. An der Sachsenburg im Juli. Gerbing.

##### *Odontomyia.*

- O. argentata* Fabr. Im Park zu Gotha 25. 7. 02 Gundermann.  
*O. hydroleon* L. Bei Gotha auf dem Milchried (am Aquarium) auf Dolden. Juli und August.  
*O. tigrina* Fabr. An Teichrändern, Cumbacher Teich und Igelsteich auf Dolden. Mai und Juni.

##### *Haplodonta.*

- H. viridula* Fabr. Bei Gotha auf dem Milchried (am Aquarium), bei Schnepfenthal und Erfurt, auf Dolden. Juli und August.

#### Sarginae.

##### *Chrysochroma.*

- Chr. bipunctatum* Scop. Blankenburg 8. 9. 07. Jänner.

##### *Geosargus.*

- G. cuprarius* L. Im Park, Seeberg, Galberg und Boxberg bei Gotha, Hörselberg, Rödichen und Erfurt. Mai bis August.  
*G. var. nubeculosus* Zett. Im Park, Seeberg und Boxberg bei Gotha, auch bei Tabarz. Mai bis August.  
*G. iridatus* Scop. (= *infuscatus* Mg.). Tabarz 10. 6. 06. Hörselberg 17. 6. 09, auch bei Erfurt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jänner Gustav

Artikel/Article: [Beitrag zur Verbreitung der Thüringer Pimpla. 193-195](#)