© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
OCT 20 1937

13,846 a

Internationale Entomologische Zeitschrift

Fachblatt des Internationalen Entomologen-Bundes zu Guben.

Herausgegeben unter Schriftleitung von P. Hoffmann.

12. Jahrgang (1918/1919).

Mit 9 Abbildungen im Texte und 2 Karten.

E. Fechners Buchdruckerei (H. Scholz) Guben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalts-Verzeichnis.

I. Aufsätze.

Spalte

Baumann, Ludwig: Das Stiefkind der Entomologen. Mit 3 Abbildungen . . . 63. 73
Braster, Fritz: Beobachtungen an Pyrameis cardui L. 117
Brombacher, Ernst: Ein nächtliches Abenteuer beim Kätzchenfang 10
Bunge, Hermann: Kriegserlebnisse in Palästina 12. 31. 44
Ehinger, K.: Die Wanderung von Pyrameis cardui L. 75
Eisinger, Ferd.: Ein idealer Flugplatz von Colias palaeno v. europomene (alpina Spuler) 118
Enslin, E., Dr.: Die Wanderheuschrecke . 30. 41. 57
Griep, Bruno: Etwas über Cossiden . . 82
Gundermann, E.: Verzeichnis Thüringer Dipteren 195. 201
Hasebroek, Prof. Dr.: Ueber die Zucht von Rohrtieren aus Glyceria und Sparganium (Hel. leucostigma Hb., Tap. fulva Hb., Orthotaelia sparganella Thnbg.) . . 204
Hildebrandt, Alfred: Die Wanderung von Pyrameis cardui L. 76
Hubenthal, Wilhelm: Schmetterlinge der Fahner Höhe bei Gotha 131
Jänner, G.: Die Landschaften Thüringens als Grundlage für entomologische Lokalforschung 149. 161
— : Die Sachsenburg. Ein Beitrag zur Thüringer Käferfauna 175. 177
— : Beitrag zur Verbreitung der Thüringer Pimpla 182. 193
Kheil, Napoleon M.: Eine Aberration von Coenonympha arcanja L. 41
Kleine, R.: Zur Kenntnis der Standpflanzen von Philopedon geminatus Fabr. = Cneorrhinus plagiatus Schall. 129
Krähe, Karl: Die Wanderung von Pyrameis cardui L. 75
Kujau, M.: Nochmals die Cym. or F. ab. costaenigrata Kujau 87
Kunze, Fritz: Beobachtungen an Pyrameis cardui L. 118
Leonhardt, Wilhelm: Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna der Insel Rügen . . 207
Meißner, Otto: Die Nahrung der Laubheuschrecken 120. 128
Mitterberger, Karl: Pandemis ribeana Hb. Mit 5 Abbildungen 153
Müller, Georg: Die Heteropteren der Juniperus-Sträucher in Nordthüringen . . . 169
Reuß, Th.: Die Lichtbeständigkeit der f. aurantiaca Speyer von Papilio machaon L. gegenüber der gewöhnlichen, gelblichen Form von machaon, und das Märchen von der Selbstnachdunklung lebender und toter (hellgefärbter) machaon-Falter . . . 9
— : Ueber die Eiablage von Pyrameis cardui L. an Echium vulgare und Anchusa officinalis (Boraginaceae) 76
— : Einige Abänderungen von Papilio machaon L. 97. 113

Spalte

Riedel, M. P.: Dipteren aus der Umgebung von Pößneck (Thüringen) . 134. 137. 145. 155. 165. 173
Rudow, Prof. Dr.: Kriegsbeute 86
Selzer, August: Wie unterscheidet sich Chrysophanus dispar Haw. aus Holland von Chrys. rutilus Werneb.? 81
Siegel, A.: Eine Eizucht von Hesperia sao Hb. 181
Strand, Embrik: Ueber einige Lepidopteren der Familien Lycaenidae, Hesperiidae, Syntomididae und Sphingidae aus Belgisch-Kongo 101. 114
Vorbrodt, C.: Psodiana. Psodos alticolaria Mann, chalybaeus Zerny und wehrlii n. sp. 147
Warnecke, G.: Pyrameis cardui L. . . 62
— : Eine neue Lokalform von Rhyparia purpurata L. 81
— : Die Verbreitung von Pararge maera L. und megaera L. in Norddeutschland und Nordeuropa, als Beispiel für die Verbreitung sibirischer und orientalischer Lepidopteren. Mit 2 Karten 85
— : Zur Distelfaltereinwanderung 1918 . 116
— : Satyrus arethusa Schiff. nova subsp. alphea Warn. 182
Wichgraf, F.: Neue afrikanische Lepidopteren 25

2. Sachverzeichnis.

Abraxas marginata L., Veränderlichkeit 1.
Acidalia muricata Hufn. ab. totaumbra (soll wohl totarubra heißen), Kennzeichnung 68, Vorkommen 68.
Acidalien, Fütterung 94.
Acraea bailunduensis Wichgraf n. sp. ♀ 28.
Acraea periphanes subsp. interposita Wichgraf n. subsp. ♂ 30.
Acraea pudorella subsp. reducta Wichgraf n. subsp. ♂ 29.
Acronicta oder Acronycta? 20 Fußnote.
Acronycta auricoma F. nova ab. 69.
Acronycta rumicis L. ab. salicis Curt., neu für Hamburg 121.
Agrotis festiva Hb. siehe primulae Esp.
Agrotis glareosa Esp. in Brandenburg 78.
Agrotis primulae Esp. (= festiva Hb.), Kennzeichnung der Formen 4.
Agrotis pronuba L. albinistisch 107.
Agrotis xanthographa F. aberr. 77.
Amphidasys betularia L. ab. doubledayaria Mill., Geschichtliches 90
Anthrocera Sc. siehe Zygaena F.
Apamea Tr. siehe Hydroecia Gn.
Archanara Wlk. siehe Nonagria O.
Arctia Schrk., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 125.
Arctia caja L. f. excellens Closs n. f. 35.
Arctia hebe L. f. reducta Closs n. f. 186.
Arctiidae und ihre Unterfamilien 122. 185.
Arctiinae, Kennzeichnung der Unterfamilie 123, ihre Gattungen 124.
Arctinia Eichw., Kennzeichnung der Gattung und ihre Art 125.
Argynnis amathusia Esp. aberr. 36.
Argynnis daphne Schiff., Vorkommen 37.
Argynnis lathonia L aberr. 1.
Argynnis pales Schiff. v. arsilache Esp., Fundorte in der Mark 36, Veränderlichkeit 36.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Argynnis selene Schiff., melanistisch 1.
Argynnis thore Hb., Flugstellen 36, Gewohnheit 37.
Athetis Hb. siehe Caradrina O.
Ausrüstung des Hymenopteren-Sammlers 63. 73.

Bacillus rossii F. (Orth.), Zucht 94.
Badebehandlung überwinterter Raupen 6.
Bellardis Fütterungs-Verfahren 93.
Beosus maritimus Scop. (Het.), neu für Thüringen 172.
Blutzikade, chinesische 112, ihre Rolle in der chinesischen Medizin 112. 138.
Boarmia crepuscularia Hb., Veränderlichkeit 190.
Boarmia crepuscularia Hb. und bistortata Goeze, verschiedene Arten 67. 70, Geschichtliches 70.
Boarmia crepuscularia Hb. ab. defessaria Frr., neu für Hamburg 1.
Bombyx mori L., Bellardis Fütterungs-Verfahren 93.
Buprestiden (Col.) in der Mark 37.

Calamia lutosa Hb. ab. crassicornis, Kennzeichnung 69.
Callimorpha Latr., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 126.
Calymnia-Arten in Brandenburg 80.
Carabus ullrichi Germ. (Col.), Vorkommen 24.
Caradrina quadripunctata F. aberr. 190.
Caradrina selini B. ab. milleri Schulz, zu quadripunctata F. gehörig? 72.
Catocala fraxini L. f. coerulescens Closs n. f. 34.
Catocala fraxini L. f. coeruleo-maculata Closs n. f. 35.
Catocala fraxini L. f. longimaculata Closs ist gleich contigua Schultz 122.
Catocala promissa Esp. f. sponsoides Closs n. f. 34.
Catocala sponsa L. ab. fasciata Spul. häufig bei Berlin 189.
Catocalinen, die palaearktischen 20, Systematik 33.
Cecidomyiden (Dipt., Gallmücken), neue für Brandenburg 54.
Celerio Öken siehe Deilephila Lasp.
Cetonia aurata L. (Col.), Lebensweise 23.
Cetonia aurata L. ab. pilligera Muls. (Col.), Merkmal 23.
Chalcididae (Hym.) als Samenparasiten 109.
Chapra mathias F., Fundort 103.
Charaxes-Arten, Anlockung der Falter 50, Duft der Männchen 50, Geschmacksverirrung angestochener Raupen 51, scheinbare Seltenheit der Weibchen 50.
Chilacis typhae Perris (Hem.), Fundorte in Brandenburg 53, Geschichtliches 53, Lebensweise 54, Vorkommen 52.
Chloranthon 50.
Chrysophanus Hb.-Arten, Zucht 3.
Chrysophanus dispar Haw. 36, in Holland 40. 108, Unterscheidung von v. rutilus Werneburg 51. 81.
Chrysophanus dorilis Hufn. bei Hamburg 5.
Chrysophanus hippothoë L., Abänderung der ♀♀ 5, Häufigkeit der Flügelbeschädigungen und ihre Ursache 5, Ueberwinterung 3. 5.
Chrysophanus phlaeas L. aberr. 5. 107. 190, bei Hamburg, vom Brocken und aus Lappland 3.
Chrysophanus virgaureae L., Einwanderung nach Hamburg 5, Ueberwinterung 3.
Cicindelen (Col.), Geruch 88. 93.
Cleonus piger Scop. (Col.), Wurzelgalle 50.
Cocytius hydaspes Cr., Schwindel 187.
Coenobia rufa Hw., Futterpflanze, Kennzeichnung und Vorkommen 105.
Coenonympha arcania L. ab. leandroides Kheil n. ab. 41.
Coleopteren Thüringens 175. 177.
Colias Leach, urtümliche Grundfarbe 159
Colias aurora Esp., Flugzeit 6.
Colias palaeno L. v. europomene O., ein ausgezeichneter Fangplatz 118.
Comacla Wlk., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Coscinia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 126.
Cosmia paleacea Esp. ab. teichi Krul., Kennzeichnung 79.
Cossus cossus L., Kannibalismus 85, Zucht 84.
Cossus cossus L. ab. aceris Griep n. ab. 84.
Cossus cossus L. v. uralicus Seitz — v. volgensis Bartel 82, eigene Art 83.
Cossus stygianus Stich., Beschreibung 83.
Cybosia Hb, Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Cymatophora duplaris L., melanistisch bei Aachen 89.
Cymatophora or F. ab. costaenigrata Kujau, zur Namengebung 87.

Daphnis (Deilephila) nerii L., Vorkommen 186, Zucht 186, Ueberwinterung der Puppe 186.
Deilephila (Celerio) hybr. gillmeri Rbl. 187.
Deiopeia Stph., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 126.
Diacrisia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 125.
Dilina tiliae L., asymmetrisches Stück 18.
Diplolepis divisa Htg. (Hym., Cynip.), Gallen 94.
Dipteren aus der Umgebung von Pößneck (Thüringen) 134. 137. 145. 155. 165. 173.
Dipteren Thüringens 195. 201.
Drymonia querna F., Zucht 188.
Drymonia trimacula Esp. bei Berlin 188.
Dryobota protea Bkh., Verlust der grünen Färbung nach dem Tode 79.

Einwanderung von Pyrameis cardui L. 62. 75. 76. 116.
Endrosa Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 127.
Entfetten der Schmetterlinge 36.
Epermenia illigerella Hb., Futterpflanze und Lebensweise 108.
Epitolina xanthostola Holl. 102.
Erebia aethiops Esp., verschieden nach den verschiedenen Fluggebieten 110.
Erebia epiphron Kn. vom Brocken 52.
Erebia euryale Esp. verschiedener Herkunft 52. 110.
Erebia flavofasciata Heyne ab. thiemei Bartel, abwechselndes Erscheinen 111, Vorkommen 111.
Erebia pronoë Esp. v. pitho Hb., Fundorte 52.
Erebien, deutsche Arten 94, Fundorte 110, Mitteilungen 95. 110, regelmäßige Wiederkehr des Erscheinens 111.
Eremocoris fenestratus HSch. (Heter.), neu für Deutschland 172.
Eucosmia certata Hb., Vorkommen 107.
Euprepia O., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 125.
Euura atra Jur. (Hym., Tenthr.), Gallen 49.

Fang an Straßenlaternen 2. 7.
Fanggeräte für den Hymenopteren-Sammler 63. 73.
Fangnetz, beschrieben von Joh. Jacob Römer 1797. 93.
Fauna der Dipteren Thüringens 134. 137. 145. 155. 165. 173. 195. 201.
Fauna der Käfer Thüringens 175. 177.
Fauna der Orthopteren der Insel Rügen 207.
Fauna der Schmetterlinge Thüringens 131.
Flugzeiten Hamburger Falter 192
Flugzeiten und Gewohnheiten einiger Noctuen 112.
Forficuliden (Ohrwürmer), systematische Stellung 110.
Fütterung mit getrocknetem Laube 94.

Gallen von Euura atra Jur. (Hym., Tenthr.) 49.
Gallen an Salix lapponum L. 49.
Gallenfunde in Brandenburg 49.
Gastropacha quercifolia L. an Schwarzpappel 77.
Gegenes obumbrata Trim., Fundort 103.
Glyceria spectabilis (= aquatica), Futterpflanze für Rohrtiere 204.
Gnophria Stph., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 137.
Gonepteryx rhamni L. ♂ aberr. 107.
Gonocerus juniperi HSch. (Het.), neu für Thüringen 172.
Gottesanbeterinnen, Zucht 32.
Großstadtmelanismus 69.

Hadena furva Hb. aberr. 112.
Hadena gemmea Tr. in Brandenburg 88.
Hadena secalis Bjerkander ab. rava Haw., Kennzeichnung 68.
Helotropha leucostigma Hb., Aufsuchen der Raupe 204. 206. Futterpflanze 206, Mordraupe 206, Zucht 204.
Helotropha leucostigma Hb. ab. fibrosa Hb. bei Seitz 206.
Hemithea strigata Müll. aberr.? 160. 184.
Hepialiden, Flugzeit 112.
Herse Oken, Arten und Formen 17.
Herse convolvuli L., Ausreifung der Eier 17, Blütenbesuch 17. späte Flugzeit 18, empfindliches Kleid 18, Monographie 17, Zuwanderung 17.
Hesperia sao Hb., Eizucht 181.
Heteropteren auf Juniperus communis 169.
Heuschreckenzüge 30. 41. 46. 57.
Hibernia leucophaearia Schiff. und ihre Abarten 106.
Hibernia leucophaearia Schiff. ab. medioobscuraria Uffeln Hinweis 106.
Hipocrita Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 106.
Huechys sanguinea Geer (Hem.), Verwendung in der chinesischen Medizin 112. 138.
Hydroecia nictitans Bkh. v. pallescens Stgr. bei Berlin 189.
Hymenopteren-Fanggeräte 63. 73.

Industriemelanismus 69.
Juniperus communis L., seine Bewohner und Besucher 169.

Käfer am Köder 109.
Käferfauna Thüringens 175. 177.
Kätzchenfang, Abenteuer 10, Beute 9.
Kedestes chacoides Gde., Fundort 103.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kleinschmetterlinge als Sammlungsschädlinge 111.
Kokons, ihre Entstehung und Färbung 65.
Kriegserlebnisse in Palästina 12. 31.

Landschaften Thüringens 149. 161.
Lasiocampa quercus L., Fütterung mit Abies 37.
Laubheuschrecken, ihre Nahrung 120. 128.
Lebensweise der Raupe von Hesperia sao Hb. 181.
Legetaschenträger 7.
Lepidopteren Thüringens 131.
Lepidopterenfauna Norddeutschlands und Skandinaviens 85.
Lithosia F., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 128.
Lithosiinae, Kennzeichen der Unterfamilie 124, ihre Gattungen 126.
Locusta viridissima L. (Orth.), tierische Nahrung 120. 128.
Lygris populata L. ab. binderi Marschner, Synonym zu ab. musauaria Frr.? 37.
Lygris testata L. aberr. 190.
Lythria purpuraria L., Veränderlichkeit 1.

Malariamücke, bemerkenswerte Entdeckung 18.
Mamestra leucophaea View. ab. quadrimaculata Kujau n. ab. 105.
Mantis religiosa L. (Orth.), Zucht 32.
Markgallen 49.
Melanismus, Ursachen 69. 89.
Melasoma-Arten (Col.), Geruch 93.
Melitaea maturna L., Winternest 191.
Meloë proscarabaeus L. (Col.) auf Lehmboden 50.
Meloë violaceus Mrsh. (Col.) auf Sandboden 50.
Miana bicoloria Vill. ab terminalis Hw., Kennzeichnung 68.
Miltochrista Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Mimas Hb. siehe Dilina Dalm.
Minucia Moore siehe Pseudophia Gn.
Monomorium pharaonis L. (Hym., Form.), Sammlungsschädling 111.
Moorschutzfrage 95.
Mormonia Hb. siehe Catocala Schrk.
Myelonen 49.
Myzine sexfasciata Rossi (Hym., Scol.) neu für Brandenburg 140.

Nemotois violellus Z. bei Hamburg 2.
Neomelanismus 89.
Neuroterus lenticularis Oliv. und laeviusculus Schenck (Hym., Cynip.), Unterscheidung der Gallen 94.
Nonagria cannae O. (Archanara° algae Esp.) ab. liturata Warren, Vorkommen bei Berlin 188.
Nonagria dissoluta Tr. 90, Beschreibung 92, Verbreitung 92.
Nonagria dissoluta Tr. ab. arundineti Schmidt 90, Beschreibung 91. 92, Entdeckung 91, Raupe 92, Verbreitung 92.
Nonagria (Archanara) geminipuncta Hatchett ab. paludicola Hb., Vorkommen bei Berlin 188.
Nonagria neurica Hb. 90, Beschreibung 91, Raupe 92, Verbreitung 91.
Nonagria (Archanara) sparganii Esp. aberr. 188.
Nudaria Haw., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.

Ocnogyna Ld., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 125.
Odontosia sieversi Mén. in Ostpreußen und Schlesien 189.
Oeonistis Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Olethreutes gentiana Hb. bei Hamburg 2.
Orientalisches Faunenelement 85.
Orthopteren-Fauna der Insel Rügen 207.
Orthosia-Arten in Brandenburg 80.
Orthotaelia sparganella Thnbg., Aufsuchen der Puppe 206, Futterpflanze 206, Falterkleid 206, Neigung zum Melanismus 207.
Oryssus abietinus Scop. (Hym., Sir.), bei Berlin 37.

Pachyta quadrimaculata L (Col.), Vorkommen in Thüringen 24.
Pachyta quadrimaculata L. ab. hubenthali Jänner (Col.), Kennzeichnung 24.
Pachytylus migratorius L. und P. danicus L. (Orth.) 60.
Padraona zeno Tr. v. zenides Strand n. var. 104.
Paidia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Pandemis ribeana Hb., Beschreibung der Raupe 153, Nahrungspflanzen 153.
Panthea coenobita Esp. vom Ussuri 107.
Papilio machaon L., Abänderungen 97. 113, Entwicklung der Zeichnung 100 113, Kreuzung mit Papilio asterias L. 100, schwarze Stücke 89, Verkrüppelungen 191.
Papilio machaon L. ab. aurantiaca Speyer, Lichtbeständigkeit 9, Märchen von der Selbstnachdunklung 10.
Pararge maera L., Verbreitung in Norddeutschland und Nordeuropa. Mit 1 Karte 86.
Pararge megaera L., ♀ aberr. 107, Verbreitung in Norddeutschland und Nordeuropa. Mit 1 Karte 86.
Parasemia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Parasemia plantaginis L., Vererbung der Formen 40, Zuchtergebnisse 40.
Pardaleodes kelembaënsis Strand n. sp. 103.
Pelosia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 128.
Pentila cloetensi Auriv. ab. elfriedana Strand n. ab. 101.
Pentila occidentalium Auriv. ab. congoana Strand n. ab. 102.
Pericallia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 125.
Pericallia matronula L., Zucht 6.
Phasiane clathrata L. ab. nocturnata Fuchs 112. 136.
Philopedon (Cneorrhinus) plagiatus Schall. (Col.), Schädling des Weinstockes 129, Standpflanzen 129.
Phragmatobia Stph., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Phyllocoptes anthobius Nal. (Gallmilbe), Blütengalle 50.
Phytocoris juniperi Frey (Het.), neu für Deutschland 172.
Pieris brassicae L. ♂ aberr. 107.
Pimpla F. (Hym., Ichn.), ihre Verbreitung in Thüringen 182. 193.
Platyptilia pneumonanthes Schleich bei Hamburg 2.
Ploetzia dysmephila Trim., Urbeschreibung 103.
Polia flavicincta F., Vorliebe für Steine und Mauern 79.
Polia polymita L. in Brandenburg 79.
Polyploca diluta F. aberr. 37.
Polyptychus kindunus Strand n. sp. 115.
Pompilus tropicus L. (Hym.) in Thüringen 24.
Potosia cuprea F. (Col.), Vorkommen in Thüringen 24.
Precis amestris f. intermedia ♂ Wichgraf n. f. 28.
Precis octavia f. transiens ♂ Wichgraf n. f. 27.
Precis orithya L. ab. flava ♂ Wichgraf n. ab. 26.
Protoparce convolvuli L. siehe Herse convolvuli L.
Pseudapiconoma bumba Strand n. sp. 114.
Pseudophia (Minucia) lunaris Schiff. f. ochrea Krombach n. f 186.
Psodos alticolaria Mann, Urbeschreibung 147, Verbreitung 148.
Psodos chalybaeus Zerny, Kennzeichnung 148, Vorkommen 148.
Psodos wehrlii Vorbrodt n. sp. 148, Vorkommen 149.
Pygaera pigra Hufn., Lebensweise der Raupe 190.
Pyrameis cardui L., Beobachtungen 117. 121, Eiablage an Boraginaceae 76, Einwanderung 62. 75. 76. 116.

Raupe von Hesperia sao Hb 181.
Rhizon 50.
Rhyparia Hb., Kennzeichnung der Gattung und ihre Art 124.
Rhyparia purpurata L. aberr. 188. 190.
Rhyparia purpurata L. v. gerda Warn. n. var. 81.
Rhyparia purpurata L. ab. infuscata Spul., Kennzeichnung 188.
Rhyparioides Butl., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 124.

Samenparasiten 109.
Sammlungsschädlinge und Schutzmittel dagegen 111.
Satyrus arethusa Schiff. v. alphea Warn. n. var. 182.
Satyrus briseis L., Vorkommen 144.
Satyrus dryas Sc. in Brandenburg 144.
Satyrus semele L. aberr. 39, Ruhestellung 144.
Satyrus statilinus Hufn., Fundorte 144.
Saubers Sammlung 4.
Schädlinge aus der Käferwelt 22.
Schmetterlinge der Fahner Höhe bei Gotha 131.
Schmetterlingsfang an Straßenlaternen 2.
Schmetterlingsnetz, beschrieben von Joh. Jacob Römer 1797. 93.
Schutzmittel gegen Sammlungsschädlinge 111.
Scolia flavifrons F. (Hym.), Lebensweise 139.
Scolia hirta Schrk. (Hym.), Fundorte in Brandenburg 140, Vorliebe für blaue Blüten 140.
Scolia quadripunctata F. (Hym.), Fundorte in Brandenburg 140.
Scoliiden (Hym.), in Brandenburg vorkommende Arten 140, als Blütenbesucher 143, Lebensweise 139. 142, Vorliebe für blaue Blüten 141, Wirtstiere 141.
Selenia bilunaria Esp., Eigentümlichkeit 108, Futterpflanzen 108.
Sesia scoliaeformis Bkh. bei Hamburg 108.
Sibirisches Faunenelement 85.
Simyra nervosa F., Nahrungspflanzen 77.
Smerinthus hybr. hybridus Steph., Scheinzwitter 35.
Sorhagens Lebenswerk 2.
Spannen der Schmetterlinge 19.
Spilarctia Butl. siehe Spilosoma Stph.
Spilosoma Stph., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Spilosoma lubricipeda L. ab. deschangei Depuiset auf Helgoland 70.
Spilosoma lubricipeda L. ab. zatima Stoll × lubricipeda L. Zuchtergebnis 187.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Standpflanzen des Philopedon (Coeorrhinus) plagiatus Schall. (Col.) 129.
Stilpnotia salicis L. ab. nigrociliata Fuchs 190.
Syntomis phaeobasis Hmps. 115.

Taeniocampa munda Esp. ab. grisea Tutt, Kennzeichnung 68.
Tapinostola fulva Hb., Aufsuchen der Raupe 204, Futterpflanze 204. 206, Zucht 204, Namengebung im Seitz 205.
Tapinostola fulva Hb. ab. fluxa Tr., Namengebung im Seitz 205.
Tenebrioniden (Col.), Sammelerfahrungen 109.
Thüringens Fliegenfauna 134. 137. 145. 155. 165. 173. 185. 201.
Thüringens Käferfauna 175. 177.
Thüringens Landschaften 149. 164.
Thüringer Pimpla (Hym., Ichn.) 182. 193.
Tineola biselliella Hummel, schnelle Entwicklung 111.
Tiphia femorata F. (Hym., Scol.), Fundorte in Brandenburg 140.
Tiphia minuta Lind. (Hym., Scol.) bei Berlin 140.
Tiphia morio F. (Hym., Scol.), neu für Brandenburg 140.
Tiphia ruficornis Fll. (Hym., Scol.) Fundorte in Brandenburg 140.

Vanessa polychloros L. albinistisch 107.

Wacholder, seine Bewohner und Besucher 169.
Wanderheuschrecke 30. 41. 57, Literatur 62.
Warzen als Bewohner und Besucher des Wacholders 169, auf Wacholder überwinternde Arten 171, für Deutschland bezw. für Thüringen neue Arten 172.
Warrens irreführende Erklärung im Seitz 20.
Windenschwärmer 17.

Xanthia-Arten in Brandenburg 80.
Xanthospilopteryx aurea Wichgraf n. sp. 26.
Xanthospilopteryx bonyfensis Wichgraf n. sp. 25.

Zanclognatha tarsipennalis Fr. ab. bidentalis Hein., Kennzeichnung 68.
Zucht der Chrysophanus-Arten 3. von Heliotropha leucostigma Hb. 204, Hesperia sao Hb. 181, Mantis religiosa L. (Orth.) 32, Pericallia matronula L. 6, Tapinostola fulva Hb. 204.
Zygaena ephialtes L., Namensform in Brandenburg 52.
Zygaena ephialtes L. v. peucedani Esp. ohne roten Leibring 150. 154.
Zygaenen, Melanismus 89.

3. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.

Actaea bellendenensis Wichgraf 28.
Actaea periphanes subsp. interposita ♂ Wichgraf 30.
Actaea pudorella subsp. reducta ♂ Wichgraf 29.
Arctia caja L. f. excellens Closs 35.
Arctia hebe L. f. reducta Closs 36.
Catocala fraxini L. f. coeruleo-maculata Closs 35.
Catocala fraxini L. f. coerulescens Closs 34.
Catocala promissa Esp. f. sponsoides Closs 34.
Coenonympha arcania L. ab. leandroides Kheil 41.
Cossus cossus L. ab. aceris Griep 84.
Mamestra leucophaea View. ab. quadrimaculata Kalau 105.
Padraona zeno Tr. v. zenides Strand 104.
Pardaleodes kelembuënsis Strand 103.
Pericallia cloetensi Auriv. ab. elliedana Strand 101.
Perilla occidentalium Auriv. ab. congoana Strand 102.
Polyptychus kindunus Strand 115.
Precis amestris f. intermedia ♂ Wichgraf 28.
Precis octavia f. transiens ♂ Wichgraf 27.
Precis orithya L. f. flava ♂ Wichgraf 26.
Pseudapiconoma bumba Strand 114.
Pseudophia (Mimucia) lunaris Schiff. f. ochrea Krombach 186.
Psodos wehrli Vorbrodt 145.
Rhyparia purpurata L. v. gerda Warn. 81.
Satyrus arethusa Schiff. v. alphea Warn. 182.
Xanthospilopteryx aurea Wichgraf 26.
Xanthospilopteryx bonyfensis Wichgraf 25.

4. Bücherbesprechungen.

Spalte

Karny, Heinrich, Dr.: Tabellen zur Bestimmung einheimischer Insekten. III. Schmetterlinge . 47
Krancher, O., Prof. Dr.: Entomologisches Jahrbuch für 1919 200
Pieszczek, Adolf: Colias myrmidone Esp. . . . 159
Schoenichen, Walther, Prof. Dr.: Praktikum der Insektenkunde 15
Schultze, Arnold: Die Caraviden und Apaturiden der Kolonie Kamerun 50
Schuster, Wilhelm: Die Tierwelt im Weltkrieg . 134
Vorbrodt, Karl und Müller-Rutz, J.: Die Schmetterlinge der Schweiz 135

5. Aus den entomologischen Vereinen.

Berlin: Berliner Entomologen-Bund, E. V.
Sitzungsberichte 17. 33. 122. 185. Ordentliche Generalversammlung 187.
Berlin: Deutsche Entomologische Gesellschaft, E. V.
Sitzungsberichte 36. 49. 77. 88. 93. 109. 138.
Erfurt: Verein Thüringer Entomologen:
Frühjahrsversammlung 21.
Hamburg: Entomologischer Verein von Hamburg-Altona.
Sitzungsberichte 1. 21. 65. 89. 105. 121. 190.
München: Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomologie. Einladung zur diesjährigen Tagung 96.

6. Abbildungen.

Spalte 49: Gallen von Emura atra (Jur.) (Hym., Tenthr.) auf Salix daphnoides L.
Sp. 73, Abb. 1: Spaten für Hymenopteren-Sammler.
Sp. 74, Abb. 2: Sammelkasche.
Sp. 75, Abb. 3: Grundriß der Sammeltasche.
Nr. 11: 2 Karten zur Verbreitung von Pararge maera L. und Pararge megaera L.
Sp. 154, Abb. 1: Pandemis ribeana Hb.
a) Kopf und Thorakalsegmente der Raupe, Oberseite.
b) Kopf und Prothorax von der Seite.
Sp. 155, Abb. 2: Pandemis ribeana Hb.
a) Antenne.
b) Oberlippe.
c) Mandibel.

7. Berichtigungen.

Spalte 6 Zeile 1 von oben lies vollen statt sollen.
Sp. 6 Z. 2 von oben lies befinden statt ffbvnden.
Sp. 19 Z. 14 von oben lies sowohl statt towohl.
Sp. 19 Z. 25 von oben lies Catocala statt Cotocala.
Sp. 20 Z. 21 von unten lies Subfamilien statt Supfamilien.
Sp. 67 Z. 34 von oben lies Loibl statt Loibel.
Sp. 77 Z. 36 von unten lies auch statt an.
Sp. 77 Z. 34 von unten lies quercifolia statt uercifolia.
Sp. 77 Z. 27 von unten lies seteneren statt seltenren.
Sp. 78 Z. 7 von unten lies luneburgensis statt luneborgensis.
Sp. 79 Z. 7 von unten lies paleacea statt paleacea.
Sp. 80 Z. 20 von oben fehlt hinter dem Worte fliegenden das Komma.
Sp. 80 Z. 21 von oben lies zur statt zu.
Sp. 80 Z. 32 von unten lies nigrodentata statt nigrodentatu in derselben Zeile ist —; zu streichen.
Sp. 101 müssen Zeile 4 und 3 von unten lauten: (feuch-) teren Westmexiko zahlreich, in Ostmexiko nur einzeln zu finden. Die weiße Farbe ist bisher mehr bei den podalirius- (ähnlichen).
Die zweite Spaltenzahl der Nr. 16 muß 122 statt 221 heißen.
Sp. 125 Z. 23 von unten lies mit statt mit.
Sp. 126 Z. 10 von unten lies Linnés statt Linnes.
Sp. 133 Z. 24 von unten rechts lies Diacrisia statt Diacrisisa.
Sp. 140 Z. 23 von oben lies Frohl, statt Frohln.
Sp. 140 Z. 24 von oben lies vertreten statt vertret,
Sp. 196 Z. 23 von oben lies Helba statt Halba.
Sp. 197 Z. 17 von oben lies Morrisii statt Morrisei.
Sp. 198 Z. 34 von unten lies Atherix statt Atheria.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Inhaltsverzeichnis I-VI