

OCT 20 1937

13,846^a

INTERNATIONALE
ENTOMOLOGISCHE
ZEITSCHRIFT

LIBRARY
SINCE 1901
CAMBRIDGE, MASS.



Fachblatt des Internationalen Entomologen - Bundes
zu Guben.

Herausgegeben unter Schriftleitung von P. Hoffmann.

12. Jahrgang (1918/1919).

Mit 9 Abbildungen im Texte und 2 Karten.



Inhalts-Verzeichnis.

I. Aufsätze.	Spalte	Spalte
Baumann, Ludwig: Das Stiefkind der Entomologen. Mit 3 Abbildungen	63. 73	Riedel, M. P.: Dipteren aus der Umgebung von Pößneck (Thüringen) 134. 137. 145. 155. 165. 173
Braster, Fritz: Beobachtungen an <i>Pyrameis cardui</i> L.	117	Rudow, Prof. Dr.: Kriegsbeute 86
Brombacher, Ernst: Ein nächtliches Abenteuer beim Kätzchenfang	10	Selzer, August: Wie unterscheidet sich <i>Chrysophanus dispar</i> Haw. aus Holland von <i>Chrys. rutilus</i> Werneb.?
Bunge, Hermann: Kriegserlebnisse in Palästina	12. 31. 44	Siegel, A.: Eine Eizucht von <i>Hesperia sao</i> Hb. 81
Ehinger, K.: Die Wanderung von <i>Pyrameis cardui</i> L.	75	Strand, Embrik: Ueber einige Lepidopteren der Familien <i>Lycaenidae</i> , <i>Hesperiidae</i> , <i>Syntomididae</i> und <i>Sphingidae</i> aus Belgisch-Kongo 101. 114
Eisinger, Ferd.: Ein idealer Flugplatz von <i>Colias palaeno</i> v. <i>europomene</i> (alpina Spuler)	118	Vorbrodt, C.: <i>Psodiana</i> . <i>Psodos alticoloraria</i> Mann, <i>chalybaeus</i> Zerny und <i>wehrlii</i> n. sp. 147
Enslin, E., Dr.: Die Wanderheuschrecke	30. 41. 57	Warnecke, G.: <i>Pyrameis cardui</i> L. 62
Griep, Bruno: Etwas über <i>Cossiden</i>	82	— : Eine neue Lokalform von <i>Rhyparia purpurata</i> L. 81
Gundermann, E.: Verzeichnis Thüringer Dipteren	195. 201	— : Die Verbreitung von <i>Pararge maera</i> L. und <i>megaera</i> L. in Norddeutschland und Nordeuropa, als Beispiel für die Verbreitung sibirischer und orientalischer Lepidopteren. Mit 2 Karten 85
Hasebroek, Prof. Dr.: Ueber die Zucht von Rohrtieren aus <i>Glyceria</i> und <i>Sparganium</i> (<i>Hel. leucostigma</i> Hb., <i>Tap. fulva</i> Hb., <i>Orthotaelia sparganella</i> Thnbg.)	204	— : Zur Distelfaltereinwanderung 1918 116
Hildebrandt, Alfred: Die Wanderung von <i>Pyrameis cardui</i> L.	76	— : <i>Satyrus arethusa</i> Schiff. nova subsp. <i>alphea</i> Warn. 182
Hubenthal, Wilhelm: Schmetterlinge der Fahner Höhe bei Gotha	131	Wichgraf, F.: Neue afrikanische Lepidopteren 25
Jänner, G.: Die Landschaften Thüringens als Grundlage für entomologische Lokalforschung	149. 161	
— : Die Sachsensburg. Ein Beitrag zur Thüringer Käferfauna	175. 177	2. Sachverzeichnis.
— : Beitrag zur Verbreitung der Thüringer <i>Pimpla</i>	182. 193	<i>Abraxas marginata</i> L., Veränderlichkeit 1.
Kheil, Napoleon M.: Eine Aberration von <i>Coenonympha arcania</i> L.	41	<i>Acidalia muricata</i> Hufn. ab. <i>totaumbra</i> (soll wohl <i>totarubra</i> heißen), Kennzeichnung 68, Vorkommen 68.
Kleine, R.: Zur Kenntnis der Standpflanzen von <i>Philopodon geminatus</i> Fabr. = <i>Cneorrhinus plagiatus</i> Schall.	129	<i>Acidalien</i> , Fütterung 94.
Krähe, Karl: Die Wanderung von <i>Pyrameis cardui</i> L.	75	<i>Acraea bailunduensis</i> Wichgraf n. sp. ♀ 28.
Kujau, M.: Nochmals die <i>Cym.</i> or <i>F.</i> ab. <i>costaenigrata</i> Kujau	87	<i>Acraea periphanes</i> subsp. <i>interposita</i> Wichgraf n. subsp. ♂ 30.
Kunze, Fritz: Beobachtungen an <i>Pyrameis cardui</i> L.	118	<i>Acraea pudorella</i> subsp. <i>reducta</i> Wichgraf n. subsp. ♂ 29.
Leonhardt, Wilhelm: Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna der Insel Rügen	207	<i>Acronicta</i> oder <i>Acronycta</i> ? 20 Fußnote.
Meißner, Otto: Die Nahrung der Laubheuschrecken	120. 128	<i>Acronycta auricoma</i> F. nova ab. 69.
Mitterberger, Karl: <i>Pandemis ribeana</i> Hb. Mit 5 Abbildungen	153	<i>Acronycta ramicis</i> L. ab. <i>salicis</i> Curt., neu für Hamburg 121.
Müller, Georg: Die Heteropteren der Juniperus-Sträucher in Nordthüringen	169	<i>Agrotis festiva</i> Hb. siehe <i>primulae</i> Esp.
Reuß, Th.: Die Lichtbeständigkeit der f. <i>aurantiaca</i> Speyer von <i>Papilio machaon</i> L. gegenüber der gewöhnlichen, gelblichen Form von <i>machaon</i> , und das Märchen von der Selbstnacktdunklung lebender und toter (hellgefärbter) <i>machaon</i> -Falter	9	<i>Agrotis glarea</i> Esp. in Brandenburg 78.
— : Ueber die Eiablage von <i>Pyrameis cardui</i> L. an <i>Echium vulgare</i> und <i>Anchusa officinalis</i> (Boraginaceae)	76	<i>Agrotis primulae</i> Esp. (= <i>festiva</i> Hb.), Kennzeichnung der Formen 4.
— : Einige Abänderungen von <i>Papilio machaon</i> L.	97. 113	<i>Agrotis pronuba</i> L. albinistisch 107.
		<i>Agrotis xanthographa</i> F. aberr. 77.
		<i>Amphidasys betularia</i> L. ab. <i>doubledayaria</i> Mill., Geschichtliches 90
		<i>Anthrocera</i> Sc. siehe <i>Zygaena</i> F.
		<i>Apamea</i> Tr. siehe <i>Hydroecia</i> Gn.
		<i>Archanara</i> Wlk. siehe <i>Nonagria</i> O.
		<i>Arctia</i> Schrk., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 125.
		<i>Arctia caja</i> L. f. <i>excellens</i> Closs n. f. 35.
		<i>Arctia hebe</i> L. f. <i>reducta</i> Closs n. f. 186.
		<i>Arctiidae</i> und ihre Unterfamilien 122. 185.
		<i>Arctiinae</i> , Kennzeichnung der Unterfamilie 123, ihre Gattungen 124.
		<i>Arctinia</i> Eichw., Kennzeichnung der Gattung und ihre Art 125.
		<i>Argynnis amathusia</i> Esp. aberr. 36.
		<i>Argynnis daphne</i> Schiff., Vorkommen 37.
		<i>Argynnis lathonia</i> L. aberr. 1.
		<i>Argynnis pales</i> Schiff. v. <i>arsilache</i> Esp., Fundorte in der Mark 36, Veränderlichkeit 36.

- Argynnis selene Schiff., melanistisch 1.**
Argynnis thore Hb., Flugstellen 36, Gewohnheit 37.
Athetis Hb. siehe Caradrina O.
Ausrüstung des Hymenopteren-Sammlers 63. 73.
- Bacillus rossii F. (Orth.), Zucht 94.**
Badebehandlung überwinterter Raupen 6.
Bellardis Fütterungs-Verfahren 93.
Beosus maritimus Scop. (Het.), neu für Thüringen 172.
Blutzikade, chinesische 112, ihre Rolle in der chinesischen Medizin 112. 138.
Boarmia crepuscularia Hb., Veränderlichkeit 190.
Boarmia crepuscularia Hb. und bistortata Goeze, verschiedene Arten 67. 70, Geschichtliches 70.
Boarmia crepuscularia Hb. ab. defessaria Frr., neu für Hamburg 1.
Bombyx mori L., Bellardis Fütterungs-Verfahren 93.
Buprestiden (Col.) in der Mark 37.
- Calamia lutosa Hb. ab. crassicornis, Kennzeichnung 69.**
Cailimorpha Latr., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 126.
Calymnia-Arten in Brandenburg 80.
Carabus ullrichi Germ. (Col.), Vorkommen 24.
Caradrina quadripunctata F. aberr. 190.
Caradrina selini B. ab. milleri Schulz, zu quadripunctata F. gehörig? 72.
Catocala fraxini L. f. coerulea Closs n. f. 34.
Catocala fraxini L. f. coeruleo-maculata Closs n. f. 35.
Catocala fraxini L. f. longimaculata Closs ist gleich contigua Schultz 122.
Catocala promissa Esp. f. sponsoidea Closs n. f. 34.
Catocala sponsa L. ab. fasciata Spul. häufig bei Berlin 189.
Catocalinen, die palaearktischen 20, Systematik 33.
Cecidomyiden (Dipt., Gallmücken), neue für Brandenburg 54.
Celerio Oken siehe Deilephila Lasp.
Cetonia aurata L. (Col.), Lebensweise 23.
Cetonia aurata L. ab. pilligera Muls. (Col.), Merkmal 23.
Chalcididae (Hym.) als Samenparasiten 109.
Chapra mathias F., Fundort 103.
Charaxes-Arten, Anlockung der Falter 50, Duft der Männchen 50, Geschmacksverirrung angestochener Raupen 51, scheinbare Seltenheit der Weibchen 50.
Chilacis typhae Perris (Hem.), Fundorte in Brandenburg 53, Geschichtliches 53, Lebensweise 54, Vorkommen 52.
Chloranthos 50.
Chrysophanus Hb.-Arten, Zucht 3.
Chrysophanus dispar Haw. 36, in Holland 40. 108, Unterscheidung von v. rutilus Werneburg 51. 81.
Chrysophanus dorilis Huft. bei Hamburg 5.
Chrysophanus hippothoe L., Abänderung der ♀ 5, Häufigkeit der Flügelbeschädigungen und ihre Ursache 5, Ueberwinterung 3. 5.
Chrysophanus phlaeas L. aberr. 5. 107. 190, bei Hamburg, vom Brocken und aus Lappland 3.
Chrysophanus virgaureae L., Einwanderung nach Hamburg 5, Ueberwinterung 3.
Cicindelen (Col.), Geruch 88. 93.
Cleonus piger Scop. (Col.), Wurzelgalle 50.
Cocytius hydaspes Cr., Schwindel 187.
Coenobia rufa Hw., Futterpflanze, Kennzeichnung und Vorkommen 105.
Coenonympha arcana L. ab. leandroides Kheil n. ab. 41.
Coleopteren Thüringens 175. 177.
Colias Leach, ertümliche Grundfarbe 159
Colias aurora Esp., Flugzeit 6.
Colias palaeno L. v. europomene O., ein ausgezeichnete Fangplatz 118.
Comacla Wlk., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Coscinia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 126.
Cosmia paleacea Esp. ab. teichi Krul., Kennzeichnung 79.
Cossus cossus L., Kannibalismus 85, Zucht 84.
Cossus cossus L. ab. aceris Griep n. ab. 84.
Cossus cossus L. v. uralicus Seitz - v. volgensis Bartel 82, eigene Art 83.
Cossus stygianus Stich., Beschreibung 83.
Cybosia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Cymatophora duplaris L., melanistisch bei Aachen 89.
Cymatophora or F. ab. costaenigrata Kujau, zur Namengebung 87.
- Daphnis (Deilephila) nerii L., Vorkommen 186, Zucht 186, Ueberwinterung der Puppe 186.**
Deilephila (Celerio) hybr. gillmeri Rhl. 187.
Deiopeia Sph., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 126.
Diacrisla Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 125.
- Dilina tiliae L., asymmetrisches Stück 18.**
Diplolepis divisa Htg. (Hym., Cynip.), Gallen 94.
Dipteren aus der Umgebung von Pößneck (Thüringen) 134-137. 145. 155. 165. 173.
Dipteren Thüringens 195. 201.
Drymonia querna F., Zucht 188.
Drymonia trimacula Esp. bei Berlin 188.
Dryobota protea Bkh., Verlust der grünen Färbung nach dem Tode 79.
- Einwanderung von Pyrameis cardui L. 62. 75. 76. 116.**
Endrosa Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 127.
Entfetten der Schmetterlinge 36.
Epermenia illigerella Hb., Futterpflanze und Lebensweise 108.
Epitolina xanthostola Holl. 102.
Erebia aethiops Esp., verschieden nach den verschiedenen Fluggebieten 110.
Erebia epiphron Kn. vom Brocken 52.
Erebia euryale Esp. verschiedener Herkunft 52. 110.
Erebia flavofasciata Heyne ab. thiemei Bartel, abwechselndes Erscheinen 111, Vorkommen 111.
Erebia pronoe Esp. v. pitho Hb., Fundorte 52.
Ereben, deutsche Arten 94, Fundorte 110, Mitteilungen 95. 110, regelmäßige Wiederkehr des Erscheinens 111.
Eremocoris fenestratus HSch. (Heter.), neu für Deutschland 172.
Eucosmia certata Hb., Vorkommen 107.
Euprepia O., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 125.
Euura atra Jur. (Hym., Tenth.), Gallen 49.
- Fang an Straßenlaternen 2. 7.**
Fanggeräte für den Hymenopteren-Sammler 63. 73.
Fangnetz, beschrieben von Joh. Jacob Römer 1797. 93.
Fauna der Dipteren Thüringens 134. 137. 145. 155. 165. 173. 195. 201.
Fauna der Käfer Thüringens 175. 177.
Fauna der Orthopteren der Insel Rügen 207.
Fauna der Schmetterlinge Thüringens 131.
Flugzeiten Hamburger Falter 192
Flugzeiten und Gewohnheiten einiger Noctuen 112.
Forficuliden (Ohrwürmer), systematische Stellung 110.
Fütterung mit getrocknetem Laube 94.
- Gallen von Euura atra Jur. (Hym., Tenth.) 49.**
Gallen an Salix lapponum L. 49.
Gallenfunde in Brandenburg 49.
Gastropacha quercifolia L. an Schwarzpappel 77.
Gegenes obumbrata Trim., Fundort 103.
Glyceria spectabilis (= aquatica), Futterpflanze für Rohrtiere 204.
Gnophria Sph., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 137.
Gonepteryx rhamni L. ♂ aberr. 107.
Gonocerus juniperi HSch. (Het.), neu für Thüringen 172.
Gottesanbeterinnen, Zucht 32.
Großstadtmelanismus 69.
- Hadena furva Hb. aberr. 112.**
Hadena gemmea Tr. in Brandenburg 88.
Hadena secalis Bjerkander ab. rava Haw., Kennzeichnung 68.
Helotropha leucostigma Hb., Aufsuchen der Raupe 204. 206. Futterpflanze 206, Mordraupe 206, Zucht 204.
Helotropha leucostigma Hb. ab. fibrosa Hb. bei Seitz 206.
Hemithea strigata Müll. aberr.? 160. 184.
Hepialiden, Flugzeit 112.
Herse Oken, Arten und Formen 17.
Herse convolvuli L., Ausreifung der Eier 17, Blütenbesuch 17. späte Flugzeit 18, empfindliches Kleid 18, Monographie 17, Zuwanderung 17.
Hesperia sao Hb., Eizucht 181.
Heteropteren auf Juniperus communis 169.
Heuschreckenzüge 30. 41. 46. 57.
Hibernia leucophaearia Schiff. und ihre Abarten 106.
Hibernia leucophaearia Schiff. ab. medioobscuraria Uffeln Hinweis 106.
Hipocrita Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 106.
Huechys sanguinea Geer (Hem.), Verwendung in der chinesischen Medizin 112. 138.
Hydrepia nictitans Bkh. v. pallascens Stgr. bei Berlin 189.
Hymenopteren-Fanggeräte 63. 73.
- Industriemelanismus 69.**
Juniperus communis L., seine Bewohner und Besucher 169.
- Käfer am Köder 109.**
Käferfauna Thüringens 175. 177.
Kätzchenfang, Abenteuer 10, Beute 9.
Kedestes chacooides Gde., Fundort 103.

Kleinschmetterlinge als Sammlungsschädlinge 111.
Kokons, ihre Entstehung und Färbung 65.
Kriegserlebnisse in Palästina 12. 31.

Landschaften Thüringens 149. 161.
Lasiocampa quercus L., Fütterung mit Abies 37.
Laubheuschrecken, ihre Nahrung 120. 128.
Lebensweise der Raupe von *Hesperia sao* Hb. 181.
Legetaschenträger 7.
Lepidopteren Thüringens 131.
Lepidopterenfauna Norddeutschlands und Skandinaviens 85.
Lithosia F., Kennzeichnung der Gattung und ihre Arten 128.
Lithosiinae, Kennzeichen der Unterfamilie 124, ihre Gattungen 126.
Locusta viridissima L. (Orth.), tierische Nahrung 120. 128.
Lygris populata L. ab. *binderi* Marschner, Synonym zu ab. *musauaria* Fr. ? 37.
Lygris testata L. aberr. 190.
Lythria purpuraria L., Veränderlichkeit 1.

Malariamücke, bemerkenswerte Entdeckung 18.
Mamestra leucophaea View. ab. *quadrimaculata* Kujau n. ab. 105.
Mantis religiosa L. (Orth.), Zucht 32.
Markgallen 49.
Melanismus, Ursachen 69. 89.
Melasoma-Arten (Col.), Geruch 93.
Melitaea matura L., Winternest 191.
Meloë proscarabaeus L. (Col.) auf Lehmboden 50.
Meloë violaceus Mrsh. (Col.) auf Sandboden 50.
Miana bicoloria Vill. ab. *terminalis* Hw., Kennzeichnung 68.
Mitochrista Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Mimas Hb. siehe *Dilina* Dalm.
Minucia Moore siehe *Pseudophia* Gn.
Monomorium pharaonis L. (Hym., Form.), Sammlungsschädling 111.
Moorschutzfrage 95.
Mormonia Hb. siehe *Catocala* Schrk.
Myelonen 49.
Myzine sexfasciata Rossi (Hym., Scol.) neu für Brandenburg 140.

Nemotois violellus Z. bei Hamburg 2.
Neomelanismus 89.
Neuroterus lenticularis Oliv. und *laeviusculus* Schenck (Hym., Cynip.), Unterscheidung der Gallen 94.
Nonagria cannae O. (Archanara algae Esp.) ab. *litrata* Warren, Vorkommen bei Berlin 188.
Nonagria dissoluta Tr. 90, Beschreibung 92, Verbreitung 92.
Nonagria dissoluta Tr. ab. *arundineti* Schmidt 90, Beschreibung 91. 92, Entdeckung 91, Raupe 92, Verbreitung 92.
Nonagria (Archanara) *geminipuncta* Hatchett ab. *paludicola* Hb., Vorkommen bei Berlin 188.
Nonagria neurica Hb. 90, Beschreibung 91, Raupe 92, Verbreitung 91.
Nonagria (Archanara) *sparganii* Esp. aberr. 188.
Nudaria Haw., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.

Ocnogyna Ld., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 125.
Odontotia sieversi Mén. in Ostpreußen und Schlesien 189.
Oeonistis Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Olethreutes gentiana Hb. bei Hamburg 2.
Orientalisches Faunenelement 85.
Orthopteren-Fauna der Insel Rügen 207.
Orthosia-Arten in Brandenburg 80.
Orthotaelia sparganella Thnbg., Aufsuchen der Puppe 206, Futterpflanze 206, Falterkleid 206, Neigung zum Melanismus 207.
Oryssus abietinus Scop. (Hym., Sir.) bei Berlin 37.

Pachyta quadrimaculata L. (Col.), Vorkommen in Thüringen 24.
Pachyta quadrimaculata L. ab. *hubenthali* Jänner (Col.), Kennzeichnung 24.
Pachytylus migratorius L. und *P. danicus* L. (Orth.) 60.
Padraona zeno Tr. v. *zenides* Strand n. var. 104.
Paidia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 127.
Pandemis ribeana Hb., Beschreibung der Raupe 153, Nahrungspflanzen 153.
Panthea coenobita Esp. vom Ussuri 107.
Papilio machaon L., Abänderungen 97. 113, Entwicklung der Zeichnung 100 113, Kreuzung mit *Papilio asterias* L. 100, schwarze Stücke 89, Verkrüppelungen 191.
Papilio machaon L. ab. *aurantiaca* Speyer, Lichtbeständigkeit 9, Märchen von der Selbstnachdunklung 10.

Pararge maera L., Verbreitung in Norddeutschland und Nord-europa. Mit 1 Karte 86.
Pararge megaera L., ♀ aberr. 107, Verbreitung in Norddeutschland und Nordeuropa. Mit 1 Karte 86.
Parasemia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Parasemia plantaginis L., Vererbung der Formen 40, Zuchtergebnisse 40.
Pardaleodes kelembaënsis Strand n. sp. 103.
Pelusia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 128.
Pentila cloetensi Auriv. ab. *elfriedana* Strand n. ab. 101.
Pentila occidentalis Auriv. ab. *congoana* Strand n. ab. 102.
Pericallia Hb., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 125.
Pericallia matronula L., Zucht 6.
Phasiane clathrata L. ab. *nocturnata* Fuchs 112. 136.
Philopedon (Cneorrhinus) *plagiatus* Schall. (Col.), Schädling des Weinstockes 129, Standpflanzen 129.
Phragmatobia Sph., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Phyllocoptes anthobius Nal. (Gallmilbe), Blütengalle 50.
Phytocoris juniperi Frey (Het.), neu für Deutschland 172.
Pieris brassicae L. ♂ aberr. 107.
Pimpla F. (Hym., Ichn.), ihre Verbreitung in Thüringen 182. 193.
Platyptilia pneumonanthos Schleich bei Hamburg 2.
Ploetzia dysmephila Trim., Urbeschreibung 103.
Polia flavicincta F., Vorliebe für Steine und Mauern 79.
Polia polymita L. in Brandenburg 79.
Polyplocia diluta F. aberr. 37.
Polyptychus kindunus Strand n. sp. 115.
Pompilus tropicus L. (Hym.) in Thüringen 24.
Potosia cuprea F. (Col.), Vorkommen in Thüringen 24.
Precis amestris f. *intermedia* ♂ Wichgraf n. f. 28.
Precis octavia f. *transiens* ♂ Wichgraf n. f. 27.
Precis orithya L. ab. *flava* ♂ Wichgraf n. ab. 26.
Protoparce convolvuli L. siehe *Herse convolvuli* L.
Pseudapiconoma bumba Strand n. sp. 114.
Pseudophia (Minucia) *lunaris* Schiff. f. *ochrea* Krombach n. f. 186.
Psodos alticalaria Mann, Urbeschreibung 147, Verbreitung 148.
Psodos chalybaeus Zerny, Kennzeichnung 148, Vorkommen 148.
Psodos wehrlii Vorbrodt n. sp. 148, Vorkommen 149.
Pygaera pigra Hufn., Lebensweise der Raupe 190.
Pyrameis cardui L., Beobachtungen 117. 121, Eiablage an Boraginaceae 76, Einwanderung 62. 75. 76. 116.

Raupe von *Hesperia sao* Hb 181.
Rhizon 50.
Rhyparia Hb., Kennzeichnung der Gattung und ihre Art 124.
Rhyparia purpurata L. aberr. 188. 190.
Rhyparia purpurata L. v. *gerda* Warn. n. var. 81.
Rhyparia purpurata L. ab. *infusata* Spul., Kennzeichnung 188.
Rhyparioides Butl., Kennzeichen der Gattung und ihre Art 124.

Samenparasiten 109.
Sammlungsschädlinge und Schutzmittel dagegen 111.
Satyrus arethusa Schiff. v. *alpeha* Warn. n. var. 182.
Satyrus briseis L., Vorkommen 144.
Satyrus dryas Sc. in Brandenburg 144.
Satyrus semele L. aberr. 39, Ruhestellung 144.
Satyrus statilinus Hufn., Fundorte 144.
Saubers Sammlung 4.
Schädlinge aus der Käferwelt 22.
Schmetterlinge der Fahner Höhe bei Gotha 131.
Schmetterlingsfang an Straßenlaternen 2.
Schmetterlingsnetz, beschrieben von Joh. Jacob Römer 1797. 93.
Schutzmittel gegen Sammlungsschädlinge 111.
Scolia flavifrons F. (Hym.), Lebensweise 139.
Scolia hirta Schrk. (Hym.), Fundorte in Brandenburg 140, Vorliebe für blaue Blüten 140.
Scolia quadripunctata F. (Hym.), Fundorte in Brandenburg 140.
Scoliiden (Hym.), in Brandenburg vorkommende Arten 140, als Blütenbesucher 143, Lebensweise 139. 142, Vorliebe für blaue Blüten 141, Wirtstiere 141.
Selenia bilunaria Esp., Eigentümlichkeit 108, Futterpflanzen 108.
Sesia scoliaeformis Bkh. bei Hamburg 108.
Sibirisches Faunenelement 85.
Simyra nervosa F., Nahrungspflanzen 77.
Smerinthus hybr. *hybridus* Steph., Scheinzwitter 35.
Sorghagens Lebenswerk 2.
Spannen der Schmetterlinge 19.
Spilarectia Butl. siehe *Spilosoma* Sph.
Spilosoma Sph., Kennzeichen der Gattung und ihre Arten 124.
Spilosoma lubricipeda L. ab. *deschangepi* Depuiset auf Helgoland 70.
Spilosoma lubricipeda L. ab. *zatima* Stoll × *lubricipeda* L. Zuchtergebnis 187.

Standpflanzen des Philopodon (*Cnoerthmus* *plagiatus* Schall.
(Col. 129.

Sulphotia salicis L. ab. *nigrocollata* Fuchs 190.
Syntomis phaeobasis Hamp. 115.

Taeniocampa mundia Esp. ab. *grisea* Tutt, Kennzeichnung 68.
Tapinostola fulva Hb., Aufzucht der Raupe 204, Futter-
pflanze 204 206, Zucht 204, Namensgebung im Seitz 205.

Tapinostola fulva Hb. ab. *fluxa* Tr., Namensgebung im Seitz 205.
Tenebrioniden (Col.), Sammelerfahrungen 109.

Thüringens *Fliegeniauna* 134 137, 145, 155, 165, 173, 185, 201
Thüringens Käferfauna 175, 177.

Thüringens Landschaften 149, 161.

Thüringer *Pimpla* Hym., Schn. 182, 193.

Tineola bisellata Hummel, schnelle Entwicklung 111.

Tiphia femorata F. (Hym., Scol.), Fundorte in Brandenburg 140.

Tiphia minuta Lind. (Hym., Scol.) bei Berlin 140.

Tiphia morio F. (Hym., Scol.) neu für Brandenburg 140.

Tiphia ruficornis Hl. (Hym., Scol.) Fundorte in Brandenburg 140.

Vanessa polychloros L. albinistisch 107.

Wacholder, seine Bewohner und Besucher 169

Wanderheuschrecke 30, 41, 57, Literatur 62.

Wanzen als Bewohner und Besucher des Wacholders 169,
auf Wacholder überwinterte Arten 171, für Deutsch-
land bew. für Thüringen neue Arten 172.

Wartens irreführende Erklärung im Seitz 20.

Windenschwärmer 17.

Xanthia-Arten in Brandenburg 80.

Xanthospliopteryx aurea Wichgraf n. sp. 26.

Xanthospliopteryx bouyensis Wichgraf n. sp. 25.

Zanclagnatha tarsipennalis Fr. ab. *hiemalis* Hein., Kenn-
zeichnung 68.

Zucht der *Chrysophanus*-Arten 3 von *Helotropha leucostigma*
Hb. 204, *Hesperia sao* Hb. 181, *Mantis religiosa* L.
(Orth.) 32, *Paracallia matronula* L. v. *Tapinostola fulva*
Hb. 204.

Zygaena ephialtes L. Namensform in Brandenburg 52.

Zygaena ephialtes L. v. *peucedani* Esp. ohne roten Leibring
160, 184.

Zygaenen, Melanismus 89.

3. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.

Acraea ballmannensis Wichgraf 28.

Acraea periphanes subsp. *interposita* ♂ Wichgraf 30.

Acraea pudorella subsp. *reducta* ♂ Wichgraf 29.

Arctia cala L. i. *excellens* Closs 35.

Arctia hebe L. f. *reducta* Closs 186.

Catocala iraximi L. f. *coeruleo-maculata* Closs 35.

Catocala iraximi L. f. *coerulescens* Closs 34.

Catocala promissa Esp. f. *sponsoides* Closs 34.

Coenonympha arcanda L. ab. *jeandroides* Finell 41.

Cossus cossus L. ab. *acens* Griesp 84.

Mamestra leucophaea View. ab. *quadrimaculata* Kujala 105.

Padrona zeno Tr. v. *zenides* Strand 104.

Pardalipodes kelembaensis Strand 103.

Perilla tiotensis Auriv. ab. *elinedana* Strand 101.

Perilla occidentalis Auriv. ab. *congoana* Strand 102.

Polyptychus kindaman Strand 115.

Precis amestris f. *intermedia* ♂ Wichgraf 28.

Precis potzia f. *transiens* ♂ Wichgraf 27.

Precis orithya L. f. *liza* ♂ Wichgraf 26.

Pseudapiconoma bumba Strand 114.

Pseudoptera (Mimica) lunaris Schiff. L. *ochrea* Krombach 186.

Psodes weinli Vorbrodt 148.

Rhyarzia purpurata L. v. *gerda* Wern. 81.

Saryrus arethusa Schiff. v. *alba* Warn. 182.

Xanthospliopteryx aurea Wichgraf 26.

Xanthospliopteryx fanyfensis Wichgraf 25.

4. Bücherbesprechungen.

Spalte

Kary, Heinrich, Dr.: Tabellen zur Bestimmung einheimischer Insekten. III. Schmetterlinge	47
Krancher, O., Prof. Dr.: Entomologisches Jahrbuch für 1919	200
Pieszczyk, Adolf: <i>Colias myrmidone</i> Esp.	159
Schoenichen, Walthar, Prof. Dr.: Praktikum der Insektenkunde	15
Schulze, Arnold: Die Charaxiden und Apaturiden der Kolonie Kamerun	50
Schuster, Wilhelm: Die Tierwelt im Weltkrieg	134
Vorbrodt, Karl und Müller-Rutz, J.: Die Schmetterlinge der Schweiz	135

5. Aus den entomologischen Vereinen.

Berlin: Berliner Entomologen-Bund, E. V. Sitzungsberichte 17 33, 122, 185. Ordentliche Generalversammlung 187.
Berlin: Deutsche Entomologische Gesellschaft, E. V. Sitzungsberichte 35, 49, 77, 88, 93, 109, 138.
Erfurt: Verein Thüringer Entomologen: Frühjahrsversammlung 21.
Hamburg: Entomologischer Verein von Hamburg-Altona Sitzungsberichte 1, 21, 65, 89, 105, 121, 190.
München: Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomologie. Einladung zur diesjährigen Tagung 96.

6. Abbildungen.

Spalte 49: Gallen von <i>Eucera atra</i> Jur. Hym., Tenchr. auf <i>Salix daphnoides</i> L.
Sp. 73, Abb. 1: Spaten für Hymenopteren-Sammler.
Sp. 74, Abb. 2: Sammeltasche.
Sp. 75, Abb. 3: Grundriß der Sammeltasche
Nr. 11: 2 Karten zur Verbreitung von <i>Pararge maera</i> L. und <i>Pararge megera</i> L.
Sp. 154, Abb. 1: <i>Pandemis ribeana</i> Hb. a) Kopf und Thorakalsegmente der Raupe, Oberseite. b) Kopf und Prothorax von der Seite.
Sp. 155, Abb. 2: <i>Pandemis ribeana</i> Hb. a) Antenne. b) Oberlippe. c) Mandibel.

7. Berichtigungen.

Spalte b Zeile 1 von oben lies vollen statt eollen.
Sp. 6 Z. 2 von oben lies befinden statt fibvnden.
Sp. 19 Z. 14 von oben lies sowohl statt towohl.
Sp. 19 Z. 25 von oben lies <i>Catocala</i> statt <i>Cotocala</i> .
Sp. 20 Z. 21 von unten lies Subfamilien statt Suptfamilien.
Sp. 67 Z. 34 von oben lies Loisl statt Loibel.
Sp. 77 Z. 36 von unten lies auch statt an.
Sp. 77 Z. 34 von unten lies <i>quercifolia</i> statt <i>mercifolia</i> .
Sp. 77 Z. 27 von unten lies selteneren statt seltenen.
Sp. 78 Z. 7 von unten lies <i>lunenburgensis</i> statt <i>luneborgensis</i> .
Sp. 79 Z. 7 von unten lies <i>paleacea</i> statt <i>galeacea</i> .
Sp. 80 Z. 20 von oben fehlt: hinter dem Worte fliegenden das Komma.
Sp. 80 Z. 21 von oben lies zur statt zu.
Sp. 80 Z. 32 von unten lies <i>nigrodentata</i> statt <i>nigrodentaru</i> in derselben Zeile ist —; zu streichen.
Sp. 101 müssen Zeile 4 und 3 von unten lauten: (feuch-) teren Westmexiko zahlreich, in Ostmexiko nur einzeln zu finden. Die weiße Farbe ist bisher mehr bei den <i>podalirius</i> -ähnlichen.
Die zweite Spaltenzahl der Nr. 16 muß 122 statt 221 heißen.
Sp. 125 Z. 23 von unten lies mit statt mit.
Sp. 125 Z. 10 von unten lies Linné statt Linnés.
Sp. 133 Z. 24 von unten rechts lies <i>Diacrisia</i> statt <i>Diacrisisa</i> .
Sp. 140 Z. 23 von oben lies Frohl, statt Frohln.
Sp. 141 Z. 24 von oben lies vertreten statt vertret,
Sp. 196 Z. 23 von oben lies Halba statt Halba.
Sp. 197 Z. 17 von oben lies Morrisii statt Morrisai.
Sp. 198 Z. 34 von unten lies <i>Atherix</i> statt <i>Atheria</i> .



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis I-VI](#)