

AUG 23 1937

INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

**Fachblatt des Internationalen Entomologen-Bundes
zu Guben.**

Herausgegeben unter Schriftleitung von P. Hoffmann.

14. Jahrgang (1920 | 21.)

Mit 1 Abbildung im Texte, 1 Tafel mit 9 Abbildungen und 1 Bildnis.



Inhalts-Verzeichnis.

1. Aufsätze

Spalte

Albers, Th.: Das Ueberliegen der Sommerform von <i>Papilio machaon</i> L.	101
Andreae, H., Dr. rer. nat.: Klebekarten. — Dazu Bemerkungen von Emil Roß	39
Astfäller, B.: Arno Wagner †.	129
v. Barges, A.: <i>Heliothis armigera</i> Hb. bei Hamburg	176
Bickhardt, H.: Biologische Erfahrungen beim Köderfang	7
Brombacher, Ernst: Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlichlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg	174. 181
Bryk, Felix: Ueber die Zeichnungsverhältnisse von <i>Eucosmia undulata</i> L. Mit 1 Tafel .	183. 198
Cornelsen, H.: Eine neue Form von <i>Eupithecia palustraria</i> Dbl. (<i>pygmaea</i> Hb.)	87
Dalla Torre: Nomenklatorisches bei Lepidopteren	56
Eisinger, Ferdinand: Ein idealer Flugplatz von <i>Colias palaeno</i> v. <i>europomene</i> (alpina Spuler)	159
Fritsch, W.: Einblick in die Lepidopterenfauna der Hohen Schrecke bei Hainleite	5
Gillmer, M.: Erwiderung betreffend Ueberwinterung des Eies der <i>Argynnis daphne</i> Schiff.	157
Grabe, Albert: <i>Plusia moneta</i> F.	51. 66
— : Drei Zwitter von <i>Phigalia pedaria</i> F. .	71
— : <i>Tephroclystia palustraria</i> Dbl. (<i>pygmaea</i> Hb.)	153. 172
Hoffmann, F.: Eine „fressende“ Fliege . .	83
Holze, A.: Ueber das Vorkommen von <i>Acidalia trilineata</i> , <i>Aspilates gilvaria</i> und <i>Orthosia laevis</i> in der Umgebung von Magdeburg	54
— : Gustav Bornemann †.	185
Loibl, Hans: <i>Crambus paludellus</i> Hb. . . .	69
Müller, Erich: Benennung eines sekundären Biston-Hybriden	1
Niepelt, W.: Neue Formen exotischer <i>Rhopaloceren</i>	17
— : Wenig bekannte exotische Tagfalter . .	18
Peschke, R.: <i>Erebia lappona</i> v. <i>roberti</i> Peschke	118
Reinecke, W.: Ein Beitrag zur Ueberwinterung von <i>Pyrameis atalanta</i> L.	197
Reiß, Hugo: <i>Zygaena elegans</i> Burgeff . . .	21
— : <i>Zygaena</i>	115
Roß, Emil: Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet. Ein Beitrag zur Akklimatisation der Tiere und im besonderen der Käfer in fremden Regionen. 1. 19. 33. 49. 65. 81. 103. 119. 135. 151. 169.	177. 193
Schultz, V., Dr.: Ein Wort für <i>Zygaena</i> F. .	158
Seiler, J., Dr.: Von dem Schlüpfen der Psychiden	3
Selzer, Aug.: Die Beschreibung der bis jetzt noch unbekannten Raupe und der Puppe von <i>Lyc.alcon</i> F. und das erste Auffinden der Raupe im Ameisennest, und: <i>Pyr.atalanta</i> und <i>cardui</i> sind wieder da! . .	84

Spalte

Selzer, Aug.: Allerlei über Wanderungen und Paarungen der Schmetterlinge	99
— : F. Dörris †. — Mit Bild	113
— : Die Zucht von <i>Er. euryale</i> Esp. vom Riesengebirge in Schlesien aus dem Ei in Hamburg und die Beschreibung ihrer Raupe und Puppe	130
Stauder, H.: Neue mediterrane Geometridae	34
Stichel, H.: <i>Zygaena</i> oder <i>Anthrocera</i> . .	88
Strand, Embrik: Bemerkungen über einige exotische Großschmetterlinge	133. 145
— : Fünf neue Insektengattungen	174
Uffel: Eine neue Form von <i>Parnassius delius</i> Esp.	20
Vorbrodt, C.: Zur Kenntniss der Ueberwinterungsstände und Erscheinungszeiten der <i>Brenthis</i> - und <i>Argynnis</i> -Arten	83
Wendeler, Hans: Ein neuer <i>Physetops</i> (Col. Staph.) und Berichtigungen zum <i>Coleopterorum Catalogus</i> von Junk-Schenkling Pars 57.	156
Berichtigung dazu	184
Wichgraf: Neue afrikanische Lepidopteren aus der Ertischen Sammlung	171. 179. 195

2. Sachverzeichnis.

Abundismus, Untergruppe des <i>Nigrismus</i> 11.
<i>Acherontia</i> Lasp., Arten 187, Ei 187, Nomenklatur 187, Raupe 187, Systematisches 186.
<i>Acherontia atrops</i> L., Beobachtungen 190, Einölung der Raupe 191, Formen 188, Futterpflanzen 188, Rückwanderung 101, Ueberwinterung der Puppe in der freien Natur 101, Verbreitung 188.
<i>Acherontia lachesis</i> F. und f. <i>atra</i> Huwe 187.
<i>Acherontia medusa</i> Moore 189.
<i>Acherontia styx</i> Westw. 189.
<i>Acidalia trilineata</i> Sc. bei Magdeburg 55.
<i>Acronycta</i> -Arten, Unterscheidung 165.
<i>Acronycta</i> (<i>Chamaepora</i>) <i>abscondita</i> Tr. und <i>euphorbiae</i> F., Unterscheidung 26. 166.
<i>Agrotis</i> -Arten, Eigentümlichkeit 27, Fang und Zucht 26.
<i>Agrotis castanea</i> Esp., neu für das Berliner Gebiet 103.
<i>Agrotis comes</i> Hb., Zucht 75.
<i>Agrotis strigula</i> Thnbg. (<i>Rhyacia porphyrea</i> Schiff.), Eigentümlichkeit der Raupe 27.
Ahnen der Insekten 47.
Akklimatisation der Tiere, im besonderen der Käfer 1. 19. 33. 49. 65. 81. 103. 119. 135. 151. 169. 177. 193.
<i>Alaena madibirensis</i> Wichgraf n. sp 195.
<i>Amphidasis betularia</i> L. ab. <i>doubledayaria</i> Mill., allmähliche Verbreitung 112.
<i>Amphimallus ruficornis</i> F. (Col. Scar.), Flugzeit 8.
<i>Anthocharis cardamines</i> L. aberr. 106.
<i>Anthrocera</i> Sc. siehe <i>Zygaena</i> F.
<i>Anthrocera</i> Sc. oder <i>Zygaena</i> F.? 56. 88. 158.
<i>Apatura ilia</i> Schiff., späte Flugzeit 108.
<i>Aplasta ononaria</i> Fuessly ab. <i>monotonia</i> Stdr. n. ab. 35, ab. <i>squamata</i> Stdr. n. ab. 35, ab. <i>trifasciata</i> Stdr. n. ab. 35.
<i>Arctia caja</i> L. aberr. 166.
<i>Argynnis</i> -Arten, Erscheinungszeit 83, Ueberwinterung 83. 157.
<i>Argynnis aglaja</i> L. aberr. 77.
<i>Argynnis daphne</i> Schiff., Erscheinungszeit 83, Ueberwinterung 83. 157.

Argynnis lathonia L. albinotisch 106.
Aspilates gilvaria F. bei Magdeburg 55.

Biston-Hybriden 1. 78.
Biston (*Poecilopsis*) *hybr. haenneli* Müller n. hybr. 1.
Boarmia consortaria F. ab. *flavescens* Hannemann n. ab. 123.
Boarmia umbraria Hb. ab. *decoctaria* Obth., neu für das adriatische Gebiet 37.
 Bornemann, Gustav, Nachruf 185.
Brenthis Hb. siehe *Argynnis* Fabr.

Calamia phragmitidis Hb. aberr. 15.
Callimorpha dominula L. aberr. 77.
Carcharodus altheae Hb., Vorkommen 144.
Castniiden 96.
Catagramma eunonia Hew. v. *hyponigra* Niep. n. var. 18.
Catopsilea philela L. v. *obsoleta* Niep. n. var. 17.
Celerio Oken siehe *Deilephila* Lasp.
Cerura bicipitis Bkh. ♂ × *furcula* Cl. ♀ 76.
Chamaepora Warren siehe *Acronycta* Tr.
Chiasma Hb. siehe *Phasiane* HS.
Chrysophanus dispar Hw., frühere Flugplätze 79, neu entdeckt 92, Rassen 79, Wiedereinbürgerung in England 123.
Chrysophanus dispar Hw. v. *rutilus* Wernb. ab. *extincta* Closs n. ab. 122, ab. ♀ *semibrunnea* Closs n. ab. 108.
Chrysophanus hippothoe L., asymmetrisch gezeichnet 42, Ueberwinterung 16.
Chrysophanus virgaureae L. ab. ♂ *tripuncta* Closs n. ab. 122.
Clytus fulminans (Col.) in der Wühlheide 41.
 Coleopteren, neu für die Mark Brandenburg 140.
 Coleopteren, Vorkommen fremdländischer Arten im mittell-europäischen Gebiete 1. 19. 33. 49. 65. 81. 103. 119. 135. 151. 169. 177. 193.
Colias palaeno L. v. *europomene* O., ein idealer Flugplatz 159.
Colotois Hb. siehe *Himera* Dup.
Coninomos nodifer Westw. (Col.), Lebensweise 34, Verbreitung 33.
Conubaena oder *Comibaena*? Hb. siehe *Euchloris* Hb.
Cosmotriche potatoria L., Formen 121. 191.
Cosmotriche potatoria L. ab. ♀ *obscura* Closs n. ab. 122.
Cossus cossus L., Flugzeit 42.
Cossus rectangulatus Wichgraf ♀ n. sp. 196.
Cossus terebra F., Gewohnheit 42.
Crambus paludellus Hb. 69, Abänderung 71, Futterpflanze 70, Puppe 70, Raupe 70.
Crocallis elinguaris L. f. *triangulata* Closs f. n. 28. 72.
Crocothemis erythraea Brullé (Orth., Od.) in der Mark Brandenburg 161.
Cupido negus wau Wichgraf f. n. 172. 179.
Cyborista mesomella L. f. *albescens* Closs f. n. 13.

Deilephila gallii L. ab. *flavescens* Closs n. ab. 89.
Delias battana Fruhst. v. *defasciata* Niep. n. var. 17.
Deliathis incana Forst. (Col. Cer.) in Deutschland 177.
Dendrolimus pini L., Formen 106, Vorkommen 106, Zwitter 107.
Dendrolimus pini L. ab. *albescens* Closs n. ab. 108, ab. *albostrata* Closs n. ab. 108, ab. *cana* Closs n. ab. 107, ab. *conflua* Closs n. ab. 107, ab. *diluta* Closs n. ab. 107, ab. *intermedia* Closs n. ab. 107, ab. *intermedia-diluta* Closs n. ab. 107, ab. *muelleri* Closs n. ab. 107, ab. *pallida* Closs n. ab. 107, ab. *trilineata* Closs n. ab. 108.
Dermestes frischii Kugel (Col.), Lebensweise 81, Ueberwinterung 81, Verbreitung 81.
Dermestes lardarius L. (Col.), Lebensweise 81, Verbreitung 81.
Deuterohyalina Dalla Torre nom. nov. für *Hyalina* Rbr. 56.
Diacrisia niceta Stoll, Fundort 133.
Dilina tiliae L., Formen 93, Veränderlichkeit 92.
 Dörries, F., Nachruf 113.
Dolichallia bisaltide Fruhst. f. *bougainvillensis* Strand f. n. 146.
Dolichallia sciron Godm. & Salv. ♂ und ♀ 146.
Drepanopteryx phalaenoides L. (Neur.), Lebensweise 164.
Drymonia trimacula Esp. ab. *dodonea* Hb., besondere Art? 26.
 Dunkle Färbung gezogener Raupen 15.

Eagris jamesoni ab. *kigonserensis* Wichgraf n. ab. 180. 195.
 Einfluß der Raupenfütterung auf die Färbung des Falters 144.
Ematurga atomaria L. ab. *caloraria* Stdr. n. ab. 37. ab. *dentaria* Stdr. n. ab. 37, ab. ♂ *fallax* Stdr. n. ab. 38, ab. *melanostigma* Stdr. n. ab. 38, ab. *ophthalmaria* Stdr. n. ab. 38, ab. ♀ *pseudoglaucaria* Stdr. n. ab. 37.

Ematurga atomaria L. ab. *obsoletaria* Zett., neu für das Hamburger Gebiet 112.
 Entomologische Werke, alte 168. 192.
Epia casnonia Druce von Costa Rica 133.
Epinaptera ilicifolia L., Formen, Futterpflanzen, Ueberwinterung und Vorkommen 58.
Epinaptera suberifolia Dup., Flugzeit, Formen, Futterpflanzen und Vorkommen 57. 58.
Epinaptera suberifolia Dup. ab. *rubra* Closs n. ab. 58.
Epinaptera tremulifolia Hb., Flugzeit, Formen, Futterpflanzen, Ueberwinterung und Verbreitung 73.
Erebia arete F. Geschichtliches 167.
Erebia euryale Esp., Beschreibung der Raupe und Puppe 132, Verpuppung 131, Zucht aus dem Ei 130.
Erebia lappona Esp. v. *roberti* Peschke n. var. 118.
Eresia callonioides Strand v. *pastazana* Strand n. var. 147.
Ergates faber L. (Col.) als Wirt von *Aphiochaeta pulicaria* Mg. (Dipt.) 164.
Eronia leda Boisd. f. *trimeni* Obth. 146.
Euchloris pustulata Hufn. ab. *stigmatisata* Stdr. n. ab. 36.
Eucosmia undulata L., Nomenklatur 200, Zeichnungsverhältnisse 183. 198.
Eucosmia undulata L. v. *bluff* Bryk n. subsp. 198, f. *culoti* Bryk f. n. 199, f. *malaisei* Bryk f. n. 199, f. *octolineata* Bryk f. n. 199, f. *paucilineata* Ljdl. f. n. 184, f. *quinqueundulata* Bryk f. n. 199, f. *septemlineata* Bryk f. n. 198.
Eunica mira Godm. & Salv. ♀, Beschreibung 18.
Euphaedra themis f. *composita* Wichgraf f. n. 171.
Eupithecia Curt. siehe *Tephroclystia* Hb.
Eupithecia palustraria Dbld. siehe *Tephroclystia pygmaeata* Hb.

Färbung der Raupe, Einfluß auf die Färbung des Falters 12.
 Fortpflanzung bei *Solenobia*-Arten 3.

Gastropacha populifolia Esp., Anflug 76, Flugzeit 73, Formen 73. 162, Futterpflanzen 73, 3. Generation 163, Ueberwinterung 73, Verbreitung 73, Zucht 162.
Gastropacha quercifolia L., Flugzeit, Formen, Futterpflanzen und Verbreitung 74.
 Großstadt-Melanismus 111.

Heliothis armigera Hb. bei Hamburg 176.
Heterocampa manethusa Druce, Beschreibung der Unterseite 133.
Himera pennaria L. ab. *grisea* Haunemann n. ab. 123.
 Holzwurm zu beseitigen 160.
 Honiggras, eine Anziehungsquelle für Eulen und Spinner 26.
Hoplojana purpurata Wichgraf n. sp. 196.
 Hormone 94.
Hybothoracella Strand (Col. Cet.) gen. nov. 174.
Hybothoracoides Strand (Hym. Brac.) gen. nov. 174.
Hydrias laronia Druce von Costa Rica 134.
Hydrias praxitheia Druce von Costa Rica 134.
Hypochrysops architas Druce 149.

Industrie-Melanismus 112.
 Insekten, stammesgeschichtliche Entwicklung 46.

Käfer, eingeschleppte Fremdlinge 1. 19. 33. 49. 65. 81. 103. 119. 137. 151. 169. 177. 193.
 Käfer, neu für die Mark Brandenburg 140.
 Käferfang, biologische Erfahrungen dabei 7.
 Käferversand: Klebekarten 40.
 Kastrationsversuche an *Lymantria dispar* L. 95.
 Kieler Fauna 109.
 Klebekarten zum Käferversand 40.
 Kleinschmetterlinge, neu für die Mark Brandenburg 138.
 Kupferglücken, Systematisches 28, Kennzeichen der Familie 29, Namengebung 41.

Läuse 45.
Laphria ephippium F. (Dipt.), neu für die Mark Brandenburg 162.
 Laplandfalter 94. 111.
Larentia bicolorata Hufn. ab. *bipunctata* Hannemann n. ab. 122.
Lasiocampa Schrk. siehe *Gastropacha* O.
Lasiocampa trifolii Esp., Ueberwinterung der Raupe 92.
Lasiocampidae, Systematik 28, Kennzeichen der Familie 29, zur Namengebung 41, Gruppen, Gattungen, Arten und Formen 57.
 Legetasche bei *Satyrus semele* L. 30.
 Lepidopterenfauna, elsässische 174. 181, der Hohen Schrecke und Hainleite (Thüringen) 5.

Lepidosoptera Dalla Torre nom. nov. für Scioptera Rbr. 56.
Leucopis nigricornis Ess. (Dipt.), Eiablage 164.
 Lichtfang 14. 25.
Lycaenaalcon F., Eiablage 84, Schlüpfen der Raupe 85, erstes Auffinden der Raupe im Ameisennest 86, Nahrung 86, Beschreibung der erwachsenen Raupe und der Puppe 87.
Lycaena glaucon Edwards 148.
Lycaena icarus Rott., Zwitter 106.
Lycaenesthes madibirensis Wichgraf n. sp. 179.
Lymantria dispar L., Kastrations- und Transplantations-Versuche 94. 123.
 Maikäfer, Umfrage der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem 23.
 Marumba siehe *Smerinthus* Latr.
Megalopyge dimidiata Wlk., Beschreibung 134.
Melanargia larissa Hb. v. *taurica* Rob. f. *gnophos* Obth., eine skotastische Form. Mit Abbildung 12.
Melanismus und *Nigrismus*, Entstehung und Unterscheidung 9. 112.
Metardaris cosinga Hew. 149
 Mikrolepidoptera, neue für die Mark Brandenburg 138.
 Mimikry bei Schmetterlingen 58.
Musca domestica L. (Dipt.), Nahrungsaufnahme 83.
Myrina atymnus Cr. 149.
Nemobius silvestris F. (Orth.), zahlreiches Auftreten 163.
Nemoria pulmentaria Gn., neu für das Berliner Gebiet 108.
Nigrismus und *Melanismus*, Entstehung und Unterscheidung 9. 112.
Niptus hololeucus Fald (Col.), Einbürgerung 120.
Nonagria geminipuncta Hatchett aberr. 15.
Nonagrii bei Hamburg 78, Verhinderung des Oeligwerdens 79.
Ocha variegata Schaus, Fundort 134.
Odezia atrata L., Verbreitung 36.
Odezia atrata L. ab. *dalmatina* Stdr. n. ab. 36.
Ortholitha moeniata Sc. v. *cariscola* Stdr. n. var. 36.
Orthosia laevis Hb. bei Magdeburg 56.
 Paarung der Vanessen 100.
Papilio machaon L., Ueberliegen der Puppen der Sommerform 101.
Papilio toboroi Ribbe v. *reductus* Niep. n. var. 17.
Paranthrene Hb. siehe *Sciapteron* Stgr.
Parasa joseana Strand n. sp. 145.
Parasemia plantaginis L. ab. ♀ *insulata* Siègel n. ab. 72.
Parnassius apollo L. in Schlesien angesiedelt? 31.
Parnassius apollo L. von *silesianus* Marschner, Grund des Aussterbens 29.
Parnassius delius Esp. ab. *muelleri* Uffeln n. ab. 20.
Phasiane (*Chiasma*) *clathrata* L. ab. *flaveola* Stdr. u. ab. 38, ab. *wenlii* Stdr. n. ab. 38.
Phasiane (*Chiasma*) *glarearia* Brahm ab. *aurearia* Stdr. n. ab. 39, ab. *schawerdae* Stdr. n. ab. 38.
Phigalia pedaria F., Zwitter 71.
Philotherma rufescens Wichgraf n. sp. 196.
Physetops arendti Wendeler (Col. Staph.) n. sp. 156. Berichtigung 184.
Phytala elais Doubl. & Hew. ab. *elaidina* Strand n. ab. 148.
Pieris brassicae L., Puppenfärbung, beeinflusst durch verschiedenfarbige Umgebung 125. 142.
Plemyria Hb. siehe *Larentia* Tr.
Plusia moneta F., Futterpflanze 51, Lebensweise 52, Raupe 54. 66, Puppe 67, Feinde 67, Krankheiten 67.
Poecilopsis Harr. siehe *Biston* Leach.
 Präparation der Raupen 121.
Precis pelarga f. *moyambensis* Wichgraf f. n. 171.
 Przibramsche Theorie der Ursachen tierischer Farbkleidung 143.
Pseudocervulus Strand (Hym. Brac.) gen. nov. 174.
Pseudoterpna pruinata Hb. ab. *candidata* Stdr. n. ab. 36.
 Puppenfärbung bei *Pieris brassicae* L., beeinflusst durch verschiedenfarbige Umgebung 125, Versuche der Beeinflussung 127.
Pycina zamba Hew. ♀, Beschreibung 18.
Pyrameis atalanta L., Ankunft 85, Rückwanderung 99, Ueberwinterung 100, 197.
Pyrameis cardui L., Ankunft 85, späte Flugzeit 163, Zeit der Paarung 100, Ueberwinterung in der freien Natur 97, Ueberwinterungsversuche 97.
Pyrophila Stph. nicht Hb. 56.

Raupenpräparation 121.
Rhyacia Hb. siehe *Agrotis* O.
Rhyaria purpurata L., Formen 89.
Rhyaria purpurata L. v. *marchica* Closs n. var. 43, ab. *rubescens* Closs n. ab. 43, ab. *grisea* Closs n. ab. 43.
Salamis anacardii L. v. *lurida* Niep. n. var. 17.
Saperda perforata Pall. (Coll. Cer.) Flugzeit 8.
Satyrus semele L., Legetasche 30.
 Schutzfärbung bei Schmetterlingen 58.
Sciapteron (*Paranthrene*) *rhingiaeformis* Hb. eigene Art? 13.
Sciapteron (*Paranthrene*) *tabaniformis* Rott. f. *annulifera* Closs f. n. 13.
Sciathos ribbei Druce, Farbe der Fühler 134.
Semiothisa-Arten bei Hamburg, ihre Unterscheidung 14.
Senta maritima Tausch, Speisezettel 167.
Skotasmus, Untergruppe des *Melanismus* 12.
Smerinthus ocellata L. ♂ × *populi* L. ♀ = hybr. hybridus Stgr., weibliche Falter 76, Scheinzwitter 123.
Smerinthus populi L., Formen 192
Smerinthus (*Marumba*) *quercus* Schiff., Eigentümlichkeit der Raupe 27.
Solenobia pineti Z., geschlechtliche und jungfräuliche Fortpflanzung 4, Größe der Säcke 5.
Solenobia triquetrella F., geschlechtliche und jungfräuliche Fortpflanzung 4, Größe der Säcke 5.
Sphinx pinastri L., Linnés Beschreibung 90, Formen 91. 105, Ueberliegen der Puppe 106.
Sphinx pinastri L. ab. *ferrea* Closs n. ab. 91, ab. *vittata* Closs n. ab. 91.
 Stammesgeschichtliche Entwicklung der Insekten 46.
Stauropus fagi L., Eigentümlichkeit der Raupe 27.
Stilpnotia salicis L. ab. *nigripennata* Stgr. häufig 15.
Syntomis phegea L. ab. *septemmaculata* Müller n. ab. 77.
 Syrphiden (Dipt.), neue Arten für die Mark Brandenburg 137.
 Temperatur Experimente 124.
 Temperaturformen, ihre Erklärung durch die Przibramsche Theorie der Ursachen tierischer Farbkleidung 143.
 Temperatur- und Klimaverhältnisse der oberrheinisch-elsässischen Ebene und ihre Insektenfauna 96.
Tephroclystia palustraria Dbld. siehe *pygmaea* Hb.
Tephroclystia pygmaea Hb., Ei 88, Beschreibung der Raupe 155. 172, Futterpflanze 87. 154, Lebensweise 155, Verpuppung 173, Puppe 173, Schlüpfzeit des Falters 88, Flugzeit 154. 173, Vorkommen 153.
Tephroclystia pygmaea Hb. ab. *grabei* Cornelsen n. ab. 87.
Tetraphleba Strand gen. nov. 174.
Thecla (*Strymon*) *titus* F. 148.
 Transplantationsversuche an *Lymantria dispar* L. 95.
Tritomios Strand (Hym. Brac.) gen. nov. 174.
 Ueberliegen der Puppen 101. 106, ihre Wirkung 103.
 Ueberwinterung von *Acherontia atropos* L. 101, *Pyrameis atalanta* L. 100, *Pyrameis cardui* L. 97, *Vanessa io* L. 98.
Vanessa io L., Ueberwinterungsversuche 98.
Vanessa io L. ab. *ioides* O. im Freien vorkommend 13.
Vanessa urticae L. aberr. 30, Zeit der Paarung 101.
 Verhalten geschwärzter Falter bei der Begattung 12.
Vespa rufa L. (Hym.), Beobachtung 163.
 Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiete 1. 19. 33. 49. 65. 81. 103. 119. 135. 151. 169. 177. 193.
 Wagner Arno †. Nachruf 129.
 Warnfärbung 60.
Xyleutes strix L., Größe 134, Vorkommen 134.
Xylocopa violacea L. (Hym.), Vorkommen 163.
 Zucht von *Erebia euryale* Esp. aus dem Ei 130.
 Zwitter von *Lycaena icarus* Rott. 106, *Phigalia pedaria* 71.
Zygaena F. oder *Anthrocera* Sc.? 56. 88. 158.
Zygaena-Arten bei Hamburg 166.
Zygaena achilleae Esp. ab. *flava* Rom., neu für das Berliner Gebiet 122.
Zygaena carniolica Sc. ab. *flaveola* Esp. im Strohgäu (Württemberg) 116.
Zygaena carniolica Sc. v. *modesta* Burgeff ab. *media* Reiß eingezogen 116.
Zygaena corsica B. ab. *confluens* Reiß n. ab. 116.
Zygaena elegans Burgeff, Vorkommen 22. 116.

- Zygaena elegans* Burgeff ab. *cingulata* Reiß 22, ab. *dichroma* Reiß n. ab. 116, ab. *quinquemaculata* Reiß n. ab. 22, ab. *sexmaculata* Reiß n. ab. 22, ab. *splendida* Reiß n. ab. 22, geändert in *confluens* Reiß 116.
Zygaena ephialtes L. unter der *peucedani* Esp.-Form 116.
Zygaena erythrus Hb. ab. *cingulata* Reiß n. ab. 115.
Zygaena fausta L. v. *preciosa* Reiß n. var. 117, v. *suevica* Reiß n. var. 117.
Zygaena sarpedon Hb. v. *balearica* B. ab. *nigrata* Reiß n. ab. 116.
Zygaena transalpina Esp. v. *jurassica* Burgeff ab. *flava* Dziurz. im Schwäbischen Jura 118.
Zygaena transalpina Esp. v. *jurassica* Burgeff ab. *totirubra* Reiß n. ab. 118.

3. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.

- Alaena madibirensis* Wichgraf 195.
Aplasta ononaria Fuessly ab. *monotonia* Stdr. 35, ab. *squamata* Stdr. 35, ab. *trifasciata* Stdr. 35.
Biston (*Poecilopsis*) *hybr. haehneli* Müller 1.
Boarmia consortaria F. ab. *flavescens* Hannemann 123.
Catagramma eunonia Hew. v. *hyponigra* Niep. 18.
Catopsilea philea L. v. *obsoleta* Niep. 17.
Chrysophanus dispar Hw. v. *rutilus* Wernb. ab. *extincta* Closs 122, ab. ♀ *semibrunnea* Closs 108.
Chrysophanus virgaureae L. ab. ♂ *tripuncta* Closs 122.
Comotriche potatoria L. ab. ♀ *obscura* Closs 122.
Cossus rectangularis Wichgraf ♀ 196.
Crocallis elingaria L. f. *triangulata* Closs 28. 72.
Cupido negus wau Wichgraf 172. 179.
Cybosia mesomella L. f. *albescens* Closs 13.
Deilephila gallii L. ab. *flavescens* Closs 89.
Delias battana Fruhst. v. *defasciata* Niep. 17.
Dendrolimus pini L. ab. *albescens* Closs 108, ab. *albostrigata* Closs 108, ab. *cana* Closs 107, ab. *conflua* Closs 107, ab. *diluta* Closs 107, ab. *intermedia* Closs 107, ab. *intermedia-diluta* Closs 107, ab. *muelleri* Closs 107, ab. *pallida* Closs 107, ab. *trilineata* Closs 108.
Deuterothyalina Dalla Torre 56.
Dolleschallia bisaltide Fruhst. f. *bougainvillensis* Strand 146.
Eagris jamesoni ab. *klgonserensis* Wichgraf 180. 195.
Ematurga atomaria L. ab. *caloraria* Stdr. 37, ab. *dentaria* Stdr. 37, ab. ♂ *fallax* Stdr. 38, ab. *melanostigma* Stdr. 38, ab. *ophthalmaria* Stdr. 38, ab. ♀ *pseudoglarearia* Stdr. 37.
Epinaura suberifolia Dup. ab. *rubra* Closs 58.
Erebia lappona Esp. v. *roberti* Peschke 118.
Eresia callonioides Strand v. *pastazana* Strand 147.
Euchloris pustulata Hufn. ab. *stigmatisata* Stdr. 36.
Eucosmia undulata L. v. *bluff* Bryk 198, f. *culoti* Bryk 199, f. *malatsei* Bryk 199, f. *octolineata* Bryk 199, f. *paucilineata* Lidl. 184, f. *quinqueundulata* Bryk 199, f. *septemlineata* Bryk 198.
Euphaedra themis composita Wichgraf 171.
Himera pennaria L. ab. *grisea* Hannemann 123.
Hoplojana purpurata Wichgraf 196.
Hybothoracella Strand (Col. Cet.) 174.
Hybothoracoides Strand (Hym. Brac.) 174.
Larentia bicolorata Hufn. ab. *bipunctata* Hannemann 122.
Lepidosciroptera Dalla Torre 56.
Lycaenesthes madibirensis Wichgraf 179.
Odezia atrata L. ab. *dalmatina* Stdr. 36.
Ortholitha moeniata Sc. v. *carsicola* Stdr. 36.
Papilio toboroi Ribbe v. *reductus* Niep. 17.
Parasa joseana Strand 145.
Parasemia plantaginis L. ab. ♀ *insulata* Siegel 72.
Parnassius delius Esp. *muelleri* Uffeln 20.
Phasiane (*Chiasma*) *clathrata* L. ab. *flaveola* Stdr. 38, ab. *wehrlii* Stdr. 48.
Phasiane (*Chiasma*) *glarearia* Brahm ab. *aurearia* Stdr. 39, ab. *schawerdae* Stdr. 33.
Philotherma rufescens Wichgraf 196.
Physetops arendti Wiedeler (Col. Staph.) 156.
Phytala elais Doubl. & Hew. ab. *elaidina* Strand 148.

- Precis pelarga moyambensis* Wichgraf 171.
Pseudocervulus Strand (Hym. Brac.) 174.
Pseudoterpnina pruinata Hb. ab. *candidata* Stdr. 36.
Rhyparia purpurata L. v. *marchica* Closs 43, ab. *grisea* Closs 43, ab. *rubescens* Closs 43.
Salamis anacardii L. v. *lurida* Niep. 17.
Sciapteron (*Parenthrene*) *tabaniformis* Rott. f. *annulifera* Closs 13.
Sphinx pinastri L. ab. *ferrea* Closs 91, ab. *vittata* Closs 91.
Syntomis phegea L. ab. *septemmaculata* Müller 77.
Tephroclystia pygmaea Hb. ab. *grabei* Cernelsen 87.
Tetraphleba Strand 174.
Tritomios Strand (Hym. Brac.) 174.
Zygaena corsica B. ab. *confluens* Reiß 116.
Zygaena elegans Burgeff ab. *confluens* Reiß 116, ab. *dichroma* Reiß 116, ab. *quinquemaculata* Reiß 22, ab. *sexmaculata* Reiß 22.
Zygaena erythrus Hb. ab. *cingulata* Reiß 115.
Zygaena fausta L. v. *preciosa* Reiß 117, v. *suevica* Reiß 117.
Zygaena sarpedon Hb. v. *balearica* B. ab. *nigrata* Reiß 116.
Zygaena transalpina Esp. v. *jurassica* Burgeff ab. *totirubra* Reiß 118.

4. Bücherbesprechungen.

- | | |
|--|--------|
| | Spalte |
| Koelsch, Adolf, Dr.: Verwandlungen des Lebens | 32 |
| Kranacher, Oskar, Dr.: Entomologisches Jahrbuch 1920 | 32 |
| — : Entomologisches Jahrbuch 1921 | 159 |
| Stäger, Robert, Dr.: Erlebnisse mit Insekten | 31 |

5. Aus den entomologischen Vereinen.

- Arnstadt: Erster Deutscher Coleopterologentag 1920
 Programm 16. Bericht 80.
 Berlin: Berliner Entomologen-Bund.
 Sitzungsberichte 13. 25. 41. 57. 73. 89. 105. 121. 186.
 Berlin: Berliner Entomologische Gesellschaft.
 Sitzungsberichte 75.
 Berlin: Deutsche Entomologische Gesellschaft.
 Sitzungsberichte 9. 137. 161.
 Erfurt: Verein Thüringer Entomologen.
 Herbstversammlung 1919 43. Hauptversammlung 1920 62.
 Frankfurt (Main): Entomologischer Verein „Apollo“.
 Sitzungsberichte 46. 58. 94. 123. 142.
 Hamburg: Entomologischer Verein von Hamburg-Altona.
 Sitzungsberichte 14. 78. 92. 111. 165. 191.

6. Abbildungen.

- Spalte 12: *Melanargia larissa taurica* Rüb. f. *gnophos* Obth.?
 Nr. 15: Bildnis F. Dörries.
 Nr. 25: Tafel mit 9 Abbildungen.

7. Nachrichten über verstorbene Entomologen.

- | | |
|----------------------|--------|
| | Spalte |
| Bornemann, Gustav | 185 |
| Dörries, F. Mit Bild | 113 |
| Wagner, Arno | 129 |

8. Berichtigungen.

- Spalte 9: In der Überschrift: Sitzung vom 12. November 1917 ist das „i“ aus dem Worte Sitzung in die nächste Zeile hinuntergerutscht.
 Spalte 36 Zeile 17 von unten lies *candidata* statt *candidata*.
 Sp. 42 Z. 5 v. o. lies *Ulsta* statt *Nota*.
 Spalte 42 Z. 9 v. o. lies *marmois* st. *marmoris*.
 Spalte 56 Z. 28 v. u. lies *Hyalina* statt *Hgalina*.
 Spalte 69 Z. 8 v. o. lies *cm* st. *mm*.
 Spalte 76 Z. 7 v. o. lies *nigrescens* st. *kigrescens*.
 Spalte 107 Z. 18 v. o. lies *diluta* st. *dilata*.
 Spalte 142 Z. 1 v. u. lies *Möglichkeit* st. *Möglichkeit*.
 Spalte 162 Z. 10 v. u. lies *andernfalls* st. *andernfalls*.
 Spalte 162 Z. 11 v. u. lies *die* st. *dis*.
 Spalte 174 Z. 27 v. o. lies *Hybothoracoides* st. *Xybothoracoides*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis. I-VI](#)