

Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes.

15. Jahrgang.

3. September 1921.

Nr. 12.

Inhalt: Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet. Ein Beitrag zur Akklimatisation der Tiere und im besonderen der Käfer in fremden Regionen. (Fortsetzung.) — Neue exotische Rhopaloceren aus dem Bismarck-Archipel. — Eine neue Pararge-Form von Thianschan-Gebirge, Pararge evermanni Ev. v. lugens n. n. var. — Neue afrikanische Lepidopteren aus der Ertlschen Sammlung. — Entomologische Beobachtungen aus Westfalen.

Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet.

Ein Beitrag zur Akklimatisation der Tiere und im besonderen der Käfer in fremden Regionen.

— Von Emil Ross-Berlin N. 113, Dunckerstraße 64. —

(Fortsetzung.)

649. *Lar. sertata* Ill.,

in Berlin aus eingeführten Linsen erzogen, sonst heimisch in den Ländern um das Mittelländische Meer.

650. *Lar. spec.*,

5 Exemplare mit Balsamocarpon brevifol aus Chile nach Hamburg eingeschleppt. (*Kraepelin.*)

651. *Pachymerus brasiliensis* Thunb.,

aus Südamerika mit Schiffsladungen nach Frankreich eingeführt.

652. *Pachym. chinensis* L.,

aus dem südlichen Asien nach Europa verpflanzt; hat auch in Südafrika, Brasilien, Chile, auf den Antillen und in den Südstaaten der Union Heimatrechte erlangt. (*Calver*, VI, p. 1019). Sonst über die ganze Erde verbreitet.

653. *Pachym. Germaini* Pic.,

ebenfalls aus Ländern südlich und nördlich des Aequators nach Südeuropa (Frankreich) überführt und hier zur Fortpflanzung und Verbreitung gelangt.

654. *Pachym. gleditsia* L.,

Nordamerika bis Cuba, nach Dalmatien eingeschleppt.

655. *Pachym. gonager* F.,

Ostindien, nachweisbar nach Paris eingeschleppt.

656. *Pachym. lacerdae* Chevrol.,

Brasilien, nach England eingeschleppt.

657. *Pachym. languidus* Gyll.,

Ostindien, Luzon, nach Paris eingeschleppt.

658. *Pachym. ornatus* Fahr.,

nach Italien, Frankreich und anderen Mittelmeerlandern eingeschleppt.

659. *Pachym. phaseoli* Gyll.,

nach französischen Hafenorten, z. B. Rouen gebracht, hier akklimatisiert.

660. *Pachym. quadrimaculatus* Fabr.,

in Südasiens beheimatet, nach Frankreich eingeschleppt. Sonst durch die Handelsbeziehungen über die ganze Erde verbreitet.

661. *Pachym. serriper* Sturm.,

in ganz Brasilien beheimatet, aber auch nach Hamburg eingeschleppt.

662. *Pachym. tamarindi* Decaux,

Ostindien, nach Paris eingeschleppt.

663. *Pachym. varicolor* Boh.,

aus tropischen Regionen nach Italien, namentlich nach Sizilien verpflanzt.

664. *Phelomerus lineola* Chevrol.,

Brasilien, mehrfach nach Frankreich (Paris) eingeschleppt.

665. *Pseudopachymerus brasiliensis* Thunb.,

Zentral- und Südamerika, nach Frankreich, Rußland und anderen europäischen Ländern eingeschleppt.

666. *Pseudopachym. difformis* Ol.,

Senegambien, nach Frankreich eingeschleppt.

667. *Pseudopachym. Germaini* Pic.,

Chile, nach Frankreich eingeschleppt.

668. *Pseudopachym. jaspideus* Er.,

Peru, Ecuador und Bolivia, aber auch nach französischen Hafenplätzen eingeschleppt.

669. *Pseudopachym. Lallemanti* Mars.,

mit dem lebhaften Warenhandel von Nordafrika und Syrien nach Italien, Spanien und Südfrankreich eingeschleppt.

670. *Pseudopachym. Mariae* Gozis,

von Amerika nach den verschiedensten französischen Häfen eingeführt.

671. *Spermophagus convolvuli* Thunb.,

von Ceylon und Kapland (?) nach Südrußland eingeschleppt.

672. *Spermoph. gossypii* Chevrol.,

aus Südafrika (Natal) nach Paris eingeschleppt.

673. *Spermoph. interstitialis* Chevrol.,

aus Brasilien nach Paris eingeschleppt.

674. *Spermoph. robiniae* F.,

nach Südrußland aus tropischen Gebieten eingeschleppt.

675. *Spermoph. rufiventris* Boh.,

aus tropischen Gegenden nach den verschiedensten Hafenplätzen des Schwarzen Meeres gelangt.

676. *Spermoph. subfasciatus* Boh.,

aus Zentral- und Südamerika und Afrika nach Paris eingeschleppt.

44. Anthotribidae (= Anthribidae).

677. *Ardeocerus fasciculatus* Degeer,

5 Expl. mit Kaffee aus Liberia nach Hamburg eingeschleppt. (*Kraepelin.*)

45. Curculionidae (Rüsselkäfer, Rübler).

678. *Acalles bifasciatus* Gerst.,

Mexiko, 1 Expl. zwischen Pflanzen aus Westindien nach Hamburg eingeschleppt. (*Kraepelin.*)

679. *Apoderus coryli* L.,

ganz Europa, aber auch im größten Teile Asiens.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Ross Emil

Artikel/Article: [Ueber dos Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet. 89-90](#)