© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Rückweg durch enge und verwachsene Waldpikaden besorgte das Freibad vollends, trotzdem ich über eine Stunde unter meinem Zeltdache gehockt hatte. Eine gründliche Oeffnung der engen Waldwege ist eben nötig, die sich für mich jedoch wegen der Kürze der Zeit nicht lohnte. Mit Ungeduld erwartete ich nun den am 1. Januar 1931 fälligen Dampfer, um für einige Zeit nochmals mein Glück in Manicoré zu versuchen, gutes Wetter und Entomologenglück erhoffend und als eigenste Neujahrswünsche mitnehmend.

Wandern die Zugfalter bezw. ihre Nachkommen nach dem Süden zurück?

Zu dieser Frage, welche Prof. Dr. Lenz in seinem interessanten und anregenden Aufsatz in Nr. 20 dieser Zeitschrift aufgeworfen hat, darf der unterzeichnete Verein darauf hinweisen, daß seines Wissens sein langjähriger, unvergessener Vorsitzender Aug. Selzer in Hamburg der erste gewesen ist, welcher dem Gedanken Ausdruck gegeben hat, daß die südlichen Wanderfalter, jedenfalls aber ihre Nachkommen, aus Mitteleuropa nach dem Süden zurückwandern. (Zu vergl. Aug. Selzer: Die Wanderungen des Distelfalters und Bemerkungen über *Van. atalanta* L., *Daphnis nerii* L., *Chaerocampa celerio* L. und *Acherontia atropos* L. und die Frage: Wandern die Falter wieder zurück? Int. Ent. Zeitschr. Guben 13, 1919/20, Sp. 62 ff.; derselbe: Allerlei über Wanderungen und Paarungen der Schmetterlinge, l. c., 14, 1920/21, Sp. 99 ff.).

Entomologischer Verein zu Hamburg-Altona.

Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung.)

406. *T. dodoneata* Gn. (3648.) Pietsch fand 1898 ein Exemplar bei Eldena (Spormann).
407. *T. exiguata* Hb. (3650.) Mai, Anfang Juni. Nur wenige Stücke bei Eldena, Wampen, Jeeser von Pietsch erbeutet.
408. *T. lanceata* Hb. (3653.) April, Mai. Fand Pietsch bei Potthagen (Spormann).
409. *T. sobrinata* Hb. (3656.) Von Pfau im Mai bei Buddenhagen als Raupe an *Juniperus* gefunden.
410. *Chloroclystis rectangulata* L. (3660.) Ein Falter am 27. 6. 14 in Greifswald am Licht (P.). — Nach Spormann bei Greifswald häufig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: Wandern die Zugfalter bezw. ihre Nachkommen nach dem Süden zurück ? 258