

Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes und des Reichsverbandes Deutscher Entomologen-Vereine

25. Jahrgang.

22. Januar 1932.

Nr. 40.

Inhalt: Lommatzsch: Beitrag zur Kenntnis der Groß-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald. (Schluß). — Bericht über die Hauptversammlung des Thüringer Entomologen-Vereins am 8. März 1931 in Erfurt. — Entomologischer Verein für Hamburg-Altona.

Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Schluß.)

Nachtrag.*)

Nach Abschluß des Manuskripts ergaben sich noch einige mitteilenswerte Beobachtungen aus dem Greifswalder Gebiet, die im folgenden bekanntgegeben werden. Gleichzeitig sind noch einige Literaturangaben über Greifswalder Schmetterlinge anzuführen, die im Hauptteil versehentlich fortgelassen wurden.

9. *Apatura iris* L. (131.) Nach Pfau auch bei Buddenhagen.
11. *Limenitis populi* L. (136.) Nach Pfau auch bei Jeaser.
32. *Melanargia galathea* L. (246.) 27. 7. 30 Steffenshagen (P.).
— Belegstück für Greifswald jetzt vorhanden.
44. *Callophrys rubi* L. (476.) Nach Pfau auch bei Buddenhagen.
46. *Zephyrus betulae* L. (492.) Nach Pfau auch in den Anlagen
von Greifswald beobachtet.
56. *Lycaena astrarche* Brgstr. (589.) Nach Spormann mehrfach
bei Jeaser gefunden.
70. *Smerinthus populi* L. (725.) Nach Pfau auch bei Jeaser.
78. *Metopsilus porcellus* L. (761.) Nach Pfau auch bei Jeaser.
86. *Hoplitis milhauseri* F. (791.) Der Fundort Grubenhagen
stammt von Plötz, nicht von Spormann.
- 86a (527.). *Drymonia trimacula* Esp. (806.) Am 6. 6. 30 wurde im
Elisenhain abends ein im Grase sitzendes, leider verkrüppeltes ♂
gefunden (L.). Die Art wurde in Pommern bisher
nur auf den Inseln Usedom und Wollin, sowie im Stettiner
Gebiet beobachtet.
92. *Leucodonta bicoloria* Schiff. (835.) Von Pietsch bei Kieshof
gefunden (Spormann).

*) Abgeschlossen im Herbst 1930.

111. *Malacosoma castrensis* L. (957.) Nach Pfau auch bei Buddenhagen.
 115. *Lasiocampa trifolii* Esp. (976.) Pietsch fing den Falter am Licht in Greifswald (Spormann).
 134. *Acronicta strigosa* F. (1084.) Die Fundorte Eldena und Grubenhagen stammen von Plötz.
 148. *Agrotis brunnea* F. (1205.) Nach Spormann auch bei Kieshof.
 174. *Mamestra dentina* Esp. (1487.) Nach Pfau auch bei Jeaser.
 179. *Bryophila perla* F. (1600.) 8. 7. 30 Greifswald-Stadt (P.).
 188. *Hadena sublustris* Esp. (1701.) Ein Falter 8. 7. 30 Greifswald-Stadt (P.).
 191. *H. gemina* Hb. (1712. Nach Spormann auch bei Jeaser, selten.
 200. *Dryobota protea* Bkh. (1825.) In Neuvorpommern sonst nur noch bei Pennin (Spormann) gefunden.
 259. *Plusia aemula* Hb. (2545.) Wurde versehentlich in die laufende Numerierung der Arten mit einbezogen. Der Fund ist nach Stange „sehr zweifelhaft“.
 260. *P. festucae* L. (2546.) Von Pietsch auch bei Neuenkirchen gefangen (Spormann).
 261. *P. pulchrina* Hw. (2559.) Von Pfau auch bei Buddenhagen gefunden.
 - 264a (528.). *Euclidia glyphica* L. (2589.) 25. 6. 30 Steffenshagen (P.). Vorher bei Greifswald noch nicht gefunden, sonst in Vorpommern häufig.
 271. *Zanclognatha emortualis* Schiff. (2781.) 25. 6. 30 Steffenshagen (P.).
-

Es konnte in vorstehendem Verzeichnis (unter Ausschluß der Funde von Spormann und Pfau) vermerkt werden als neu für Pommern (erster Fund):

Larentia cognata Thnbg. (3308.),

als neu für Neuvorpommern (einschl. der Inseln Rügen und Hiddensee):

Drymonia trimacula Esp. (806.),

Xanthia aurago F (2145.),

X. gilvago Esp. (2151.).

Wieder aufgefunden wurden die seit Paul und Plötz (1872) für Pommern verschollenen Arten:

Ptilophora plumigera Esp. (852.),

Lobophora sertata Hb. (3240.),

(vgl. die „Odertalfauna“ von 1925),

sowie die seit Dr. Tetschke (†1879) und Paul u. Plötz in Neuvorpommern nicht wieder beobachteten Arten:

Acronicta euphorbiae F (1098.) und

Lygris reticulata F. (3287.).

Als nicht zur Pommernfauna gehörig ist zu bezeichnen:

Carcharodus altheae Hb. (687.),

da die diesbezügliche Notiz von Paul und Plötz zweifellos *C. alceae* Esp. (686.) zuzuschreiben ist. (Vgl. hierzu Hepp, Ent. Ztschr. Frankfurt [Main] XXXV [1921], S. 34 und XXXV [1922], S. 2).

Bericht über die Frühjahrversammlung des Thüringer Entomologen-Vereins am 8. März 1931 in Erfurt.

Tagesordnung:

9³⁰ Uhr: Tauschbörse im Restaurant Alter Ratskeller.

14³⁰ Uhr: Sitzung im Naturwissenschaftlichen Heimatmuseum

1. Geschäftliche Mitteilungen.

2. Wissenschaftliche Mitteilungen und Vorträge.

Vortrag von A. Günther Erfurt: Mendelsche Spaltung bei Bastarden der Gattung *Celerio*.

Vortrag von Dr. A. Bergmann, Arnstadt: Einige Falterarten aus Schweden bzw. Finnland im Vergleich zu Mitteleuropäern und Faltern aus dem Gebiete der Alpen. Mit Demonstrationen und Lichtbildern.

Sammelberichte von 1930.

Am Vormittag gegen 9 Uhr begann die übliche Tauschbörse. Der Besuch derselben war verhältnismäßig rege. Anschließend gemeinsames Mittagessen.

Gegen 14³⁰ Uhr eröffnet Herr Dr. Bergmann im Naturw. Heimatmuseum die Versammlung und heißt die erschienenen Mitglieder und Gäste herzlich willkommen. Es folgt zunächst der geschäftliche Teil.

Als Tag der Hauptversammlung wird der 1. November 1931 bestimmt. Zu Kassenprüfern werden die Herren Schenk und Hoff ernannt. Der Vorschlag vom Vorstand, erwerbslose Mitglieder vom Beitrag zu befreien, wird einstimmig angenommen. Von der Verlesung der Niederschrift wird in Rücksicht auf die vorge-schrittene Zeit Abstand genommen.

Es folgt nun der durch Lichtbilder unterstützte Vortrag von Herrn Günther über mendelsche Spaltung bei abgeleiteten Hybriden der Gattung *Celerio*. Der Vortragende behandelte:

1. Die Mendelschen Regeln.
2. Die Nahrungsinstinkte der Bastardraupen, ihre Entwicklung. Ausscheiden von Schwächlingen.
3. Die Phylogenese der Gattung *Celerio*.
4. Die Aenderungen der Erbmasse; diese treten auch heute noch auf.
5. Welche Arbeiten über mendelsche Spaltung sind bekannt?
 - a) Lenz Ein mendelnder Artbastard.
 - b) Fischer: Ueber eine F₂ Generation von *Celerio hybrid euphaes*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Lommatzsch Wilhelm

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald. 401-403](#)