

- \* *Depressaria badiella* Hb., ein ♂, ca. 10. Oktober.  
 \* „ *cervariella* H. S., ein defektes ♀, desgl.  
*Psecadia' pusiella candidella* Alph., ca 10. September.  
*Carcina quercana* F., desgl.

Herr Fritz Wagner widmete wieder in sehr dankenswerter Weise eine Anzahl Belegstücke seiner Mikrolepidopterenausbeute dem Naturhistorischen Museum.

### Tafel-Erklärung.

- Fig. 1 *Lemonia balcanica* H. S. nov. ssp. *anatolica* Wgnr. ♂, Type.  
 2 *Polia chrysographa* Wgnr. nov. sp. ♂, Type.  
 3 *Lemonia balc.-anatolica* nov. ab. *brunneomarginata* Wgnr. ♂, Type.  
 4 *Episema Korsakowi* Chr. Nominatform.  
 5 „ „ nov. ab. *transversa* Wgnr. ♂, Type.  
 6 „ „ ab. *paenulata* Chr.  
 7 *Apamea Dumerilii* nov. ssp. *hirsuta* Wgnr. ♂, Type.  
 8 *Heliophobus Hörhammeri* Wgnr. nov. sp. ♂, Type.  
 9 *Dryobota roboris* nov. ssp. *carbonis* Wgnr. ♂, Type.  
 10 *Episema sareptana* Alph. ab. nov. *rubellina* Wgnr. ♂, Type.  
 11 *Margelana flavidiior* Wgnr. nov. sp. ♂, Type.  
 12 *Episema sareptana* Alph. ♂.  
 13  
 14  
 15  
 16 *Pfeifferia* n. gen. (*Aspilates*) *revocaria* Stgr. ♂.  
 17 *Gnophos Zacharia* Stgr. ♂.  
 18 *Pteiffertia revocaria* nov. ab. *fasciata* Wgnr. ♂, Type.  
 19 *Eupithecia Wehrlii* Wgnr. nov. sp. ♀, Oberseite, Type.  
 20 *Amelina gracilis* Wgnr. nov. sp., Type.  
 21 *Eupithecia Wehrlii* Wgnr. nov. sp. ♀, Unterseite, Type.

## Zusammenstellung der in Württemberg und Hohenzollern neu aufgefundenen Noctuiden.

Von Carl Schneider, Cannstatt.

### II. Nachtrag.

Die Erstellung eines Wochenendheimes am Rotenackerwald bei Markgröningen durch die Mitglieder des Ent. Vereins Stuttgart, bot Gelegenheit zu ausgiebigem Licht- und Köderfang, wobei interessante Funde gemacht wurden, darunter wieder eine für Württemberg neue Noctuide. Diese Funde nehme ich zum Anlaß, der im 23. Jhrgg. der „Gubener“ erschienenen Zusammenstellung neuer Noctuiden in Württemberg einen weiteren Nachtrag folgen zu lassen (I. Nachtrag im 24. Jhrgg. dieser Zeitschrift), bei gleichzeitiger Bekanntgabe einiger Mitteilungen, die mir von anderer Seite zuzingen.

## Benützte Quellen. (I. Nachtrag.)

7. Paul Mohn, Stuttgart. *Apamea nickerlii* Fr. in Württemberg. „Entomol. Rundschau, Stuttgart, 47. Jhrgg. (1930) Nr. 2, pag. 5.
8. † Christian Löffler, Heidenheim. Verzeichnis der von mir in 30jähriger Sammeltätigkeit in Heidenheim und Umgebung gefangenen Schmetterlinge. (Handschriftlich.)

Dieses Verzeichnis des leider zu früh Verstorbenen wurde mir im Frühjahr 1931, trotz Krankheit, bereitwilligst angefertigt und enthält genaue, an Hand der Belegstücke gemachte Notizen, die für die künftige faunistische Bearbeitung der Schmetterlinge Württemberg's sehr wertvoll sind. Ehre seinem Andenken.

9. A. Funk, Singen. Schmetterlinge am Hohentwiel. Veröfflg. der staatl. Stelle f. Naturschutz i. Wttbg., Heft 7, 1931, pag. 92—94.

## Nachzutragen ist bei:

3. *Agrotis punicea* Hbr. Rotenacker 16. VI. 1930. 1 Stck. (Mohn). Dieser Fund dürfte besonderes Interesse beanspruchen, da *punicea* als Moortier angesehen wird (I. E. Z. Guben vom 15. VI. 1930, S. 140), während dieser Fundplatz im Muschelkalkgebiet liegt und xerothermen Charakter aufweist.
14. *Mamestra aliena* Hbr. Rotenacker 5.—16. VI. 1930 10 Falter. 22. V, — 10. VI. 1931 6 Falter.
19. *Apamea nickerlii* Fr. Rotenacker 24. VIII.—4. IX. 1930 5 ♂♂. Die Art ist also in Wttbg. bodenständig. Die Annahme von Silbernagel (Ent Zeitschr. Frankfurt vom 22. VII. 1930, S. 119), das Vorkommen von *nickerlii* könnte ev. mit dem Schnellzugsverkehr Prag—Stuttgart zusammenhängen, ist demnach hinfällig.
21. *Hadena furva* Hbr. Rotenacker 10. VIII. 1929.
30. *Helotropha leucostigma* Hbr. Rotenacker 17. VIII. 1929 in der *f. secalis*.
39. *Caradrina superstes* Tr. Rotenacker 27. VII. 1929.
42. *Cirrhoedia xerampelina* Hbr. Rotenacker 12. IX. 1930.
45. *Orrhodia ligula* Esp. Rotenacker A. X.—M. XI. nicht selten.
55. *Erastria venustula* Hbr. Rotenacker 16. V 1930, 17. VI. 1930.
57. *Plusia gutta* Gn. Hohentwiel 19. VII. 1911 in Anzahl (Gremminger).
58. *Plusia pulchrina* Hw. Hohentwiel 8. u. 23. VI. 1911 (Gremminger).
60. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. Rotenacker 13. VI. 1929.

## Als neu ist nachzutragen:

72. *Leucania scirpi* Dup. Rotenacker 7. VI. 1930 2 Falter.
73. *Dianthoecia albimacula* Bkh. Hohentwiel häufig (Funk), Heidenheim (Löffler), Alberweiler (Huber).
74. *Dianthoecia magnolii* B. Hohentwiel häufig (Funk).

Weitere Mitteilungen sehr erwünscht.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Carl

Artikel/Article: [Zusammenstellung der in Württemberg und Hohenzollern neu aufgefundenen Noctuiden. 191-192](#)