

Die Gross-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung.

Von E. Brombacher, Freiburg im Breisgau.

(Fortsetzung.)

172. *Dendrolimus pini* L. Auf dem Kaiserstuhl sehr lokal und selten. 1925 beim Hochbuck ein ♀ an Föhre gefunden. 1930 am Jägerhof Lichtfang. 1932 bei Achkarren am Licht gefangen.

Endromididae.

173. *Endromis versicolora* L. Verbreitet in den Wäldern um den Kaiserstuhl, so bei Wasenweiler und am Jägerhof.

Lemoniidae.

174. *Lemonia dumi* L. Auf dem Kaiserstuhl und beim Jägerhof den Falter öfter beobachtet. 1929 fanden Dr. Hirtler und ich je eine Raupe bei Vogtsburg.

Saturniidae.

175. *Saturnia pavonia* L. Auf dem Kaiserstuhl überall häufig. Die Raupen auf Schlehen, Salbei u. a. m. 1929 bei Vogtsburg auf Esparsette gefunden.
176. *Aglia tau* L. In den Buchenwäldern auf dem Kaiserstuhl überall zur Zeit der Apfelblüte. Die Raupe bei Ihringen auf Linden gefunden.

Drepanidae.

177. *Drepana falcataria* L. Ueberall auf dem Kaiserstuhl, kommt gerne zum Licht. Die Raupen auf Erlen nicht selten.
178. *D. curvatula* Bkh. 1930 ein ♂ beim Hochbuck (Ihringen) gefangen. Ziemlich selten.
179. *D. harpagula* Esp. 1930 in der Faulen Waag am Licht, selten. 1932 mehrere Falter bei Vogtsburg am Licht gefangen.
180. *D. lacertinaria* L. 1929 am Jägerhof ein ♂ gefangen.
181. *D. binaria* Hufn. Bei Wasenweiler und beim Jägerhof vereinzelt im Mai.
182. *D. cultraria* F. Bei Ihringen auf dem Hochbuck nicht häufig im Mai.
183. *Cilix glaucata* Sc. Bei Ihringen und Vogtsburg vereinzelt am Licht. Die Raupen an obigen Stellen von Schlehen geklopft.

Thyrididae.

184. *Thyris fenestrella* Sc. Beim Lilienhof zahlreich, sonst bei Ihringen und Vogtsburg vereinzelt.

Noctuidae.

185. *Diphtera alpium* Osbeck. Bei Wasenweiler, Ihringen und am Jägerhof nicht selten, die Raupen dort in den untersten Aesten von Eiche gefunden.
186. *Demas coryli* L. Die Raupen bei Wasenweiler auf *Prunus padus*, bei Ihringen auf Haseln gefunden, nicht häufig.
187. *Acronycta leporina* L. Bei Vogtsburg am Licht, die Raupen bei Ihringen auf niederen Birken gefunden.
ab. *bradyporina* Tr. Von Rothmund bei Bötzingen am Baumstamm gefunden.
188. *A. aceris* L. Bei Wasenweiler und Ihringen vereinzelt, die Raupen dort auf Ahorn gefunden.
189. *A. megacephala* F. Besonders als Raupe zahlreich, bei Vogtsburg, Ihringen und in der Faulen Waag.
190. *A. alni* L. 1931 die Raupen bei Wasenweiler auf *Prunus padus* und beim Blankenhorn auf Erle gefunden.
191. *A. strigosa* F. Von Elsner bei Wasenweiler gefangen. In Heft 8 (1922) Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg/Br. Für Süd-Baden neue oder bemerkenswerte Großschmetterlinge. Von Dr. Olaw Schröder.
192. *A. tridens* Schiff. Bei Wasenweiler und Ihringen vereinzelt am Köder und Licht. 1931 bei Vogtsburg die Raupen von Schlehen geklopft. Von Gremminger bei Bischoffingen gefangen.
193. *A. psi* L. Ueberall auf dem Kaiserstuhl an Stämmen, Köder und Licht.
194. *A. cuspis* Hb. 1922 bei Wasenweiler am Köder. Die Raupe bei Ihringen auf Erle gefunden, selten.
195. *A. auricoma* F. Bei Wasenweiler, Ihringen und Vogtsburg nicht selten am Köder und Licht. 1931 die Raupen in Anzahl auf Liguster gefunden.
196. *A. euphorbiae* F. Häufig besonders im inneren Kaiserstuhl an Stämmen, Felsen, auch am Köder und Licht, sehr variabel.
197. *A. rumicis* L. Ueberall häufig am Köder und Licht.
ab. *salicis* Curt. Unter der Art nicht selten am Köder.
198. *Craniophora ligustri* F. Ueberall auf dem Kaiserstuhl häufig am Köder.
ab. *sundevalli* Lampa. Vereinzelt unter der Art.
ab. *nigra* Tutt. In drei Exemplaren bei Vogtsburg am Köder gefangen.
ab. *troni* Huene. Bei Vogtsburg am Köder gefangen.
199. *Arsilonche albovenosa* Goeze. Von Heilig bei Wasenweiler. 1930 von mir in der Faulen Waag gefunden.
200. *Agrotis signum* F. Bei Vogtsburg am Köder häufig. Die Raupen dort beim Leuchten nicht selten.

201. *A. janthina* Esp. Bei Wasenweiler und Ihringen am Köder. Beim Jägerhof zahlreicher. Die Raupen dort in Anzahl geleuchtet.
202. *A. inogrisca* Schiff. Bei Wasenweiler und Ihringen bei Tag aus einer Clematishecke gescheucht, die Raupe bei Wasenweiler geleuchtet.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Verbreitung der Elachistidae in der ehem. österr.-ungar. Monarchie.

Von H u g o S k a l a, Altenfelden (Ob.-Öst.).

Als kleinen Baustein zur Verbreitung der sog. Microlepidopteren, von welchen viele in diesem Gebiete eine Grenze ihres Vorkommens erreichen, veröffentliche ich nun auch diesen Beitrag. Ich wünsche wärmstens, daß ernste Sammler auch diesen Zweig der Lepidopterologie so pflegen mögen, wie es mit den Familien, die große Falter enthalten, geschieht. Größer sind sie, farbenprächtiger und interessanter nicht.

Folgende Abkürzungen werden zur Platzersparnis verwendet:

B.=Böhmen, Sch.=öst. Schlesien, M.=Mähren, G.=Galizien, Buk.=Bukowina, N. Ö.=Niederösterreich, O. Ö.=Oberösterreich, S.=Salzburg, T.=Tirol mit Vorarlberg, St.=Steiermark, K.=Kärnten, Kr.=Krain, Küst.=Küstenland, U.=Ungarn, Sieb.=Siebenbürgen, Kro.=Kroatien und Slawonien mit Fiume, Bos.=Bosnien und Herzegowina, D.=Dalmatien.

Die Daten für Steiermark wurden nach Angabe des seinerzeitigen Landesfaunisten Steiermarks, Herrn Fritz Hoffmann, eingesetzt, die übrigen zumeist nach den mir bekannt gewordenen lepid. Publikationen.

Phaulernis Meyr.

dentella Z. (3404) G., N. Ö., St., Sieb., D.

Schreckensteinia Hb.

festaliella Hb. (3405) B., Sch., M., G., N. Ö., O. Ö., S., St., K., Kr., Küst.

Epermenia Hb.

kroneella Rbl. N. Ö. fliegt im 7

illigerella Hb. (3406) In all. Länd. außer Kr., Küst.

scurella H. S. (3407). G., N. Ö., O. Ö., S., T., St., K., Kr., Banat, Bos.

pontificella Hb. (3408). In all. Länd. außer Sch., M., Buk., S., vermutl. orient. Herk.

petrusella Heyl. (3409). U.

silerinella Rbl. N. Ö., St.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: [Die Gross-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung. 284-286](#)