

# **Internationale Entomologische Zeitschrift**

Fachblatt des Internationalen Entomologen-Bundes

---

Herausgegeben unter Schriftleitung von G. Calließ

27. Jahrgang (1933/34)

Mit 44 Textfiguren, 1 Farbtafel, 22 Tafeln, 1 Karten-Skizze  
und 2 Bildnissen

---

# Inhalts-Verzeichnis.

## 1. Aufsätze.

	Seite
Albers, Th. u. Warnecke, G.: Zur Morphologie und Unterscheidung der Caradrinen ( <i>Athetis</i> Hbn.) [Lept. Noct.] des Niederelbgebietes	5
Albert, Ernst: Herrn Prof. Dr. Otto Schmiedeknecht zum 85. Geburtstag gewidmet	60
Bandermann, F.: <i>Rhyparia purpurata</i> L. ab. <i>extrema</i> Bdm. . .	99
— Eine besonders helle Lokalform von <i>Lymantria dispar</i> L. v. <i>Herzegowina</i> .	373
Bath †, W., Dr.: Beitrag zur Klärung der Formen von <i>Cosmia gilvago</i> Esp. und <i>ocellaris</i> Bkh. . . . .	545
Bergmann, A., Dr.: Professor Dr. Otto Schmiedeknecht . . . . .	25
Binder, Adolf, Dr.: Schmetterlingsjagd auf dem Balkan (Sommer 1932).	335. 349
Bretschneider, Rich.: Der „Finkenwärder“ Melanismus . . . . .	465
Bretschneider, R. u. Walther, H.: Biologische Beobachtungen an alpinen Faltern . . . . .	1
Brombacher, E.: Die Groß-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung	86. 111. 136. 164. 186. 265. 280. 284. 353. 402. 429. 455. 494. 529.
— <i>Eupithecia breviculata</i> in Süd-Baden . . . . .	540 375
Bytinski-Salz, Hans, Dr.: Nomenklatorisches zur Benennung von Bastarden . . . . .	153
Detje, Karl: Einige interessante Käferfunde aus der Umgebung der Stadt Hannover . . . . .	290
Döring, E.: Sammeltage in den Heiden, Wasserwäldern und Bergen Niederschlesiens . . . . .	500
Ebert, H., Dr.: Zur <i>Rhopaloceren</i> -Fauna der Umgebung von Oberstdorf (Allgäu) . . . . .	129
Fiedler, C., Dr.: <i>Catonephele orbifera</i> spec. nov. aus Peru (Lep. Nymph.) . . . . .	33. 289
Fischer, E., Dr.: Zur <i>dumi</i> -Zucht . . . . .	139
— Ein sekundärer <i>livornica</i> -Hybrid und über Kennzeichen von <i>Cel. hybr. pauli</i> und <i>gillmeri</i> . . . . .	209
Friederichs, Heinz F., Dr.: Entomologie und Schule . . . . .	165
v. d. Goltz, Hans Frhr.: Sammelergebnisse 1933. . . . .	319
Gradl, Franz: <i>Coenonympha oedipus</i> F. in Vorarlberg und Liechtenstein . . . . .	257. 269
Hasebroek, Prof.: Ein induktiver Beweis zum Industriemelanismus der Schmetterlinge für Hamburg . . . . .	437
Heese, A.: Spezialitäten des Oderbruches. Berichtigung . . . . .	530
Hensel, W.: Zweite Generation von <i>Catephia alchymista</i> Schiff. . . . .	24
Heydemann, F., Dr.: Einige für Schleswig-Holstein beachtenswerte oder neue Lepidopteren . . . . .	189. 221. 245. 281. 329. 370. 393. 417
Hörhammer, Cl., Dr.: <i>Cucullia cemenelensis</i> Brs., eine bisher fast unbekannte <i>Cucullie</i> Europas . . . . .	150
— Einige interessante Geometriden-Aberrationen. . . . .	293
Kässner, Fritz: Massenflug von Libellen . . . . .	152

Kiefer, O., Dr.: Macrolepidopterologische Sammeltage im Allgäu (Juli/August 1931/32).	
— Zygaenen- und Erebiensammelreise im der Schwäb. Alb und dem Allgäu	
— Am Zygaenenflugplatz	
Kitschelt, R.: Sammelergebnis in den spanischen Zentralpyrenäen	46. 66. 122
Klemann, Paul: Neues über Artbastarde	
Knoch, Victor: Wie sich die Schmetterlingsfauna einer Gegend im Laufe der Jahre verändert	39
Koch, M. u. Bretschneider, R.: Dr. med. Hans Walther, Dresden †	
Kolar, Heinrich, Dr.: Zur Variationsbreite der Coenonympha-Arten	
Krancher, O., Prof. Dr.: Mitteilungsvermögen unserer Honigbiene	176.
Krüger, Richard: Neubeschreibungen	
— Eine neue Catagramma-Subspecies	
Kujau, O. M.: Ein neuer Hamburger Melanismus	
Lederer, Gustav: Horisme (Phibalapterix) tersata Schiff. ab. Riedingeri ab. nov. (Lep. Geom.)	27
Lorkovic, Z., Dr.: Die Aufklärung der artlichen Zugehörigkeit der Lycaena dubia Schulz	
Lumma, Chr.: Beitrag zur Biologie von Phragm. fuliginosa L. (Lithosiinae, Lep. Bomb.)	4
Marquardt, K. Fr.: Die Groß-Schmetterlinge des östlichen Hinterpommerns	
3. 34. 58. 100. 133. 171. 195. 226. 303. 341. 366. 410. 442. 482.	
Mautz, W., Dr.: Beitrag zur Nomenklatur europäischer Rhyp. purpurata L.-Formen und Aufstellung einer neuen Rasse, subsp. callunae n. subsp. m.	
Meissner, Otto: 25 Jahre Zucht der indischen Stabheuschrecke Carausius morcosus Br. v. W. (Orth. Phasm.)	479
Meder, O., Dr. Mitteilungen über Kleinfalter der Nordmark	48
Meyrick, Edward: Eine neue Audeoudia (Pyralidae: Phycitinae) aus Ost-Afrika, deren Raupe in „springenden Bohnen“ lebt	16.
Müller, Leopold, Dr.: Pieris bryoniae O. und napi L.	93. 105. 141. 173. 181. 197. 233. 29
Niepelt, Wilh.: Eine neue Morpho-Form	252
— Eine neue südamerikanische Saturniide.	276
Nordström, Frithiof: Aplectoides borealis n. sp., eine neue schwedische Noctuide	317
Ochmann, Aug.: Aus der Spinnstube einiger heimischer Raupen	239
† Petry, A., Dr.: Eupithecia breviculata in Süd-Baden	351
Preiss, J.: Hadenia illyria Fr. in Mitteldeutschland und ihre ökologische Beurteilung	
Rangnow, Rudolf: Pheosia fernandi nov. sp.	
Reich, Paul, Dr.: Eine neue Callimorphine (Subspecies) der holländischen Karakorum-Expedition 1929—1930	133
— Durch Bananentransporte eingeschleppte Arthropoden	170
— Eine Arctiide (Micrarctiinae) der holländischen Karakorum-Expedition 1929—1930	212
— Neue südamerikanische Arctiiden	345. 364
— Spilarctia nigrodorsata	524
Reisser, Hans: Beitrag zur Kenntnis der Äxiidae (Lep. Heteroc.)	357. 381. 405. 433. 449. 473. 485
✓ Richter, M. u. Völker, U.: Zwei Zuchten von Agrotis polygona F.	398
✓ Röher, Alfred: Eine Bitte an Züchter	543
Ronnicke, P.: Ein neuer Zygaenen-Hybrid: angelipina m.	65
Ross, Emil: Ueber bedeutende Koleopterologen und den Verbleib ihrer Sammlungen	313. 387. 426. 467. 479. 504. 525. 537
✓ Rothke, Max: Ein alter Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und Entwicklungsgeschichte von Endromus versicolora L.	61

	Seite
Schawerda, Karl, Dr.: Der Formenkreis von <i>Euchloris smaragdaria</i> F. und <i>volgaria</i> Gn. (= <i>prasinaria</i> Ev.) . . . . .	461
Schmidt, A.: <i>Cym. or W. V. ab. albingensis</i> auch in der Oberlausitz	277
Spacek, Klemens, Prof.: Zur geographischen Verbreitung des Sägebockes <i>Prionus coriarius</i> L. . . . .	513
Stetter-Stättermayer, J.: <i>Erebia</i> -Formen aus den Ostpyrenäen . . . . .	309
— Ueber aberrative Formen von <i>Coenonympha arcanioides</i> Pier.	340
— Die Variabilität von <i>Arctia dido</i> Wagn.	497
Strondl, Hans: <i>Papilio podalirius</i> L. . . . .	69
Völker, U.: Ueber eine Aufzucht der <i>Hadena illyria</i> Frr. . . . .	79
Warnecke, G.: Uebersicht über die bisher als myrmekophil bekannt gewordenen palaearktischen Schmetterlingsraupen der Familie der <i>Lycaeninae</i> . (Lep. Rhop.). . . . . 44. 121. 145. 178.	305
— Eine neue paläarktische <i>Meganephria</i> -Art ( <i>Miselia</i> , Lep. Noct.) und einige paläarktische Nocktuiden-Formen . . . . .	369
— Eine reiche Schmetterlingsausbeute von den nordfriesischen Inseln. . . . .	537
Wehrli, Eugen, Dr.: Neue <i>Terpna</i> -, <i>Calleulype</i> - und <i>Obeidia</i> -Arten und -Rassen aus meiner Sammlung (Lep. Hes.) . . . . .	37
— Ueber neue paläarktische <i>Geometrinae</i> und ein neues Subgenus (Lepid. <i>Heteroc.</i> ) . . . . .	533. 509
Wittchen, Max: <i>Argynnis selene</i> Schiff. ab. <i>marphisa</i> Hbst. . . . .	340
Wolf, W.: <i>Fidonia carbonaria</i> Cl. (Lep. Geom.) neu für Schleswig-Holstein. . . . .	110
Zukowsky, B.: Ergänzungen zur Schmetterlingsjagd auf dem Balkan von Dr. Binder . . . . .	389

## 2. Vorträge.

Brinkmann, R.: <i>Macrothylacia rubi</i> L. . . . .	199
Harder, Otto: Sammelergebnisse 1930 . . . . .	457
Helbig, jun.: <i>Miana strigilis</i> L. und <i>latruncula</i> Hb. und deren Formenkreis . . . . .	376
Hensel, Karl: Die Lebensweise von <i>Nonagria geminipuncta</i> Hatch. . . . .	414
Heuer, Andreas: Weitere Beobachtungen an <i>Melitaea athalia</i> Rott. . . . .	230
Heuer, A. u. Steeg, M.: Ergebnisse der Vereins- und Sammel-Exkursionen 1932 als Beiträge zur Frankfurter Insektenfauna . . . . .	390
Jung, H. Dr.: Eine im Frühsommer 1929 unternommene Sammelreise nach Südtirol. . . . .	445
Knopf, W.: Ueber Raupenkratzen, Leuchten und Fang an Weidenkätzchen . . . . .	447
Löwenstein, S.: Meine diesjährige Falterausbeute im Oberengadin . . . . .	507
Riedinger, Franz: Züchterfahrungen an <i>Pararge aethina</i> Sc. . . . .	140
Siebenhaar, Felix: <i>Necrodes littoralis</i> L. (Col. Silph.) wieder neu für die Frankfurter Fauna . . . . .	414
Steeg, Martin: Morphiden . . . . .	101
Stöckel, Dr.: Das märkische Hochmoor und seine Lepidopteren-Fauna . . . . .	213. 228

## 3. Sachregister.

<i>Acidalia corrivalaria</i> Kretschm. 218, <i>immorata</i> L. 372, <i>incanata</i> L. ♂ v. <i>catenata</i> Hörh. 295, <i>muricata</i> Hfn. 229.
<i>Acronathus mandibularis</i> Gyll. 291.
<i>Acronycta cuspis</i> Hb. ssp. <i>caliginosa</i> Schultz 193, f. <i>decyanea</i> Strand 193, <i>leporina</i> L. ssp. <i>grisea</i> Cochrana 193, f. <i>bradyporina</i> Tr. 193, <i>menyanthidis</i> View. 219, <i>rumicis</i> L. 193, <i>strigula</i> Thnbg. 193, f. <i>marmorea</i> Grasl. 194.
<i>Afrida larentiata</i> Reich 364.
<i>Agrotis agathina</i> Dup. 222, <i>castanea</i> Esp. ssp. <i>neglecta</i> Hbn. 222, <i>cinerea</i> Hbn. 224, <i>crypta</i> Dadd 246, <i>cursoria</i> Hfn. 224, f. <i>distincta</i> Tutt 225, f. <i>obsoleta</i> Tutt 225, <i>ochrea</i> Tutt 225, <i>pallida</i> Tutt 225, <i>florida</i> Schm. 222, <i>obelisca</i>

Schiff. f. (var.) *stephensii* Heydem. 246, *polygona* F. Treibzucht 398, Zucht mit Ueberwinterung 399, *praecox* L. 249, f. *praeceps* Hbn. 249, *rubi* View. 222, *senna* HG. 432, *sobrina* Gn. 291, *subrosea* Stph. 221, ssp. *rubrifera* Warn. 221, f. *desciadiens* Warn. 222, v. *subcaerulea* Hering 215, 496, *tritici* L. f. *albilinea* Haw. 245, *vestigialis* Rott. 248, f. *olivacea* Hart. 249, *xanthographa* F. 214, 229, *ypsilon* Rott. 229.

*Aleochara diversa* I. Sahlb. 290.

*Amara infima* Dfl. 290.

*Ammoconia caecimacula* F. 333.

*Amphipyra tragopoginis* F., ihr Gespinst 250.

*Anaitis paludata* Thnbg. v. *imbutata* Hb. 219. 501.

*Anarta cordigera* Thnbg. 218. 495. 501.

*Angerona prunaria* L. 293, ab. *Hasebroekii* Kuj. 85, ab. *luteosordida* Hörh. 294.

*Anomogyna laetabilis* Zett. 318.

*Antarctia discalis* Reich 365.

*Antocharis cardamines* L. f. *transvestita* Müll. 484.

*Apamea testacea* Hbn. f. *cinerea* Tutt 332, f. *nigrescens* Tutt 332, f. *x-notata* Haw. 332.

*Aphomia sociella* L. 484.

*Aplectoides borealis* Nordstr., eine neue schwedische Noctuide 317, *speciosa* H. B. 318.

*Aporia crataegi* 502, Raupen 484.

*Aporophila lufulenta* Bkh. ssp. *atarima* Warn. 332. 537, *nigra* ssp. *seileri* Fuchs 333.

*Aretia dido* Wagn. ab. *apicali-confluens* St.-St. 498, ab. *basali-confluens* St.-St. 498, ab. *bimaculata* St.-St. 499, ab. *punctata* St.-St. 498, ab. *centrimaculata* St.-St. 498, ab. *confluens* St.-St. 499, ab. *demaculata* St.-St. 499, ab. *dentata* St.-St. 498, ab. *diminuata* St.-St. 499, ab. *flavobasalis* St.-St. 500, ab. *flavogrisea* St.-St. 500, ab. *fulva* St.-St. 499, ab. *mayeri* St.-St. 499, ab. *ochraeomaculata* St.-St. 499, ab. *pallida-brunnea* St.-St. 499, ab. *pseudodepuncta* St.-St. 498, ab. *reducta* St.-St. 499, ab. *roseata* St.-St. 499, ab. *rubricollis* St.-St. 500, ab. *semifasciata* St.-St. 499, ab. *separata* St.-St. 498, ab. *tripunctata* St.-St. 498, ab. *unipunctata* St.-St. 498, *flavia* Fuessl. 1, *intercalaris* Ev. 267, *lakadensis* Reich 267, *quenselii* Payk. 1. *thibetica* Fldr. 267, *villica-confluens* 375, *-fulminans* Stgr. 375.

*Argynnis aglaja* 132, 502, *amathusia* Esp. 256, *daphne* 320, 446, *ino* Rott. 502, *niobe* var. *eris* 132, *pales* Schiff. 502, v. *arsilaché* Esp. 217, 501, *paphia* 502, *selene* Schiff. 502, ab. *marphisa* Hbst. 213. 340.

*Arichanna* (*Dictyodea*) *prodictyota* Whrl. 509.

*Arsilonche albovenosa* 220.

Artbastarde, Neues über 13.

*Atheta granigera* Kies. 291, *melanaria* Mannh. 290.

*Audeoudia haltica* Meyr. 162.

*Aurivillius*, Christian 388.

*Automeris irene*, Zucht 65.

*Axia* (*Cimelia*) *napoleona* Schaw., *Biologie* 357. 381. 405. 433. 449. 473. 485.

Bastarde, Nomenklatorisches zur Benennung 153.

*Bembidion* (*Metallina*) *nigrocorne* Gyll. 290.

*Biston strataria* Hfn. ab. *berus* Hörh. 295, ab. *sericeata* Hörh. 296.

*Bolitochara mulsanti* Sharp. 291.

*Brenthis pales* 131. 132, *thore* 131.

*Brotelomia meticulosa* L. 333.

*Bryocharis formosus* Grav. 291.

*Calathus piceus* Mrsh. 290.

*Calleulype pseudolargetai* Whrl. 38.

*Callimorpha principalis* Koll. ssp. *ladakensis* Reich 133.

*Callopietria purpureofasciata* Pill. 502, wie man die eingetragene Raupe behandelt 35. 69.

*Calocampa exoleta* L. 214. 229, *solidaginis* Hb. 229. 335, *vetusta* 214.

- Calophasia lunula* Hfn. f. *bilunulata* Warn. 369.  
*Carabus auratus* L. 537.  
*Caradrina alsines* Brahm. 7. 10, *ambigua* F. 7. 10, *exigua* Hbn. 5. 6, *morpheus* Hfn. 8. 11, *quadripuncta* F. 5. 7. 9, *respersa* Hb. 7. 10, *selini* B. 5. 6. 9. 292, *taraxaci* Hb. 7. 10.  
 Caradrinen des Unterelbgebietes, Morphologie und Unterscheidung 5.  
*Carausius morosus* Br. v. W., 25 Jahre Zucht 470.  
*Catagramma cynosura* Dbl. u. Hw. ssp. *Martini* Krüg. 225.  
*Catephia alchymista* Schiff., zweite Generation 24.  
*Catocala fraxini* L. 335, f. *maerens* Fuchs 335.  
*Catonephele boyi* ♂ ab. *Erichi* Krüg. 177, *orbifera* Fiedl. aus Peru 33. 289.  
*Celaena haworthii* Curt. 217. 229.  
*Celerio* hybr. *alice* Klem. 16, hybr. *galiphorbiella* Klem. 16, hybr. *gillmeri* u. *paula* über Kennzeichen 209, *habr. schleppniki* Fisch. 209, *kindervateri* ab. *flava* Klem. 18.  
*Charaeas graminis* L. 84. 281, f. var. *albineuro* Bsd. 283, f. *pallida* Tutt 283, f. *rufocosta* Tutt 282.  
*Chesias rufata* F. ssp. *ornata* Heydem. 393, f. *nigrescens* Heydem. 394, f. *pseudanaitis* Heydem. 394, *spartiate* Fuess. f. *nigro-griseata* Heydem. 393.  
*Chloroclystis debiliata* Hbn. f. *griseascens* Dietze 418.  
*Chrysophanes alciphron* 502, *amphidamas* Esp. 220, *dispar* Hw. v. *rutilus* Wernb. 220, *hippotoe* 132. 501. 502, *virgaurea* 502. 507.  
*Cidaria bilineata* f. *anaemica* Kautz 418, f. *dumetata* Schrank 417, f. *infusata* Gump. 418, *cucullata* Hfn. 431, *firmata* Hbn. 325, *obeliscata* Hbn. 325. 395, f. *bruneo-albata* Heydem. 397, f. *nigrofasciata* Gump. 397, f. *pseudovariata* Heydem. 396, *quadrifasciata* Cl. 431, ab. *thedenii* Lamp. 430.  
*Cimelia margarita*, Uebersetzung der Chretinschen Arbeit 381.  
*Clemensia nigrilineata* Reich 346, *rosacea* Reich 346.  
*Cletis maculosa* Gern. ab. *breveti* Obth. 267.  
*Cloantha polydon* Cl. 333.  
*Codonia punctaria* ab. *nigrotransversata* Hörh. 294.  
*Coenonympha*-Arten, zur Variationsbreite der 117.  
*Coenonympha amaryllis* Cr. 120, *arcanica* 502, *arcanioides* Pier. 340, ab. *biocellata* Obth. 340, ab. *inocellata* St.-St. 340, ab. *nigro-ocellata* St.-St. 340, ab. *obliterata* St.-St. 340, ab. *pluriocellata* St.-St. 340, *epiphelea* Rbl. 119, *galvagnii* 120, *hero* 319, *iphis* 118. 132, *leander* Esp. 119, *mangeri* O. Bang-Haas 120, *occupata* Rbl. 120, *oedipus* F. 118. 121, in Vorarlberg und Liechtenstein 257. 269, ab. *anulis diffusa* Gradl 273, ab. *atingensis* Gradl 274, ab. *crasselineata* Gradl 270, ab. *crassepupillata* Gradl 273, ab. *excellens* Gradl 272, ab. *irregularis* Gradl 275, ab. *lanceolata* Gradl 273, ab. *nobilis* Gradl 274, ab. *tristis* Gradl 272, *pamphilus* 119. 502, *pavonia* Alph. 120, *rhodopensis* Elw. 120, *satyrion* Esp. 256, *semenovi* Alph. 120, *sinica* Alph. 120, *sunbecca* Ev. 20. 120, *symphita* Led. 120, *tiphon* Rott. 120. 219. 502.  
*Coleophora arctostaphyli* Med., eine neue Sackträgermotte 490.  
*Colias edusa* 324, *palaeno* L. 217, v. *europomene* Och. 217. 507, *phicomone* 132.  
*Copaxa Draudti* Niep. 277.  
*Cosmia cribrum* 502, f. *rippertii* Bsd. 375, *gilvago* Esp. u. *ocellaris* Bkh., Beitrag zur Klärung der Formen 544, *paleacea* Esp. f. *angulago* Haw. 335, f. *teichi* Krul. 334.  
*Cucullia argentea* Hfn. 335, *artemisiae* Hfn. 335. 405, *cemenelensis* Br., eine bisher fast unbekanntes Cucullie Europas 150, *umbratica* L. 84.  
*Cyaniris argiolus* L. 308.  
*Cymatophora* or W. V. ab. *albingensis* auch in der Oberlausitz 277.  
*Cystidia stratonice* Cr. *postmaculata* Whrl. 512, *truncangulata* Whrl. 512.  
*Dasychira fascelina* L. ssp. *callunae* Peets 191, f. *obscura* Zett. (= f. *alpina* Kitt) 191.  
*Diacrisia sannio* L. 502.  
*Diarhabdosia brunnea* Reich 346.  
*Diloba caeruleocephala* L., Gespinst der Raupe 251.  
*Drynomia trimacula* Esp. 191.

*Dyschorista suspecta* Hbn. 335.

*Dyscia malatyana* Whrl. 535, *plebejaria* Obth. ssp. *dagestana* Whrl. 536.

**Elachistidae**, Verbreitung in der ehem. öster.-unger. Monarchie 286.

*Ellopia fasciaria* L. ssp. *intermediaria* Gump. 418.

*Endromis versicoloria*, ein alter Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und Entwicklung 61.

*Endrosa irrorella* Cl. 84.

Entomologie und Schule 165.

*Erebia aethiops* 132, *eryphile* 131, *euryale* 501, *evias* 322, *glacialis* 132, *lappona* 129. 132, *manto* Esp. 84. 131, *medusa* 320, *melampus* 131, *melas* v. *intermedia* Obth. 309, ab. *albipicta* St.-St. 310, ab. *albipunctata* St.-St. 310, ab. *brunneofasciata* St.-St. 310, ab. *intermedioides* St.-St. 310, ab. *macrocellata* St.-St. 310, ab. *oberthüri* St.-St. 310, ab. *pseudoastur* St.-St. 310, ab. *pseudomelas* St.-St. 310, ab. *quadriocellata* St.-St. 310, ab. *superba* St.-St. 310, *neoridas* Bs. ssp. *pyrenaecensis* St.-St. 311, ab. *additionalis* St.-St. 311, ab. *bella* St.-St. 311, ab. *canigouensis* St.-St. 311, ab. *maculata* St.-St. 311, ab. *semiozellata* St.-St. 311, ab. *unicolor* St.-St. 311, ab. *vernetensis* St.-St. 311, *oeme* Hb. 84, *pharte* 131, *pronoe* Esp. 84, *tyndarus* 132, v. *goya* Fruhst. ab. *dentata* St.-St. 312, ab. *minuspunctata* St.-St. 312.

*Erebia*-Formen aus den Ostpyrenäen 309.

Erebiensammelreise in die Schwäb. Alb und den Allgäu 252.

*Euchloris mongolica* Stgr. 463, *sardinica* Schaw. 463, ab. *bytinskii* Schaw. 463, *serraria* Stgr. 463, *smaragdaria* F. Formenkreis 461, var. *castiliaria* Stgr. 463, *volgaria* Gn., Formenkreis 461.

*Eucosmia certata* Hbn. 294, *montivagata* 304.

*Eupithecia breviculata* Donz. in Süd-Baden 351.375.

*Euzophera fuliginosella* Heim. 292.

Fabricius, Johann Christian 315.

Fang an Weidenkätzchen 447.

*Fidonia carbonaria* Cl., neu für Schleswig-Holstein 110, *limbaria* F. f. *quadripunctaria* Fuchs 419.

Frankfurter Insektenfauna, Ergebnisse der Vereins- und Sammelexkursionen 1932, Beiträge 390.

*Gluphisia crenata* Esp. 191.

*Gnophos dilucidaria* Hb. 84, *glaucinaria* Hb. ssp. *fischeri* Whrl. 535, *obscurata* Schiff. 419, f. (et partim ssp.) *obscuriorata* Prout 419.

Groß-Schmetterlinge des östlichen Hinterpommerns 3. 34. 58. 100. 133. 171. 195. 226. 303. 341. 366. 410. 442. 482. 520.

Groß-Schmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung 86. 111. 136. 164. 186. 265. 280. 284. 353. 402. 429. 455. 494. 529. 540.

*Hadena abjecta* Hb. 291, *adusta* 320, *furva* Hbn. 332, *gemmea* Tr. 292, *illyria* Fr., Aufzucht 79, in Mitteleuropa und ihre ökologische Beurteilung 73, *lateritia* Hfngl. ssp. *borealis* Strand 332, f. *albicingulata* Heydem. 332, f. *contraria* Heydem. 332, *maillardi* G. H. ab. *obscura* Whrl. 431, *sordida* Bkh. ssp. *engelhartii* Duurl. 332.

*Haemorrhagia fuciformis* L. f. *heynei* Bartel 267.

*Halisdota violascens* Reich 366.

*Heliconius antiochus* L. *alba* Riff ab. *trimaculata* Krüg. 185, *burneyi* Hbn. *catharinae* Stgr. ab. *vitiosa* Krüg. 185, *clytia* Cr. f. *flavescens* Weym. ab. *graphitica* Krüg. 185, ab. *wucherpfennigi* Krüg. 185, *wallacei* Reak. ab. *Erichi* Krüg. 185.

*Helotropha leucostigma* 220.

*Hesperia serratula* Rbr. 84.

*Heterolocha dictyola* Whrl. 534, *retifera* Whrl. 533.

Hochmoor, märkische und seine Lepidopteren 213.

- Honigbiene. ihr Mitteilungsvermögen 49.  
 Hoptitis milhauseri F. 191.  
 Horisme (Phibalapterix) tersata Schiff. ab. Riedingeri Led. 278.  
 Hydrilla palustris 220.  
 Hydroecia micacea Esp. 220, nictitans 537, -Gruppe 496.  
 Hyphenodes costaestrigalis Str. 292.
- Illice nigromaculata** Reich 364.  
 Industriemelanismus der Schmetterlinge für Hamburg, ein induktiver Beweis 437.  
 Ithysia zonaria Schiff. var. britannica Harrison 419.
- Kleinfalter der Nordmark, Mitteilungen** 489.  
 Kolecpterologen, bedeutende und über den Verbleib ihrer Sammlungen 313.  
 387. 426. 467. 479. 504. 525. 537.
- Larentia aptata** Hb. 84, miata L. 537, silaceata Hb., Spinnkunst der Raupe 250.  
 251, truncata Hfn. 84, vittata 220.  
 Lasiocampa quercus ssp. callunae Palmer 192, ssp. subalpina Agassitz 191.  
 Lasius flavus 306.  
 Laspeyria flexula Schiff. 370.  
 Lemonia dumii L. 291, Zucht 139.  
 Lepidopteren, einige für Schleswig-Holstein neue 189. 221. 245. 281. 329. 370.  
 393. 417.  
 Leucania anderreggi 323, flavicolor Barr. 334, f. rufa Tutt 334, littoralis Curt.  
 334, straminea Fr. 291, turca L. 292. 334, vitellina Hb. 292.
- Leuchten 447.  
 Libellen. Massenflug 152.  
 Limenitis camilla 507, populi 191. 507, sibilla L.-Raupe 268.  
 Linné, Karl von 314.  
 Lithosia complana L. 84, deplana Esp. 84.  
 Lycaenaalcon Schiff. 122. 219, Raupe 125, in Ameisenhaufen 146, admetus Esp.  
 45, amandus 219, argus 484, argyrognomon 57. 484. 502. arion 179. 253.  
 305, astrache Bgst. f. allous Hb. 256, bellargus Rott. 44, corydon Rott. 45.  
 84. 132, dubia Schulz, die Aufklärung der artlichen Zugehörigkeit 55,  
 eros 132, euphemus Hb. 178. 220, glandon Prunn 309, idas (= argyrognomon aut.) f. pseudarmoricana Heydem. 190, ismenias 56. 484, jolas O.  
 45, melanops B. 122, optilete Kn. 217. 309, orbitulus Esp. 322, orion Pall.  
 446, pyrenaica B. 309, sebrus B. 121. 320, semiargus Rott. 84. 122. 256.  
 502, var. montana M.-D. 256, thersites 320.
- Lycomorphodes heringi Reich 348.  
 Lygris testata L. f. var. insulicola Stgr. 395.  
 Lymantria dispar L. 446, eine besonders helle Lokalform v. Herzegowina 373.
- Macrothylacia rubi** L. 199, Stellung im System 199, Hochzeitsflug 200, Eigelege  
 200, Aufzucht 201, Ueberwinterung 203, Puppenruhe 205, Ergebnisse  
 über bekanntgewordene Zuchten 206.
- Mamestra fulminea Fabr. 283, f. quadrimaculata Kuj. 283, pisi f. rufa Tutt 329,  
 f. splendens Steph. 329, f. suffusa Tutt 329, trifolii Rott. f. brunnescens  
 Heydem. 330.
- Meganephria debilis Warn. 369.  
 Melanismus, „Finkenwärder“ 465, ein neuer Hamburger 85.  
 Melitaea asteria 508, athalia 132. 230. 267. 446, ab. navarina Seyls-Longch. 268,  
 aurelia Nick. 219. 267, f. britomartis Assm. 413, ab. melanoptera Obth.  
 268, aurinia Rott. 219. 267, cinxia L. 267, corythalia Hbn. 268, cynthia  
 322. 508, dejone berisali 320, dictynna 132. 219, f. melicerta Pfütz. 268,  
 didyma Ochs. 267. 268. 446, matura L. 267. 289, Raupe 268, phoebe Knoch  
 446, virgata Tutt 268.
- Mesotype virgata Hfn. 373, f. contrariata Heydem. 373.  
 Metabraxus parvula Whrl. 511.  
 Metalobosia cupreata Reich 348.  
 Meteorologie und Anflug beim Köderfang 494.



- Miana bicoloria* Vill. 330, f. *albimacula* Spul. 331, f. *brunneo-reticulata* Tutt 331, f. *insulicola* Stgr. 331, f. *pallida* Tutt 330, f. *pseudonychina* Heydem. 331, f. *pulmonariae* Dup. 331, f. *rufuncula* Haw. 331, f. *terminalis* Haw. 331, *latruncula* Hbn. Formenkreis 376, ssp. *aethiops* Haw. 330, f. *unicolor* T. 330, *literosa* Hw. 312, *strigilis* L., Formenkreis 376, f. *intermedia* Helb. 379, *versicolor* Bkh. 330.
- Micrarctia lochmatteri* Reich 312.
- Moll-Platten der Firma Herm. Kreye, Hannover 188.
- Morpho aega* Hbn. ♂ ab. *albosignata* Krüg. 184, ab. *subfusca* Krüg. 184, ♂ ab. *submarginalis* Krüg. 184, *hercules* Dalm., Biologie 101, *iphiclus* Fldr. ssp. *Martini* Niep. 252, *laertes* Druce, Biologie 101.
- Mulona piperita* Reich 347.
- Necrodes littoralis* L., wieder neu für die Frankfurter Fauna 414.
- Nessaea obrinus* L. ♀ ab. *coniuncta* Krüg. 176.
- Nikotinfläschchen, Handhabung 508.
- Nola centonalis* Hbn. ssp. *contrarialis* Heydem. 420.
- Nomenklatorisches zur Benennung von Bastarden 153.
- Nonagria dissoluta* Tr. f. *flava* Edelst. 334, *geminipuncta* Hatsch., Lebensweise 414, *neurica* Hbn. 333, f. *fusca* Edelst. 334, f. *rufescens* Edelst. 334.
- Nychiodes obscuraria* Vill. ssp. *estrella* Whrl. 534.
- Obeidia aurantiaca* Alph. var. *propinquans* Whrl. 40, *conspurcata* Leech. ssp. *extranigricans* Whrl. 38, *irregularis* Whrl. 39, *leptosticta* Whrl. 40, *postmarginata* Whrl. 39.
- Ochrostigma melagona* Bkh. 191.
- Odozana nigrata* Reich 364.
- Oeneis aello*, schwieriger Fang 507.
- Olivier, Dr. Wilhelm Anton 316.
- Oporisia autumnata* 326, *christyi* Prout 326, f. *oblita* Helen. 326, *dilutata* 326.
- Opsiphanes tamarindi* 423.
- Orgyia* hybr. *thylantiqua* Klem. 23.
- Ortholitha bipunctaria* Schiff. 84, *plumbaria* ssp. *umbrifera* Prout 372, f. *luridara* Berkh. 372, f. *luridata* Hufn. 372, f. *multistrigaria* Heydem. 372.
- Papilio aeneas* L. f. *bolivar* Hew. ab. *imperfecta* Krüg. 177, *asterias* 13. 14, *chabrias* Hw. ♂ ab. *continua* Krüg. 183, *dicerus* Gray. ♂ ab. *lineatransversa* Krüg. 183, hybr. 2. ord. *kaufmanni* Klem. 13, *lenaeus* Doubl. ♂ ab. *cellamaculosa* Krüg. 178, *lysander* Cr. ♂ ab. *antalcidas* Krüg. 177, hybr. *machalicaon* Klem. 13. 14, *machaon* L. 14. 446, hybr. *machasterias* Klem. 13. 14, *podalirius* I. 446, *Raupe an Pflaume, Weißdorn, Eberesche* 69, *zolicaon* 14.
- Pararge achine* Sc., Zuchterfahrungen 140.
- Parasemia plantaginis* L.-Rassen 430. 501.
- Parastichtis sordida* Bkh. f. *Engelhartii* Duurl. 370.
- Parnassius apollo* 321, hybr. *hofmanni* Riem. 413, *-valesiacus* Fr. 320. 321, *delius* Esp. 131. 322, *mnemosyne* 131. 322.
- Phasiane glarearia* ♀ aus Leipzigs Umgebung 295.
- Phosia fernandi* Rud. Rangn. 555.
- Phragmatobia fuliginosa* L., Biologie 422.
- Pieris brassicae* 132, Fäden der Raupe 250, *bryoniae* O. und *napi* L. 93. 105. 141. 173. 181. 197. 233. 296, *callidice* 507, *daphnidice* L. 190. 446, *rapae* 132.
- Plusia interrogationis* L. 229. 292, *jota* L. 84, *moneta* F. ihre Gespinste 249. 250.
- Porphyria pannonica* 495.
- Prionus coriarius* L., Sägebock, zur geographischen Verbreitung 513.
- Psodos alpinata* 501.
- Ptych. rufaria* Hbn. ♀ 295, ab. *rufobrunaria* Hörh. 295.
- Pygaera curtula* L. ihr Gespinst 250.
- Pyralis purpuralis* ssp. *minimalis* Heydem. 420.
- Pyrameis cardui* 132. 324.

**Raupenkratzen 447.**

*Rhodostrophia vibicaria* Cl. 370, f. *adulterina* Heydem. 371, ssp. *minuta* Heydem. 371.

Rhopaloceren-Fauna der Umgebung von Oberstdorf 129.

*Rhyparia purpurata* L. 502, Formen 49, ab. *atromaculata* Galv. 51. 52. 54, ab. *berolinensis* Fuchs 53. 54, ssp. *callunae* Mautz 50, ab. *extrema* Bdm. 99, ab. *flava* Stgr. 54. 292, ssp. *marchica* Closs 51. 53, var. *obscura* Rehb. 51. 54, ab. *ochrata* Wagn. 53. 54, ab. *rufescens* Closs 52. 54.

*Roeselia grisea* Reich 345, *pyralidoides* Reich 345.

**Sägebock, *Prionus coriarius* L., zur geographischen Verbreitung 513.**

Sammelergebnis 1930 bei Hamburg 457, in den spanischen Zentralpyrenäen 46. 66. 114.

Sammelergebnisse 1933 319.

Sammelreise nach Südtirol im Frühsommer 1929 445.

Sammeltage in den Heiden, Wasserwäldern und Bergen Niederschlesiens 500, *macrolepidopterologische im Allgäu* 81.

*Satyrus actaea* var. *cordula* F. 446, ab. *peas* Hb. 446.

Schmetterlingsausbeute, reiche, von den nordfriesischen Inseln 537.

Schmetterlingsfauna, wie sich die einer Gegend im Laufe der Jahre verändert 89.

Schmetterlingsjagd auf dem Balkan (Sommer 1932) 335. 349. 389.

Schmiedeknecht, Otto, Prof. Dr., Ein Lebensbild 25, Gedicht zum 85. Geburtstag 60.

*Scodiona fagaria* Thbg. f. var. *albidaria* Stgr. 420.

*Senta maritima* 457.

*Serincia lineata* Reich 348.

*Sesia flaviventris* 457, *spheciformis* 457.

*Siderone marthesia* Cr. ♀ *sincera* Krüg. 177.

*Smerinthus* hybr. *genzi* Klem. 20, hybr. *salzi* Klem. 20.

*Sphinx* hybr. *ligufearum* Klem. 22.

*Spilarctia lewisii* Btl. 267, *nigrodorsata* Reich 524.

Spinnkunst einiger heimischer Raupen 249.

*Stilpnotia salicis* L., Gespinst der Raupe 251.

*Taeniocampa gracilis* Fabr. f. *rosea* Tutt 334.

*Talera hoffmanni* Reich 347.

*Tapinostola hellmanni* Ev. 334, f. *saturata* Stgr. 334.

*Tephroclystia hyperboreata* Stgr. 218. 418.

*Terpna costiflavens* Whrl. 37, *ectoxantha* Whrl. 37.

*Thalera putata* L. 214. 229.

*Tholomiges turfosalis* Wck. 218. 370.

*Toxocampa pastinum* Tr. 335.

**Uebersicht über die bisher als myrmekophil bekannt gewordenen palaearktischen Schmetterlingsraupen der Familie der Lycaeninae 44. 121. 145. 178. 305.**

*Vanessa urticae* 132. 508, Spinnfäden der Raupe 250. 251.

Vogelspinne mit Bananen eingeschleppt 170.

Walther, Hans Dr. med., Dresden † 556.

*Xylina furcifera* Hfn. 229, lamda F. v. *somniculosa* Hering 215. 218. 230, *socia* Rott. 229. 292. 335.

*Zygaena achilleae* Esp. 256. 522, hybr. *angelipina* Ronn. 65, *carniolica* 522, *exulans* 508, *filipendulae* L. 86. 254. 502. 522, Gespinst der Raupe 251, *loniceriae* Schev. 84. 256. 522, *purpuralis* Brün. 85. 256, *transalpina* Esp. 256. 522.

Zygaenenflugplatz 521.

Zygaenensammelreise in der Schwäb. Alb und den Allgäu 252.

**4. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.**

- Acidalia incanata* ♂ L. v. *catenata* Hörh. 295.  
*Afrida larentiata* Reich 364.  
*Agrotes obeliscata* Schiff. f. (Var.) *stephensii* Heydem. 246.  
*Angerona prunaria* L. ab. *Hasebroeki* Kuj. 86, *prunaria* ♀ L. ab. *luteosordida* Hörh. 294.  
*Antarctia discalis* Reich 365.  
*Aplectoides borealis* Nordström 317.  
*Arichanna* (Dictyodea) *prodictyota* Whrl. 509.  
*Aretia dido* Wagn. ab. *apicali-confluens* St.-St. 498, ab. *basali-confluens* St.-St. 498, ab. *bimaculata* St.-St. 499, ab. *bipunctata* St.-St. 498, ab. *centrimaculata* St.-St. 498, ab. *confluens* St.-St. 499, ab. *demaculata* St.-St. 499, ab. *dentata* St.-St. 498, ab. *diminuata* St.-St. 499, ab. *flavobasalis* St.-St. 500, ab. *flavogrisea* St.-St. 500, ab. *fulva* St.-St. 499, ab. *mayeri* St.-St. 499, ab. *ochraeomaculata* St.-St. 499, ab. *pallida-brunnea* St.-St. 499, ab. *pseudo-depunctata* St.-St. 498, ab. *reducta* St.-St. 499, ab. *roseata* St.-St. 499, ab. *rubricollis* St.-St. 500, ab. *semifasciata* St.-St. 499, ab. *separata* St.-St. 498, ab. *tripunctata* St.-St. 498, ab. *unipunctata* St.-St. 498.  
*Audeoudia haltica* Meyr. 162.  
*Aucha variegata* Obth. f. *flava* Warn. 370.  
*Biston strataria* Hufn. ab. *berus* Hörh. 295, ab. *sericeata* Hörh. 296.  
*Calleulype pseudolargetai* Whrl. 38.  
*Callimorpha principalis* Koll. ssp. *ladakensis* Reich 133.  
*Calophasia lunula* Hfn. f. *bilunulata* Warn. 369.  
*Catagramma cynosura* Dbl. u. Hew. ssp. *Martini* Krüg. 225.  
*Catonephele boyi* ♂ ab. *Erichi* Krüg. 177, *orbifera* Fiedl. 33.  
*Celerio hybr.* *alice* Klem. 16, *hybr. galiphorbiella* Klem. 16, *kindervateri* ab. *flava* Klem. 18, *hybr. schleppniki* Fisch. 209.  
*Chesias rufata* F. ssp. *ornata* Heydem. 393, f. *nigricans* Heydem. 394, f. *pseudanaitis* Heydem. 394, *spartiata* Fuessl. f. *nigro-griseata* Heydem. 393.  
*Cidaria obeliscata* Hbn. f. *brunneo-albata* Heydem. 397, f. (et ssp.) *pseudovariata* Heydem. 396.  
*Clemensia nigrolineata* Reich 346, *rosacea* Reich 346.  
*Codonia punctaria* ♂ ab. *nigrotransversata* Hörh. 294.  
*Coenonympha arcanioides* Pier. ab. *inocellata* St.-St. 340, ab. *nigro-ocellata* St.-St. 340, ab. *obliterata* St.-St. 340, ab. *pluriocellata* St.-St. 340, *oedipus* F. ab. *anulis diffusa* Gradl 273, ab. *atingensis* Gradl 274, ab. *crasselineata* Gradl 270, *crassepupillata* Gradl 273, ab. *exellens* Gradl 272, ab. *irregularis* Gradl 275, ab. *lanceolata* Gradl 273, ab. *nobilis* Gradl 274, ab. *tristis* Gradl 272.  
*Coleophora arctostaphyli* Meder 490.  
*Copaxa Draudti* Niep. 277.  
*Cystidia stratonice* Cr. sp. *postmaculata* Whrl. 512, *truncangulata* Whrl. 512.  
*Diarhabdosia brunnea* Reich 346.  
*Dyscia malatyana* Whrl. 535, *plebejaria* Obth. ssp. *dagestana* Whrl. 536.  
*Erebia melas* v. *intermedia* Obth. ab. *albipicta* St.-St. 310, ab. *albipuncta* St.-St. 310, ab. *brunneofasciata* St.-St. 310, ab. *intermedioides* St.-St. 310, ab. *macrocellata* St.-St. 310, ab. *oberthüri* St.-St. 310, ab. *pseudoastur* St.-St. 310, ab. *pseudomelas* St.-St. 310, ab. *quadriocellata* St.-St. 310, ab. *superba* St.-St. 310, *neoridas* Bs. ssp. *pyrenaeensis* St.-St. 311, ab. *additionalis* St.-St. 311, ab. *bella* St.-St. 311, ab. *canigoulensis* St.-St. 311, ab. *maculata* St.-St. 311, ab. *semiocellata* St.-St. 311, ab. *unicolor* St. St. 311, ab. *vernetensis* St.-St. 311, *tyndarus* v. *goya* Fruhst. ab. *dentata* St.-St. 312, ab. *minuspunctata* St.-St. 312.  
*Euchloris sardinica* Schaw. 463, ab. *bytinskii* Schaw. 463.

- Gnophos** *glaucinaria* Hb. ssp. *fischeri* Whrl. 535.
- Hadena** *lateritia* Hufngl. ssp. *borealis* Str. f. *contraria* Heydem. 332.  
*Halisidota violascens* Reich 366.
- Heliconius** *antiochus* L. *alba* Riff. ab. *trimaculata* Kr. 185, *burneyi* Hbn. f. *catharinae* Stgr. ab. *vitiosa* Kr. 185, *clytia* Cr. f. *flavescens* Weym. ab. *graphitica* Krüg. 185, ab. *wucherpfennigi* Krüg. 185, *wallacei* Reak. ab. *Erichi* Krüg. 185.
- Heterolocha** *dictyota* Whrl. 534, *retifera* Whrl. 533.
- Horisme** (*Phibalapterix*) *tersata* Schiff. ab. *Riedingeri* Led. 278.
- Illice** *nigromaculata* Reich 364.
- Lycaena** *idas* (= *argyrognomon* aut.) f. *pseudarmoricana* Heydem. 190.  
*Lycomorhodes heringi* Reich 347.
- Mamestra** *trifolii* Rott. f. *brunnescens* Heydem. 330.  
*Meganephria debilis* Warn. 369.
- Mesotype** *virgata* Hufn. f. *cotrariata* Heydem. 373.
- Metabraxa** *parvula* Whrl. 511.
- Metalobosia** *cupreata* Reich 348.
- Miana** *bicoloria* Vill. f. *pseudonychina* Heydem 331, *strigilis* L. f. *intermedia* Helb. 379.
- Micrarctia** *lochmatteri* Reich 312.
- Morpho** *aega* Hbn. ♂ ab. *albosignata* Krüg. 184, ab. *subfusca* Krüg. 184, ♂ 0b. *submarginalis* Krüg. 184, *iphiclus* Fldr. ssp. *Martini* Niep. 252.
- Mulona** *piperita* Reich 347.
- Nessaea** *obrinus* L. ♀ ab. *coniuncta* Krüg. 176.
- Nola** *centonalis* Hbn. ssp. *contrarialis* Heydem. 420.
- Nychiodes** *obscuraria* Vill. ssp. *estrella* Whrl. 534.
- Obeidia** *auriantica* Alph. var. *propinquans* Whrl. 40, *conspurcata* Leech ssp. *extranigricans* Whrl. 38, *irregularis* Whrl. 39, *leptosticta* Whrl. 40, *postmarginata* Whrl. 39.
- Odozana** *nigrata* Reich 364.
- Orgyia** *hybr. thylantiqua* Klem. 23.
- Papilio** *aeneas* L. f. *bolivar* Hew. ab. *imperfecta* Krüg. 177, *chabrias* Hew. ♂ ab. *continua* Krüg. 183, *dicerus* Gray. ♂ ab. *lineatransversa* Krüg. 183, *lenaeus* Doubl. ♂ ab. *cellamaculosa* Krüg. 178, *lysander* Cr. ♂ ab. *antalcidas* Krüg. 177.
- Pheosia** *fernandi* Ruf. Rangn. 555.
- Ptych.** *rufaria* Hbn. ♀ ab. *rufobrunaria* Hörh. 295.
- Pyralis** *purpuralis* ssp. *minimalis* Heydem. 420.
- Rhodostrophia** *vibicaria* Cl. f. (Var.) *adulterina* Heydem. 371, ssp. *minuta* Heydem. 371.
- Rhyparia** *purpurata* ssp. *callunae* Mautz 49, *extrema* Bdm. 99.
- Roeselia** *grisea* Reich 345, *pyralidoides* Reich 345.
- Serincia** *lineata* Reich 348.
- Siderone** *marthesia* Cr. ♀ *sincera* Krüg. 177.
- Smerinthus** *hybr. genzi* Klem. 20, *hybr. salzi* Klem. 20.
- Sphinx** *hybr. ligufearum* Klem. 22.
- Talara** *hoffmanni* Reich 347.
- Terpna** *costiflavens* Whrl. 37, *ectoxantha* Whrl. 37.
- Zygaena** *hybr. angelipina* Ronn. 65.

## 5. Literaturberichte.

Albrecht, K.: Zur Deutung der <i>Forbachia solitaria</i> Albr. u. Dr. Wehrli, Zur Frage der <i>Forbachia solitaria</i> Albrecht	116
Bartels, K. O.: Belauschtes Leben	392
Boursin Ch.: Beiträge zur Kenntnis der „Noctuidae-Trifidae“ X.	344
Cockayne, E.: Spiral and other anomalous of segmentation	128
— The Life History of <i>Isturgia carbonaria</i> Clerck	344
— and C. N. Hawkins: Two-horned Spingid larvae	368
Dahl, Friedrich, Prof. Dr.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile	416
Döderlein, Prof. Dr.: Bestimmungsbuch für deutsche Land- und Süß- wassertiere	128
Dott, Attilio Fiori: <i>Macrolepidotteri dell alta Valle Rendana.</i>	60
Hering, M. Prof. Dr.: <i>Minen-Herbarium.</i>	48
— Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt	103
Hoffmann, Fritz: Beiträge zur Naturgeschichte brasilianischer Schmetter- linge	472
Krancher, Oskar Dr.: <i>Entomologisches Jahrbuch für das Jahr 1933</i>	36
Kühn, A. u. Henke, K.: Genetische und entwicklungsphysiologische Un- tersuchungen der Mehlmotte <i>Ephistia kühniella</i> Zeller	448
Lambers, D. H. R.: A list of the Aphididae of Venezia Tridentina u. Notes on the Aphididae of Venezia Tridentina, with descriptions of new species.	92
Maidl, Franz, Dr.: Die Lebensgewohnheiten und Instinkte der staatenbilden- den Insekten	48
Meyer, W. u. Urbahn, E., Dr.: Zweiter Nachtrag zur Großschmetterlings- fauna des pommerschen Odertales	404
Reisser, Hans: Neue Heteroceren aus dem Großen Atlas	9 432
Seitz, Adalbert Dr.: Die Großschmetterlinge der Erde. I. Hauptteil, Fauna palaearctica. Supplement Lief. 34—36 u. 37—44	36. 368
Sjöstedt, Yngve u. Hummel, David: Schwedisch-chinesische wissenschaft- liche Expedition nach den nordwestlichen Provinzen Chinas.	72
Sjöstedt, Yngve: Acridioidea aus Süd-West Afrika, Klein-Karas	127
— Orthopterentypen im Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stock- holm	432
The Bulletin of the Hill Museum	344
Urbahn, E.: Gehört die Noctuide büttneri Hering zur Gattung <i>Simyra</i> ?	356
— Zur Biologie von <i>Hypenodes taenialis</i> Hb. u. <i>Pelosia obtusa</i> H.-S. u. verwandte Arten	72
Titschack, E.: Die entomologische Abteilung des Zoologischen Museums in Hamburg	356
Weber, Hermann, Prof. Dr.: <i>Lehrbuch der Entomologie</i>	328
Wehrli, Eugen, Dr.: Ueber eine neue, der chinesisch-japanischen <i>displi-</i> <i>cens</i> Btl. nahestehende <i>Boarmia</i> und eine der <i>B. conferenda</i> Btl. ähn- liche Rasse der <i>B. punctinalis</i> Scop. aus Zentral-Ungarn	48
— Neue Geometriden-Arten und -Rassen von der Maras-Expedition L. Osthelder u. E. Pfeiffer, München	128
Zweigelt, Fritz Dr.: <i>Blattlausgallen.</i>	104

## 6. Aus den entomologischen Vereinen.

Berlin: Berliner Entomologen-Verein, Sitzungsberichte und Vorträge	213.
228. 266. 325. 375. 412. 430. 484. 531.	
Dortmund: Entomologen-Verein, Sitzungsberichte	506.
Erfurt: Thüringer Entomologen-Verein, Bericht über die Hauptversammlung am 4. Dezember 1932 in Erfurt	326.
Essen: Entomologische Gesellschaft, Sitzungsberichte und Vorträge	199. 445. 541.
Frankfurt (Main): Entomologischer Verein „Apollo“, Sitzungsberichte und Vorträge	101. 140. 230. 390. 414.

Hamburg: Entomologische Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche  
Heimatforschung, Sitzungsberichte und Vorträge 5. 289. 456. 494.  
Hannover: Verein für Insektenkunde,  $\frac{1}{2}$  Jahresbericht (April-Sept. 1932)  
und Aufzählung der seit Erscheinen des Verzeichnisses (1930) gemachten,  
wichtigsten Funde 290.  
Nossen: 20. Sächsischer Entomologentag 11.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis I-XV](#)