



Internationale Entomologische Zeitschrift

Herausgegeben unter Schriftleitung von G. Calließ

28. Jahrgang (1934/35)

Mit 44 Textfiguren, 30 Tafeln, 1 Doppeltafel, 4 Karten-Skizzen
und 2 Bildnissen



Inhalts-Verzeichnis.

1. Aufsätze.

	Seite
Albers, Th.: Die Technik der Untersuchung des Genitalapparates bei Lepidopteren.	249
Albers, Th. u. Warnecke, G.: Die Formenkreise grisea Ev. und albina Ev. der Gattung <i>Athetis</i> Hb.	337. 349. 407. 445. 466
Alberti, B.: Zur Kenntnis von <i>Lithostege griseata</i> Schiff. und <i>farinata</i> Hfn.	457
— Ueber Neubeschreibungen.	507
— Bemerkungen zu der Notiz „ <i>Hesperia orbifer</i> im Rheinland“	521
Aue, A. U. E.: Biologische Käfer-Beobachtungen 21. 68. 77. 196. 246. 304	
Bandermann, F.: Eine für Deutschland unbekannte Aberration von einer <i>Phytometra</i>	195
— Ergebnis zweier Zuchten aus den Gelegen von <i>Lymantria dispar</i> L. ♂ mit der Kreuzung <i>Lym. dispar</i> ♀ v. <i>Herzegowina</i> und umgekehrt	282
— Bemerkungen zur Kenntnis von <i>Lith. griseata</i> Schiff. und <i>farinata</i> Hfn.	486
— Ein Versuch zur Überwinterung von <i>Lasiocampa quercus</i> L.	581
Bergmann, A., Dr.: Entomologischer Jahresbericht aus einigen Thüringer Landschaftsgebieten für 1932	253. 267. 273
— Eine neue Thüringer Rasse von <i>Arctia aulica</i> L. (f. <i>montana</i> nov. f.) und ihre landschafts-geschichtliche Bedeutung	297. 420
Bretschneider, Richard: Industriemelanismus-Inzuchtmelanismus	160
Brinkmann, R.: Zur Oekologie von <i>Luceria virens</i> L.	207
Brombacher, E.: Die Großschmetterlings-Fauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren Umgebung	27. 51. 80. 271. 307. 324. 346. 371. 388. 422. 496. 516. 547. 570
Bytinski-Salz, H., Dr.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Sardiniens	41. 56. 89. 97. 133. 165. 182. 213
Calließ, G.: D. h. c. Freiherr von der Goltz-Koblenz	145
— Geheimrat R. Heinrich-Charlottenburg 75 Jahre alt.	177
Caradja, A.: Herkunft und Evolution der palaearktischen Lepidopterenfauna	217. 233. 261. 287. 361. 381
Döring, E.: Ein Beitrag zur Kenntnis palaearktischer Xanthien.	1
— Das Diagramm im Dienste des Lokalfaunisten	33. 67
— Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis palaearktischer Xanthien	292
— Der Veronikaberg und das Wipfital bei Ilmenau in Thüringen.	341. 353. 447. 511. 583
— Die europäischen Formen von <i>Xanthia fulvago</i> L.	465
Engler, K.: Entomologische Ketzereien	385
Erdmann, Otto: Ergänzungen zu dem Aufsätze über eine dunkle Gebirgsrasse der <i>Arctia aulica</i> L.	303
— Entomologische Beobachtungen an der Schmetterlingsfauna des oberen Schwarzaales	316. 328
Finke, Carl: <i>Odezia tibeale</i> Esp.	138
— Blattwanzen als arge Raupenfeinde	306
— <i>Colias hyale</i> L. Massenflug der II. Gen. im Juli 1934.	392
— Pieriden-Massenflug im Juli 1934	459
Fischer, E., Dr.: Drei neue <i>Celerio</i> -Hybriden	369

— IV —

	Seite
v. d. Goltz, D. h. Frhr.: Sammelerinnerungen eines Siebzig-jährigen	146. 169. 180
— Ernst Brombacher †	549
Gotthardt, Hans, Dr. ing.: Bemerkungen zu „Die Technik der Untersuchung des Genitalapparates bei Lepidopteren“	295
— <i>Hesperia orbifer</i> Hbn. im Rheinland.	491
Günther, Claus: Ueber die javanischen bekannten und zwei neue Arten der Gattung <i>Omotemnus</i> Chevr. (Col. Curcul. Calandr.)	241
— Ueber südostasiatische und papuanische Calandriden.	441. 454
Haeger, E.: Aus dem Tagebuch des „lieben Freundes“.	434
Hasebroek, Prof.: Nochmals mein im Hamburger Industriegebiet künstlich erzielter „Finkenwälder“ Melanismus	118
Hering, Martin, Prof., Dr: Neue Gattungsbezeichnungen minierender Tenthrediniden	353
Hörhammer, Clemens, Dr.: Aberrative Falter meiner Sammlung	85
— Zwei neue Funde von <i>Sidemia zollikoferi</i> Frr. in Deutschland	335
Hollas, Franz: Das Ei von <i>Heterogenea asella</i> Schiff.	284
Kiefer, O., Dr.: Ueber das Vorkommen der <i>Zygaena trifolii</i> Esp. an der Bergstraße	154
— Makrolepidopterologische Beobachtungen auf einer Wanderung im nördlichen Schwarzwald (August 1934)	320
— Wintertätigkeit des Entomologen	513
Koch, Manfred: Fangtage in Böhmen.	236
— Die <i>Zygaena achilleae</i> -Formen <i>alpestris</i> und <i>praeclara</i> .	504
Kolar, Heinrich, Dr.: Bemerkungen über die Variationsbreite von <i>Coenonympha vaucheri</i> Blach.	212
— <i>Parnassius apollo</i> L. auf dem Olymp	366
Kühn, Wolfgang: <i>Sedina büttneri</i> Hering und andere Neuigkeiten aus Ostpreußen	420
Lederer, Gustav: Bericht über die XXXVI. Insektenbörse in Frankfurt (Main).	107
Lumma, Chr.: <i>Sidemia zollikoferi</i> Frr. in Ostpreußen	371
Marquardt, K. Fr.: Die Großschmetterlingsfauna des östlichen Hinterpommerns	558. 567. 578. 591
Meise, Alfred: Zur Zucht von <i>Agrotis trux</i>	18
Müller, Leop., Dr.: Die Formen von <i>Pieris bryoniae</i> O.	210. 264. 332. 405. 483. 564
Niepelt, Wilhelm: Neue exotische Falter	53
— Neue papuanische <i>Papilio</i> (<i>Troides</i>)-Formen.	69
— Beitrag zur Kenntnis von <i>Antheraea seiron</i> Westw. und Beschreibung zweier neuen Rassen sowie einer neuen Rasse von <i>Opodiphthera astrophela</i> Wkr.	113
— Ueber einige Saturniidae	161
— Eine neue <i>Lymantriide</i> aus Neu-Guinea	429
Niesiolowski, W.: <i>Thais polyxena</i> Schiff. in Polen	391
Ochmann, Aug.: Falter's Kämmchen und Haarbürste	13
— Ein fein seiden Häuschen.	456
Ostermeyer, Karl: Eine Lichtfang-Nacht (betr. Schmetterlinge) auf dem Westerwald	141
Peschke, Rudolf: Neubeschreibungen und Ergänzungen der palaearktischen Lepidopterenfauna I.	430. 510
Petry, A., Dr.†: Zur Frage der Existenz von Relikt-Arten aus einer postglazialen Wärmeperiode	528. 537. 561
Preiß, E.: Zu <i>Odezia tibiale</i> Esp.	175
Princis, K.: Einige für Lettland neue Orthopteren	36
Reich, Paul, Dr.: Mitteilungen über spanische und portugisische Arctiiden	65
— Neue südamerikanische Arctiidae	389. 401
— Wichtige Anregung betreffend Adressenangabe der Verfasser entomologischer Aufsätze	460

Reiß, Hugo: <i>Zygaena formosa</i> H.-Schäff. subsp. <i>kotzschi</i> nov. subsp.	Seite 489
— Neues über <i>Zygaena</i> F.	541
Reißer, Hans: Anregung zur Benennungsfrage.	585
Reßler, W.: Zum <i>farinata-griseata</i> -Problem	565
Roß, Emil: Ueber bedeutende Koleopterologen und den Verbleib ihrer Sammlungen . 7. 72. 106. 155. 325. 432. 484. 494. 532. 543. 594	
Schawerda, Karl, Dr.: Neue Heteroceren aus Algerien.	285
— <i>Miscellanea lepidopterologica</i>	413. 425
Schultz, Victor G. M., Dr.: Lepidopterologische Beiträge	
1. Kritisches zur Xerothermrelikt-Hypothese .	189. 201
2. Was ist unter <i>Agrotis stigmatica</i> ab. <i>tristigma</i> Stephens zu verstehen? .	377
3. Einige neue Lepidopteren-Formen .	419
4. Nachweis durch die Eizucht, daß <i>Agrotis matritensis</i> Vasq. und <i>messaouda</i> Obthr. Formen einer und derselben Art sind	449
Einige Fälle von oophagem und chrysalidophagem Kannibalismus bei Großschmetterlingsraupen	501
6. Zwei interessante Fraßbilder	518
7. Ueber die ersten Stände von <i>Caradrina</i> (<i>Laphygma</i>) <i>exigua</i> Hb.	551
— Etwas über die Farbenbenennungen in der Lepidopterologie	509
— Nochmals die Xerothermrelikt-Hypothese.	573
Stichel, H.: Nacharbeiten zur Revision der Riodinidae Grote (=Erycinidae Swains.) V.	480
Strand, Embrik, Univ.-Prof., Dr.: <i>Niepeltia novum genus Lepidopterorum</i>	241
Strondl, Hans: Ueber die Zucht von <i>Carausius morosus</i>	30
— Zucht von <i>Attacus edwardsii</i>	50
Warnecke, G.: Neue paläarktische Geometriden-Arten und -Formen aus der Sammlung des Zoologischen Museums in Hamburg	129
— Der Nagelfleckspinner (<i>Aglia tau</i> L.) und die Buche (<i>Fagus silvatica</i> L.)	309
— Grundsätzliches zur Methodik zoogeographischer Untersuchungen in der Entomologie .	437. 451. 461
— Wieviele Insektenarten kommen in Schleswig-Holstein vor?	477
— Ueber Neubeschreibungen .	525
Wiham, Robert: <i>Hadena maillardi</i> (♀ subsp. nova?) im Riesengebirge	194
Zesewitz, Georg: Erfolgreiche Zucht der Raupe von <i>Staurop. fagi</i>	295
Zukowsky, B.: Ueber Neubeschreibungen.	491
— Sammelfahrt ins bulgarische Macedonien 1931	587

2. Vorträge.

Bryk, Felix: Die Legetaschen der Parnassier	82
Heddergott: Eine erfolgreiche Zucht aus dem Ei von <i>Papilio machaon</i>	95
Diehl, Fritz: <i>Acidalia emutaria</i> Hübn., ein für Deutschland neuer Großschmetterling	534
Hannemann: <i>Colias hyale</i> L. und sein Formenkreis	358
Gleichauf, R.: Was bedeutet <i>Drosophila melanogaster</i> für die heutige Vererbungswissenschaft?	372
Köhne, F.: Beobachtungen bei der Raupe von <i>Attacus rectilineata</i>	471

3. Sachregister.

<i>Acidalia contiguaria</i> Hb. (<i>eburnata</i> Wocke), Anfrage 436, <i>emutaria</i> Hbn., ein für Deutschland neuer Großschmetterling 534.
<i>Acronycta euphorbiae</i> F. var. <i>acerbata</i> Schaw. ab. <i>farinosa</i> By.-S. 100, var. <i>andalusica</i> Schaw. 416.

- Acrydium bipunctatum* L. 48.
 Adressenangabe der Verfasser entomologischer Aufsätze, wichtige Anregung 460.
Agrotis cinerea Schiff. var. *aragonensis* Schaw. 417, ab. *variegata* Schaw. 416, *cuprea* Hb. 202, *exclamationis* L. ab. *posteli* Culot 125, *florida* Schmidt ab. *gerontion* Schultz 419, *janthina* Esp. 321, *multangula* Hb. var. *dissoluta* Stgr. u. var. *travunia* Schaw. 417, *matritensis* Vasq. u. *mesaouda* Formen einer u. derselben Art, Nachweis durch Eizucht 449, *saucia* 421, *stigmatica* ab. *tristigma* Stephens 377, *trux*, Zucht 18.
Aglia tau L. 110, und die Buche 309, f. *ferenigra* Th. Mieg. 185.
Anaitis sardalta By.-S. 136.
Anthela röberi Niep. 429.
Antheraea monacha Stgr. 116, *sciron* Westw. ssp. *gazella* Niep. 116, ssp. *strandi* Niep. 115.
Apion apricans Hbst. 305.
Archanara (*Nonagria*) *Stättermayeri* Schaw. 285.
Arctia aulica L. 279, f. *montana* Bergm. 297, 303, 420, *caja*, Kälteformen 142, aus Portugal 65, *flavia* Fuessl. 174, *hebe* ab. *semialba* Masl. 125, *intercalaris-thibetica* ab. *triangulum* Peschke 432, *latreillei* aus Portugal 66.
Argynnis adippe ssp. *cannelata* Peschke 431, *jerdoni-chitralensis* Moore 511, *pales* v. *arsilache* 142.
Athetis albina Ev. u. *grisea* Ev., Formenkreise 337, 349, 407, 445, 469.
Attacus edwardsii, Zucht 50, *rectilineata*, Beobachtungen bei der Zucht der Raupe 471.
 Aufruf an die Entomologen des Freistaates Baden u. dessen Nachbarländer 488.
Automeris janus Cr. ssp. *cruentus* Niep. 51.
 Benennungsfrage, Anregungen 585.
 Betrachtungen zur Goyatz-Reise von A. Seitz 480.
 Blattwanzen als arge Raupenfeinde 306.
 Brombacher, Ernst † 549.
Bryophila muralis Forst. var. *barbaria* Schaw. 415, (*divisa* Esp. var. ?) *oxybiensis* Mill. ab. *gea* Schaw. 415.
Cacoecia podana Sc. v. *sauberiana* Sorh. 424.
Caligo memnon ssp. *modestus* Niep. 54, *zeuxippus* ssp. *obscurus* Niep. 54.
Callimorpha dominula aus Spanien 66, *quadripunctaria* Poda 322.
Callophrys rubi L. 12.
Carabus auronitens F. 158, v. *ignifer* Haury 158, *intricatus* L. 157, *nemoralis* Müll. 158, *violaceus* L. 158.
Caradrina (*Laphygma*) *exigua* Hb., über die ersten Stände 551, *quadripunctata* F. 424.
Carausius morosus, Zucht 30.
Catocala conversa Esp. ab. *antignra* Schaw. 427, *giuditta* Schaw. 285.
Celerio hybr. *dimorpha* Fischer 370, hybr. *walschi* Fischer 369.
Cerura bicuspis Bkh. v. *simplex* Hörh. 88.
Cetonia aurata L. 23.
Chrysochlora glariosa Fbr. 196.
Chrysomela cacaliae Schr. 158, *cerealis* L. 196.
Chrysophanus v. *rutilus* Wernb. 149.
Cidaria bistrigata Tr. ab. *beata* By.-S. 166, ab. *paulae* By.-S. 166, ab. *selmae* By.-S. 166, *mariae* Staud. 428, *siterata* Hfn. 424.
Coenonympha vaucheri Blach., Variationsbreite 212.
Colias eogene ssp. *ericae* Peschke 431, *hyale* L. 498. 499, Formenkreis 358, Massenflug 392, f. *marcopuncta* Finke 393, f. *nigriformis* Finke 394, *palaeno* var. *europome* Esp. 321, *submarginata* Finke 394.
Constantia faroulti Rotsch. 414.
Crambus perlellus f. *warringtonnelus* Stt. 193.
Cryptocephalus marginatus Fabr. 77.
Cupida (*Lycaena*) *atrohuttata* ssp. *hiemalis* Niep. 54.
Dattinia predotae Schaw. 414.
Diacrisia sannio L. v. *flava* Hörh. 86.

- Diagramm im Dienste des Lokalfaunisten 33. 67.
Diathetes maculosus Günth. 443, *pulehellus* Günth. 444, *ruficollis* ssp. bürgeri
 Günth. 442, ssp. *eremothocus* Günth. 442.
Dirphia melanosoma Niep. 161.
Drosophila melanogaster, Bedeutung für die heutige Vererbungswissenschaft 372.
Drymonia trimacula 32.
Elydna bytinskii Schaw. 413, *ochreipuncta* Hmps. 414.
 Entomologischer Jahresbericht aus einigen Thüringer Landschaftsgebieten für
 1932 253. 267. 273.
Erebia epiphron v. *cassiope* 173, *flavofasciata* thimo Bart. 173.
Eublemma suava Hbn. var. *atlantica* Schaw. u. Stätterm. 286.
Euchloë belia Cr. 172, *cardamines* L. 279.
Eulia retiana Trti. ab. *taratiana* Schaw. 184.
Euxanthe Crossleyi ssp. *radiata* Niep. 53.
 Fangtage in Böhmen 236.
 Farbenbenennung in der Lepidopterologie 493, 509.
Forbachia solitaria Albr. 498.
 Fraßbilder, zwei interessante 518.
 Frühjahrssraupen, über das Aufsuchen 499.
 Genitalapparat bei Lepidopteren, Untersuchung 249. 295.
 Goltz von der, Freiherr, D. h. c. 145.
Gonepteryx rhamni gilgitica Tytl. (*sulphurea* Peschke) 431.
 Großschmetterlingsfauna des Kaiserstuhls unter Berücksichtigung der näheren
 Umgebung 27. 51. 80. 271. 307. 324. 346. 371. 388. 409. 422. 496.
 516. 547. 570. 591.
 Groß-Schmetterlingsfauna des östlichen Hinterpommerns 558. 567. 578.
 Haarbürste des Falters 13.
Hadena maillardi (♀ ssp. nov.) im Riesengebirge 194.
Halisidota problematica Reich 402, *variegata* Reich 403.
Haltica oleracea L. 304.
Harpalus aeneus Fabr. 21.
Harpium mordax De Geer 68.
 Heinrich, R., Geheimrat, 75 Jahre 177.
Hemaris bombylifformis O. 186.
 Herbstbörse in Bochum 94.
Hesperia orbifer Hbn. im Rheinland 491. 521.
Heteroceren aus Algerien 285.
Heterogenea asella Schiff., das Ei 284.
 Hybriden 126.
Hydrilla palustris Hb. 193.
 Industriemelanismus 160.
 Insekten-Arten, wieviele kommen in Schleswig-Holstein vor? 477.
 Inzuchtmelanismus 160.
Isostela tenebrata Hering 404.
 Kämmchen des Falters 13.
 Kannibalismus, einige Fälle von oophagem u. chrysalidophagem bei Groß-
 schmetterlingen 501.
 Ketzereien, entomologische 385.
 Köderabende, reicher Anflug 186.
 Koleopterologen, bedeutende u. Verbleib ihrer Sammlungen 7. 72. 106.
 155. 325. 432. 484. 494. 532. 543. 594.
Kuldscha albescens Waen. 129, *Staudingerei* Alph. f. *brunneo-fasciata* Warn. 131.
Larentia cuculata Hfn. ssp. *undulosa* Warn. 132, *flavicinctata* Hb. ssp. *septen-*
trionalis Warn. 132, *hastata* L. v. *postalbidata* Hörh. 88, *lignata* Hb.
 ssp. *infumata* Warn. 132.

— VIII —

- Lasiocampa quercus* L., ein Versuch zur Ueberwinterung 581.
 Legetaschen der Parnassier 82.
Lepidopterenfauna, palaearktische, Herkunft u. Evolution 217. 233. 261. 287. 361. 381.
Lepidopterenfauna Sardiniens, ein Beitrag zur Kenntnis 41. 56. 89. 97. 133. 213.
 Lichtfang-Nacht auf dem Westerwald, Ergebnis 141.
Limnitis sibilla L. 185. 397.
Lithosia deplana Esp. 422.
Lithostege farinata Hfn. u. *griseata* Schiff. 358. 457. 565.
Lochmaea capreae L. 248.
 Lugano, Maitage dort u. Ausbeute 397.
Luceria virens L., zur Oekologie 207.
Lycaenaalcon F. 201, *argus* L.-Zwitter 269. 280, *meleager* ssp. v. *cyanogyne* Hörh. 85.
Lygris populata L. 323.
Lymantria dispar L. ♂ mit der Kreuzung ♀ v. *Herzegowina* u. umgekehrt. Ergebnis zweier Zuchten 202.
Macroglossa rubi L. 186.
 Makrolepidopterologische Beobachtungen auf einer Wanderung im nördlichen Schwarzwald 320.
Malacosoma neustria L. v. *inversa* Hörh. 87.
Mamestra serena F. 279.
 Melanismus. „Finkenwälder“, im Hamburger Industriegebiet künstlich erzeugter 118.
Melasoma populi L. 247.
Metanastria brunnea Niep. 55.
Metopoceras khalildja Obth. ab. *albida* u. *rubida* Schaw. 427.
Metrioptera roeseli Hgb. 37.
Metrocampa margaritata L. ab. *rubrociliata* Schaw. 125.
Miana bicoloria Vill. ab. *antithesis* Schultz 419.
Miltotricha miniata Forst. 422.
Morpho didius Hopff. *flavolimbata* Niep. 54, *hypanophthalma* Niep. 54.
 Neubeschreibungen über 491. 507. 525.
Niepeltia norum genus *Lepidopterorum* 241.
Nonagria dissoluta Tr. 358.
Notodonta phoebe 31.
Nudur fractivittarum Dyar ssp. *rubrimediana* Reich 389.
Oenogyna latreillei God. var. *lusitanica* Schaw. 428.
Odezia tibiale Esp. 138. 175.
 Oetzal, Sammelreise dorthin u. Ausbeute 412.
Omecertus haemorrhoidalis 39.
Omotemnus regalis Günth. 245, *variabilis* 243.
Opharus flavostrigata H.-Sch. f. *dissimilis* Reich 390, *medionigra* Reich 401.
Operina diluta-autumnata, Formenkreis 20.
Opodiphthra astrophela Wkr. ssp. *tenimberensis* Niep. 117.
Opsiphanes berecynthia Cr. *midas* Stieh. 54.
Orgyia dubia v. *splendida* Rmbr. ab. *lunulata* Hörh. 87.
 Orthopteren, einige für Lettland neue 30. 48.
Otidognatus aphanes Günth. 454, ssp. *tonkinensis* Günth. 455, *perminutus* Günth. 455.
Ourapteryx sambucaria var. *sulfurea* Schaw. 428.
Oxythyrea funesta Poda 22.
Papilio machaon, erfolgreiche Zucht aus dem Ei 95, *papuensis* Wall. ab. *radiata* Niep. 71, *priamus* L. ssp. *ornata* Niep. 69.
Parnassius apollo L.-Rassen 169, auf dem Olymp 366, *olympiacus* Kolar et Rebel 368, *delius* Esp. 170, *mnemosyne* L. 171.
Pericopis tricolora Sulz. f. *obscurata* Reich 404.

— IX —

- Phyllodecta vitellinae* L. 248.
Phytodecta vininalis L. 247.
Phytonomus nigrirostris Fabr. 306.
 Pieriden-Massenflug im Juli 1934 459.
Pieris bryoniae O., Formen 210, 264, 332, 405, 564, ssp. *flavescens* Wagn. gen. vern. *radiata* Rüb. 405, gen. aest. *flavescens* Wagn. 406, ssp. *neobryoniae* Shelj. gen. vern. *neoradiata* Müller 483, gen. aest. *neobryoniae* Shelj. 564. napi L. f. *nana* Finke 394.
Plagiodora versicolor Laich. 246.
Plusia moneta F., ihr seiden Häuschen 456.
Porphyria (*Talpochara*) *elychrisyi* Ramb. var. *dannehli* By.-S. 104, var. *schaerwadae* By.-S. 104.
Prionychus ater Fabr. 68.
Prothymnia viridaria Cl. var. *lutaigira* Schaw. 286.
Pygaera curtula L. ab. *reducta* Hörh. 86.
 Quecksilberdampf-Quarzlampe zum Fang von Insekten 423.
 Raupen, Ergebnis der im Frühjahr geleuchteten 396.
 Relikt-Arten aus einer postglazialen Wärmeperiode, zur Frage der Existenz 528. 537. 561.
Rhagonycha lignosa Müll. 68.
Rhyacia depuncta L. ab. *arenoflavida* Schaw. 425, *molothina* Esp. (var. *occidentalis* Bell) var. *andalusica* Schaw. 426, *senna* H. G. var. (ab.?) *violetta* Schaw. 426.
Rhyaria purpurata L.-Formen 62.
 Sammelergebnisse aus Angeln 535.
 Sammelerinnerungen eines Siebzigjährigen 146. 169. 180.
 Sammelfahrt ins bulgarische Macedonien 1931 587.
 Sammeltag 1932 in den Salzburger Alpen u. im Glockner-Gebiet 422.
Saturnia pyri Schiff. 174. 399.
 Schimmelbildung bei Puppen 110.
 Schmetterlingsfauna des oberen Schwarzaales 316. 328.
Scoparia perplexella Z. ab. *bytinskiella* Schaw. 183.
Sedina büttneri Hering in Ostpreußen 420.
Senta maritima, Zuchtmethode 487.
Sidemia zollikoferi Frr., zwei neue Funde in Deutschland 335. 371.
Spilosoma urticae Esp. 422.
Standfussia emortualis Schiff. 519.
Stauroderus longicornis Latr. 36, *pullus* Phil. 38.
Stauropus fagi, erfolgreiche Zucht 295.
Syntherata godeffroyi Btl. 162, ab. *aliena* Niep. 163, ab. *olivacea* ♀ Niep. 164.
Taeniocampa incerta Hfn. 11, *gracialis* 32.
 Tagebuch, aus dem des „lieben Freundes“ 434.
 Temperatur, Bedeutung für wechselwarme Tiere 224.
 Tenthrediniden, minierende, neue Gattungsbezeichnungen 353.
Tephria (*Eubelia*) *assimilatoria* Ramb. ab. *delineata* By.-S. 169, *sardalata* By.-S. 168.
Thais polyxena Schiff. in Polen 391.
Thalera lactearia L. 518.
Thecla ilicis Esp. 12.
Timarcha coriaria Laich. 159, *metallica* Laich. 159.
 Veronikaberg u. Wipfratal bei Ilmenau in Thüringen 341. 353. 447. 511. 583.
 Wintertätigkeit des Entomologen 513.
Xanthia aurago F. 293, *citrago* L. 294, *fulvago* L., die europäischen Formen 465, v. *rubrago* Hörh. 87, var. *sigmago* Döring 6, *gilvago* Esp. ssp. *bathi* Döring 2,

f. fuscescens Döring 4, ledereri Stgr. 294, leta Stöm. 293, sulphurago F. 293, tunicata Graes. f. flavicans Döring 4, vulpecula Led. 294.
Xerothermrelikt-Hypothese 189. 201. 573.

Zatrephes krügeri Reich 389.

Zephyrus quercus L. 12.

Zoogeographische Untersuchungen in der Entomologie, Grundsätzliches zur Methodik 437. 451. 461.

Zuchtbehälter 395.

Zygaena achilleae-Formen *alpestris* u. *praeclara* 504, *angelicae* O. ssp. *rhatibonensis* Bgff. ab. *flava* Reiß 541, *formosa* H.-Sch. ssp. *kotzschii* Reiß 489, *loniceriae* Schev. ab. *hades* Metschl 542, *meliloti* Esp. f. *atrata* Metschl 542, *nobilis* Reiß ab. *cingulata* Reiß 543, ab. *dissoluta* Reiß 543, ab. *tricolor* Reiß 542, *trifolii* Esp., Vorkommen an der Bergstraße 154.

4. Neubeschriebene Gattungen, Arten, Unterarten und Formen.

Acronycta euphorbiae F. var. *andalusica* Schaw. 416, var. *acerbata* Schaw. ab. *farinosa* By.-S. 100.

Agrotis cinerea Schiff. var. (ab. ?) *aragonensis* Schaw. 417, ab. *variegata* Schaw. 416.

Anaitis sardalia By.-S. 136.

Anthela röberi Niep. 429.

Antheraea sciron ssp. *gazella* Niep. 116, ssp. *strandii* Niep. 115.

Archanara (*Nonagria*) *Stättermayeri* Schaw. 285.

Arctia aulica L. f. *montana* Bergm. 297, *intercalaris-thibetica* Fldr. ab. *triangulum* Peschke 432.

Argynnis adippe ssp. *cannelata* Peschke 431.

Automeris janus Cr. ssp. *cruentus* Niep. 54.

Bryophila muralis Forst. var. *barbaria* Schaw. 415, (*divisa* Esp. var. ?) *oxybiensis* Mill. ab. *gea* Schaw. 415.

Caligo memnon ssp. *modestus* Niep. 54, *zeuxippus* ssp. *obscurus* Niep. 54.

Catocala conversa Esp. ab. *antenigra* Schaw. 427; *giuditta* Schaw. 285.

Celerio hybr. *dimorpha* Fischer 370, hybr. *walschi* Fischer 369.

Cerura bicuspis Bkh. v. *simplex* Hörh. 88.

Cidaria bistrigata Tr. ab. *beata* By.-S. 166, ab. *paulae* By.-S. 166, ab. *selmae* By.-S. 166.

Colias eogene ssp. *ericae* Peschke 431, *hyale* L. f. *macropuncta* Finke 393, f. *nigri-formis* Finke 394, f. *submarginata* Finke 394.

Cupida (*Lycaena*) *atroguttata* ssp. *hiemalis* Niep. 54.

Dattinia predotae Schaw. 413.

Diacrisia sannio L. v. *flava* Hörh. 86.

Diathetes maculosus Günth. 443, *pulchellus* Günth. 444, *ruficollis* ssp. *bürgersi* Günth. 442, ssp. *eremthocus* Günth. 442.

Dirphia melanosoma Niep. 161.

Elydna bytinskii Schaw. 413.

Eublemma suava Hbn. var. *atlantica* Schaw. u. Stätterm. 286.

Euxanthe Crossleyi ssp. *radiata* Niep. 53.

Gonepteryx rhamni gilgitica Tytl (*sulphurea* Peschke) 431.

Halisidota problematica Reich 402, *variegata* Reich 403.

Kuldscha albescens Warn. 129, *Staudingeri* Alph. f. *brunneo-fasciata* Warn. 131.

— XI —

Larentia (*Euphysia*) *cuculata* Hfn. ssp. *undulosa* Warn. 132, (*Eutephria*) *flavincinctata* Hb. ssp. *septentrionalis* Warn. 132, *hastata* L. v. *postalbidata* Hörh. 88, (*Orthonoma*) *lignata* Hb. (*vittata* Bkh.) *infumata* Warn. 132.
Lycaena *meleager* Esp. v. *cyanogyne* Hörh. 85.

Malacosoma *neustria* L. v. *inversa* Hörh. 87.
Metanastria *brunnea* Niep. 55.
Metopoceras *khalildja* Obth. ab. *albida* u. *rubida* Schaw. 427.
Morpho *didius* Hopff. *flavolimbata* Niep. 54, *hypanophtalma* Niep. 54.

Nudur *Dyar* *fractivittarum* Dyar ssp. *rubrimediana* Reich 389.

Ocnogyna *latreillei* God. var. *lusitanica* Schaw. 428.
Omotemnus *regalis* Günth. 245, *variabilis* Günth. 245.
Opharus Herr.-Schäf. *flavostrigata* H.-Sch. f. *dissimilis* Reich 390, *medionigra* Reich 401.
Opodiphthera *astrophela* Wkr. ssp. *tenimberensia* Niep. 117.
Orgyia *dubia* v. *splendida* Rmbr. ab. *lunulata* Hörh. 87.
Otidognathus *aphanes* Günth. 454, ssp. *tonkinensis* Günth. 455, *perminutus* Günth. 455.
Ourapteryx *sambucaria* L. var. *sulfurea* Schaw. 428.

Papilio (*Troides*) *poseidon* f. *decora* Niep. 71, f. *obscura* Niep. 70, *priamus* L. ssp. *ornata* Niep. 69.
Periopis *tricolora* Sulz. f. *obscurata* Reich 404.
Pieris *bryoniae* O. ssp. *neobryoniae* Shelj. gen. vern. *neoradiata* Müll. 483.
Pieris *napi* L. f. *nana* Finke 394.
Porphyria (*Talpochares*) *elychrysii* Pmbr. var. *dannehli* By.-S. 104, var. *schawerdae* By.-S. 104.
Prothymnia *viridaria* Cl. var. *lotalgira* Sew. 286.
Pygaera *curtula* L. ab. *reducta* Hörh. 86.

Rhyacia *depuncta* L. ab. (var. ?) *arenoflavida* Schaw. 425, *molothina* Esp. (var. *occidentalis* Bell.) var. *andalusica* Schaw. 426, *senna* H. G. var. (ab. ?) *violetta* Schaw. 426.

Scoparia *perplexella* Z. ab. *bytinskiella* Schaw. 183, ab. *turatiana* Schaw. 184.
Syntherata *godeffroyi* Btl. ab. *aliena* Niep. 163, ab. *olivacea* ♀ Niep. 164.

Thephrina (*Eubolia*) *assimilaria* Rambr. ab. *delineata* By.-S. 169, var. *sardalta* By.-S. 168.

Xanthia *fulvago* L. v. *rubrago* Hörh. 87, var. *sigmago* Döring 6, *gilvago* Esp. ssp. *bathi* Döring 2, f. *fuscescens* Döring 4, *tunicata* Graes. f. *flavicans* Döring 4.

Zatrephes Hbn. *krügeri* Reich 389.
Zygaena *formosa* H.-Sch. ssp. *kotzschii* Reich 489.

5. Literaturberichte.

Boczkowska, Marja: On the Life-history of <i>Laelia coenosa</i> Hb.	144
Boursin, Ch.: Contributions à l' Etude des Noctuidae-Trifidae.	500
Bytinski-Salz, H., Dr.: Untersuchungen an Lepidopterenhybriden II—IV	500
Clark, Austin H.: The Butterflies of the District of Columbia and Vicinity	160
Djakonow, A. M.: Wissenschaftliche Ergebnisse der entomolog. Expeditionen des Zoolog. Museums in dem Ussuri-Lande	144
Eckstein, Karl, Dr.: Die Schmetterlinge Deutschlands	476
Entomologische Arbeiten aus d. zoolog. Institut der Universität in Wilna	336
Haeger, Erich: Melanismus in meiner Pommern-Sammlung	199

— XII —

Harrison, I. W.: The Autumnal Moths of the Operinia Hb.	144
— The Recent Development of Melanism in the Larvae etc.	200
Hartig, F.: Bibliografia Entomologica della Venezia Tridentina .	143
Hasebroek, K., Prof. Dr. med.: Industrie u. Großstadt als Ursache des neuzeitlichen Melanismus der Schmetterlinge in England u. Deutschland	260
Hering, M., Prof. Dr.: Minen-Herbarium	76. 536
Heydemann, F.: Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Insel Amrum .	523
Hübner, Jacob u. Schnack, Friedrich: Das kleine Schmetterlingsbuch	188
Krancher, Oskar, Prof. Dr.: Entomologisches Jahrbuch 1934 u. 1935 . 32.	536
Maidl, Franz, Dr.: Die Lebensgewohnheiten und Instinkte der staatenbildenden Insekten	64. 524
Nordström, Frithiof: Lapplands fjärilar	143
— Om några misskända Athetis (caradrina)-arter-	176
— Schwedisch-chinesische wissenschaftl. Expedition nach den nordwestl. Provinzen Chinas	296
— Vara Fjärilar	572
Robert, Paul-A.: Les Papillons dans la Nature	200
Röher, Alfred: Ueber den Einfluß von Färbung, Sinnen u. Lebensweise auf die Entwicklung der Schmetterlinge	128
Roepke, W., Prof. Dr.: De Vlinders van Java	127
Rosenbaum, Walther: Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle (Saale)	476
Schweitzer, Karl: Die Groß- und Kleinschmetterlinge des Vogtlandes	176
Seitz, Adalbert, Dr.: Die Großschmetterlinge der Erde 40. 284.	400
Sjöstedt, Yngve: Översikt över Entomologiska Ävdelningens Utveckling	52
— Sammlungen der schwedischen Elgon-Expedition im Jahre 1920.	112
Turati, Emilio: Grand' Uff. Conte, Novità di Lepidotterologia in Cirenaica	524
Urbahn, E.: Zur Lebensweise der Sedina Büttneri Hering u. Pelosia obtusa H.-S.	52
Wasmann, P. Erich, S. J.: Die Ameisen, die Termiten und ihre Gäste	475
Werner, F.: Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Osttirol	523
Zerny, H., Dr.: Eine neue Zygaena aus dem Großen Atlas	188
— Lepidopteren aus dem nördlichen Libanon	216

6. Aus den entomologischen Vereinen.

Berlin: Berliner Entomologen-Verein, Sitzungsberichte und Vorträge	125.
357. 422. 498.	
Dortmund: Entomologen-Verein, Sitzungsberichte	94.
Erfurt: Thüringer Entomologen-Verein, Bericht	198.
Essen: Entomologische Gesellschaft, Sitzungsberichte und Vorträge	11. 109.
185. 396.	
Frankfurt (Main): Entomologischer Verein „Apollo“, Berichte und Vorträge	82. 107. 224. 372. 471.
Hamburg: Entomologische Sektion des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung, Sitzungsberichte und Vorträge	20. 31. 347. 412. 487. 534.
Hannover: Verein für Insektenkunde, Berichte	142. 157.
Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen	74.

7. Berichtigung.

Seite 286, Zeile 7 von unten lies: *vinnula* statt *vinula*.
Seite 417, Zeile 10 von oben lies: *multangula* statt *multiangulata*.
Seite 502, Zeile 6 von unten lies: *etlichen* statt *entlichen*.
Zwischen Zeile 11 und 12 auf Seite 502 ist einzuschalten:

I. Oophager Kannibalismus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Internationale Entomologische Zeitschrift I-XII](#)