© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



achtet wurden, bei uns aber ständig vertreten sind, andererseits Arten, welche in unserem Gebiet bisher nicht beobachtet, dort aber gefunden wurden.

Von verschiedenen Mitgliedern werden dann noch kleine Vorlagen gemacht.

Herr Krause zeigt ein südliches Tier, *Chloridea obsoleta*, als Raupe und Falter. Die Art wird bei uns an Tomate eingeschleppt.

Herr Laplace zeigt erwachsene Raupen von *G. alnifolia* verschiedener Fundplätze. Auffallend ist, daß Stücke aus der Winsener Gegend schwarz, von Geesthacht her aber fuchsrot sind. Ferner legt L. ein Eier legendes ♀ von *H. milhauseri* und Raupen von *Agr. subrosea* vor.

Den Schluß macht H. Schäfer mit einer Vorlage von *Euchloris pustulata* als Falter und Raupe. Zweimal fand er diese seltene Art als Falter, der in Wäldern mit Eichenbeständen lebt. Aushaltendes Abklopfen der Eichenzweige hatte dann später auch Erfolg. Die Raupe wirkt dadurch ganz eigenartig, daß sie ihren Rücken mit Blattstückchen besetzt. Sie wurde nur von den herabhängenden Zweigen hoher Eichen geklopft.

(Fortsetzung folgt.)

---

# Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Gross-Schmetterlingsarten.

Im Auftrage und unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen aufgestellt von Albert Grabe, Dortmund.

(Fortsetzung.)

* *Calymnia pyralina* View. Von Uff. für den westlichen Teil Westfalens noch nicht angegeben. Bei Lintorf fing Dr. H. Ziel. am 12. 7. 29 zwei ganz frische Tiere, während Grb. am 6. 8. 32 bei Ondrup einen zerfetzten Fltr. fand. In Essen erbeutete Kn. 1932 einen Fltr. an einer Plakatsäule und Wohlert fand ebenfalls 1 ♂ am 15. 7. 32. Am gleichen Tage fingen Oertel u. Gen. 1 Stück bei Unterbach. Am 26. 6. 34 fand Wgn. den Fltr. im Weitmarer Park. Ladew. erzog einen Fltr. aus Dortmund-Salingen und Grb. fand 2 Rpn. bei Ondrup an Apfelbäumen am 13. 5. 34. Puppenruhe 23 Tage.

* *Cal. affinis* L. Riechmann erzog ab 13. 6. 28 etwa 1 Dztd. Fltr., darunter dunkelgraue Stücke. Die Rp. hatte er im Emscherbruch bei Wanne-Eickel auf Ulme gefd. Am 14. 7. 31 fingen Ortel u. Gen. die Art bei Unterbach.

* *Dyschorista suspecta* Hb. Am 14. u. 16. 8. 19 fing Grb. 1 ♂♀ in Gelsenkirchen. Ladew. erbeutete am 30. 6. 29 bei Oer 1 Stück und Rupprecht am 13. 7. 35 bei Lippholthausen 1 ♂. Dies

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



sind die einzigen] bisher aus Westfalen gemeldeten Stücke. *Orthosia macilenta* Hb. will Wgn. am 8. 10. 25 bei Bochum-Hamme gefd. haben, wo sie Fues früher slt., Mühlenfeld dagegen hfgr. an Weidenkätzchen erbeutet haben. Kn. meldet das Tier aus Werden und Hösel z. T. hfgr. am 24. 9. 27, 21. u. 27. 10. 28 und 5. 10. 29.

* *Xanthia gilvago* Esp. 2 Fltr. meldet Oe. aus Unterbach bei Düsseldorf vom 18. 9. 31.

* *Xanth. ocellaris* Bkh. Auch diese Art will Oe. bei Unterbach am 18. 9. 31 in einem Expl. erbeutet haben.

* *Orrhodia ligula* Esp. in der Form *subspadicea* Stgr. einmal 1899 bei Hagen von Uff. gef. Die Rp. liegt etwa 50 Tage unverwandelt im Kokon. Puppenruhe ca. 21 Tage (Zuchtbeobachtungen!).

* *Orrh. rubiginea* F. Von Uff. als slt. von Bochum gemeldet. Vielleicht betrifft diese Angabe die von Mühlenfeld am 4. u. 11. 10. 78 im Rechener Busch gefundenen beiden Stücke. Neuere Funde sind nicht zu verzeichnen.

* *Xylina socia* Rott. Nach Uff. bei Hagen öfter gefd. Kn. köderte 1 Stück am 19. 8. 28 bei Kirchhellen. Puppenruhe 15 Tage.

* *Xylomiges conspicillaris* L. Bei Hagen n. slt. im April/Mai, einmal auch am 30. 7. (Uff.). 1885—90 züchteten und fingen Meinheit und Gruwe die Art öfter bei Dortmund, besonders in der Form *melaleuca* View.

* *Cucullia asteris* Schiff. Von Uff. bei Hagen festgestellt. Einige Fltr. fing Wgn. in seinem Hausgarten in Weitmar am 9. 7. 35.

* *Cuc. artemisiae* Hufn. Ein wohl verschlepptes Stück fand Hedd. am 8. 5. 27 in Dortmund. Ebenda fand Grb. eine fast erw. Rp. am 30. 8. 33 an Artemisia absinthium.

* *Cuc. absinthii* L. 1 Fltr. bei Hagen (Uff.).

* *Heliothis scutosa* Schiff. Mühlenfeld schreibt (1879): „Fues sah 1 Fltr. bei Bochum"

* *Pyrrhia umbra* Hufn. Soll von Humpert in den Emscherwaldungen festgestellt worden sein. Oe. notiert 1 Stück vom 20. 6. 30 in Düsseldorf. Berg fing am 2. 7. 32 bei Duisburg einen Fltr. Nach Uff. auch bei Hagen, aber slt.

* *Acontia lucida* Hufn. meldet Wgn. von Weitmar am 15. 8. 34. Neu für Westfalen.

* *Erastria argentula* Hb. In der 2. Junihälfte bei Hamm mehrfach als Fltr. gefd. Am 4. 7. 33 bei Hilden nahe unserer Gebietsgrenze in Anzahl (Oe., Schiller).

* *Erastr. deceptoria* Sc. fing Wgn. im Juni 34 und 35 im Lottental bei Bochum und in Holthausen bei Hattingen.

*Emmelia trabealis* Sc. Bei Hagen 1 Stück (Uff.). Am 19. 8. 23 im Bochumer Park 1 Fltr. (Wgn.). Eiruhe 5 Tage.

* *Plusia ni* Hb. Wagener fand am 26. 8. 31 in Bochum-Weitmar ein ziemlich dunkles Stück an einem Treppenstein sitzend. Es ist wenig geflogen und lag der Fa. Staudinger & Bang-Haas zur Nachprüfung vor. Die Art ist wanderlustig, aber wohl kaum vorher in Deutschland gefd. worden.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 29-49

Autor(en)/Author(s): Grabe Albert

Artikel/Article: Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten. 347-348