© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten.

Im Auftrage und unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen aufgestellt von Albert Grabe, Dortmund.

(Fortsetzung.)

Obwohl die Variabilität der Schmetterlinge nur nebensächlich, für die Abänderungstendenz innerhalb eines Faunenbezirkes — ganz besonders aber des Ruhrgebietes — doch immerhin erwähnenswert sein dürfte, will ich nachstehend auch diejenigen Abarten listenmäßig aufführen, die in den letzten 13 Jahren weiter beobachtet und in der Hauptarbeit noch nicht veröffentlicht wurden. Angaben über Daten, Fundorte und Sammler sind wegen Platzmangels weggelassen worden, bleiben aber für die Gesamtfauna vorgemerkt.

Ap. crataegi L. f. *lunulata* Tutt.
desgl. f. *marginata* Tutt.
desgl. f. *hyalina* Röb.
Pier. brassicae L. g. a. *lepidii* Röb.
Pier. rapae L. ♂ f. *praeterita* Krul.
desgl. ♀ f. *flavida* Petersen.
desgl. f. *posteropuncta* Stach (tritt an Stelle des von mir geschaffenen Namens *melanosticta*).
Pier. napi L. ♀ f. *fumigata* Gillm.
desgl. f. *nana* Röb.
Pier. daplidice L. g. a. *bellidice* O.
Euchl. cardamines L. f. *turritis* O.
Colias edusa F ♀ f. *helice* Hb.
desgl. ♀ f. *helicina* Obthr.
desgl. ♀ f. *pallida* Tutt.
Pyr. atalanta L. f. *albimaculata* Prüffer (= *martha* Jul. Steph.)
desgl. f. *nana* Schultz.
Ian. io L. f. *exoculata* Weym.
Ian. urticae L. f. *nigricaria* Hav.
Arg. aglaja L. ♀ f. *suffusa* Tutt.
Mel. galathea L. f. *lugens* Obthr.
Sat. semele L. ♂ f. *suffusa* Tutt.
desgl. f. *caeca* Tutt.
Par. megera L. ♀ f. *mediolugens* Fuchs.
Aph. hyperanthus L. f. *minor* Fuchs.
Coen. pamphilus L. f. *marginata* Rühl.
desgl. f. *ocellata* Tutt.
desgl. f. *pallida* Tutt.
desgl. g. a. *aestivalis* Rocci.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Call. rubi L. f. *bipuncta* Tutt.
Chrys. phlaeas L. f. *aestiva* Zell. (*suffusa* Tutt).
desgl. f. *paucipuncta* Courv.
desgl. f. *crassipuncta* Courv.
Chrys. dorilis Hfn. f. *fulvomarginalis* Schulz.
Lyc. argus L. ♀ f. *brunnea* Courv.
desgl. ♀ f. *aurofasciata* Hosp.
desgl. ssp. *aegiades* Gerh.
Lyc. argyrognomon Brgstr. ssp. *amphion* F
Lyc. icarus Rott. f. *iphis* Meig.
desgl. f. *nana* Rott.
desgl. ♀ f. *amethystina* Gillm.
Cyan. argiolus L. f. *paucipuncta* Courv.
desgl. ♀ f. *clara* Tutt.
Hesp. sao Hb. f. *eucrate* O.
Smer. populi L. f. *tremulae* Bkh.
Dil. tiliae L. f. *costipuncta* Clark.
desgl. f. *bipunctata* Clark.
desgl. f. *bimaculata* Gillm.
desgl. f. *fasciata* Gillm.
desgl. f. *obsoleta* Clark.
Org. antiqua L. ♂ f. *modesta* Heyne.
desgl. ♂ f. *infernalis* Rbl.
Org. ericae Germ. f. *intermedia* Friv.
Das. pudibunda L. tr. f. *juglandis* Hb.
Eupr. chrysorrhoea L. f. *punctigera* Teich.
Lym. dispar. L. ♂ f. *erebus* Th. Mieg.
desgl. ♂ f. *semiobscura* Th. Mieg.
desgl. ♂ f. *atra* P. Schulze.
desgl. f. *major* Fuchs.
(Eine Anzahl schöner Fleckenzwitter erzog Riechmann)
Mal. neustria L. f. *quercus* Esp.
desgl. f. *confluens* Selys.
desgl. f. *fracta* Tutt.
Las. trifolii Esp. f. *medicaginis* Bkh.
desgl. trans. f. *cocles* Hb.-Geyer.
Endr. versicolora L. f. *diabolica* Niepelt.
Sat. pavonia L. f. *infumata* Newnhm.
Agl. tau L. f. *ferenigra* Th. Mieg.
desgl. f. *nigerrima* Stndf.
Drep. falcataria L. f. *obscura* Stauder.
Demas coryli L. f. *melanotica* Haverkpf. (*meymeri* Hold).
Acr. aceris L. f. *candelisequa* Esp.
Acr. tridens Schiff. f. *juncta* Tutt.
desgl. f. *rosea* Tutt.
Acr. psi L. f. *juncta* Tutt.
desgl. f. *suffusa* Tutt.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 29-49

Autor(en)/Author(s): Grabe Albert

Artikel/Article: Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten. 507-509