

Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten.

Im Auftrage und unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft
rheinisch-westfälischer Lepidopterologen aufgestellt
von Albert Grabe, Dortmund.

(Fortsetzung.)

Obwohl die Variabilität der Schmetterlinge nur nebensächlich, für die Abänderungstendenz innerhalb eines Faunenbezirkes — ganz besonders aber des Ruhrgebietes — doch immerhin erwähnenswert sein dürfte, will ich nachstehend auch diejenigen Abarten listenmäßig aufführen, die in den letzten 13 Jahren weiter beobachtet und in der Hauptarbeit noch nicht veröffentlicht wurden. Angaben über Daten, Fundorte und Sammler sind wegen Platzmangels weggelassen worden, bleiben aber für die Gesamtfauna vorgemerkt.

Ap. crataegi L. f. *lunulata* Tutt.

desgl. f. *marginata* Tutt.

desgl. f. *hyalina* Röb.

Pier. brassicae L. g. a. *lepidii* Röb.

Pier. rapae L. ♂ f. *praeterita* Krul.

desgl. ♀ f. *flavida* Petersen.

desgl. f. *posteropuncta* Stach (tritt an Stelle des von mir geschaffenen Namens *melanosticta*).

Pier. napi L. ♀ f. *fumigata* Gillm.

desgl. f. *nana* Röb.

Pier. daplidice L. g. a. *bellidice* O.

Euchl. cardamines L. f. *turritis* O.

Colias edusa F ♀ f. *helice* Hb.

desgl. ♀ f. *helicina* Obthr.

desgl. ♀ f. *pallida* Tutt.

Pyr. atalanta L. f. *albimaculata* Prüffer (= *martha* Jul. Steph.)

desgl. f. *nana* Schultz.

Ian. io L. f. *exoculata* Weym.

Ian. urticae L. f. *nigricaria* Hav.

Arg. aglaja L. ♀ f. *suffusa* Tutt.

Mel. galathea L. f. *lugens* Obthr.

Sat. semele L. ♂ f. *suffusa* Tutt.

desgl. f. *caeca* Tutt.

Par. megera L. ♀ f. *mediolugens* Fuchs.

Aph. hyperanthus L. f. *minor* Fuchs.

Coen. pamphilus L. f. *marginata* Rühl.

desgl. f. *ocellata* Tutt.

desgl. f. *pallida* Tutt.

desgl. g. a. *aestivalis* Roccii.

- Call. rubi* L. f. *bipuncta* Tutt.
Chrys. phlaeas L. f. *aestiva* Zell. (= *suffusa* Tutt).
 desgl. f. *paucipuncta* Courv.
 desgl. f. *crassipuncta* Courv.
Chrys. dorilis Hfn. f. *fulgomarginalis* Schulz.
Lyc. argus L. ♀ f. *brunnea* Courv.
 desgl. ♀ f. *aurofasciata* Hosp.
 desgl. ssp. *aegiades* Gerh.
Lyc. argyrogynomon Brgrstr. ssp. *amphion* F.
Lyc. icarus Rott. f. *iphis* Meig.
 desgl. f. *nana* Rott.
 desgl. ♀ f. *amethystina* Gillm.
Cyan. argiolus L. f. *paucipuncta* Courv.
 desgl. ♀ f. *clara* Tutt.
Hesp. sao Hb. f. *eucrate* O.
Smer. populi L. f. *tremulae* Bkh.
Dil. tiliae L. f. *costipuncta* Clark.
 desgl. f. *bipunctata* Clark.
 desgl. f. *bimaculata* Gillm.
 desgl. f. *fasciata* Gillm.
 desgl. f. *obsoleta* Clark.
Org. antiqua L. ♂ f. *modesta* Heyne.
 desgl. ♂ f. *infernalis* Rbl.
Org. ericae Germ. f. *intermedia* Friv.
Das. pudibunda L. tr. f. *juglandis* Hb.
Eupr. chrysorrhoea L. f. *punctigera* Teich.
Lym. dispar L. ♂ f. *erebus* Th. Mieg.
 desgl. ♂ f. *semiobscura* Th. Mieg.
 desgl. ♂ f. *atra* P. Schulze.
 desgl. f. *major* Fuchs.
 (Eine Anzahl schöner Fleckenzwitter erzog Riedmann)
Mal. neustria L. f. *quercus* Esp.
 desgl. f. *confluens* Selys.
 desgl. f. *fracta* Tutt.
Las. trifolii Esp. f. *medicaginis* Bkh.
 desgl. trans. f. *cocles* Hb.-Geyer.
Endr. versicolora L. f. *diabolica* Niepelt.
Sat. pavonia L. f. *infumata* Newnhm.
Agl. tau L. f. *ferenigra* Th. Mieg.
 desgl. f. *nigerrima* Stndf.
Drep. falcataria L. f. *obscura* Stauder.
Demas coryli L. f. *melanotica* Haverkps. (= *weymeri* Hold.).
Acr. aceris L. f. *candelisequa* Esp.
Acr. tridens Schiff. f. *juncta* Tutt.
 desgl. f. *rosea* Tutt.
Acr. psi L. f. *juncta* Tutt.
 desgl. f. *suffusa* Tutt.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [29-49](#)

Autor(en)/Author(s): Grabe Albert

Artikel/Article: [Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten.
507-509](#)