

## Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten.

Im Auftrage und unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft  
rheinisch-westfälischer Lepidopterologen aufgestellt  
von Albert Grabe, Dortmund.

(Fortsetzung.)

- Acr. megacephala* F. f. *nigra* Shaw.  
*Acr. auricoma* F. g. v. *vernalis* Frings.  
*Agr. augur* F. f. *hippophæa* H. G.  
*Agr. pronuba* L. f. *connuba* Hb.  
*Agr. comes* Hb. f. *adsequa* Tr.  
*Agr. baja* F. f. *grisea* Tutt.  
*Agr. c-nigrum* L. f. *rosea* Tutt.  
*Agr. xanthographa* F. f. *rufa* Tutt.  
     desgl. f. *funerea* Gauckler.  
*Agr. primulae* Esp. f. *grisea* Tutt.  
*Agr. exclamationis* L. f. *plaga* Stt.  
*Agr. cursoria* Hfn. f. *coerulea* Tutt.  
*Agr. tritici* L. f. *sordida* Haw.  
     desgl. f. *eruta* Hb.  
*Agr. segetum* Schiff. f. *catenatus* Hw.  
*Agr. saucia* Hb. f. *margaritosa* Haw.  
     desgl. f. *ochreacosta* Tutt.  
*Agr. prasina* F. f. *jaspidea* Bkh.  
     desgl. f. *obscura* Lenz.  
*Agr. occulta* L. f. *implicata* Lef.  
*Char. graminis* L. f. *tricuspis* Esp. ( *rufa* Tutt, *brunnea*  
     Lampa).  
     desgl. f. *albipuncta* Lampa.  
     desgl. f. *albinea* B.  
     desgl. f. *rufocosta* Tutt.  
*Mam. advena* F. f. *nitens* Hw.  
*Mam. nebulosa* Hfn. f. *pallida* Tutt.  
*Mam. dissimilis* Knoch. f. *W-latinum* Esp.  
     desgl. f. *confluens* Ev.  
*Mam. thalassina* Rott. f. *achates* Hb.  
*Mam. contigua* Vill. f. *decolor* A. B-H.  
*Mam. pisi* L. f. *rufa* Tutt.  
*Mam. serena* F. f. *leuconota* Ev.  
     desgl. f. *obscura* Stgr.  
*Dianth. carpophaga* Bkh. f. *ochrea* Hw.  
     desgl. f. *virgata* Tutt.  
*Bomb. piminalis* F. f. *obscura* Stgr.  
     desgl. f. *scripta* Hb.

- Miana strigilis* L. f. *suffumata* Warr.  
 desgl. f. *fasciata* Tutt.  
*Miana latruncula* Hb. (= *aerata* Esp.) f. *aethiops* Hw.  
 desgl. trans. f. *unicolor* n. coll.  
*Miana versicolor* Bkh. f. *fasciata* Lenz.  
*Miana fasciuncula* Hw. f. *cana* Stgr.  
 \* *Cel. hamorthii* Curt. f. *erupta* Germ.  
*Apam. testacea* Hb. f. *obsoleta* Tutt.  
*Had. sordida* Bkh. f. *ochracea* Tutt.  
*Had. rurea* F. f. *nigro-rubida* Tutt.  
 desgl. f. *argentea* Tutt.  
*Had. gemina* Hb. f. *submissa* Tr.  
 desgl. f. *supermissa* Spul.  
*Brach. sphinx* Hfn. f. *obscura* Uff.  
*Dryob. protea* Bkh. f. *variegata* Tutt.  
*Mania maura* L. f. *striata* Tutt.  
*Hydroecia oculatea* L. f. *niclitans* Bkh.  
*Hydr. fucosa* Frr. f. *pallescens* Stgr.  
 desgl. f. *albomaculata* n. coll.  
 desgl. f. *grisescens* n. coll.  
 desgl. tr. f. *grisea* n. coll.  
 desgl. tr. f. *intermedia* n. coll.  
 desgl. f. *brunnea* n. coll.  
 desgl. f. *brunnea-albomaculata* n. coll.  
 desgl. f. *rufa* Dadd.  
*Tapin. fulva* Hb. f. *fluxa* Tr.  
*Non. typhae* Thnbg. f. *fraterna* Tr.  
*Non. geminipuncta* Hatch. f. *nigricans* Stgr.  
 desgl. f. *guttans* Hb.  
*Non. dissoluta* Tr. f. *arundineta* Schmidt.  
*Senta maritima* Tausch f. *bipunctata* Hw.  
*Luc. virens* L. f. *immaculata* Stgr.  
*Leuc. impudens* Hb. f. *pudorina* Hb.  
*Leuc. lithargyria* Esp. f. *ferrago* F.  
 desgl. f. *grisea* Hw.  
 desgl. f. *argyritis* Rbr.  
*Gramm. trigrammica* Hfn. f. *bilinea* Hb.  
*Car. quadripunctata* F. tr. f. *leucoptera* Thnbg.  
*Car. morpheus* Hfn. f. *ochrea* Lenz.  
*Petil. arcuosa* Hw. f. *lutescens* Hw.  
*Taen. gothica* L. f. *brunnea* Tutt.  
 desgl. f. *pallida* Tutt.  
*Taen. populeti* Tr. f. *atropunctata* Geest.  
*Taen. opima* Hb. f. *unicolor* Tutt.  
*Taen. gracilis* F. f. *rosea* Tutt.  
 desgl. f. *rufescens* Cock.  
 desgl. f. *brunnea* Tutt.

Fortsetzung folgt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [29-49](#)

Autor(en)/Author(s): Grabe Albert

Artikel/Article: [Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Groß-Schmetterlingsarten. 520-521](#)