

1. Beilage zu No. 51. 3. Jahrgang.

18. Mantisp. (= Mantispiden).
19. Rhaph. (= Rhabdiden).
20. Sial. (= Sialiden).
21. Pan. (= Panorpaten).
22. Streps. (= Strepsipteren).
23. Col. (= Coleopteren).
24. Hym. (= Hymenopteren).
25. Het. (= Heteropteren).
26. Cic. (= Cicaden).
27. Phyt. (= Phytophthiren).
28. Pedic. (= Pediculiden).
29. Dipt. (= Dipteren).
30. Siph. (= Siphonapteren).
31. Trich. (= Trichopteren).
32. Lep. (= Lepidopteren).

Vereins-Nachrichten.

Entomologische Vereinigung „Sphinx“, Wien.

Sammelkalender für März.

Bei fortschreitender Bearbeitung des Sammelkalenders hat sich die Notwendigkeit ergeben, sowohl bei Raupen als auch Puppen und Faltern die ganze Fundzeit anzugeben, um zahlreiche Wiederholungen zu vermeiden. Es werden daher von nun an neben jedem Namen die Monate in Ziffern und Klammern beigelegt.

Weiter wurden, um mehrfach geäußerten Wünschen zu entsprechen, auch Sammelgebiete der weiteren Umgebung Wiens einbezogen, um auswärtigen Mitgliedern Hinweise zu geben. Auch wird es ja manchen Mitgliedern möglich sein, ausgedehntere Sammeltouren zu unternehmen.

1. Raupen.

- Ap. crataegi* (9-5), jung im gemeinschaftlichen Gespinnst an Kern- und Steinobstbäumen, an Weißdorn.
- P. callidice* (8-5), Alpentier, an *Cardamine silvatica*.
- Col. hyale* (9-3), an *Vicia angustifolia*, *Medicago falcata*, *Cytisus*, *Lotus corniculatus*. Feldwege usw.
- edusa* (9-5), an *Cytisus capitatus*. Felder und sonnige Hänge.
- Ap. iris* (9-6), an *Salix caprea*, *cinerea*, *aurita* an der Unterseite der Blätter. Mit Schwarzpappel zu ziehen. Auf niederen Büschen an Waldrändern zu finden. Rohrwald, Haltertal.
- ilia* (9-6), *Populus tremula*, *pyramidalis*, auch Weiden.
- Lim. camilla* (9-5), *Lonicera periclymenum*, *caprifolium*. In bergigen Gegenden an sonnigen Stellen. Dürrenstein.
- populi* (9-5), *Populus tremula*. Oberseite der Blätter. Ueberwintert in kahnförmigen Gespinnsten und in den Zweigspitzen. An Wegen.
- sibylla* (9-5), *Lonicera nigra*, *coerulea*. In kleinen Gespinnsten an den Stengeln.
- Neptis aceris* (-5, sonst 6, 7), überwintert teilweise. *Lathyrus vernus*.
- Mel. matura* (8-5), *Fraxinus*, *Populus tremula*, *Viburnum opulus*, *Salix caprea*. Rohrwald.
- cyathia* (8-5), *Viola*, *Pedicularis*, niedere Pflanzen. Schneeberg.
- aurinia* (9-5), *Succisa*, *Centaurea*, *Plantago*; überwintert im gemeinschaftlichen Gespinnst.
- ciuxia* (8-5), *Plantago*, *Hieracium*, *Achillea*, *Veronica*; überwintert im gemeinschaftlichen Gespinnst.

- phoebe* (8-6), *Plantago*, *Scabiosa*, *Centaurea*.
- trivia* (8-5), *Verbascum thapsus*.
- athalia* (8-6), niedere Pflanzen, Wegerich usw. Berg- und Waldwiesen.
- Mel. aurelia* (8-6), *Melampyrum*, *Veronica*; Sumpfwiesen.
- dictynna* (8-6), *Valeriana officinalis*, *Spiraea*, *Plantago*, *Melampyrum*; feuchte Waldwiesen.
- Arg. selene* (9-5, 6), Veilchen, sonnige Waldwiesen. Schneeberg, Rax.
- euphrosyne* (9-5), Veilchen; lichte Waldstellen.
- Er. manto* (8-6), an Gräsern, von 1600 m aufwärts auf Alpenwiesen.
- medusa* (8-4), *Panicum sanguinale*. Lichte Wälder.
- melas* (8-6), an Gräsern.
- prouö* (10-7), an Gräsern, alpin. Schneeberg.
- euryale* (9-5), an Gräsern, alpin von 1200 m an.
- lappa* (8-6), an Gräsern, Alpen von 1500 m an.
- Satyr. hermione* (9-5), *Holcus lanatus*, *mollis*. Frauenstein bei Mödling. Lichte Waldstellen.
- briseis* (9-6), *Calluna*, *Sesleria coerulea*; an Gräsern auf Kalkboden, bei Tage unter Steinen. Mödling.
- semele* (9-5), *Aira caespitosa* und trockene Grasarten. Auf dünnen, steinigen Waldplätzen.
- arethusa* (9-5), *Festuca*. Auf trockenen Höhen.
- statilius* (9-5), *Weingaertneria canescens*, *Poa annua*; am Saume von Kieferwäldern. Frauenstein.
- Par. egeria* (9-5) (7), *Triticum repens*, *Poa trivialis*, *nemoralis*.
- megaera* (9-5) (7), *Festuca* und weiche Gräser.
- hiera* (8-5), *Festuca*.
- maera* (9-5) (7), *Festuca ovina*, *Poa annua*, bei Tage verborgen. An steinigen Waldrändern.
- achine* (8-5), *Lolium perenne*, *femulentum*, *Carex*; in lichten Wäldern. Rohrwald.
- Aphant. hyperanthus* (8-5), *Milium effusum*, *Poa annua*. Auf Waldwiesen.
- Epin. jurtina* (9-5), *Poa pratensis*, *annua*, *trivialis*. Auf Wiesen.
- tithonus* (9-5), *Poa annua*, *Milium effusum* und anderen Gräsern. In Laubholzwäldern.
- Coen. oedippus* (8-6), *Iris spoud-acorus*, *Poa pratensis*, *Carex*; auf Moorwiesen. Moosbrunn.
- hero* (bis 5), auf Gräsern, feuchte Wiesen.
- arcania* (bis 5), *Melica ciliata*, *nutans*, in Laubwäldern.
- Nemeob. lucina* (3, 4), *Rumex*, *Primeln*; bei Tage versteckt.
- Chrys. hippothoë* (8-5), *Rumex*, Wiesen und Waldlichtungen.
- Lyc. optilete* (8-5), Moosheidelbeere, Sumpfwiesen und Torfmoore. Bodenwiese, Schneeberg.
- astrarche* (9-5) (6-7), *Erodium cicutarium*.
- euphemus* (9-6), *Sanguisorba officinalis* in den Köpfen. Auf Moorwiesen. Sitzt erwachsen an der Erde unter Blättern.
- arion* (9-5), *Thymus serpyllum*. Waldwiesen. Dürrenstein.
- arcas* (9-6), auf Kleearten. Moorwiesen. Sehr versteckt.
- Aug. silvanus* (9-5), *Poa annua*, *Triticum*, *Holcus*, in zusammengerollten Blättern.
- Carch. lavatherae* (-5), *Stachys recta*; sonnige trockene Hügel.

Hesp. carthami (— 5) (6) *Althaea officinalis*.
sao (9—4) (6, 7), *Sanguisorba minor*. Sonnige
trockene Stellen.
alvens (3, 4) (5, 6), *Polygala chamaebuxus*, in zu-
sammengesponnenen Blättern.
malvae (8—4) (6, 7), *Rubus fruticosus*, *idaeus*,
Fragaria. In zusammengesponnenen Blättern.
An Wegrändern.
Hyp. morio (8—5), *Lolium perenne* u. a. Gräser.
Org. gonostigma (9—6), *Rosa*, *Prunus spinosa*,
Rubus idaeus, Laubbäume.
antiqua (9—6), *Salix*, Obstbäume in Gärten.
Das. selinitica (7—4), *Espartette*, *Erica*.
fasciata (8—5), Laubbäume. Bisamberg.
abietis (8—5), *Picea*, *Abies*.

Enpr. chrysorrhoea (8—5), nesterweise auf Obst-
und Laubbäumen überwintert.
Porth. similis (7—5) einzeln überwintert in klei-
nem Gespinst unter der Rinde von Obst-
und Laubbäumen.
Ocn. detria (bis 5) *Quercus*gebüsch.
Malac. alpicola (3—5), höchste Alpen, *Alchemilla*
montana, *Rosa pimpinellifolia*, *Weide*.
Lasioc. quercus (9—6), *Quercus*, *Prunus spinosa*,
Betula, niedere Pflanzen.
trifolii (9—6), niedere Pflanzen und Gräser.
Auf üppigen Grasplätzen.
Cosmotriche potatoria (9—5), Gräser, auf Wiesen.
Sel. lunigera (9—7), *Abies Pinus*. (Schluß folgt.)

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

50 Hirschkäfer-Biologen,

trocken, auch in Spiritus, Ia. präpariert,
im ganzen, auch in einzelnen Objekten
umständehalber sehr billig abzugeben.
Nur Anfragen mit Rückporto werden be-
rücksichtigt.

Frida Gierth, Greiffenberg (Schlesien).

Riesen-Käfer !!!

Aus Kamerun frisch einge-
troffen: *Goliathus giganteus*,
Prima-Qual, ♂ je nach Größe
4—7 Mk., ♀ 3.50 Mk., *Archon*
centaurus ♂ 1—2.75 Mk., *Mecy-*
norrhina torquata ♂ 2—5 Mk.
Gute II. Qual. 30% billiger.

Ringler, Naturalien-Import,
Thale (Harz).

!! Exotische Coleopteren !!

Farbenprächtige *Lucaniden*, *Cetoniden*,
Chrysomeliden etc. aus *Parana*, *Süd-*
Australien etc., 100 Stück in ca. 30—35
Arten zu dem äusserst billigen Preise
von 10,50 Mk. verkauft

Emil Ross, Berlin N. 58,
Schliemannstr. 25.

Käfersammlung

enthaltend palaeart. Cicindelen, Caraben,
Scarabaeiden, *Buprestiden* und *Ceramby-*
ciden, darunter viele Seltenheiten, ist
samt Kasten um 1000 Kr. zu verkaufen.

E. Dobiasch, Wien II/8,
Kronprinz Rudolfstr. 50.

b) Nachfrage.

Maikäfer-Engerlinge gesucht

lebend in Anzahl. Suche ferner Puppen
oder Falter von *Sph. pinastri*, *Pan. pini-*
perda, tote oder geschl. Cocons, *H. mil-*
hauseri, lebende Raupen oder Puppen
Agr. segetum.

Off. erb. *R. Ermisch*, Halle a. S.,
Brandenburgerstr. 7.

Lepidopteren.

a) Angebot.

Fraxini- und nupta-Eier

gibt im Tausch ab

A. Richter, Lehrer, Stettin, Löwestr. 7b.

Phil. cynthia-Puppen à 10 Pf.
Act. luna-Puppen à 50 Pf.
Porto extra. *Cat. pacta*-Eier 1 Dtzd.
Mk. 1.—, 100 St. Mk. 7.— vertausche ich
auch gegen bessere Briefmarken.
E. Reiff, Königsberg (Pr.),
Steindamm r. Str. 4.

Zanclognatha tarsipennalis-

Raupen (dürres Laub) 20 Pf., Puppen
30 Pf., Falter 40 Pf. das Stück.
Bruhn, Hamburg, Im Gehölz 7.

Lemonia dumi-

Raupen noch abgebar. Dtzd. 2.50, 1/2
Dtzd. 1.50 Mk. Porto und Kästchen 30 Pf
Auch im Tausch gegen mir Passendes.
Walter Dietel, Eisenach, Mariental 11, 1.

Eier von *monacha* und *fraxini* im
Tausch gegen anderes Zucht-
material. *C. glaucata* Dtzd. 20 Pf.
Paul Schmidt, Lehrer,
Frankfurt a. O., Holzhofstrasse 36.

End. versicolora-Puppen

habe noch einige Dutzend abzugeben
à Dutzend inkl. Porto und Verpackung
1.50 Mk. per Nachnahme.
G. Schubert, Zittau, Pescheckstrasse 35.

Puppen

von *Sp. ligustri* 80 Pf. per Dtzd. Porto
und Verpackung 20 Pf.
K. Hausmann,
Nürnberg, Gugelstrasse 108, III.

Java!

Am 4. März 1910 schreibt Herr V. P.
aus Graz:

Java-Centurie erhalten und auch
schon gespannt. Bin ausserordentlich
zufrieden, ja förmlich überrascht von
der Güte der Sendung etc.

Von meiner Sendung sind noch einige
Centurien in hervorragender Qual. und
Zusammenstellung à 18.— Mk. abzugeben.
Jede Centurie hat einen Katalogwert von
über 200 Mk., enthält seltene *Papilios*,
Morphiden, *Nymphaliden*, *Euthalias*, *Delias*,
Ornithoptera, *Kallima* und 1 Paar ge-
zogene Att. atlas.

Besondere Wünsche werden bei der
Zusammenstellung gern berücksichtigt.
Emil Riemel, München, Augustenstr. 41.

Ornithoptera brookeana

Habe je ein Dutzend jetzt gegrabene
Orn. tiliae und **Sm. populi**
gegen anderes Zuchtmaterial abzugeben.
E. Brombacher, Strassburg i. E.,
Brandgasse 27.

Freiland!

Für 1.60 Mk. portofrei gegen Vorein-
sendung versende 100 *fraxini* u. 100 *nupta*.
Nachnahme 20 Pf. mehr.

Lehrer Habisch, Baumgarten
p. Falkenberg (O.-S.).

Puppen

von *Das. selenitica* à Dtzd. 0.80 Mk.,
ohne Porto und Packung, hat abzugeben
H. C. Schramm,
Mühlhausen i. Thür., Tilesiusstr. 19.

Pol. xanthomista-Eier

im Tausch geg. Zuchtmaterial oder gesp.
Falter in Anzahl abzugeben. Nehme Vor-
bestellung an auf solche von *Odont. car-*
melita, gegen bar Dtzd. 50 Pf. beide Arten.
Otto Stolze, Chemnitz, Oststr. 7.

Puppen

von *Agl. tau* ♀ und *nigerrima* ♂ à Dtzd.
3.50, *elpenor* à Dtzd. 1.—, *pavonia* à Dtzd.
1.—, *B. consortaria* ab. *humperti* à Dtzd.
3.— Mk.

Raupen

von *G. quercifolia* à Dtzd. 65 Pf., caja
aus 2 Generationen à Dtzd. 40 Pf.

Eier

von *Agl. tau* à Dtzd. 20 Pf., *Agl. tau* ♀
× *nigerrima* ♂ à Dtzd. 1.25, *nigerrima*
♂ × ♀ à Dtzd. 2.50 Mk., im Mai liefer-
bar, und *fagi*-Eier à Dtzd. 60 Pf., alles
Freilandtiere.

Ferdinand Ochs,

Mühlhausen i. Th., Brunnenstr. 127 a.

Kräftige Puppen

von
Thais cerisyi . . . Dtzd. M.6.—
Thais polyxena . . . „ „ 1.—
Telesilla amethystina „ „ 3.—
Dorit. apollinus . . . „ „ 5.—
Pap. alexanor, groß à M. —.90
empfiehlt

MAX BARTEL, Oranienburg.

Ornithoptera brookeana

à 3.50 Mk.
Jachan, Friedenau, Menzelstrasse 35.

Gebe sofort ab!

Puppen: *Sm. ocellata* 100, *tiliae* 120,
Pap. machaon 80, *Phal. bucephala* 30 Pf.
per Dtzd. Porto und Packung extra.
Nur vorherige Kasse oder Nachnahme.

Verkaufe einen praktischen
Raupenpräparierofen
für 6 Mk.
E. Kielreiter, Brandenburg a. H.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Vereins-Nachrichten. 279-280](#)