

# 1. Beilage zu No. 3. 4. Jahrgang.

Kenntnis der Raupen und ihrer Lebensweise anbetrifft, noch weit hinter allen anderen Schmetterlingen zurück (— es gibt noch eine ganz erkleckliche Anzahl von europäischen Glasflüglern, von denen weder Raupe noch Futterpflanze bekannt sind —); aber gerade *Ses. stomoxyformis*, die in der Nähe größerer Städte in ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern, wo viel gesammelt wird, oft gefunden worden ist, dürfte doch nun bald die Raupe bekannt geben. Den Falter trifft man vom Mai bis Juli in der Nähe von Wäldern an.

*Sesia culiciformis* L. kann den ganzen Winter hindurch gesucht werden und läßt sich sehr gut durch Wärme treiben. Sie lebt in allen Betula-Arten, aber, wenn auch seltener, auch in *Alnus glutinosa* und *viridis*, in *Betula* dicht unter der Rinde, in *Alnus* meist auch noch ins Holz hineingehend. Der Falter sucht sich, wie alle Sesien, möglichst verletzte Stellen zum Eierablegen aus, von wo sich dann die junge Raupe weiter durch die Rinde frißt. (Schluß folgt.)

## Vereins-Nachrichten.

### Entomologische Vereinigung „Sphinx“, Wien.

Sammelkalender für April.

#### Raupen.

- Parn. mnemosyne* (4, 5), *Corydalis cava*, bei Tage versteckt. Gießhübl, Goldeckwiese am Hermannskogel, Mannersdorf a. Leithagebirge.
- Cot. myrmidone* (4), Frühjahrsgeneration, *Cytisus biflorus* und *nigricans*; bei Tage versteckt. Mödling, Bisamberg, Mannersdorf u. s. w.
- Neptis lucilla* (4, 5), *Spiraea salicifolia*, *ulmifolia*, *flexuosa*; an den Blüten. Wachau.
- Metit. didyma* (4—6), Ehrenpreis, Wegerich, Löwenmaul; überall auf Waldwiesen.
- Arg. dia* (4, 5) (6, 7), Veilchen; an trockenen, sonnigen Stellen.
- lathonia* (4, 5) (7), an Veilchenarten; auf trockenen Aeckern, Stoppelfeldern.
- Ereb. ligea* (4, 5), Gräserarten in gebirgigen Gegenden. Dichte Waldungen.
- Chrys. alcipharon* (4, 5), Sauerampfer und niedere Pflanzen. Moosbrunn, Pfaffstätten, Rohrwald. Sumpfige Wiesen.
- phlaeas* (4, 5) (6—8), Sauerampfer. Hütteldorf, Haltertal.
- doritis* (4) (6, 7), Sauerampfer; auf Wiesen und Rainen. Hirschwang, großes Höllental, Naftal.
- Lyc. argus* (4—6) (8, 9), Blasenstrauch und Kleearten. Wienerwald.
- baton* (4, 5) (6, 7), *Thymus serpyllum*, *vulgaris*; an den Blüten. Mordraupe, frißt auch die Puppen an. Mödling, Perchtoldsdorf.
- bellargus* (4, 5) (6, 7), Blüten von Ginster und Klee. Auf sonnigen Hängen. Mödling, Gumpoldskirchen, Kaltenleutgeben.
- cyttarus* (4, 5), auf Kleearten, Steinklee; in Waldlichtungen und Holzschlägen. Ueberall.
- Arctornis l-nigrum* (4, 5), Weide, Linde, Pappel, Ulme; Buschwerk.
- Lym. dispar* (4, 5), Obstbäume, Eiche, Buschwerk.
- Malac. neustria* (4—6), Obstbäume, Eiche, Birke; jung nesterweise, später gesellig.

- Gastr. quercifolia*, (4, 5) (7, 8), Obstbäume Zwetschen, Schlehen. Ueberall, besonders in Baumschulen.
- Agr. janthina* (4, 5), Primel, Mordraupe. Salmansdorf, Lobau.
- linogrisea* (4), Primel. Ueberall.
- musiva* (4), Zichorie, niedere Pflanzen. Mödling, Eichkogel, Bisamberg, Mannersdorf.
- Dil. caeruleocephala* (4, 5), Obstbäume. Ueberall.
- Had. gemmea* (4—6), *Alopecurus pratensis*. Gebirgsgegenden.
- Pot. xanthomista* (4, 5), Sauerampfer, Wegerich.
- Dryob. protea* (4—6), Eiche. Bisamberg.
- Man. maura* (4, 5), Löwenzahn, Sauerampfer; an Bächen. Praterauen, Türkenschanze, Salmansdorf.
- Naen. typica* (4, 5), niedere Pflanzen. Donauauen; Holzschläge.
- Cal. lutosa* (4—7), Rohr; in den Stengeln und Wurzeln. Lobau.
- Per. cincta* (4, 5), Klee, Schafgarbe. Bisamberg, Mödling, Eichkogel, Perchtoldsdorf, Oberweiden, Bruck.
- Dys. suspecta* (4, 5), Kätzchen von Weide und Pappel. Donauauen.
- Dys. ab. iners* (4—5), Kätzchen von Weide und Pappel. Donauauen.
- Thalp. purpurina* (4), Eseldistel (*Onopordon acanthium*). Deutsch-Wagram, Mannersdorf, Schleimbach.
- Nola cucullatella* (3—5), Zwetschen. Schlehen. Schleimbach, Rohrwald.
- Synt. phegea* (4, 5), niedere Pflanzen; gesellig. Ueberall.

#### Falter.

- Pap. podalirius* (4—6) (7—9), Ueberall.
- machaon* (4, 5) (7, 8), Bisamberg, Haschberg bei Kiesling.
- Th. polyxena* (4, 5), Lobau.
- Euchl. cardamines* (4, 5), Waldwiesen.
- Coen. pamphilus* (4—9), Ueberall gemein.
- Hesp. malvae* (4, 5) (7—9), Mödling, Bisamberg, gemein.
- Ex. ulmi* (4, 5), Bisamberg, Pötzleinsdorf, Laxenburg.
- Hopl. mithauseri* (4), Buchenwälder, Galitzinberg.
- Odont. steversi* (4), Heiligenberg bei Olmütz.
- Loph. camelina* (4—6), Galitzinberg.
- ab. giraffina* (4—6), Galitzinberg.
- Epic. ilicifolia* (4, 5), Mauerbach.
- tremulifolia* (4, 5), Bisamberg.
- Denas coryti* (4, 5), Galitzinberg.
- Brot. meticulosa* (4—6) (8—11), Ueberall. An Laternen.
- Pan. piniperda (griseovariegata)*, (4—6), Hadersfeld, St. Andrä-Wördern, Tulbingerkogel.
- Orrt. erythrocephala* (4), Ueberall.
- Cuc. preuanthis* (4, 5), Weidlingbach, Rohrwald.
- chamomillae* (4, 5).
- Euchl. triquetra* (4), Mödling.
- Toxoc. timosa* (4) (6, 7), Bisamberg.
- Cym. or* (4, 5), Prater Pappelstämme.
- Cym. octogesima* (4, 5).
- Pol. flavicornis* (4).
- ridens* (4, 5), an Eichenstämmen.
- Ches. rufata* (4, 5), Mödling, Gumpoldskirchen.
- Lob. hatterata* (4, 5), Stämme der Schwarzpappel. Prater, Langenzersdorf.
- Eucosmia certata* (4, 5), Stämme, Steine, Mauern. Mödling, Pötzleinsdorf.
- Cid. autumnalis* (4, 6) (7, 8), Baumstämme. Donauauen



*Cid. berberata* (5) (8). An Stämmen.  
*Tephrocl. innotata* (3, 4), Prater.  
*Bist. pomonaria* (4, 5).  
*zonaria* (4).  
*hirtaria* (4).  
*strataria* (4).  
*Boarm. cinctaria* (4, 5), Mödling, Weidling, Bisamberg.  
*consortaria* (4, 5), (8), Laubwälder. Preßbaum.

*crepuscularia* (4, 5). Ueberall an Stämmen.  
*consonaria* (4, 5), Buchenwälder.  
*punctularia* (4, 7), Prater. Hüttelsdorf.  
*Phas. clathrata* (4, 5) (7, 8).  
*glarearia* (4, 5) (7, 8), Mödling.  
*Scod. fagaria (belgaria)* (4, 5), Frauenstein.  
*Ear. chlorana* (4, 5), (6, 7).

**Coleopteren u. and. Ordnungen.**

**a) Angebot.**

**Gelegenheitskauf!**

Habe ca. 800—1000 Doubletten Käfer (Palaearkten), darunter sehr viele gute Arten, billig gegen bar oder am liebsten im Tausch gegen bessere Briefmarken abzugeben. Auch gegenseitige Auswahl.  
*Otto Jakob*, Lehrer, Suhl i. Thür.

**Jüdische Stabschrecken!**  
**Eier** von *Dixippus morosus*,  
 Dutzend 30 Pfg. und Porto.  
 .: .: .: Zucht leicht. .: .: .:  
*Rich. Dieroff*, Zwätzen a. d. Elster.

**b) Nachfrage.**

**Totengräber gesucht!**

*Neeroph. vespillo* und *humator* in Anzahl. Desgl. lebende Raupen od. Puppen Agr. segetum. Wer liefert zu bot. Zwecken frische Blütenstände von der Rotbuche, Fichte, sowie Zapfen der Weisstanne, Zwergkiefer, Weymuthskiefer.

Suche ferner gute Fraßstücke von *Ips typographus*. Konv. beantworte in 4 Tagen.

*R. Ermisch*,

Halle a. S., Brandenburgerstr. 7 III.

**Lepidopteren.**

**a) Angebot.**

**Arct. maculosa-Raupen**

gibt in Tausch gegen besseres Zuchtmaterial oder Falter

*Alois Mayrhofer*, Wien 16, Hasnerstr. 71.

**Eier v. *Endr. versicolora***  
 u. ***Brach. nubeculosa***, v. Freiland-♀ stammend, im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial abzugeben.

*R. Saueremann*, Leipzig-R.,  
 Kohlgartenstr. 26.

**Eier:**

Agl. tau 20, Agl. tau ♀ × nigerrima ♂ 125, nigerrima ♀ × nigerrima ♂ 200 Pf. à Dtzd. Lieferbar Mitte bis Ende Mai.

*H. C. Schramm*,

Mühlhausen i. Thür., Tilesiusstrasse 19.

50 Stück Raupen von

**Macrothylacia rubi**

sind zu vertauschen gegen Exoten.

*Aug. Ratzmann*,

Dessau (Anhalt), Wasserwerkstrasse 29 b.

**Arct. villica-Raupen,**

spinnreif, Dtzd. 60 Pf., Puppen 80 Pf., Porto und Kästchen 30 Pf. empfiehlt

*H. Lütke*, Breslau, Bohrauerstr. 78.

**Süd-Afrika-Puppen**

von den prachtvollen Seltenheiten:

**Nudaurelia ringleri Mk. 2.50 (!)**

**Antheraea menippe Mk. 2.—**

per Stück. Für jede Puppe, welche nicht den Falter oder Krüppel liefert, leiste ich bei Rücksendung Ersatz in bar oder Zuchtmaterial (je nach Wunsch). Porto u. Pack. 30 Pf.

**Gespannte Falter** Ia. Qual.: ringleri 3.—, menippe 2.50 Mk. (in Tüten 25 Pf. billiger. Voreins. od. Nachnahme.

**Natalfalter** frisch eingetroffen.

Ansichtssendungen an ernste Käufer bereitwilligst.

Puppen von Anth. tyrrhea vergriffen.

**B. Gehlen**, Berlin-Wilmersdorf,  
 Mecklenburgische Strasse 90.

**An frisch gespannt. Faltern**

abzugeben:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ornith. hephaestus à 1.20 M.  | } in Anzahl |
| Act. selene ♂ ♀ zus. 1.80 M.  |             |
| Act. artemis ♂ ♀ à 80 Pf.     |             |
| Hyp. io . . . . .             | à 50 Pf.    |
| Parth. gambrisius . . . . .   | à 50 Pf.    |
| Phyl. conspiciator . . . . .  | à 2.50 M.   |
| Cat. reliata . . . . .        | à 1.20 M.   |
| Cethos. myrina . . . . .      | à 1.30 M.   |
| Rhod. fugax . . . . .         | à 1.50 M.   |
| Calig. japonica . . . . .     | à 1.50 M.   |
| Calig. v. olivaceae . . . . . | 2.00 M.     |
| Pap. milon . . . . .          | à 80 Pf.    |
| Pap. polyphontes . . . . .    | à 100 M.    |

Auch im Tausch gegen Auswahl-Sendung von besseren europäischen Faltern. Voreinsend. oder Nachnahme. Verpackung frei. Porto 50 Pf.

*Franz Schön*, Steinschönau,  
 N. Welt Nr. 662.

**Achtung!!!**

Wir können voraussichtlich im Juni liefern: **Eier** von ca. 8 verschiedenen Schwärmer-Kreuzungen; ferner im Laufe der Saison: **Raupen** und **Puppen** von *A. maculosa*, *Th. polyxena*, *T. lusoria*, *E. ludiera*, *C. fulminea*, *Pt. proserpina*, gegen im Herbst zu liefernde Schwärmerpuppen. Angebote mit Rückporto an **Entomolog. Verein „Polyxena“**, pr. Adr. *Friedrich Harmuth*, Wien IX/4, Lichtensteinstr. 82.

**Pteretes matronula-Falter,**

sauberst gespannt, Paar 5 Mark, **Eier** Dtzd. 1 Mark gibt ab gegen Voreinsend. oder Nachnahme. Auch Tausch gegen Briefmarken.

*Wilhelm Glotz*, Mühlhausen i. Th.

**Puppen von H. milhauseri**

à Stück 40 Pf., gebe ab.

*F. Voland*, Mahlsdorf-Süd,  
 Post Friedrichshagen.

**Gastr. populifolia-Raupen,**

gesund und kräftig, Dtzd. 2.00 M., levana-Puppen Dtzd. 50 Pf., caecimacula- und sponsa-Eier Dtzd. 30 Pf. Tausch erwünscht.

*M. Matthes*, Magdeburg-B,  
 Dorotheenstr. 17 I.

**Freiland!**

Callim. dominula-Raupen sofort. 3 Dtzd. 90 Pf. franco incl. Verpackung. Nur gegen Voreinsendung des Betrages.

**Vorrat gross.**

*W. Grau*, Berlin N. 113, Dänenstr. 4.

**Odontotia sieversi,**

frisch gespannt, ♂ 5 M., ♀ 4 M., gegen Voreinsendung des Betrages.

**Biston pomonaria-**

Eier per Dtzd. 40 Pf. und später

**Stauropus fagi,**

spannweich, per ♂ 70 Pf. per ♀ 50 Pf. oder frisch gespannt.

*Leopold Bohatschek*, Bielitz,  
 Sunnegkassasse 4, öster. Schlesien.

**Kauf oder Tausch**

frisch gegrabener, lebendgesunder Puppen von elpenor à Dtzd. 80 Pf., im Tausch etwas höher; tausche gegen *ilia* v. *elytie*, *Th. polyxena* und *L. populi*. Werte Angebote zu richten an

*Robert Schreyer*, Wahren b. Leipzig,  
 Hauptstraße 38 I.

**E. vernana-**

Puppen per Dtzd. Mk. 1.—, *A. maculosa*-Raupen, erwachsen, per Dtzd. Mk. 2.50. Futter Galium; franco, Tausch für Puppen und Falter.

*C. Pernold*, Wien-Döbling,  
 Saileiäckerg. 35.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [1. Beilage zu No. 3. 4. Jahrgang. 15-16](#)