© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1. Beilage zu No. 26. 4. Jahrgang.

Daß gespießte Käfer ebenfalls gefällig hergerichtet, wenn auch nicht weit ausgespannt, werden müßten, ist selbstverständlich, ich habe aber auch nirgends das Gegenteil behauptet. Desgleichen müssen aufgeklebten Käfern Fühler und Beine in Ordnung gebracht werden; ich gebe allerdings zu, daß die Leichenstarre bei manchen Arten ein schier unüberwindliches Hindernis bietet. Gibt es ein Mittel, derart widerspenstige Gelenke, wie sie sich z. B. bei manchen Rüßlern finden, wieder geschmeidig zu machen? Aufweichen auf nassem Sande hilft nicht immer.

Rote Böcke, Schnellkäfer und dgl. verändern nach dem Tode ihre Farbe nicht. Ich meinte gewisse Blattkäfer (z. B. *Lina populi* L.), Coccinelliden, auch Rüßler (*Apoderes coryli* L.), die z. T. dunkler, z. T. blasser und manchmal ganz unkenntlich werden. Es muß sich um eine Zersetzung des Farbstoffes handeln, über deren Verhinderung ich gern etwas erfahren würde. Oder ist sie nicht möglich?

Lyck, O.-Pr. *Reinberger.*

Kleine Mitteilungen.

Seuche unter den Spilosoma-Raupen.

In der Umgebung Trautenaus sind in diesem Jahre fast alle Raupen von *Spilosoma menthastri*, *lubricipeda* und *urticae* einer Krankheit anheimgefallen, wobei die Raupe von einer schwarzen Flüssigkeit erfüllt wird.

Ferner scheinen die Nachtfalter bis auf Geometriden vollständig zu fehlen.

Welches mögen die Ursachen dieser beiden Erscheinungen sein? *Wihan*, Trautenau.

Schnelles Töten der zählebigen Zygaenen.

Es ist bekannt, daß die Zygaenen in einem nur mit Cyankali gefüllten Tötungsglase sehr schwer sterben und sich durch Umherkriechen im Glase so beschädigen, daß sie für die Sammlung unbrauchbar werden.

Diesem Uebelstande kann man leicht dadurch abhelfen, daß man am Korken des Tötungsglases einen mit Salmiakgeist (Ammoniak) getränkten Wattebausch befestigt. In solchem Glase werden auch die Zygaenen schnell betäubt und in kurzer Zeit vollständig getötet.

Im Puppenkasten geschlüpfte Zygaenen tötet man am schnellsten, indem man die Tötungsspritze unten und von hinten in die Brust führt und einen Tropfen Salmiakgeist einspritzt. Der Tod erfolgt augenblicklich. *Chr. Reimer*, Landwehr.

Chaerocampa elpenor L. ♀ aberr.

Am 17. März d. J. schlüpfte mir unter anderen ein *Chaer. elpenor* L. ♀, welches mir beim Spannen durch seine abweichende Färbung sofort auffiel.

Der Thorax ist lebhaft rot gefärbt, die Schulterdecken sind nach innen schmal graugrün gerandet, wodurch die rosenrote Färbung des Rückens in drei Felder geteilt erscheint. Auch auf dem Hinterleibe tritt die rote Färbung in größerer Ausdehnung auf.

Durch den Vorderflügel zieht ein blauroter Streifen, welcher mit seiner breiten Basis am Hinterrande im Wurzelfelde beginnt und dessen verjüngte Spitze etwas über den Querast des Mittelfeldes hinausreicht.

Diesem Streifen kommt ein ganz schmaler, lebhaft roter Strich entgegen, welcher an dem geschwungeneren Teil des Außenrandes dicht unter dem Vorderwinkel entspringt und bis zur Rippe III_1 reicht.

Als besonderes Merkmal ist noch hervorzuheben, daß die rosenrote Hälfte der Hinterflügel durch eine graugrüne Binde, welche parallel mit dem Außenrande verläuft, in zwei Felder geteilt wird.

Zurstraßen, Essen-Rüttenscheid.

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Preislisten über palaearktische Käfer gratis. : : : : :

Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstrasse 45.

Zucht der Stabheuschrecke.

Dixippus morosus, jung 50, halbwüchsig 300, erwachsen 600 pro Dutzend (Epheu, Rose). — Genadelt oder in Spiritus billigst.
Bader, Hauseigentümer,
Charlottenburg, Wallstrasse 24.

Prächtige Riesenkäfer!

Hexarthrius deyrollei, Euema pan, infundibulum, Chalcosoma atlas, v. colossus, Mecynorrhina torquata, Macrodontia cervicornis, Retrognatha gigas, Macropus longimanus.
Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 45.

110 Carabus clathratus,

70 violaceus, 80 glabratus, 10 hortensis, 40 granulatus. 120 Rhynch. populi abzugeben gegen bar nach Uebereinkunft oder im Tausch gegen gute europäische Schmetterlinge oder Puppen. Ich sende nicht zuerst, bediene aber reell. Die ersten 4 Arten sind in Papierrollen, die letzteren aufgeklebt. — Ferner: **Raupen** von Cuc. argentea, Dtzd. 50 Pf., Sm. populi 50 Pf.

Diejenigen 3 Herren, Mitglieder des Vereins, die von mir je 2 Dtzd. C. clathratus erhalten haben, bitte ich um Begleichung.

C. Krieg, Brandenburg (Havel),
St. Annenstrasse 7.

Schularten aller Insektenordnungen

hält stets billig vorrätig.
G. Schreiber, Walddorf (Sachsen).

Eine gut erhaltene

Insektensammlung,

bestehend aus 40 Kästen Insekten aller Ordnungen, mit vielen Exoten, umständehalber im ganzen oder geteilt zu verkaufen. Ebenso einige Werke entomol. Inhalts.
Tyrankiewicz, Rawitsch, Wilhlelmstr.

Seltene Caraben!

Procerus duponcheli, Chaetocarabus adonis, v. merlini, Paracarabus planatus, Carabus menetriesi, Goniocarabus italicus v. kostagnoi, Zoocarabus kuldschaensis, bogdanowi, Rhipocarabus alysidotus, Trachycarabus jaegeri, haeres. fossulatus, karelini etc etc. **Vollständige Listen gratis.**
Heinrich E. M. Schulz, Hamburg 22,
Hamburgerstr. 45.

b) Nachfrage.

Kaufe gegen Kasse

oder auch Tausch, in Anzahl: Maulwurfsgrillen ♂♀, Rote Waldameise Larven, Puppen, geflüg. ♂♀, Nymphen v. Grünen Heupferd, Larven und Puppen v. Totengräber, Larven, Puppen und Falter vom Apfelwickler, Kleidermotte, Kl. Frostspanner (brumata) und Kieferntriebwickler, Fraßstücke von B. typographus (Buchdrucker), gebl. Raupen und tote Puppen, Gespinste v. D. pudibunda, L. salicis, H. pinastri, grosse und kleine Kreuzspinnen, Gr. Libellen (Aeschna) und anderes biol. Material. Falter, gesp., v. B. mori, fimbria, ocellata, villica, segetum, oleracea, cossus etc. Baldige Angebote an *Jul. Arntz*, Elberfeld, Harmoniestrasse 9.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Kleine Mitteilungen. 143