3. Buschheiden mit Hartriegel, Schlehe, Rose als Leitpflanzen;

4. Heidewälder mit Eichen, Kiefern als Leitpflanzen.

Nach einer kurzen Pause sprach Herr Müller, Klein-Furra, über Schmarotzer, insbesondere über Schlupfwespen, Raupenfliegen usw. Besonders interessant war die Erwähnung der Tatsache, daß es nicht nur Schmarotzer ersten Grades, sondern auch Schmarotzer zweiten und dritten Grades gibt. Hierbei zeigte der Vortragende noch einige gut gelungene Lichtbilder. Lebhafter Beifall dankte den Vortragenden Herren für ihre interessanten und lehrreichen Ausführungen.

Darauf zeigte Herr Liebmann, Arnstadt, zwei Käfer, ♂ und ♀ von *Cebrio dubius* Rosii, und gab hierzu einige Erläuterungen über das Vorkommen bzw. über die Lebensweise dieses Käfers.

Alsdann gab der Vorsitzende noch einen kurzen Ueberblick über die Fortschritte in der Bearbeitung der Thüringer Fauna und bat die Mitglieder um rege Mitarbeit.

Die darauf folgende Wahl ergab die einstimmige Wiederwahl der Herren Dr. Bergmann und E. Lotze als Vorsitzender bzw. als Schriftführer.

An Stelle der vorläufig ausfallenden Frühjahrsversammlung soll ein Ausflug, voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni, nach Beichlingen (bei Kölleda) stattfinden. Näheres hierüber wird den Mitgliedern noch bekanntgegeben.

Anwesend 56 Mitglieder und Gäste.

Schluß der Versammlung gegen 17.30 Uhr.

Als Abschluß der Tagung fand ein gemütliches Beisammensein im „Alten Ratskeller“ statt.

E. Lotze, Schriftführer.

Entomologische Neuheiten aus Ostpreußen.

Von Chr. Lumma, Königsberg i. Pr.

(Schluß)

827. *Zyg. angelicae* Ochsh. war nach Speiser in der Provinz gar nicht bekannt; jetzt ist sie von Zobel bei Osterode und Liebemühl verschiedentlich gefangen worden.

828. *Zyg. ephialtes* L. Ob die Stammform neuerdings gefangen wurde, ist mir nicht bekannt geworden; dagegen sind ab. *peucedani* Esp. und *athamanthae* Esp. im Kreise Osterode häufiger gefunden worden.

834. *Psyche opacella* H. Sch. war nach Speiser nur von der Halbinsel Hela (1887) bekannt. Nun hat sie Hellmann (1930) bei Ortelsburg festgestellt.

835a. *Ps. villosella* O., von Speiser nur für Pommern und Livland angegeben, ist neuerdings bei Liebenberg und Allenstein gefunden worden.

835b. *Ps. viciella* Schiff. (Speiser gibt sie von Danzig an, mit der Bemerkung „vor langer Zeit“.) Zobel hat nun die Art von Osterode nachgewiesen, und zwar im Juni 1917 und 1919.

840a. *Bacotia sepium* Spr. (nach Speiser vor 1869 bei Norkitten gefangen). Von Dr. Dampf 1907 in Gr. Raum und von Hellmann (1930) bei Liebenberg gefangen.

854a. *Phragmataecia castanea* Hbn. (von Speiser für Posen angegeben) ist von Zobel und Traeger bei Osterode und Liebemühl gefangen worden, zuletzt am 8. August 1935 und am 31. Mai 1937. Sie hat wahrscheinlich zwei Generationen, wie nach den Fangdaten zu vermuten ist.

Mit dem Fang von Kleinschmetterlingen haben sich in Ostpreußen nur wenige Sammler befaßt, wie z. B. Dr. Dampf, v. Woisky, Vogel und Pietsch. Neuerdings interessieren sich mehr Entomologen dafür.

Von denjenigen Micros, die Dr. Speiser in seiner Fauna von 1903 für Brandenburg, Pommern, Posen und die russischen Ostseeprovinzen angegeben hat, ist nun eine größere Anzahl auch für Ostpreußen festgestellt worden. Diese Neufunde sind vom Entom. Kränzchen sorgfältig registriert worden; daher bin ich in der Lage, sie im nachfolgenden bekanntzugeben.

864a. *Cramb. paludellus* Hbn. (Nach v. Woisky in angestochenen Torfbrüchen recht häufig.)

867a. *Cramb. poliellus* Tr. v. W. bei Sorquitten.

885a. *Cramb. ericellus* Hbn. von Heydekrug in der Memelniederung.

889a. *Chilo cicatricellus* Hbn. zuletzt vom Verfasser am 25. Juni 1936 bei Königsberg.

889b. *Chilo phragmitellus* Hbn. von Traeger im August bei Königsberg gefangen.

891a. *Schoenob. gigantellus* Schiff. bei Allenstein u. Osterode gefangen.

894a. *Homoeosoma nebulella* Hbn. von Dampf bei Heydekrug gefangen.

895b. *Plodia interpunctella* Hbn. desgl.

900a. *Euzophera pinguis* Haw., zuletzt vom Verfasser am 13. August 1935 und 18. August 1936 bei Königsberg Juditten am Köder gefangen.

906a. *Salebria betulae* Göze. 1910 v. W. und 1914 von Pietsch bei Rauschen gefunden.

917a. *Phycita potariella* Pag. am 1. August 1919 von Pietsch im Frischingw.

924a. *Hypsopygia costalis* F. im August 1935 u. 36 am Köder. Lumma.

937a. *Scoparia sudetica* var. *livonica* Zell. Dampf bei Heydekrug.

950a. *Phlyctaenodes turbidalis* Tr. Dampf bei Buchwalde.

951a. *Phlyctaenodes pustulalis* Hbn. v. Woisky bei Sorquitten.

966a. *Pyrausta palustralis* Hbn. bei Fischhausen gefangen.

978a. *Oxiptilus didactylus* L. v. Woisky bei Allmoyen 1911.

980a. *Platyptilia bertrami* Roessler. desgl.

993a. *Stenoptilia bipunctidactyla* Hew. Dampf in der Ibenhorst.

996. *Acalla emargana* F. Bodenstein bei Schwendlund, 4. Sept. 1927.

998a. *Acalla hastina* L. *byringerana* Hbn. von Dampf 1911 gefangen, ab. *autumnana* Vogel 1908 bei Königsberg.

1001a. *Acalla literana* L. von Elmer 12. November 1928 geködert.

1007a. *Acalla* ab. *tripunctana* Hbn. von Dampf 1906 gefangen.

1011a. *Amphisa prodromana* Hbn. bei Allmoyen von v. Woisky gefg.

1013a. *Dichelia rubicundana* H. Sch. bei Wickbold von Dampf gefg.

1032a. *Eulia ochreana* Hbn. von Dampf 1911 im Zehlaubruch gefangen.

1049a. *Cnephasia* var. *derivana* Ld. von Dampf 1906 bei Heydekrug.

1062a. *Conchylis cebrana* Hbn. v. Woisky 1912 bei Allmoyen gefangen.

1067a. *Conchylis kuhlweintiana* Fisch.-Rössl. desgl.

1068a. *Conchylis kindermanniana* Tr. desgl.

- 1078a. *Evetria duplana* Hbn. 1907 und 1912 desgl.
1078b. *Evetria rectifescana* W. Pietsch am 5. Mai 1911 bei Tapiau gefg.
1086a. *Olethreutes corticana* Hbn. von Reiff bei Allenstein gefangen.
1092a. *Olethreutes lediana* L. v. Woisky 1912 bei Allmoyen gefangen.
1098a. *Olethreutes branderiana* L. von Vogel am 22. August 1915 bei Königsberg gefangen.
1112a. *Olethreutes achatana* F. desgl. am 7. Juni 1921 bei Königsberg gefangen.
1123a. *Steganoptycha nanana* Tr. desgl. bei Königsberg und Kleszewen gefangen.
1123b. *Steganoptycha ustomaculana* Curt. von Vogel am 22. Juli 1917
Gr. Raum
1132a. *Gypsonoma neglectana* Dup. am 27. Juli 1911 bei Allmoyen gefg.
1146a. *Epiblema candidulana* Nolck. im April 1918 bei Königsberg gefg.
1149a. *Epiblema hepaticana* Tr. von Vogel bei Königsberg gefangen.
1156a. *Epiblema* var. *trapezana* F. von Dampf bei Heydekrug gefg.
1183a. *Grapholita coronillana* Zell. desgl. im Walschtal gefangen.
1210a. *Rhopobota* var. *geminana* Steph. desgl. 1906 in der Ibenhorst gefangen.
1222a. *Glyphipterix haworthana* Steph. am 15. Mai 1912 bei Allmoyen gefangen.
1226a. *Douglasia balteoella* Fisch.-Rössl. desgl.
1227a. *Scythropia crataegella* L. in Cranz gefg. (Finder u. Zeit vakat).
1229b. *Yponomeuta malinellus* Zell. von Vogel bei Arnau und Neuhäuser gefangen.
1247a. *Argyresthia sorbiella* Tr. am 5. September 1912 in Allmoyen v. Woisky.
1251a. *Cedestis gysseieniella* Dup. 25. Juni 1906 desgl.
1253a. *Eudophasia messingiella* Fisch.-Roessl. am 9. Mai 1911 bei Insterburg.
1264a. *Cerostoma horridella* Tr. Allmoyen, v. Woisky.
1274a. *Bryotropha umbrosella* Zell. Vogel 5. Aug. 1911 b. Königsberg.
1275a. *Gelechia hipoptaëlla* Schrk. Pietsch 18. Juni 1911 Zehlaubbruch.
1279a. *Gelechia flavicomella* Zell. Vogel 6. Juli 1908 bei Neukuhren.
1294a. *Gelechia obsoletella* Fisch.-Rössl. Vogel in Devau b. Königsberg.
1305a. *Acompsia tripunctella* Schiff. derselbe 24. Juli 1913 b. Königsbg.
1306b. *Tachyptilia subsequella* Hbn. Pietsch 22. Juni 1912 b. Neidenburg.
1316a. *Ptocheuusa subocella* Steph. desgl. 12. Mai 1911 b. Tapiau.
1318a. *Argyritis pictella* Zell. Vogel 6. Juli 1918 b. Neukuhren.
1318b. *Chrysopora* var. *naeviferella* Dup. Dampf b. Norkitten.
1324a. *Ypsolophus juniperellus* L. Dampf b. Königsberg.
1327a. *Oegoconia quadripuncta* Hew. Vogel b. Kahlberg, Fr. Nehrung.
1336a. *Epigraphia steinkellneriana* Schiff. Lumma 9. April 1934 bei Wickbold.
1339a. *Psecadia decemgutella* Hbn. im Zool. Museum, am 13. Juni 1932 gefangen.
1340a. *Depressaria flavella* Hbn. Vogel b. Neuhäuser.
1354a. *Depressaria depresella* Hbn. Vogel 19. Juni 1912 b. Königsberg

- 1355a. *Depressaria olerella* Zell. im April 1918 b. Königsberg gefg.
 1356a. *Depressaria pulcherrimella* Staint. Vogel b. Königsberg.
 1363a. *Borkhausenia pokornyi* N. Pietsch bei Tapiau.
 1374a. *Epermenia aequidentella* Hofm. v. Woisky Allmoyen.
 1379a. *Scythris scopalella* Hbn. Vogel am 3. Juli 1915 b. Königsberg.
 1379b. *Scythris varietta* Steph. Vogel am 31. Juli 1917 b. Neuhäuser.
 1430a. *Elachista nobilella* Zell. Gerwien, 11. Juni 1913 Caporner Heide.
 1460a. *Ornix caudulatella* Zell. Vogel, 17. Juni 1917 bei Cranz.
 1461a. *Lithocolletis hortella* F. desgl.
 1466d. *Lithocolletis ulmifoliella* Hbn., in Rauschen gefangen.
 1466e. *Lithocolletis spinolella* Dup., Vogel am 6. Mai 1921 am Licht
 in Königsberg.
 1467a. *Lithocolletis blancardella* F., v. Woisky 5. Mai 1907 Allmoyen.
 1469a. *Lithocolletis lantanella* Schreck. ders. 1. Juni 1906.
 1477a. *Tischeria heinemanni* Wocke. Vogel in Gr. Raum.
 1478a. *Lyonetia prunifoliella* Hbn., v. Woisky Allmoyen.
 1486a. *Bucculatrix gnaphaliella* Tr., Zöllner 1919 in Palmnicken.
 1488a. *Opostegu salaciella* Tr., Vogel (Zeit und Ortsangabe vakat).
 1488b. *Opostegu auritella* Hbn. Vogel, 5. Mai 1910 bei Königsberg.
 1489a. *Nepticula weaveri* Staint. Vogel bei Balga a. Haff.
 1489b. *Nepticula sericopeza* Zell. Vogel bei Königsberg.
 1489c. *Nepticula turbidella* Zell. desgl.
 1493a. *Selenobia wockii* Hein. v. Woisky Allmoyen 29. April 1906.
 1496a. *Acrolepia granitella* Tr. Vogel, 21. Juni 1920 bei Königsberg.
 1497a. *Roeslerstammia pronubella* Schiff. Pietsch, 18. Mai 1914 bei
 Löwenhagen.
 1497b. *Lypusa maurella* F. v. Woisky Allmoyen.
 1497c. *Diplodoma marginepunctella* Steph. Vogel, 21. Juli 1919 Rossitten.
 1526a. *Incurvaria fuscatella* Tengst. Pietsch b. Tapiau 3 Stück.
 1535a. *Nemotois dumeriliellus* Dup. v. Woisky Allmoyen 10. Juni 1911.
 1544a. *Micropterix thunbergella* F. Vogel, bei Königsberg 20. Juni 1911.

Tafelerklärung zu Seite 92.

- (Die Lichtbilder sind von einem hiesigen Berufsphotographen hergestellt. Die Objekte sind scheinbar zu lange belichtet worden; daher erscheinen die Abbildungen erheblich heller als die Falter in natura. Die Größe der Bilder verhält sich zur natürlichen Größe der Falter wie 2:3.)
 Bild 1: *Cosmotr. potatoaria* L. ab. *crucistrigata* ♂ f. nov. Lumma, e. l.
 Bild 2: *Cosmotr. potatoaria* ab. *diminuta* Tutt. ? ♀. e. l. 31. 7. 1936.
 Bild 3: *Cosmotr. potatoaria* ab. ? ♀. e. l. 15. 7. 1928.
 Bild 4: *Gastrop. quercifolia* L. ♀. MiBildung linkss. e. l.
 Bild 5: *Phytom. confusa* Steph. ♀. III. Generation. e. l. 30. 10. 1937.
 Bild 6: *Angerona prunaria* L. ♂. II. Generation. e. l. 8. 9. 1937.
 Bild 7 *Arichana melanaria* L. ab. *subalbida* ♂ f. nov. Lumma, Cranz, am 17. 7. 1935 am Köder.
 Bild 8: *Cidaria designata* Hufn. ab. *coarctata* ab. nova, am 28. 8. 1935 in Cranz am Köder.
 (Sämtliche Falter in meiner Sammlung.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [52](#)

Autor(en)/Author(s): Lumma Chr.

Artikel/Article: [Entomologische Neuheiten aus Ostpreußen. 119-122](#)