

# Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica. Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen und Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt am Main (gegr. 1884).

Schriftleitung: Dr. Georg Pfaff, Frankfurt a. M. mit einem Redaktionsausschuß, unter Mitarbeit von Rektor G. Calliess, Guben u. a. Manuskripte an den Redaktionsausschuß der Entomologischen Zeitschrift: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung dort.

## Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes über die Jahre 1938 und 1939.

(Fortsetzung von Seite 80).

*Lymantria monacha* L.: 6. 8. bis 28. 8. 38 einzeln am Licht, Ober Politz, KROMBHOLZ, Markersdorf, RITSCHER; 14. 8. 39. Sonneberg bei Böhmisches-Leipa; 22. 8. 39. Böhmisches-Leipa, MICHEL; 8. 8. 39. Bensen, SCHICHT; 19. 7. 39. Thammühl, PETER. Immer nur einzeln und fast ausschließlich schwarze Formen.

*Malacosoma neustria* L.: 16. 7. bis 9. 8. 38. Ober Politz, KROMBHOLZ, zahlreich am Licht.

*Odonestis pruni* L.: 6. 39. Bensen, LEHMANN, ein Falter.

*Lemonia taraxaci* Esp.: 26. 6. bis 29. 8. 38. Ober Politz, KROMBHOLZ, einige Falter am Licht; 9. 8. 38. Böhmisches-Leipa, mitten in der Stadt ein Falter, MICHEL.

### E u l e n:

*Panthea coenobita* Esp.: 1939 zahlreicher als sonst; 18. 6. 39. Markersdorf, RITSCHER; 22. 6. 39. Bensen, LEHMANN; 9. 7. 39. Warnsdorf, Spitzberg, MICHEL K.; 15. 7. 39. Lindenau, LISSNER; 7. 39. Rodowitz bei Bürgstein, LISSNER; 1. 5. 38 ex larva Niklasberg im Erzgebirge, verpuppungsreife Raupe dort am 28. 8. 37 gefunden, SÜSSNER; 5. 7. 38. Warnsdorf, Spitzberg, MICHEL K.

*Agrotis fimbria* L.: Mitte September 1939 noch ein Männchen im Warnsdorfer Gebirge, MICHEL K.

*Agrotis collina* B.: 8. 5. 39 im Warnsdorfer Gebirge 2 Raupen gefunden von KRAUSE.

*Agrotis prasina* F.: 20. 4. 39 im Warnsdorfer Gebirge Raupen an Himmelschlüsseln, ARLT.

*Agrotis occulta* L.: 2. 8. 39. Lindenau, LISSNER.

*Bryophila algae* F.: 8. 8. 38. Algersdorf, NICKEL, ein Falter.

- Mamestra glauca* Hb.: 9. 6. 39. Krischwitz bei Tetschen, BENDEL, ein Falter.
- Hadena hepatica* Hb.: 23. 6. 39. Bensen, HOCKE, ein Falter.
- Hadena scolopacina* Esp.: 21. 7. 39. Algersdorf, NICKEL, 27. 7. 39. Bensen, LEHMANN.
- Callopietria purpureofasciata* Pill.: 28. 9. 39. Thammühl, EICHBERG, 11 erwachsene Raupen auf Adlerfarn, dabei 4 braune Raupen; die halberwachsenen wurden nicht mitgenommen, weil die Zucht schwierig ist, MICHEL.
- Trachea atriplicis* L.: 9. 7. 39. Bensen, NICKEL; 4. 7. 39. Lindenau, LISSNER.
- Phlogophora scita* Hb.: 29. 4. 39. Warnsdorfer Gebirge, Raupen wurden an Hollunder und Himbeere gefunden, weil der Farn noch nicht entwickelt war; ebenso am 1. 5.
- Calamia lutosa* Hb. 8. 10. 35. Bensen, LEHMANN.
- Leucania impudens* Hb.: 3. 8. 39. Ober Politz, MICHEL; 9. 7. 39. Habstein, LISSNER.
- Hydrilla palustris* Hb.: 2. 6. 39. Markersdorf, RITSCHER; 11. 6. 39. Bensen, LEHMANN.
- Taeniocampa populi* F.: 21. 3. bis 24. 3. 38. Böhmisches-Leipa, an Weidenkätzchen, 20 Stück, MICHEL.
- Taeniocampa munda* Esp.: 20. 3. 38. Bensen, NICKEL.
- Cirrohedra ambusta* F. 27. 5. bis 30. 5. 39. Ober Politz, MICHEL, 23 Raupen am Stamme von Birnbäumen; Bensen im Mai 1939, 17 Raupen, RAUCH.
- Cucullia asteris* Schiff.: 25. 8. 39. Ober Politz, Rabensteiner Lehne, 12 Raupen in allen Größen an Goldrute, MICHEL.
- Cucullia lactucae* Esp.: 7. 8. 39. Sonneberg bei Böhmisches-Leipa, 9 erwachsene Raupen auf Prenanthes purpurea, MICHEL.
- Cucullia chamomillae* Schiff.: 7. 6. 39. Bensen, NICKEL, 10. 5. 38. Markersdorf, RITSCHER, je ein Falter.
- Cucullia absinthii* L.: 5. 8. 38. Kummer am See bei Böhmisches-Leipa, LEHNERT.
- Abrostola asclepiadis* Schiff.: 27. 6. 38. Bensen, mehrere Raupen an Schwalbenwurz, RAUCH.
- Pseudophia lunaris* Schiff.: 20. 3. 38. Algersdorf, NICKEL. Die Puppe muß an einer Stelle gelegen sein, die sehr starker Sonnenbestrahlung ausgesetzt war, denn der Falter wurde in freier Natur gefunden.
- Catocala sponsa* L.: 1938. Algersdorf, KANNEBERGER.
- Zanclognatha grisealis* Hb.: 24. 6. 39. Thammühl, MICHEL; 27. 6. 39. Tetschen, Dr. ZIMMERMANN; 22. 6. u. 7. 7. 39. Lindenau, LISSNER.
- Zanclognatha tarsicristalis* H. S. 27. 7. 38. Algersdorf, NICKEL.
- Madopa salicalis* Schiff.: dieses Jahr zahlreich; 22. 6. 39. Lindenau, LISSNER; Mitte Juni 1939. Bensen, LEHMANN; 12. 7. 39. Krochwitz bei Tetschen, KLINGOHR; 26. 7. 39. Bürgstein, ZENKER.
- Cymatophora* or F. ab *albingensis* Warnecke: 7. 6. 39. Warnsdorf, MICHEL K.

## Spanner.

- Brepheus nothum* Hb.: 1. 4. und 10. 4. 39. Bensen, SCHICHT.  
*Euchloris pustulata* Hufn.: 1. 7. 38. Algersdorf, NICKEL, ein Falter;  
 6. 7. 39. Algersdorf, NICKEL, mehrere Falter.  
*Thalera lactearia* L.: ex larva 16. 4. 38. Böhmisches-Leipa, MICHEL;  
 die Raupen am 14. 9. 37 von Eiehe geklopft.  
*Acidalia muricata* Hufn. 18. 7. 38. Kummer am See bei Böhmisches-  
 Leipa, LEHNERT.  
*Acidalia straminata* Tr.: 25. 7. 38. Habstein, MICHEL, ein Weibchen.  
*Acidalia interjectaria* B. 28. 7. 38. Bensen, NICKEL.  
*Acidalia inornata* Hw.: 14. 7. bis 23. 7. 38. Ober Politz, KROMB-  
 HOLZ, am Licht.  
*Acidalia emarginata* L.: 18. 7. 38. Kummer am See bei Böhmisches-  
 Leipa, LEHNERT.  
*Acidalia strigilaria* Hb.: 5. 8. 39. Ober Politz, Ziegenberg, ein Fal-  
 ter, MICHEL.  
*Codonia annulata* Schultze: 11. 6. 39. Holey bei Leitmeritz, ein Fal-  
 ter, PETTERS.  
*Codonia porata* F. 19. 5. 39. Böhmisches-Leipa, MICHEL; 27. 5. 39.  
 Ober Politz, MICHEL.  
*Codonia quercimontaria* Bastelb.: 27. 5. 38. Böhmisches-Leipa, Spitz-  
 berg, MICHEL; 28. 5. 38. Kuhberg bei Rehdörfel, 4 Weibchen,  
 2 Männchen, MICHEL; 20. 5. 39. Böhmisches-Leipa, 29. 5. 39. Ober  
 Politz, je ein Weibchen, MICHEL.  
*Odezia atrata* L.: 27. 6. 38. Georgental bei Tannwald, neu für den  
 Bezirk Gablonz a. N.  
*Lithostege farinata* Hufn. 4. 6. 38. Wschechlab bei Dux, LEHNERT.  
*Chesias rufata* F.: 14. 5. 39. Lindenau, LISSNER.  
*Lobophora viretata* Hb.: 24. 5. 39. Thammühl, Schraubenberg, MI-  
 CHEL.  
*Scotosia rhamnata* Schiff.: 20. 7. 38. Ober Politz, KROMBHOLZ, ein  
 Falter am Licht.  
*Lygris associata* Bkh.: 27. 6. 39. Krischwitz bei Tetschen, BENDEL,  
 ein Falter.  
*Larentia fulvata* Forst.: 1938 zahlreicher; 8. 7. bis 2. 8. 38. Ober  
 Politz, KROMBHOLZ.  
*Larentia immanata* Hw.: 28. 6. 39. Markersdorf, RITSCHER; 21. 8. 39.  
 Koselberg bei Böhmisches-Leipa, MICHEL; 22. 8. 39 und 31. 8. 39.  
 Böhmisches-Leipa, Kalkbusch, 1 Weibchen, 5 Männchen, MICHEL.  
*Larentia designata* Rott.: 12. 8. bis 29. 8. 38. Ober Politz, KROMB-  
 HOLZ, mehrere Falter.  
*Larentia unangulata* Hw. 4. 6.; 21. 6.; 24. 6.; 28. 6. 39. Thammühl,  
 Eichberg, je ein Falter, MICHEL.  
*Larentia hastata* L.: 6. 7. 38. Ober Politz, MICHEL, hier erstmalig  
 gefunden; 10. 6. 39. Bürgstein, ZENKER, ein Falter.  
*Larentia molluginata* Hb.: 1. 7. 38. Algersdorf, NICKEL; 6. 7. 38.  
 Milleschauer, SÜSSNER, mehrere Falter; 12. 7. 39. Krochwitz bei  
 Tetschen, KLINGOHR.

- Larentia testacea* Don.: 9. 7. 39. Bensen, NICKEL, ein Falter, neu für diese Gegend.
- Larentia blomeri* Curt.: 24. 6. und 28. 6. 39. Thammühl, Eichberg, über ein Dutzend Falter, MICHEL.
- Larentia capitata* H. S.: 13. 6. 39. Bensen, NICKEL, ein Falter.
- Larentia nigrofasciaria* Goeze: 8. 5. 39. Bensen, SCHICHT.
- Larentia rubidata* F.: 1. 7. 38. Bensen, NICKEL; 22. 6. 38. Algersdorf, NICKEL, je ein Falter.
- Tephroclystia strobilata* Bkh.: 12. 6. 38. Habstein, MICHEL; 19. 5. 39. Böhmisch-Leipa, MICHEL; 6. 6. 39. Tetschen, Kolmer Scheibe, Dr. ZIMMERMANN; 24. 6. 39. Thammühl, Eichberg, MICHEL, je ein Falter.
- Tephroclystia extraversaria* H. S.: 28. 7. 38. Ober Politz, Ziegenberg, 4 Raupen auf Waldkerbel, MICHEL; 2. 9. 38. Böhmisches-Leipa, Spitzberg, 1 Raupe auf Bibernelle, MICHEL.
- Tephroclystia assimidata* Gn.: 9. 9. 38. Böhmisches-Leipa, Jägersdorfer Graben, eine Raupe auf wildem Hopfen, MICHEL.
- Tephroclystia absinthiata* Cl.: 23. 8. bis 25. 8. 39. Ober Politz, Neugrunder Tal, 120 Raupen auf Wasserhanf, MICHEL.
- Tephroclystia actaeata* Walderd: 2. 9. 38. Böhmisches-Leipa, Spitzberg, 19 erwachsene Raupen auf Christophskraut, MICHEL; 31. 8. bis 8. 9. 39 am selben Orte 63 Raupen, fast alle angestochen, MICHEL.
- Tephroclystia trisignaria* H. S.: 2. 9. bis 6. 9. 38. Böhmisches-Leipa, Spitzberg, 60 Raupen an Angelica silvestris, MICHEL; 2. 9. bis 8. 9. 39 am selben Orte 148 Raupen auf Bärenklau und Brustwurz, fast alle angestochen, MICHEL.
- Tephroclystia castigata* Hb.: 4. 9. bis 9. 9. 38. Böhmisches-Leipa, Spitzberg, 17 Raupen auf Brustwurz und Kerbel, MICHEL.
- Tephroclystia immundata* Z.: 23. 6. 39. Thammühl, Eichberg, ein Falter, MICHEL; 7. 8. 39. Sonneberg bei Böhmisches-Leipa, 3 Raupen in den Beeren von Christophskraut, MICHEL.
- Tephroclystia innotata* Hufn.: 29. 9. bis 29. 10. 39. Böhmisches-Leipa, Horkaberg, MICHEL.
- Tephroclystia dodonaeata* Gn.: 26. 5. 38. Böhmisches-Leipa, Horkaberg, ein Falter, MICHEL; 7. 5. 39. Böhmisches-Leipa, Künast, ein Falter, MICHEL. Die Funde von Böhmisches-Leipa sind wichtig, sie bezeichnen die Nordgrenze der Art in Böhmen; 24. 5. 39. Thammühl, Schraubenberg, MICHEL.
- Chloroclystis coronata* Hb.: wurde zahlreicher und in einer längeren Flugzeit als 1937 wieder festgestellt. 19. 6. 38. Milleschauer, ein Weibchen; 26. 6. 38 zwei Männchen am selben Orte; 26. 6. 38 ein Männchen in Wellemin, ein Weibchen in Boreslau, 10. 7. 38 ein Weibchen am Milleschauer. Alle Funde von SÜSSNER.
- Epirranthis pulverata* Thnbg: 10. 4. 39. Lindenau, LISSNER, ein Falter; 20. 3. 38 ein Weibchen, Milleschauer, SÜSSNER.

(Fortsetzung Seite 88.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes über die Jahre 1938 und 1939. 81-84](#)