

Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge.

— Von Dr. O. Meder in Kiel. —

(Fortsetzung.)

146. *A. exclamationis* L. F. VI, h. Tannenbergl. Meim. Moor. Bisseer G. Schwentine.
147. *A. ripae* Hb. R. IX, X n. s. am Strande bei Laboe und Stein, unter Atriplex u. a. im Sande verborgen.
148. *A. cursoria* Hufn. 1 mal 2 F. VIII '10 bei Neu-Stein an Lolium-Blüte gef.
149. *A. nigricans* L. 1 mal VIII '10 an der Eckernf. Chaussee beim „Eichhof“ gef.
150. *A. tritici* L. F. VII, VIII, s. Ihlkate. Plön. Neumühlen.
151. *A. corticea* Hb. F. VI, s. Kronshagen. Meim. Moor. Plön.
152. *A. ypsilon* Rott. F. X s. Tannenbergl.
153. *A. segetum* Schiff. F. VI n. s. Tannenbergl. Ihlkate. Meim. Moor. Voorde. Plön. Schwentine. Laboe. Die R. unter denen von *Agr. ripae* gefunden.
154. *A. saucia* Hb. Einmal X. '09 am Tannenbergl. geködert.
155. *A. vestigialis* Rott. F. e VII, VIII s. Ihlkate. Neu-Stein.
156. *A. prasina* L. F. VI, VII n. h. Waldschenke. ¹⁾ Tannenbergl. Hasseldieksdamm. Vogelsang. R. bis V an Miere.
157. *A. occulta* L. Einmal bei Kronshagen gefangen. (Krogmann.)
158. *Pachnobia leucographa* Tr. F. IV '10 n. s. an Weidenblüten. Hasseldieksdamm.
159. *Charaas graminis* L. F. VI—VIII auf Wiesen, meist n. h. Ihlkate. Meim. Moor. Plön. Hagen.
160. *Epineuronia popularis* F. F. VIII, bisweilen h, meist s. Ihlkate. Schwentine. Plön.
161. *E. cespitis* F. F. zweimal VIII. gefangen. Plön. Hagen.
162. *Mamestra leucophaea* View. Einmal VIII bei Plön gefangen. (Rohweder.)
163. *M. tincta* Brahm. Einmal bei Kiel gefangen. (Franzius.)
164. *M. brassicae* L. F. VI—VIII n. s. Stadtgärten (R. an Gemüse). Knooper Landstraße. Ihlkate. Meim. Moor. Plön. Schwentine.
165. *M. persicariae* L. F. VI, VII n. h., R. VIII—X h. Gärten. Ihlkate. Voorde. Neumühlen.
166. *M. oleracea* L. F. VI, VII n. s., R. IX, X Gärten. Ihlkate. Drachensee. Plön. Schwentine.
167. *M. dissimilis* Kn. F. VI, VIII s. Waldschenke. Meim. Moor.
168. *M. thalassina* Rott. F. VI z. s. Tannenbergl. Ihlkate. Meim. Moor.
169. *M. pisi* L. F. VI n. s., R. VIII, IX h. an Kräutern, Weide, Besenginster etc. Gärten. Steenbeker Moor. Melsdorf. Ihlkate. Meim. Moor. Schwentine etc.
170. *M. trifolii* Rott. F. VI, VII n. h., R. IX, X n. s. am Strande auf Atriplex. Stadt. Friedrichsort. Laboe. Stein.
171. *M. nana* Hufn. (*dentina* Esp.) F. VI s., einmal X. Kronshagen. Ihlkate. Meim. Moor. Plön.
172. *M. reticulata* Vill. F. zweimal VI '10 gefangen. Ihlkate. Meim. Moor.
173. *M. serena* F. F. VI—VIII s. Projensdorfer G. Kanalufer. Suchsdorf. Plön.
174. *Dianthoecia capsincola* Hb. F. VI, VII, R. VI—VIII s. h. in Kapseln von *Melandryum album*, s. von *M. rubrum*. An Knicks. Die im VI. '10 gefundenen Raupen lieferten zu etwa einem Drittel eine zweite Generation (VIII) des F.
175. *D. rivosa* Ström. (*cucubali* Füll.) Seltener als vorige. F. VI, R. VIII in Kapseln von *Silene inflata*. Ihlkate. Hamburger Chaussee. Neumühlen. Hatte '10 wie vorige eine zweite Generation e VII, VIII.
176. *D. carpophaga* Bkh. Wie vorige, doch noch seltener. R. einmal auch in *Melandryum album*. Ebenda.
177. *Bombycia (Cleoceris) viminalis* F. F. VI, VII, zweimal gef. Kanalufer. Hagen.
178. *Miana litorosa* Hw. 2 F. e VII '10 am Strande bei Neu-Stein gef.
179. *M. strigilis* Cl. F. VI, VII überall h. R. bis V in Gras.
ab. *aethiops* Hw. überwiegt nebst den Uebergängen die Stammform.
ab. *aerata* Esp. einmal geködert.
180. *M. fasciuncula* Hw. F. VI nicht gerade s., besonders auf Mooren. Waldschenke. Meim. und Doosenmoor. Plön. Schwentine.
181. *M. bicoloria* Vill. F. VII, VIII n. s., besonders auf Sandboden. Projensdorfer G. Hasseldieksdamm. Ihlkate. Drachensee. Laboe. ab. *furuncula* Hb. vereinzelt, ab. *rufuncula* Hw. n. s.
182. *Diloba caeruleocephala* L. F. e IX, X n. s. am Licht. R. V, VI h. an Birne, Schliehe, Weißdorn. Stadt. Projensdorfer G. Tannenbergl. Russee. Ihlkate etc.
183. *Apamea testacea* Hb. F. VIII, IX h. am Licht. Stadt. Tannenbergl. Russee. Viehburg. Plön. Neumühlen.
184. *Celaena haworthii* Curt. F. VIII z. s. auf Moorwiesen. Meim. Moor. Haßmoor bei Kronsburg.
185. *Hadena porphyrea* Esp. 1 F. e VIII '10 bei der Ihlkate gefangen.
186. *H. funerea* Hein. Mehrere F. VII '10 im Meim. M. und am Drachensee gef.
187. *H. adusta* Esp. F. VI z. s. Waldschenke. Tannenbergl. Kronshagen. Ihlkate. Meim. M.
188. *H. ochroleuca* Esp. F. VII, VIII s. Kanal. Kronshagen. *Voorde. *Doosenmoor. Plön. Muxal.
189. *H. sordida* Bkh. Je 1 mal in Neumühlen (VI '10) und bei Plön gef.
190. *H. monoglypha* Hufn. F. e VI—IX z. h. Stadt. Kronshagen. Ihlkate. Plön.
191. *H. lateritia* Hufn. F. VII s. *Kiel. Ihlkate. Plön.
192. *H. lithoxylea* F. F. VII s. Kiel. Knooper Landstraße.
193. *H. rurea* F. F. VI, VII überall h. Legt die Eier an Grasblüten.
ab. *alopecurus* Esp. ist ebenso h.
194. *H. scolopacina* Esp. F. VII, VIII s. Kiel. Altenhof. Ihlkate. Plön. Hagen.
195. *H. basilinea* F. F. VI, a VII n. s. Kiel. Waldschenke. Kollhorst. Ihlkate. Meim. Moor. Plön. Schwentine.
196. *H. gemina* Hb. F. VI, VII n. s. Kiel. Kronshagen. Hasseldieksdamm. Ihlkate. Meim. Moor.
ab. *remissa* Tr. 1 mal im Meim. Moor geködert.
197. *H. unanimitis* Tr. 1 F. VI '10 im Schwentine-tal geködert.

¹⁾ Wirtschaft an der Knooper Landstraße unweit des Projensdorfer Gehölzes, umgeben von Gärten, Baumschulen und Weideköpeln.

1. Beilage zu No. 2. 5. Jahrgang.

198. *H. secalis* L. (*didyma* Esp.). F. VII, VIII überall h. An Lindenblüte, Loliumblüte und Köder. Die Stammform tritt zurück gegenüber den Aberrationen, darunter besonders ab. *nictitans* Esp. und ab. *leucostigma* Esp. nebst vielen Uebergängen.
199. *Polia polymita* L. 1 F. aVII '07 bei Plön gef. Schon von Boie dort beobachtet.
200. *Brachionycha* (*Asteroscopus*) *sphinx* Hufn. R. mehrmals an Buche und *Lonicera periclymenum* gefunden und erzogen. Bordesholm. Vogelsang.
201. *Miselia oxyacanthae* L. F. X s. *Kiel. Tannenbergl. Kronshagener Weg.
202. *Dichonia aprilina* L. F. IX, R. V, VI n. h. *Kiel. Hasseldieksdamm. *Voorde. Vogelsang. Plön.
203. *Dryobota protea* Bkh. Einmal bei Plön am Licht gefangen.
204. *Dipterygia scabriuscula* B. F. VI, VII z. s. Kanal. Kronshagen. Meim. Moor. Plön.
205. *Trachea atriplicis* L. F. VI n. s. Stadtgärten (R. an Sauerampfer). Knoop Landstraße. Ihlkate. Viehburger, Grevenkruger, Wattenbeker G. Vogelsang.

206. *Euplexia lucipara* L. F. VI—VIII h. und verbreitet. Oeftern in Häusern.
207. *Brotolomia meticulosa* L. F. VIII mehrmals in Kiel gefangen.
208. *Naenia typica* L. F. VI—VIII z. h. und verbreitet. R. IX—V an Knicks und in Gärten h. an Kräutern, Gartenblumen, Weide, Geißblatt.
209. *Helotropha leucostigma* Hb. F. VII, VIII n. h. Ihlkate. Drachensee. Schulenhof. Plön.
210. *Hydroecia nictitans* Bkh. F. eVII—IX n. s. auf Wiesen, gern am Licht. Kiel. Ihlkate. Viehburg. Doosenmoor. Plön. Hagen.
211. *H. micacea* Esp. Wie vorige, doch häufiger an Laternen. Kiel. Hasseldieksdamm. Ihlkate. Drachensee. Plön. Neumühlen. Hagen.
212. *Gortyna ochracea* Hb. F. VIII, IX n. s., einmal '09 s. h. am el. Licht. R. und P. VII, VIII in Klettenstengeln. Kiel. Kopperpahl. Russee. Ihlkate. Viehburg.
213. *Nonagria nexa* Hb. Je 1 F. 25. IX '09 und 17. VIII '10, 2 F. 28. IX '10, sämtlich an der Ihlkate erbeutet. Neu für Schleswig-Holstein.

(Fortsetzung folgt.)

Coleopteren u. and. Ordnungen.

a) Angebot.

Indische Stabheuschrecken

gebe das Dtzd., um zu räumen, 4 Wochen alt, mit 50 Pf. ab. Porto n. Pack. frei.
Hugo Kromholz, Altstadt 172,
b. Tetschen a. Elbe.

Besonders günstiges

Käfer - Angebot.

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 50 exotische Cicindelidae | M. 15,— |
| 100 " " | M. 25,— |
| 100 " " mit feinsten Arten | M. 30,— bis 50,— |
| 50 " Cetonidae | M. 12,50 |
| 100 " " | M. 20,— |
| 100 " " mit feinsten Arten | M. 30,— bis 60,— |
| 50 Cerambycidae vom Kongo | M. 17,50 |
| 10 feine nordamerik. Cychrus | M. 12,50 |
- Alles tadello! —:— Alles bestimmt!
Halb so viel Arten als Exemplare.

Tretothorax kleistoma Lea

neue Art,

Gattung u. Familie b. d. Brentidae à 5,—
2 für 8,50, 4 für 15,—

- | | |
|----------------------------|----------|
| Calosoma rugosum, Abess. | M. 0,50 |
| Chaetocarabus v. merlini | M. 4,— |
| Coptolabus lafossei | M. 13,50 |
| Chrysocarabus olympiae | M. 2,50 |
| Chrysocarabus v. stierlini | M. 2,50 |

Alexander Heine, Berlin-Wilmersdorf
Naturalien- u. Buchhdlg. Landhausstr. 26a.

Micro-Lepidopteren,

4 versch. Serien.

Europ. Coleopteren

meist Sicilianer, 10 versch. Serien,
sauber präp. mit Fundorten und Datum
versehen.

Zetzsche, Halle a S., Langestr. 26 I.

Tunesien.

100 Stück Coleopteren, ungenadelt,
unbestimmt 7.50 Mk.
100 Stück Hymenopteren oder
Dipteren, genadelt, unbe-
stimmt 15.— Mk.
Nur gegen Voreinsend. oder Nachnahme.
Gustav Geister,
28 Avenue de Carthage,
Tunis.

Grösste Seltenheit!

Lebende

grosse Tausendfüsse

(Assel, Spirus treptus,
Länge 15—24 cm, aus Rufji
Ost-Afrika, leichte inter-
essante Zucht. Futter: Alle
süssen Früchte als Birnen,
Erdbeeren, Mango.

Preis per Stück je nach
Grösse, Mk. 8 10.
Porto und Packung extra
Nur Nachnahme.

Tierpark Carl Hagenbeck,
Stellingen, Bez. Hamburg.

Coleopteren in Alkohol!

Gebe meine grossen Doublettenvorräte
unpräpariert ab. Beste Gelegenheit, reiches
Material billig zu erhalten. Flasche mit
350, 550, 1000 Klein-Asiaten für 6,
10 u. 18 Mk. u. 120, 350, 550 Persern
für 7, 15 u. 25 Mk. soweit Vorrat reicht.
E. v. Bodemeyer, Berlin W.,
Lützowstrasse 14 pt.,
Tel.-Amt VI, 11 455.

Indische Stabheuschrecke,

interessante Zucht für Sommer und
Winter. Futter: Efeu, Rose, Brombeere.
Tiere 4 Wochen alt, Stück 10 Pf., Eier
Dtzd. 10 Pf. Porto und Packung extra.
Nur Nachnahme.

Tierpark C Hagenbeck,
Stellingen, Bez. Hamburg.

Soeben eingetroffen! Comptocephalus kachowskii

Ols., Abess., neue, feine Cetonide à M.
5.— bis 10.— nach Schönheit, Grösse
und Geschlecht.

Homoderus preussi

Klb. pro Paar 25,— bis 30,—, sehr feine
Lucanide aus Kamerun.

Alexander Heyne, Naturalien- u. Buchhdlg.
Berlin-Wilmersdorf, Landhausstr. 26a.

Feuersalamander,

Ia, in Spiritus konserviert, Stück 25 Pf.,
bei Mehrabnahme billiger.

Porto und Verpackung 50 Pf. bis 1 Mk.
Auch tote und lebendige Hirschkäfer
♂ ♀, Ia, gibt billigst gegen Nachn. ab.
Fritz Kucharzick, Görlitz (Schlesien),
Löbauerstr. 17.

! Käferangebot !

100 Stück genadelt Mk. 4.—.

J. Geerken,

Hamburg 35, Ausschlägerweg 271.

Dixippus morosus-

Eier, 3 Dtzd. 25 Pf. Porto 10 Pf.
Oehme, Guben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Meder Oskar

Artikel/Article: [Vorläufiges Verzeichnis der in der Kieler Gegend beobachteten Großschmetterlinge 12-13](#)