

# INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Organ  
des Internationalen Entomologen-Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Aannahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. (Fortsetzung). — Die Hauptmeldestelle für neue Benennungen. — Beitrag zur Kenntnis unserer Hummelfauna. — Briefkasten. — Eingegangene Preislisten. — Sitzungsberichte des Entomologischen Vereins „Pacta“ Stettin. — Aus den Sitzungen der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a. S. (E. V.) — Zweite Entomologen-Zusammenkunft für das nördl. Böhmen und die Oberlausitz.

## II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

— H. Kiefer. —  
(Fortsetzung.)

- Acronycta rumicis* L. St. Lorenzen i. P. 2 ♂♂ V. (leg. P. Bonifaz) Krumauer Moor a. Zaun A. VI. 1 ♂ (K.) In der Walster (Dr. Kemp)
- Craniophora ligustri* F. Admont a. L. 1 ♂ M. VII. (K.)
- Agrotis strigula* Thnbg. 1 ♀ Spitzenbach M. VII. (K.) det. Höfner Sonnwendkogel b. Haus bei 1400 m E. VII. abgeflogen (Preiß.)
- *polygona* F. Admont u. Umgeb. ♂♂ n. selt a. L. M. bis E. IX. (K.)
- *signum* F. Aussee (M. Dr. R.)
- \* *subrosea-kieferi* Rbl. (Verhandlg.d. k. k. zoolg.-bot. Gesellsch., Wien, Jahrg. 1912). Im Jahre 1911, Ende VIII. erbeutete ich am elektr. Licht in Admont 2 ♂♂ dieser hochinteressanten, neuen Form; das eine Exempl. ist lebhaft rotgrau und befindet sich in der Landessammlung des k. k. Hofmuseums in Wien — das andere, etwas größer, aschgrau und stark geflogen, ist in meiner Sammlung. Trotz eifrigen Suchens konnten im verflossenen Jahre weder Raupen noch Falter, dieser wahrscheinlich sehr seltenen Eule gefunden werden.
- *augur* F. Gesäuse (G.) In der Walster (Dr. Kemp)
- [— *pronuba* L. Ulreichsberg (Dr. Kemp.)
- ab. *innuba* Tr. Admont 1 ♀ M. VIII. (K.)
- *baja* F. Admont ♂♂ a. L. M. VIII. (K.) Aigen b. Adm. im Schilf geleuchtet, 2 Raupen im V. im Krumauer Moor auf *Vaccinium* geleuchtet: Falter ♂♀ schlüpfen M. VII. (K.)

- Agrotis* \* ab. *grisea* Tutt. Aigen b. Admont im Schilf geleuchtet 1 ♀ 28. VIII. (K.) det. Höfner.
- \* ab. *bajula* Stgr. 1 ♀ Admont a. L. A. IX. mit 15 mm Vdflgl.-Länge (K.) det. Hoffmann.
- \* *speciosa* Hb. 1 ♀ der Stammform a. L. M. VIII., aber stark geflogen. (K.) det. Höfner.
- *c-nigrum* L. Mitterndorf b. Aussee (Braun VIII. 1891) M. Dr. R.
- \* ab. *rosea* Tutt. 1 ♀ Admont a. L. A. IX. (K.)
- *rubi* View. ♂♂ Aigen u. Ennsanlagen im VIII. auf Schilf geleuchtet n. selt. — Admont a. L. 2 ♂♂ E. V. und A. VI. (K.)
- \* *dahlia* Hb. Ennsanlage a. Köder 14. IX. ein sehr dunkles Stück stark geflogen. (K.) det. Höfner.
- *primulae* Esp. 1 ♀ a. L. M. VII. Admont (K.)
- \* *lorezi* Stgr. (s. *Hiptelia*) Aus Hoffmanns Bericht im Entomolog. Jahrbuch 1912 von Dr. Kraucher, Leipzig: Eisenerzer Reichenstein (Rössl) bei 1900 m 1 ♂ am Tage im Fluge gefangen (stark abgeflogen) 3. VIII. (H.)
- *depuncta* L. 2 ♂♂ Admont a. L. E. VIII. A. IX. stark geflg. (K.)
- *cuprea* Hb. Kalkofen b. Admont a. L. E. VIII. 1 ♀ (K.) Erzböden b. Eisenerz (G.) [Von d. Preberhütte zum Prebersee A. VIII. 1 Stück auf einer Distelblüte (H.)]
- *ocellina* Hb. E. Reichenstein A. VIII. a. L. häufig in reinen Stücken; 1 St am Tage am Reichenhals Ende VII. (H.) Erzböden (G.)
- \* *flammatra* F. Admont 1 ♂ a. L. 16. IX. (K.) det. Höfner.
- [— *helvetina* B. VII. Groß-Priel (Hd.)]
- *birivia* Hb. 3 ♂♂ a. L. M. VII. bis M. VIII. Admont (K.)

- Agrotis decora* Hb. 1 ♂ Admont a. L. 20. VII. (K.)  
 — *simplonia* HG. 2 ♀♀ Admont a. L. VII.,  
 1 ♀ Kalkofen auf Steinen M. VII., 1 ♀  
 Spitzenbach M. VII. (K.) Grübl-Rössl b.  
 Eisenerz 20. VII. (H.)  
 — *grisescens* Tr. Admont 1 ♂ a. L. M. VIII.  
 (K.) [Groß. Priel (Hd.)]  
 — *patris* L. Admont, Schieferer (M. Dr. R.)  
 — \* *exclamationis* ab. *rufescens* Tutt. 1 ♂ A.  
 VII. Admont a. L. (K.)  
 — \* *obelisca* ab. *villiersi* Gn. Admont, Schieferer  
 (M. Dr. R.)  
 — \* *corticea* ab. *clavigera* Hw. 1 ♂ Admont  
 a. L. M. VII. (K.)  
 — *ypsilon* Rott. r. Ennsufer a. Kätzchen ♂♀  
 M. IV. (K.)  
 — \* *segetum* Schiff. Admont 1 ♂ a. L. 21.  
 IX. (K.)  
 — *saucia* Hb. 1 ♀ a. L. Admont E. X. (K.)  
 — *praecox* L. 1 ♀ 21. VIII. Oberhofwiese  
 b. Admont a. L. (K.)  
 — *occulta* L. Rp. im V. im Krumauer Moor  
 auf *Vaccinium* geleuchtet; die Falter ♀♀  
 schlüpften E. VI. A. VII. Admont a. L. M.  
 IX. 1 ♂ (K.) 1 ♀ St. Lorenzen i. P. VIII.  
 (leg. P. Bonifaz) In der Walster. (Dr. Kemp.)  
*Charaeads graminis* L. Radmer (G.)  
*Sora* (s. *Pachnobia*) *rubricosa* F. 2 ♂♂ M. IV.  
 Admont a. L. und von Kätzchen geklopft (K.)  
 Das im I. Nachtrag als *Orthosia litura* L.  
 bezeichnete ♂, gehört hierher und ist ♀.  
 1 ♂ Admont, r. Ennsufer v. Kätzchen ge-  
 klopft M. IV., dieses Stück bildet einen Ueber-  
 gang zu ab. *rufa* Hw. (K.)  
*Epineuronia popularis* F. 2 ♀♀ a. L. Admont E.  
 VIII. (K.)  
 1 ♂ St. Lorenzen i. P. E. VIII. (leg. P.  
 Bonifaz). In der Walster a. L. (Dr. Kemp.)  
 — \* *cespitis* ab. *ferruginea* Höfn. Admont a.  
 L., Aigen b. Adm. und Ennspromenade a.  
 Köder E. VIII. A. IX. 3 ♂♂ unter der  
 zieml. hfg. Stammform. (K.)  
*Mamestra leucophaea* View. ♂♀ a. L. Admont A.  
 VI. (K.) Radmer (G.)  
 — *advena* F. Rp. im Krumauer Moor auf *Vacci-*  
*nium* geleuchtet V., ergab den Falter (♀)  
 A. VII. (K.) Admont 1 ♀ (Str)  
 — *tincta* Brahm. Rp. auf *Vaccinium* des Kru-  
 mauer Moor im V. geleuchtet Falter (1 ♀)  
 schlüpfte E. VI. (K.) Wildalpe (G.)  
 — *nebulosa* Hufn. Admont 1 ♂ VII. (K.)  
 — *persicariae* L. 1 ♀ exl. 28. IV. Umgeb. v.  
 Admont (K.)  
 — *dissimilis* Knoch. In der Walster a. L. (Dr.  
 Kemp.)  
 — *genistae* Bkh. Hall b. Admont 1 ♀ a. L.  
 A. VI. (K.) det. Hoffmann.  
 — *thalassina* Rott. St. Lorenzen i. P. 1 ♂ VI.  
 (leg. P. Bonifaz) Admont 1 ♂ exl. A. VI.,  
 1 ♂ a. L. A. VII. (K.) rev. Höfner.  
 — *pisi* L. Admont ♂♂ a. L. A. VI. bis M.  
 VII. (K.)  
 — *glauca* Hb. 1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg.  
 P. Bonifaz) 1 ♀ bei Hiefiau an einer Planke  
 (G.)  
 — *dentina* Esp 1 ♂ a. L. A. VII. Admont (K.)  
 1 ♂ a. L. Admont 11. VI. = ad trans. ab.  
*latenai* Pier. (K.)  
 In der Walster a. L. (Dr. Kemp.)  
 — *marmorosa* v. *microdon* Gn. In der Walster  
 a. L. (Dr. Kemp.)

- Mamestra\* reticulata* Vill. 1 ♀ Admont a. L. A. VII. (K.)  
 — \* *serena* F. 1 ♀ Admont a. L. 7. VI. (K.)  
 det. Hoffmann.  
*Dianthoecia proxima* Hb. Admont und Ennsanlage  
 a. L. ♂♂ ♀♀ nicht selten M. VIII. bis E.  
 IX. (K.)  
 — *caesia* Bkh. Admont a. L. ♂♀ VII. (K.)  
 Wildalpe (G.) A. VIII. beim Gradenbachtall  
 b. Haus 1 ♀ (geflogen) Preiß. In der Walster  
 a. L. (Dr. Kemp.)  
 1 ♀ ad. trans ab. *nigrescens* Stgr. St. Lo-  
 renzen i. P. VIII. (leg. P. Bonifaz) det.  
 Hoffmann. (Fortsetzung folgt.)

## Die Hauptmeldestelle für neue Benennungen. Eine zeitgemäße Betrachtung.\*)

— Von Curt Daehne, Halle. —

Anlässlich des Mißgeschicks, daß seine ab. *cotangens* von *Anaitis plagiata* L. bereits von Hoffmann als ab. *confusa* und von Garbowski als ab. *fasciata* benannt ist, macht W. Fritsch-Donnendorf in Nr. 14 der „Entomolog. Rundschau“ den Vorschlag, eine „Hauptmeldestelle für neue Benennungen“ einzurichten, die „manches unnötige Wirrsal entwirren“ und „solche Komödien der Irrungen“ verhindern solle. Der Gedanke an sich ist gut und bereits in älteren Zeiten mehrfach aufgetaucht; seine Verwirklichung scheidet aber, wie ich des näheren im Sitz-Ber. Ent. Ges. Halle vom 21. April 1913 ausgeführt habe, an der leidigen Geldfrage. Denn soll die Hauptmeldestelle wirklich ihren Zweck erfüllen, so erfordert sie die volle Arbeitskraft mehrerer, hauptberuflich anzustellender Fachgelehrten und die Bereitstellung einer Bücherei, die das in Betracht kommende Schrifttum aus mindestens 6 (lat., deutsch, engl., franz., span., ital.), bei der neuerdings üblichen lässigen Befolgung der internationalen Vereinbarungen sogar noch mehr Sprachen (den slavischen und skandinavischen, der japanischen usw.) enthalten müßte. Wer aber soll die hierzu benötigten Geldmittel aufbringen? Die Personenfrage dürfte weniger Schwierigkeiten machen, da sich gerade in unserem Vaterlande gelehrte Bücherwürmer genug finden ließen, die selbst diese trockene Sitzfleischarbeit mit deutscher Gründlichkeit und viel Behagen erledigen würden, trotz der Gefahr, öfter einmal von gekränkten Urhebern angerempelt zu werden. Wenn nun aber, wie nach den vielen in der Geschichte der beschreibenden Naturwissenschaften verzeichneten ärgerlichen Vorkommnissen zu befürchten, manche in ihren heiligsten Gefühlen verletzten Neubenenner sich dem Spruch der Hauptmeldestelle nicht fügen, wenn andere ihre geplanten „Taufen“ der Meldestelle in weiser Voraussicht gar nicht einsenden? Mit dem Juristenrecht ist solchen Missetätern nicht beizukommen, und vernünftiges Ubereinkommen wird, auch wenn es den hochtönenden Namen internationaler Beschlüsse führt, wie wir täglich erleben, ungescheit gerade von denen übertreten, gegen deren Uebergriffe es eigentlich geschaffen worden war. Und da solche Uebertretungen immer von einer Anzahl von Nachbetern mitgemacht werden, sei es aus Unkenntnis oder Gedankenlosigkeit oder Eigenbrödelei, so würde der Nutzen einer Hauptmeldestelle in keinem rechten Verhältnis zu ihren Unkosten und ihren Umständlichkeiten stehen. Zudem bedarf es dieser umständlichen Maschinerie gar

\*) Für Form und Inhalt dieses Aufsatzes hat der Herr Verfasser allein die Verantwortlichkeit übernommen. — D. Red.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. 179-180](#)