

Guben, den 22. November 1913.

No. 34.

7. Jahrgang.

INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Organ
des Internationalen

Entomologen-
Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1.50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnierten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Annahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. (Fortsetzung.) — K. Dietze. Biologie der Eupithecien 2. Theil. Text. Berlin 1913. — Eine für die Mark neue Feldheuschrecke. — Bücherbesprechungen. Briefkasten.

II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

— H. Kiefer. —

(Fortsetzung.)

Larentia oblitterata Hufn. Aigner Moorwiesen, Gesäuse ♂♂ VI. (K.)

Am Bodensee b. Haus in 1300 m E. VII. (Preiß.)

— * *luteata* Schiff. Steir. Ennstal (G.) Auf dem Eichberg b. Haus in 1200 m E. VII. (Preiß.)

— *flavofasciata* Thbrg. Admont (Rogenhofer) M. Dr. R.

Auf d. Eichberg b. Haus 1 St. (gefllg.) 4. VIII. (Preiß.)

— *bilineata* L. 1 ♀ 24. VIII. Stift Admont (leg. Fr. Otto.)

♂♀ i. cop. Stein a. Mandl (Vorberge b. 900 m) 20. VII., 1 ♂ Weissenbach b. Liezen A. VII. (K.)

— ab. *infuscata* Gmppbrg. Admont 1 ♀ (leg. Fr. Otto) 1 ♂ a. L. VI. und Johnsbach 1 ♀ M. VI. (K.)

— *sordidata* F. Admont ♂♀ a. L. seltener VII., VIII. bis M. IX., Kalkofen 1 ♂ a. L. E. VIII. (K.)

Gradenbachfall b. Haus E. VII. (Preiß.)

— ab. *fusco-undata* Don. Admont a. L. 3. IX. 1 ♀ (gefllg.) K.

Gesäuse (G.) Eichberg b. Haus A. VIII. (Preiß.)

— ab. *infuscata* Stgr. Krumauer Moor 1 ♀ E. VI., Scheiplalm (Bösenstein) E. VIII. 1 ♀ (K.)

Gesäuse (G.)

— *autumnalis* Ström. Admont ♂♀ a. L., Kalkofen 1 ♂, Aigner Moor a. Zaun 2 ♂♂ im VI. (K.) 1 sehr kleines ♂ Admont a. Zann 6. VI. (Hungerform, det. Rebel) K. Spitzentb. V., selten (G.)

St. Lorenzen i. P. (leg. P. Bonifaz) Bodensee b. Hans b. 1300 m E. VII. (Preiß.)

Larentia ab. obsoletaria Schille. Admont 1 ♀ a. L. 10. VI. (K.)

— *ruberata* Frr. Admont 13. V. ein prächtiges, großes ♀ dieser seltenen Art a. L. (K.)

— *capitata* H. S. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. M. VI. (K.)

— *silacea* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.)

Bodensee b. Haus in 1300 m A. VIII. (Preiß.)

— *corylata* Thnbrg. Admont 1 ♀ a. L. M. VII. (K.) det. Höfner.

Spitzenbach (G.)

— *berberata* Schiff. Admont a. L. 1 ♀ 3. VI., 2 ♂♂ (stark gefllg.) E. VIII. (K.)

1 ♀ St. Lorenzen i. P. VIII. (leg. P. Bonifaz.) Umgeb. v. Haus: Höfelbach, Weißenbach A. VIII. (Preiß.)

— *sagittata* F. Radmer (G.)

Asthena candidata Schiff. Steir. Ennstal (G.)

Tephroclystia pyreneata Mab. Eisenerz etc., Rp. am gelb. Fingerhut. (G.)

Admont 1 ♂ a. L. E. VIII. (K.) det. Höfner.

— *pusillata* F. Steir. Ennstal (G.)

Umgeb. v. Admont 26. V. 1 ♂ (K.) det. Höfner

— * *indigata* Hb. 12. VI. Prebichl (det. Rebel) mit überaus scharfer Zeichnung. (Hd.)

— * *abietaria* Goeze ziemlich häufig (Dr. Kemp.)

— * *extraversaria* H. S. 1 ♂ Admont a. L. 24. VII. (K.) det. Höfner.

— * *assimilata* Gn. Admont ♂♀ a. L. E. VI. (K.) det. Höfner.

Gaishorn E. VII. (H.)

— *absinthiata* Cl. Admont ♀♀ a. L. M. VIII. bis A. IX. (K.) det. Höfner.

— * *albipunctata* Hw. Admont u. Ennsanlage a. L. ♂♂ E. V., VII., VIII. (K.) det. Höfner.

— * *vulgaris* Hw. ♂♀ Admont a. L. E. V., A. VI. (K.) det. Höfner.

- Tephroclystia* * *virgaureata* Dbld. Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.) det. Höfner.
- * *trisignaria* H. S. Admont 22. VIII. a. Mauer 1 dunkles, sehr schwach gezeichnetes Stück (K.) det. Höfner.
- * *lariciata* Fir. Admont 1 ♂ a. L. E. V. (K.) det. Höfner.
- * *castigata* Hb. seltener (Dr. Kemp.)
- * *veratraria* H. S. Steir. Ennstal (G.) Grübl E. VII. (H.) Aigner Moor b. Admont a. Zann 2 ♀♀ VI. (K.) det. Höfner.
- *satyrata* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. 7. VI. (stark gefl., daher fraglich) K. (det. Höfner); häufig (Dr. Kemp.)
- *succentriata* v. *subfulvata* Haw. Gaishorn E. VII., „Im Grübl“ a. L. 2 Stück (gefll.) A. VIII. (H.)
- * *scabiosata* Bkh. Steir. Ennstal (G.)
- *impurata* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont ♂♀ n. selten a. L. E. VII., VIII. (K.) det. Höfner.
- *scriptaria* H. S. Radmer, Hartlesgraben, Sulzkar (G.)
- *sobrinata* Hb. 1 St. a. L. Admont 10. VII. (K.) det. Höfner.
- Chloroclystis rectangulata* L. Admont (Stiftsgarten u. a. L.) 1 ♂ 26. VI., 1 ♀ 28. VII. (K.) det. Höfner.
- *debiliata* Hb. Gesäuse (G.) Prebichl VII. 1860 (Rogenhofer) M. Dr. R.
- * *Collix sparsata* Tr. Gaishorn 28. VII. (H.)
- Abraxas marginata* L. Admont a. L. ♂♂ VI., Spitzbach 1 ♂ E. VI. (K.) Im Spechlengraben b. Haus E. VII. (Preiß.)
- ab. *nigrofasciata* Schöyen. 1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)
- *adnata* Schiff. Steir. Ennstal (G.) Admont 2 ♂♂ a. L. VI. (K.)
- * *Bapta binaculata* F. Steir. Ennstal (G.)
- * *temerata* Hb. Steir. Ennstal (G.) 2 ♀♀ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)
- Deilinia pusaria* L. Aigner Moorwiesen 2 ♂♂ A. VI. (K.) St. Lorenzen i. P. 1 ♂ VI. (leg. P. Bonifaz.) Am Bodensee b. Haus in 1300 m E. VII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- * ab. *striaria* Hb. Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.)
- *exanthemata* Sc. Am Eichberg b. Haus A. VIII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- Numeria pulveraria* L. 1 ♀ der Stammform Spitzbachgr. 9. VI. (K.) [häufig; 1 Stück fast ohne schwarze Punkte (Dr. Kemp.)]
- * ab. *violacea* Graes. ist diese von Groß im Spitzbachgr. im V. gefangene Aberr. (Siehe 1 Nachtrag!)
- *capreolaria* F. 2 ♂♂ Admont a. L. E. VIII., 1 ♀ Stein a. Mandl (Vorberge) aus Fichten aufgescheucht 20. VII. (K.) Starnalm b. Haus bei 1300 m A. VIII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- * ab. *donzelaria* Dup. Admont 1 ♀ a. L. 19. IX. (K.)
- Elloia prosapiaria* L. „Im Grübl“ 20. VII. (H.)
- ab. *prasinaria* Hb. 1 ♂ Stein a. Mandl b. Rottenmann (Vorberge) von Fichten aufgescheucht, 1 ♂ ob. Weissenbach bei Liezen bei

- 900 m, Gumpeneck (Vorberge) und Admont a. L. (♂♂) im VII. (K.) [Nur diese Form! (Dr. Kemp.)]
- Metrocampa margaritata* L. Admont a. L. 1 ♂ M. VII. (K.) Radmer (G.)
- Ennomos autumnaria* Wernb. Admont a. L. n. selten ♂♂ M. IX. bis A. X. (K.)
- * *qnercinaria* ab. *carpinaria* Hb. Steir. Ennstal (G.)
- * *alniaria* L. Admont (Str.) Wurde bei Zusammenstellung der Fauna übersehen!
- * *fuscantaria* Hw. Admont a. L. 2 ♂♂ M. VIII. A. IX. (K.)
- Selenia bilunaria* Esp. 2 ♂♂ Admont a. L. E. V., A. VI. (K.) [Dr. Kemp.]
- g. a. *juliaria* Hw. Admont a. L. I ♂ M. VII., Gstatterboden (Gesäuse) 1 ♀ 3. VI. (K.)
- * *tetralunaria* g. a. *aestiva* Stgr. Admont a. L. 1 ♂ E. VII. (K.)
- Gonodontis bidentata* Cl. Steir. Ennstal, Rp. auf Lärchen (G.) Prebichl E. VII. (H.)
- Himera pennaria* L. Admont a. L. E. IX. bis M. X. n. selten ♂♂ (K.)
- Angerona prunaria* L. Steir. Ennstal (G.) 1 ♂ Spitzbachgr. 11. VII., so klein wie die Gesäuse-Exemplare (K.)
- * ab. *sordiata* Fuessl. Steir. Ennstal (G.)
- Eurymene dolabraria* L. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♀ a. L. 5. VI. (K.)
- Epione apicaria* Schiff. Admont a. L. ♂♀ n. selten VII. bis IX., 1 ♀ Esslinganlage (b. Hall) E. VIII., 1 ♀ Aigen b. Admont auf Schilf geleuchtet 7. IX. (K.)
- Venilia macularia* L. Krumauer Moor 2 ♀♀ E. V. (K.) [Dr. Kemp.]
- Semiothisa alternaria* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont a. L. 2 ♀♀ 1. VI., 18. VII. (K.)
- *signaria* Hb. Steir. Ennstal (G.) Spitzbachgr. 1 ♂ E. VI. (K.) [Dr. Kemp.]
- *liturata* Cl. Steir. Ennstal (G.)
- * *Hybernia aurantiaria* Esp. Admont ♂♂ a. L. nicht selten X. (K.) [1 Stück Dr. Kemp.]
- *defoluria* Cl. Admont ♂♂ a. L. nicht selten X. (K.) [1 Stück Dr. Kemp.]
- * ab. *obscura* Helfer. Admont 1 ♂ a. L., Umgeb. v. Adm. 1 ♀ exl. X. (K.)
- * ab. *brunnescens* Rbl. 2 ♂♂ typ. Admont a. L. E. X., 1 ♂ trans. ad *brunnescens*, jedoch noch mit deutlich gescheckten Fransen: Adm. 2. X. (K.)
- Phigalia pedaria* F. Admont ♂♂ a. L. M. III. bis A. IV. (K.)
- Biston alpina* Sulz. Raupen vom Tamischbachturm (Gesäuse) oberhalb der Baumgrenze (G.)
- (Fortsetzung folgt.)

K. Dietze. Biologie der Eupithecien. 2. Theil. Text. Berlin 1913.*)

— Von Professor Dr. v. Linstow in Göttingen. —

In Jahrgang V, No. 37, 1911, Pag. 264—265 dieser Zeitschrift berichtete ich über Theil 1 dieses lepidopterologischen Prachtwerks mit seinen 82 Tafeln, dem nun ein ebenbürtiger Text von 173 Seiten mit weiter 4 Tafeln, 83—86, gefolgt ist.

Ich kann es mir nicht versagen, den Schluß der Einleitung hier wörtlich wiederzugeben; er lautet:

*) Auf seinen ausdrücklichen Wunsch ist dem Herrn Verfasser die Korrektur allein überlassen worden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.](#)
[225-226](#)