

INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Organ
des Internationalen Entomologen-
Bundes.

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband Zusendung.

Insertionspreis für die 3gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

Schluss der Inseraten-Aannahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.

Inhalt: II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. (Fortsetzung.) — K. Dietze. Biologie der Eupitheciiden 2. Theil. Text. Berlin 1913. — Eine für die Mark neue Feldheuschrecke. — Bücherbesprechungen. Briefkasten.

II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

— H. Kiefer. —

(Fortsetzung.)

- Larentia obliterata* Hufn. Aigner Moorwiesen, Gesäuse ♂♂ VI. (K.)
Am Bodensee b. Haus in 1300 m E. VII. (Preiß.)
- **luteata* Schiff. Steir. Ennstal (G.)
Auf dem Eichberg b. Haus in 1200 m E. VII. (Preiß.)
- *flavofasciata* Thbrg. Admont (Rogenhofer) M. Dr. R.
Auf d. Eichberg b. Haus 1 St. (gefög.) 4. VIII. (Preiß.)
- *bilineata* L. 1 ♀ 24. VIII. Stift Admont (leg. Fr. Otto.)
♂♀ i. cop. Stein a. Mandl (Vorberge b. 900 m) 20. VII., 1 ♂ Weißenbach b. Liezen A. VII. (K.)
- ab. *infusata* Gmppbrg. Admont 1 ♀ (leg. Fr. Otto) 1 ♂ a. L. VI. und Johnsbach 1 ♀ M. VI. (K.)
- *sordidata* F. Admont ♂♀ a. L. seltener VII., VIII. bis M. IX., Kalkofen 1 ♂ a. L. E. VIII. (K.)
Gradenbachfall b. Haus E. VII. (Preiß.)
- ab. *fusco-undata* Don. Admont a. L. 3. IX. 1 ♀ (gefög.) K.
Gesäuse (G.) Eichberg b. Haus A. VIII. (Preiß.)
- ab. *infusata* Stgr. Krumauer Moor 1 ♀ E. VI., Scheiplalm (Bösenstein) E. VIII. 1 ♀ (K.)
Gesäuse (G.)
- *autumnalis* Ström. Admont ♂♀ a. L., Kalkofen 1 ♂, Aigner Moor a. Zann 2 ♂♂ im VI. (K.) 1 sehr kleines ♂ Admont a. Zann 6. VI. (Hungertorm, det. Rebel) K. Spitzenb. V, selten (G.)

St. Lorenzen i. P. (leg. P. Bonifaz) Bodensee b. Haus b. 1300 m E. VII. (Preiß.)

- Larentia* ab. *obsoletaria* Schille. Admont 1 ♀ a. L. 10. VI. (K.)
- *ruberata* Frr. Admont 13. V. ein prächtiges, großes ♀ dieser seltenen Art a. L. (K.)
- *capitata* H. S. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. M. VI. (K.)
- *silaceata* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.)
Bodensee b. Haus in 1300 m A. VIII. (Preiß.)
- *corylata* Thbrg. Admont 1 ♀ a. L. M. VII. (K.) det. Höfner.
Spitzenbach (G.)
- *berberata* Schiff. Admont a. L. 1 ♀ 3. VI., 2 ♂♂ (stark gefög.) E. VIII. (K.)
1 ♀ St. Lorenzen i. P. VIII. (leg. P. Bonifaz.)
Umgeb. v. Haus: Höfelbach, Weißenbach A. VIII. (Preiß.)
- *sagittata* F. Radmer (G.)
- Asthenia candidata* Schiff. Steir. Ennstal (G.)
- Tephroclystia pyreneata* Mab. Eisenerz etc., Rp. am gelb. Fingerhut. (G.)
Admont 1 ♂ a. L. E. VIII. (K.) det. Höfner.
- *pusillata* F. Steir. Ennstal (G.)
Umgeb. v. Admont 26. V. 1 ♂ (K.) det. Höfner
- **indigata* Hb. 12. VI. Prebichl (det. Rebel)
mit überaus scharfer Zeichnung. (Hd.)
- **abietaria* Goeze ziemlich häufig (Dr. Kemp.)
- **extraversaria* H. S. 1 ♂ Admont a. L. 24. VII. (K.) det. Höfner.
- **assimilata* Gn. Admont ♂♀ a. L. E. VI. (K.) det. Höfner.
Gaishorn E. VII. (H.)
- *absinthiata* Cl. Admont ♀♀ a. L. M. VIII. bis A. IX. (K.) det. Höfner.
- **albipunctata* Hw. Admont u. Ennsanlage a. L. ♂♂ E. V., VII., VIII. (K.) det. Höfner.
- **vulgata* Hw. ♂♀ Admont a. L. E. V., A. VI. (K.) det. Höfner.

- Tephroclystia* * *virgaureata* Dbld. Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.) det. Höfner.
- * *trisiuaria* H. S. Admont 22. VIII. a. Mauer 1 dunkles, sehr schwach gezeichnetes Stück (K.) det. Höfner.
- * *lariciata* Frr. Admont 1 ♂ a. L. E. V. (K.) det. Höfner.
- * *castigata* Hb. seltener (Dr. Kemp.)
- * *veratraria* H. S. Steir. Ennstal (G.) Gröbl E. VII. (H.) Aigner Moor b. Admont a. Zann 2 ♀♀ VI. (K.) det. Höfner.
- *satyrata* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♂ a. L. 7. VI. (stark geflg., daher fraglich) K. (det. Höfner); häufig (Dr. Kemp.)
- *succenturiata* v. *subfulvata* Haw. Gaishorn E. VII., „Im Gröbl“ a. L. 2 Stück (geflg.) A. VIII. (H.)
- * *scabiosata* Bkh. Steir. Ennstal (G.)
- *impurata* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont ♂♀ n. selten a. L. E. VII., VIII. (K.) det. Höfner.
- *scriptaria* H. S. Radmer, Hartlesgraben, Sulzkar (G.)
- *sobrinata* Hb. 1 St. a. L. Admont 10. VII. (K.) det. Höfner.
- Chloroclystis* *rectangulata* L. Admont (Stiftsgarten u. a. L.) 1 ♂ 26. VI., 1 ♀ 28. VII. (K.) det. Höfner.
- *debilitata* Hb. Gesäuse (G.) Prebichl VII. 1860 (Rogenhofer) M. Dr. R.
- * *Collix* *sparsata* Tr. Gaishorn 28. VII. (H.)
- Abraxas* *marginata* L. Admont a. L. ♂♂ VI., Spitzenbach 1 ♂ E. VI. (K.) Im Spechlengraben b. Haus E. VII. (Preiß.)
- ab. *nigrofasciata* Schöyen. 1 ♂ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)
- *adustata* Schiff. Steir. Ennstal (G.) Admont 2 ♂♂ a. L. VI. (K.)
- * *Bapta* *bimaculata* F. Steir. Ennstal (G.)
- * *temerata* Hb. Steir. Ennstal (G.) 2 ♀♀ St. Lorenzen i. P. VI. (leg. P. Bonifaz.)
- Deilinia* *pusaria* L. Aigner Moorwiesen 2 ♂♂ A. VI. (K.) St. Lorenzen i. P. 1 ♂ VI. (leg. P. Bonifaz.) Am Bodensee b. Haus in 1300 m E. VII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- * ab. *striaria* Hb. Admont 1 ♂ a. L. M. VII. (K.)
- *exanthemata* Sc. Am Eichberg b. Haus A. VIII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- Numeria* *pulveraria* L. 1 ♀ der Stammform Spitzenbachgr. 9. VI. (K.) [häufig; 1 Stück fast ohne schwarze Punkte (Dr. Kemp.)]
- * ab. *violacearia* Graes. ist diese von Groß im Spitzenbachgr. im V. gefangene Aberr. (Siehe 1 Nachtrag!)
- *capreolaria* F. 2 ♂♂ Admont a. L. E. VIII., 1 ♀ Stein a. Mandl (Vorberge) aus Fichten aufgescheucht 20. VII. (K.) Starnalm b. Haus bei 1300 m A. VIII. (Preiß.) [Dr. Kemp.]
- * ab. *donzelaria* Dup. Admont 1 ♀ a. L. 19. IX. (K.)
- Ellopi* *prosapiaria* L. „Im Gröbl“ 20. VII. (H.)
- ab. *prasinaria* Hb. 1 ♂ Stein a. Mandl b. Rottenmann (Vorberge) von Fichten aufgescheucht, 1 ♂ ob. Weißenbach bei Liezen bei 900 m, Gumpeneck (Vorberge) und Admont a. L. (♂♂) im VII. (K.) [Nur diese Form! (Dr. Kemp.)]
- Metrocampa* *margaritata* L. Admont a. L. 1 ♂ M. VII. (K.) Radmer (G.)
- Ennomos* *autumnaria* Wernb. Admont a. L. n. selten ♂♂ M. IX. bis A. X. (K.)
- * *quercinaria* ab. *carpinaria* Hb. Steir. Ennstal (G.)
- * *alniaria* L. Admont (Str.) Wurde bei Zusammenstellung der Fauna übersehen!
- * *fuscantaria* Hw. Admont a. L. 2 ♂♂ M. VIII. A. IX. (K.)
- Selenia* *bilunaria* Esp. 2 ♂♂ Admont a. L. E. V., A. VI. (K.) [Dr. Kemp.]
- g. a. *jularia* Hw. Admont a. L. 1 ♂ M. VII., Gstatterboden (Gesäuse) 1 ♀ 3. VI. (K.)
- * *tetralunaria* g. a. *aestiva* Stgr. Admont a. L. 1 ♂ E. VII. (K.)
- Gonodontis* *bidentata* Cl. Steir. Ennstal, Rp. auf Lärchen (G.) Prebichl E. VII. (H.)
- Himera* *pennaria* L. Admont a. L. E. IX. bis M. X. n. selten ♂♂ (K.)
- Angerona* *prunaria* L. Steir. Ennstal (G.) 1 ♂ Spitzenbachgr. 11. VII., so klein wie die Gesäuse-Exemplare (K.)
- * ab. *sordidata* Fuessl. Steir. Ennstal (G.)
- Eurymene* *dolabraria* L. Steir. Ennstal (G.) Admont 1 ♀ a. L. 5. VI. (K.)
- Epione* *apiciaria* Schiff. Admont a. L. ♂♀ n. selten VII. bis IX., 1 ♀ Esslinganlage (b. Hall) E. VIII., 1 ♀ Aigen b. Admont auf Schilf gelehnt 7. IX. (K.)
- Venilia* *macularia* L. Krumauer Moor 2 ♀♀ E. V. (K.) [Dr. Kemp.]
- Semiothisa* *alternaria* Hb. Steir. Ennstal (G.) Admont a. L. 2 ♀♀ 1. VI., 18. VII. (K.)
- *signaria* Hb. Steir. Ennstal (G.) Spitzenbachgr. 1 ♂ E. VI. (K.) [Dr. Kemp.]
- *liturata* Cl. Steir. Ennstal (G.)
- * *Hybernia* *aurantiaria* Esp. Admont ♂♂ a. L. nicht selten X. (K.) [1 Stück Dr. Kemp.]
- *defohuria* Cl. Admont ♂♂ a. L. nicht selten X. (K.) [1 Stück Dr. Kemp.]
- * ab. *obscura* Helfer. Admont 1 ♂ a. L., Umgeb. v. Adm. 1 ♀ exl. X. (K.)
- * ab. *brunnescens* Rbl. 2 ♂♂ typ. Admont a. L. E. X., 1 ♂ trans. ad *brunnescens*, jedoch noch mit deutlich gescheckten Fransen: Adm. 2. X. (K.)
- Phigalia* *pedaria* F. Admont ♂♂ a. L. M. III. bis A. IV. (K.)
- Biston* *alpina* Sulz. Raupen vom Tamischbachturm (Gesäuse) oberhalb der Baumgrenze (G.) (Fortsetzung folgt.)

K. Dietze. Biologie der Eupitheciën. 2. Theil. Text. Berlin 1913. *)

— Von Professor Dr. v. Linstow in Göttingen. —

In Jahrgang V, No. 37, 1911, Pag. 264—265 dieser Zeitschrift berichtete ich über Theil 1 dieses lepidopterologischen Prachtwerks mit seinen 82 Tafeln, dem nun ein ebenbürtiger Text von 173 Seiten mit weiter 4 Tafeln, 83—86, gefolgt ist.

Ich kann es mir nicht versagen, den Schluß der Einleitung hier wörtlich wiederzugeben; er lautet:

*) Auf seinen ausdrücklichen Wunsch ist dem Herrn Verfasser die Korrektur allein überlassen worden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [II. Nachtrag zur Macrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. 225-226](#)