

— Heut aber rief nach Sondershausen
Irmischia ihre Jünger all'
Herbei aus ihren Arbeitsklausen,
Zu feiern Herrn Johannes Thal,
Der einst — schon sind's 300 Jahr! —
Allkundiger Floriste war! —
Den Meister in der Kräutlerzunft
Ehrt die „Herbsthauptzusammen-
kunft.“

Willkommen denn! Ihr Vielgetreuen,
— Willkommen in der Residenz!
Wir halten trotz des Winters Dräuen
Gebannt den Sommer und den Lenz.
Mit Wissenschaft im Frohverein
Zieht die Geselligkeit herein — —
Die uns dies Paar geladen hat,
Irmischia, — dir ein Floreat!
Ein Freund
der kranzgeschmückten Göttin.

Exkursionsberichte

von J. Schanze.

2.

Lokalität: Hohlweg zum Leichberg und
Südfuss des letztern.

Formation: Bunter Sandstein. Flora:
Cystopteris fragilis Bernh. *Cerastium triviale*
Lk., *arvense* L. *Stellaria holostea* L. *Crataegus oxyacantha* L. *Veronica chamaedrys*
L., *agrestis* L., *officinalis* L., *serpyllifolia* L.
Viola arvensis Murr. *Myosotis hispida*
Schlechtld., *versicolor* Pers. *Hieracium muro-*
rum L. *Geranium pusillum* L. *Robertianum*
L. *Orob. tuberosus* L. *Convallaria majalis*
L. *Berberis vulgaris* L. *Alliaria officinalis*
Andrz. *Silene nutans* L. *Euphorbia cyparissias* L. *Glechoma hederacea* L. *Saxifraga granulata* L. *Galium cruciata* Scop.
Ajuga reptans L. *Lamium album* L. *Anthoxanthum odoratum* L. *Rumex acetosa* L.
Fragaria vesca L. *Sorbus aucuparia* L.
Ranunculus acer L. *Bromus mollis* L. *Sarothamnus vulgaris* Wimm. *Pinus silvestris* L.
Platanthera bifolia Rchb. *Paris quadrifolia*
L. *Vicia sativa* L. *Luzula albida* DC.
Polytrichum juniperinum L. *Carex panicea* K.

Eschwege, 17. Mai 1884.

3.

Lokalität: Südrhang des Höhenholzes
hinter Mitgenrode. — Höhe: 330—550 m.

Formation: Muschel- und Wellenkalk.
Flora: *Anemone silvestris* L. *Hippocrepis comosa* L. *Listera ovata* R. Br. *Orchis fusca* Jacq., *stenoloba* Coss u. Germ., *Rivini Gouan.*, *latifolia* L. *Cephalanthera grandiflora* Babgt., *xiphophyllum* Rchb. fil., *Neottia nidus avis* Rich. *Ophrys muscifera* Huds. *Convallaria majalis* L., *polygonatum* L. *Melica nutans* L. *Thlaspi perfoliatum* L.

Sesleria coerulea Ard. *Galeobdolon luteum* Hdg. *Rhamnus cathartica* L., *frangula* L. *Bupleurum longifolium* L. *Turritis glabra* L. *Ranunculus lanuginosus* L. *Aronia rotundifolia* Pers. (fruct.) *Centaurea montana* L. *Linum catharticum* L. *Arabis hirsuta* Scop. *Sanicula europaea* L. *Orob. vernus* Bernh. *niger* L. *Eriophorum latifolium* Hoppe.
Eschwege, 21. Mai 1884.

4.

Lokalität: Kalkfelsen hinter dem Dorfe Jestädt.

Formation: Rauhkalk.

Flora: *Alyssum calyc.* L. *Hieracium pilosella* L. *Malva silvestris* L. *Cynoglossum officinale* L. *Sambucus nigra* L. *Iris sambucina* L., *germanica* L. (l. *pumila* traf ich leider nicht blühend an). *Lepidium draba* L. NB. Diese Pflanze habe ich in diesem Jahre zuerst hier gefunden. Prof. Wenderoth führt sie weder in seiner „Flora Hassiaca“, noch Pfeiffer in seiner „Flora von Niederhessen und Münden“, noch ersterer in seinem „Versuch einer Charakteristik etc.“ an, auch Oberlehrer Eichler nennt sie nicht in seiner „Flora der Umgegend von Eschwege“. Ich muss also annehmen, dass dieselbe noch nicht in unserm engern Gebiete aufgefunden worden ist. — *Lepidium campestre* L. *Neslea paniculata* Desv. *Papaver argemone* L. *dubium* L. *Reseda lutea* L. *Veronica latifolia* L. *Geum urbanum* L. *Cynanchum vincetoxicum* R. Br. *Hippocrepis comosa*. *Geranium columbinum* L. *Lychnis vespertina* Sibth. *Cucubalus bacciferus* L. (in den feuchten Gebüschen am Fusse der Kalkfelsen). *Diploptaxis tenuifolia* DC., *muralis* DC. *Onobrychis sativa*. *Salvia pratensis* L. *Caucalis daucoides* L. *Carduus nutans* L. *Cornus sanguinea* L.

Eschwege, 28. Mai 1884.

5.

Lokalität: Otterbachstein bei Sooden.

Formation: Rauhkalk. Der Stein ragt etwa 8 m über den Boden empor, hat eine Länge von etwa 20 m und eine Breite von vielleicht 5 m. Jetzt ist ein bequemer Weg nach demselben angelegt, da man von ihm eine schöne Aussicht ins Werrathal hat.

Flora: Während der Viertelstunde, die ich dem interessanten Stein widmen konnte, notierte ich mir folgende an und auf demselben wachsenden Pflanzen, zum Teil verblüht, oder noch nicht vollständig entwickelt: *Lactuca muralis* Lss. *Lonicera xylosteum* L. *Silene nutans* L. *Valeriana officinalis* L. *Geranium Rob.* L. *Actaea spicata* L. *Hedera helix* L. *Senecio nemorensis* L. *Maianthemum bifolium* DC. *Sedum acre* L. *Mercurialis annua* L. *Scrofularia nodosa* L. *Cardamine impatiens* L. *Cynanchum vince-*

toxicum R. Br. Juniperus communis L. Melica nutans L. Poterium sanguis. L. Asplenium ruta muraria L. Aspl. trichomanes L. Carex digitata L. Viburnum opulus L. Salix caprea L. Aquilegia vulgaris L. Ranunculus auricomus L. Sorbus aucuparia L. Corylus avellana L. Chelidonium majus L. Hypericum montanum L. Euphorbia cyparissias L. Ranunculus lanuginosus L. Galeobdolon luteum Huds. Alliaria offic. Andr. Myosotis intermedia Lk. Ulmus campestris L. Convallaria maialis L. Campanula persicif. L. Camp. trachelium L. Rubus saxatilis L. Turrilis glabra L. Polygala vulgaris L. Cerastium arvense L. Tilia grandifolia Ehrh. Betula alba L. Potentilla verna L. Rhamnus frangula L., cathartica L. Euonymus europaeus L. Quercus robur L. Fagus sylvatica L. Hieracium murorum L. An dem Waldrande zwischen Albugen u. der Andreaskirche b) Kleinvach: Lithospermum purpureo — coeruleum L. Im Walde vor dem Otterbachstein: Melica uniflora Retz. An dem linken Ufer der Werra zwischen Kleinvach und Sooden: Diplotaxis tenuifolia DC., Hesperis matronalis L. Eschwege 31. Mai 1884.

Exkursion

nach den 1 Stunde von hier entfernten Unterissdorfer Weinbergen und dem Pfarrholze, d. 7. Juni 1884.

Erysimum crepidifolium Rchb. Euphorbia Gerardiana Jacq. Salvia silvestris L. Papaver hybridum L. (Diese für die hiesige Gegend seltene Pflanze wurde vor 2 Jahren auch bei Wormsleben unweit des süßen See's gefunden.) Fumaria Vaillantii Loisl. Bupleurum rotundifolium L. (schön entwickelt). Glaucium corniculatum Curt. (in prächtigen Exemplaren). Anthericum liliago L. Thlaspi perfoliatum L. Dictamnus albus L. Lithospermum purpureo-coeruleum L. Avena caryophylla Wigg. und pratensis L.

Eisleben, d. 10. Juni 1884.

Krahnert.

Exkursionsberichte.

von H. Rottenbach.

3.

Hutsberg bei Bettenhausen. Auf dem Gipfel Basalt, sonst Kalk. — Clematis vitalba. Aquilegia vulgaris. Malva alcea. Hypericum hirsutum. Geranium silvaticum, Robertianum. Impatiens noli tangere. Anthyllis vulneraria. Astragalus glycyphyllos. Vicia dumetorum, sepium, pisiformis. Lathyrus silvester, pratensis. Rubus idaeus. Cotonaster vulgaris. Sanicula europaea. Chaerophyllum temulum. Sambucus ebulus. — Lonicera xylosteum. Asperula odorata. Cre-

pis praemorsa. Hieracium pratense, murorum. Phyteuma spicatum. Pirola rotundifolia. Vincetoxicum officinale. Vinca minor. Cynoglossum germanicum — hier spärlich, am nahen Neuberg reichlicher. — Atropa belladonna. Veronica teucrium. Galeobdolon luteum. Ajuga genevensis. Stachys silvatica. Euphorbia cyparissias. Platanthera montana. Neottia nidus avis. Convallaria majalis, multiflora, verticillata. Luzula albidula. Carex silvatica. Melica uniflora. Festuca aspera. Elymus europaeus.

Meiningen, d. 14. Juni 1884.

4.

Thüringer Thal bei Bad Liebenstein: Ranunculus aquatilis. Trollius europaeus. Helianthemum vulgare. Polygala vulgaris. Silene nutans. Lychnis viscaria, flos cuculi, diurna. Geranium silvaticum. Anthyllis vulneraria. Trifolium montanum, filiforme. Lathyrus pratensis. Orobus tuberosus. Rubus idaeus. Tormentilla erecta. Alchemilla vulgaris. Epilobium montanum, palustre. Saxifraga granulata. Pimpinella magna. Chaerophyllum hirsutum. Galium silvaticum, saxatile. Arnica montana. Cirsium palustre. Phyteuma orbiculare, spicatum. Myosotis silvatica. Veronica officinalis. Melampyrum silvaticum. Pedicularis silvatica, palustris. Alectorolophus minor. Polygonum bistorta. Orchis maculata. Gymnadenia conopsea. Allium ursinum.

Wiese „Hühne“ am Rennsteig zwischen Steinbach u. Winterstein: Ranunculus polyanthemus, nemorosus. Viola palustris. Trifolium spadiceum. Meum athamanticum. Arnica montana. Hieracium auricula. Thesium pratense. Habenaria viridis. Listera ovata. Eriophorum angustifolium. Botrychium lunaria. — Hirschbalz: Carex remota.

Meiningen, 26. Juni 1884.

5.

Queienberg bei Römhild: Clematis vitalba. Delphinium consolida. Nigella arvensis. Polygala comosa. Dianthus carthusianorum. Silene inflata. Malva alcea, moschata. Hypericum perforatum, montanum, hirsutum. Geranium columbinum. Euonymus europaeus. Ononis repens (auch weiss). Medicago lupulina, falcata. Trifolium alpestre. Lotus corniculatus. Lathyrus tuberosus, silvester. Rubus idaeus. Potentilla reptans. Agrimonia eupatoria. Epilobium angustifolium, montanum. Sanicula europaea. Falcaria Rivini. Aegopodium podagraria. Bupleurum falcatum, longifolium, rotundifolium. Peucedanum cervaria. Laserpitium latifolium. Turgenia latifolia. Scandix pecten Veneris. Chaerophyllum temulum. Asperula odorata. Galium verum, mollugo, silvaticum. Scabiosa arvensis, columbaria. Conyza squarrosa. Anthemis tinctoria. Chrysanthemum corymbosum. Cen-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s): Schanze J.

Artikel/Article: [Exkursionsberichte 38-39](#)