

luteum
gula L.
abra L.
rotundi-
tana L.
ta Scop.
s Bernh.

n Dorfe

eracium
glossum
is sam-
traf ich
raba L.
n Jahre
h führt
, noch
sen und
versuch
Ober-
„Flora
muss
nicht in
worden
a pani-
lubium
olia L.
cetoxi-
ranium
Sibth.
en Ge-
Diplo-
nobry-
uacalis
Cornus

den.
ragt
t eine
e von
Weg
u ihm
at.
e, die
onnte,
dem-
ver-
kelt:
teum
inalis
a L.
re L.
sa L.
ince-

toxicum R. Br. Juniperus communis L. Melica nutans L. Poterium sanguis. L. Asplenium ruta muraria L. Aspl. trichomanes L. Carex digitata L. Viburnum opulus L. Salix caprea L. Aquilegia vulgaris L. Ranunculus auricomus L. Sorbus aucuparia L. Corylus avellana L. Chelidonium majus L. Hypericum montanum L. Euphorbia cyparissias L. Ranunculus lanuginosus L. Galeobdolon luteum Huds. Alliaria offic. Andr. Myosotis intermedia Lk. Ulmus campestris L. Convallaria majalis L. Campanula persicif. L. Camp. trachelium L. Rubus saxatilis L. Turritis glabra L. Polygala vulgaris L. Cerastium arvense L. Tilia grandifolia Ehrh. Betula alba L. Potentilla verna L. Rhamnus frangula L. cathartica L. Euonymus europaea L. Quercus robur L. Fagus silvatica L. Hieracium murorum L. An dem Waldrande zwischen Albungen u. der Andreaskirche b) Kleinvach: Lithospermum purpureum — coeruleum L. Im Walde vor dem Otterbachstein: Melica uniflora Retz. An dem linken Ufer der Werra zwischen Kleinvach und Sooden: Diplotaxis tenuifolia DC., Hesperis matronalis L.

Eschwege 31. Mai 1884.

Exkursion

nach den 1 Stunde von hier entfernten Unterissendorfer Weinbergen und dem Pfarrholze, d. 7. Juni 1884.

Erysimum crepidifolium Rchb. Euphorbia Gerardiana Jacq. Salvia silvestris L. Papaver hybrideum L. (Diese für die hiesige Gegend seltene Pflanze wurde vor 2 Jahren auch bei Wormsleben unweit des süßen See's gefunden.) Fumaria Vaillantii Loisl. Bupleurum rotundifolium L. (schön entwickelt). Glaucium corniculatum Curt. (in prächtigen Exemplaren). Anthericum liliago L. Thlaspi perfoliatum L. Dictamnus albus L. Lithospermum purpureo-cöruleum L. Avena caryophyllea Wigg. und pratensis L.

Eisleben, d. 10. Juni 1884.

Krahnert.

Exkursionsberichte.

von H. Rottenbach.

3.

Hutsberg bei Bettenhausen. Auf dem Gipfel Basalt, sonst Kalk. — Clematis vitalba. Aquilegia vulgaris. Malva alcea. Hypericum hirsutum. Geranium sylvaticum, Robertianum. Impatiens noli tangere. Anthyllis vulneraria. Astragalus glycyphyllos. Vicia dumetorum, sepium, pisiformis. Lathyrus silvester, pratensis. Rubus idaeus. Coto-neaster vulgaris. Sanicula europaea. Chaerophyllum temulum. Sambucus ebulus. — Lonicera xylosteum. Asperula odorata. Cre-

pis praemorsa. Hieracium pratense, murosum. Phyteuma spicatum. Pirola rotundifolia. Vincetoxicum officinale. Vinca minor. Cynoglossum germanicum — hier spärlich, am nahen Neuberg reichlicher. — Atropa belladonna. Veronica teucrium. Galeobdolon luteum. Ajuga genevensis. Stachys sylvatica. Euphorbia cyparissias. Platanthera montana. Neottia nidus avis. Convallaria majalis, multiflora, verticillata. Luzula albida. Carex sylvatica. Melica uniflora. Festuca aspera. Elymus europaeus.

Meiningen, d. 14. Juni 1884.

4.

Thüringer Thal bei Bad Liebenstein: Ranunculus aquatilis. Trollius europaeus. Helianthemum vulgare. Polygala vulgaris. Silene nutans. Lychnis viscaria, flos cuculi, diurna. Geranium sylvaticum. Anthyllis vulneraria. Trifolium montanum, filiforme. Lathyrus pratensis. Orobis tuberosus. Rubus idaeus. Tormentilla erecta. Alchemilla vulgaris. Epilobium montanum, palustre. Saxifraga granulata. Pimpinella magna. Chaerophyllum hirsutum. Galium sylvaticum, saxatile. Arnica montana. Cirsium palustre. Phyteuma orbiculare, spicatum. Myosotis sylvatica. Veronica officinalis. Melampyrum sylvaticum. Pedicularis sylvatica, palustris. Alectrolophus minor. Polygonum bistorta. Orchis maculata. Gymnadenia conopea. Allium ursinum. Wiese „Hühne“ am Rennsteig zwischen Steinbach u. Winterstein: Ranunculus polyanthemus, nemorosus. Viola palustris. Trifolium spadiceum. Meum athamanticum. Arnica montana. Hieracium auricula. Thesium pratense. Habenaria viridis. Listera ovata. Eriophorum angustifolium. Botrychium lunaria. — Hirschbalz: Carex remota.

Meiningen, 26. Juni 1884.

5.

Queienberg bei Römhild: Clematis vitalba. Delphinium consolida. Nigella arvensis. Polygala comosa. Dianthus carthusianorum. Silene inflata. Malva alcea, moschata. Hypericum perforatum, montanum, hirsutum. Geranium columbinum. Euonymus europaeus. Ononis repens (auch weiss). Medicago lupulina, falcata. Trifolium alpestre. Lotus corniculatus. Lathyrus tuberosus, silvester. Rubus idaeus. Potentilla reptans. Agrimonia Eupatoria. Epilobium angustifolium, montanum. Sanicula europaea. Falcaria Rivini. Aegopodium podagraria. Bupleurum falcatum, longifolium, rotundifolium. Peucedanum cervaria. Laserpitium latifolium. Turgenia latifolia. Scandix pecten Veneris. Chaerophyllum temulum. Asperula odorata. Galium verum, mollugo, sylvaticum. Scabiosa arvensis, columbaria. Conyza squarrosa. Anthemis tinctoria. Chrysanthemum corymbosum. Cent-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [1884](#)

Autor(en)/Author(s): Krahnert

Artikel/Article: [Exkursion. 39](#)