lichkeit unserem Vereine sein sehr interessantes Werk zum Geschenk zu machen:

Systematic Census of Australian Plants with Chronologic, Literary and Geographic Annotations. Part. I. Vasculares. Melbourne, 1882.

Den verehrten Geschenkgebern unseren herzlichsten Dank!!

4.

Unser litterarischer Tauschverkehr.

Neu beigetretene Vereine.

(Vgl. p. 3 d. No. 1 d. J.)

144) Naturwissenschaftlicher Verein in Temesvar—Südungarn.
145) Naturhistorisches Landesmuseum zu Klagenfurt in Kärnthen.
146) Sektion Dresden des Gebirgsvereins für die sächs.-böhm. Schweiz in Dresden.
147) Verein für Erdkunde und mittelrheinischer geologischer Verein in Darmstadt.

5.

Mitteilungen von befreundeten Vereinen.

Der Nordböhmische Exkursionsklub giebt die betrübende Nachricht von dem Hinscheiden seines um den Verein hochverdienten Obmannes, Herrn Dr. Caj. Watzel, Direktor der Oberrealschule in Leipa. Derselbe verschied am Herzschlag den 29. Mai d. J. im 73. Lebensjahre.

6.

Todesnachricht.

Am 5. Juli starb unser wertgeschätztes Mitglied, Herr Justizrat Czarnikow, Rechtsanwalt und Notar in Sondershausen, nach kurzem, aber schwerem Krankenlager. Wir bewahren dem Dahingeschiedenen ein treues Andenken.

7.

Beiträge

a) **pro 1884.**

Herr Pfarrer Boening-Badra.
„ Geheimrat Professor Dr. Kühn-Halle.

b) **pro 1885.**

Herr Apotheker Sondermann-Artern.
„ Lehrer Krahnert-Eisleben.
„ Kantor Bock-Esperstedt.
„ Reichsbankbeamter Hallensleben-Erfurt.
„ Kantor Thinius-Heldrungen.
„ Pfarrer Koch-Uthleben.
Frl. Irmisch
Herr Kollaborator Lutze } in Sondershausen.
„ Diakonus Kreipe

G. Preuss.

Exkursionsbericht.

Von C. Wiefel.

Die Pfingstferien veranlassten mich, die weiter ausgedehnten botan. Exkursionen wieder aufzunehmen, und so wählte ich den 28. Mai zu einem Ausflug in das Loquitzthal; Ziel: Probstzelle — Ludwigstadt. Leider war die Vegetation noch sehr zurück, und ich hätte wohl einen spätern Zeitpunkt wählen sollen. Die hauptsächlichsten Funde waren:

Trollius europaeus L., Aquilegia vulgaris L., Thalictrum aquilegifolium L., sämtl. ohne Blte. Hepatica triloba Gil. (auch pfirsichrot blühend.) Anemone nemorosa L. (ganz dunkel purpurn in der Nähe von Falkenstein.) Ranunculus flammula L. — acer L. — repens L. — bulbosus L. (teilw. blühend.) Caltha palustris L., Actaea spicata L., Barbaraea vulg. R. Br., Cardamine impatiens L. — hirsuta L. — pratensis L., — amara L., — Erysim. crepidifolium Rchb. (häufig), Erophila verna E. Mey (bei Falkenstein auch E. brachycarpa Jord.) Teesdalea nudicaulis R. Br. bei Naundorf auf Äckern am Waldessaume. Lepidium campestre R. Br. hie und da. (L. ruderale L. scheint zu fehlen). Viola palustris L. mit Sphagnum Arten, V. hirta L., odorata L. silvestris Lmk., canina L., tricolor L., (in fast ganz blauer Blüte). Polygala vulgaris L. Viscaria vulgaris Röhl. Melandryum rubrum Grcke. Stellaria nemorum L. Acer campestre L. scheint selten zu sein. — pseudoplatanus L. Geranium silvaticum L. häufig, ohne Blüte. (— phaeum L. bei Lauenstein [Fl. Thür. v. Schönh.] fand ich nicht.) — palustre L. häufig. — pusillum L. Impatiens noli tangere L. noch ohne Blüte. Lathyrus vernus Bernh. und L. montanus f. tenuifolius Rth. (häufig). Prunus spinosa L. f. coaetanea. — Ulmaria pentapetala Gilib., Geum rivale L. noch ohne Blüte. Fragaria moschata Duchesne. Rosa in grosser Zahl, die nähere Bestimmung nicht möglich, aber jedenfalls alle den Caninae angehörend. Mespilus germanica L. hie und da; — oxyacantha Gärtn. und monogyna Willd. nur in geringer Zahl. Pirus aucuparia Gaertn. häufig wild und als Chausseebaum. Sedum reflexum L. (sine fl.) Chrysosplenium alternifolium L. und oppositifolium L. häufig. Meum athamanticum Jacq. häufig. (s. fl.) Angelica montana Schleich. (Blätter.) Chaerophyllum hirsutum L. häufig. Cornus sanguinea L. häuf. Valeriana offic. L. und dioica L. häufig. Arnica montana L. zahlreich ohne Blüte. Pirola secunda L. o. Blte. Ligustrum vulgare L. nicht häufig. Menyanthes trifol. L. häuf. Pedicularis silvatica L., Daphne mezereum L., Thesium (wahrsch. pratense Ehrh.) Salix fragilis L. purpurea L. caprea L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

Paris quadrifolius L. Convallaria majalis L. Eriophorum latifolium Hoppe. Carex in mehreren gem. Species. Lycopodium complanatum bei Falkenstein bis an den Abhang des Berges herabsteigend.

NB. Wegen sehr grosser Hitze (+ 32° C. in Schatten) musste leider die Tour abgekürzt werden.

Winkel im Rheingau 6. 6. 85.

Exkursionsbericht

von G. Örtel in Halle a. S.

Station Domaine Hokuckts.

Formation: Muschelkalk.

Auf Aeckern: Die gewöhnlichen Ackerunkräuter mit Scandix pecten Veneris, Caucalis daucoides; Turgenia latifolia; Chondrilla juncea, Ranunculus arvensis, Vaccaria parviflora, Orlaya grandiflora, Geranium dissectum, Fumaria Vaillantii.

Auf Lehden u. Triften:

Helianthemum chamaecistus, Bromus erectus — Festuca amethystina — Koeleria cristata, Cynanchum vincetoxicum, Geranium sanguineum — Gymnadenia conopea, Ophrys muscifera, — Anthericum ramosum — Inula hirta — Linum catharticum. — Hypericum hirsutum — Dictamnus albus — Medicago falcata — Trifolium alpestre — Trifol. montanum — Lotus corniculatus — Vicia cracca — Vicia tenuifolia — Rubus villicaulis — Rub. Schleicheri — R. infestus — Fragaria viridis — Potentilla argentea — Rosa cinnamomea — Rosa tomentosa — R. canina, R. coriifolia, Hieracium stoloniflorum — Hieracium auricula. Coronilla varia — Veronica teucrium — Scorzonera hispanica, Hippocrepis comosa — Centaurea scabiosa. —

In Gebüschen, Wäldern:

Muscari tenuiflorum. — Trifolium rubens — Teucrium botrys — Asarum europaeum — Hieracium murorum. — Convallaria polygonatum — Achyrophorus maculatus — Viburnum lantana — Geranium sanguineum — Helianthemum chamaecistus — Lonicera periclymenum — Teucrium montanum etc.

Sulza, den 21. Juni 1885.

Exkursionsbericht

von Freiherrn von Spiessen.

Riet oberhalb Mainz über Bischofsheim, Bauschheim, Astheim nach Nackenheim:

Nymphaea alba, Nuphar luteum, Diplotaxis tenuifolia, muralis, viminea (? blühte noch nicht), Statice armeria, Euphorbia Gerardiana, palustris (in Menge auf trocknem sandigem Lehmboden), Iris sibirica, spuria, pseudacorus, Tetragonolobus siliquosus, Equisetum ramosissimum, Raphanus raphanistrum flore alb., Lotus tenuifolius, Hippuris vulgaris, Peucedanum officinale (in grosser Menge noch nicht blühend).

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden u. kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.

(Fortsetzung.)

Veronica serpyllifolia L. Auf feuchten Wiesen.
- V. arvensis L. Auf trockenen Triften gemein.
- V. verna L. An Waldrändern u. Hügeln bei Tennst., Gangloffs. und Nägelstedt. Tretenburg, Rabenhütte bei Lützensömmern, Dreisenberg bei Gangloffsömmern.
- V. triphyllos L. Auf Aeckern gemein.
- V. praecox L. Auf dem Teiche und in der Pfütze sowie auf Aeckern bei Tennst., Herbsleben.
- V. agrestis L. Auf bebautem Boden.
- V. polita L. Wie vorige.
- V. hederifolia L. Wie vorige.

Limosella L. Schlammling. XIV. 2.
- L. aquatica L. An Pfützen u. Sümpfen bei Tennst. u. Gr. Vargula.

Melampyrum Tourn. Wachtelweizen. XIV. 2.
- M. cristatum L. Im Fahner'schen Holze und auf dem Riete in Herbsleben.
- M. arvense L. Unter der Saat häufig.
- M. nemorosum L. In Wäldern der Umgegend ziemlich häufig.
- M. pratense L. Wie vorige.
- M. silvaticum L. Im Fahner'schen und Blankenburger Holze.

Alectorolophus Hall. Klapper. XIV. 2.
- A. minor Wimm. u. Grab. Auf Wiesen gemein.
- A. major Rchb. Wie vorige.
  - b. hirsutus All. Unter dem Getreide nicht selten.

Euphrasia Tourn. Augentrost. XIV. 2.
- E. officinalis L. Wiesen, Triften, Waldplätze.
  - b. pratensis Fr. Wie vorige.
  - c. nemorosa Pers. Im Hornholze.
- E. odontites L. Auf Wiesen, Triften, feuchten Aeckern.

Orobanche L. Sommerwurz. XIV. 1.
- O. rubens W. Im Gutsgarten zu Lützensömmern.
- O. pallidiflora W. u. G. Auf Carduus acanthoides schmarotzend. Auf Haferäckern auf der Tretenburg b. Tennstädt auf Gipsboden, am Chausseegraben zwischen Schwerstedt u. Straussfurt, Stedten vis à vis, selten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 1885

Autor(en)/Author(s): Wiefel Carl Friedrich

Artikel/Article: Exkursionsbericht. 34-35