

Glasflüglernachweise in Österreich (Lepidoptera, Sesiidae)

zusammengestellt von
Franz Pühringer

Abstract:

Records of clear wing moths in Austria (Lepidoptera, Sesiidae) are compiled from ZODAT (Zoogeographical Data bank of Austria, Linz), literature and several private and museum collections. 46 species of clear wing moths were found in Austria to date. 2 species (*Bembecia megillaiformis* and *Pyropteron chrysidiiformis*) were not quoted occurring in Austria by LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995), 1 species (*Synanthedon soffneri*) was apparently overseen by LAŠTUVKA & ŠPATENKA in KARSHOLT & RAZOWSKI (1996).

The distribution of all species is shown in detailed maps covering Europe and Austria, respectively. A list of all cited locations is given including geographical coordinates.

For each species phenological data and altitude of occurrence are provided, both referring to Austrian records.

5 species previously reported from Austria do not occur in this country: *Synanthedon typhiaeformis*, *Bembecia uroceriformis*, *Chamaesphecia doryliformis*, *C. alysoniformis* and *C. oxybeliformis*.

Key words: Lepidoptera, Sesiidae, Austria, distribution, phenology.

A. Einleitung:

Bis vor etwa 10 Jahren waren die Glasflügler (Sesiidae) in Österreich - wie auch anderswo - eine recht wenig beachtete Schmetterlingsfamilie, und nur wenige Lepidopterologen beschäftigten sich damit eingehender.

In Österreich waren es in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts besonders Rudolf Rajecky (Linz) und Alfred Schleppnik (Wien), die in den späten 20er und 30er Jahren intensiv den Sesien nachspürten. Rajeckys Belege befinden sich heute in der Sammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz, zahlreiche Belegstücke Schleppnicks im Tiroler Landeskundlichen Museum Ferninandeum in Innsbruck.

Es folgte Rudolf Löberbauer (Steyrermühl), der bis zu seinem Tode 1967 vor allem die Sesienfauna Oberösterreichs erforschte. Die Glasflügler seiner Sammlung sind heute im Lepidopterologischen Museum Witt (München).

1960 bis 1968 suchte Leopold Wesely (Steyr) sehr ausdauernd und erfolgreich nach Glasflüglern, die sich heute in der Sammlung des Autors befinden.

Dann wurde es wieder fast 20 Jahre sehr still um diese Familie (Abb. 1).

Erst in den letzten 10 Jahren erfuhr die Erforschung der Glasflügler dank der synthetisch hergestellten Pheromone (weibliche Sexuallockstoffe) und dem Charisma von Dr. Ernst Priesner † einen enormen Aufschwung. In Österreich waren es neben anderen vor allem Dirk Hamborg † (Feldbach), Gernot Embacher (Salzburg), Mag. Siegfried Ortner (Bad Ischl) sowie der Autor, die im letzten Dezennium eine Reihe interessanter Nachweise und Landesneufunde verzeichnen konnten.

Zusammenfassende Bearbeitungen der Glasflügler liegen aus fast allen Bundesländern vor, meist im Rahmen größerer Faunenwerke, die die gesamten "Großschmetterlinge" umfassen und fast allesamt schon sehr alt sind. Eine tabellarische Übersicht über das Vorkommen in den einzelnen Bundesländern findet sich bei HUEMER & TARMANN (1993).

Eine Zusammenstellung der Glasflügler Vorarlbergs findet sich bei AISTLEITNER (1988), mit Nachträgen von AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997). Die Sesien Tirols wurden zuletzt von HELLWEGER (1914) bearbeitet, aus Salzburg liegen uns ein neuer Prodromus (EMBACHER 1990) mit einigen Nachträgen sowie mehrere Publikationen von Landesneufunden (EMBACHER (1994), PÜHRINGER (1996a)) vor. Die Glasflügler der Steiermark wurden von HOFFMANN & KLOS (1923) bearbeitet, wertvolle Ergänzungen lieferte vor allem HAMBORG (1991, 1993 und 1994). Die Kärntner Sesienfauna wurde von HÖFNER (1905) sowie THURNER (1948) zusammengestellt. Letzterer Autor zeichnet sich allerdings durch eine Menge unkritisch übernommener und falscher Angaben zur Biologie dieser Familie aus. Neuere Ergänzungen - aber auch Falschmeldungen - stammen von STANGELMAIER (1979 und 1988) sowie neuerlich HAMBORG (1994a). Die oberösterreichischen Glasflügler wurden von KUSDAS & REICHL (1974) zusammengestellt. Weitere Landesneufunde seither publizierten PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995) und PÜHRINGER (1996b). Aus Niederösterreich und Wien liegt uns ebenfalls ein Prodromus (LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION 1915-1917, STERZL 1967) vor. Einen weiteren

Landesneufund publizierte HURDES (1996). Aus dem Burgenland schließlich haben wir eine Arbeit von ISSEKUTZ (1971).

Seit etwa 25 Jahren werden zoologische Funddaten in der Tiergeographischen Datenbank Österreichs ZOODAT in Linz gespeichert, die von Prof. Dr. Ernst Reichl aufgebaut wurde. Diese Daten stellen den (zunächst noch eher bescheidenen) Grundstock der hier vorgelegten Zusammenstellung österreichischer Sesiennachweise dar. Ergänzt wurden sie durch zahlreiche Angaben aus der Literatur sowie die vom Autor durchgeführte Revision der Sesiens der Musealsammlungen in Linz und Innsbruck. Nicht durchgesehen werden konnten bisher die Glasflügler des Naturhistorischen Museums in Wien sowie der übrigen Landesmuseen (wenn man von Linz und Innsbruck absieht). Diese sind jedoch großteils bereits in ZOODAT erfaßt und zum Teil auch von namhaften Sesienspezialisten - allen voran Dr. Karel Špatenka und Dr. Zdenek Laštuvka - revidiert worden. Nichtsdestotrotz bleibt hier noch ein großes Aufgabengebiet, zumal sich gezeigt hat, daß die Daten in ZOODAT nicht immer verlässlich sind. Da in der sich ansonsten vollständig und unverändert im Oberösterreichischen Landesmuseum befindlichen Sammlung Kusdas überraschenderweise die Glasflügler fehlen, wurden Nachforschungen nach ihrem Verbleib angestellt - mit Erfolg: Sie befinden sich im Besitz einer Tochter von Karl Kusdas und standen dem Autor zur Auswertung zur Verfügung. Leider hängt der liebevoll mit Biologien zusammengestellte Kasten seit dem Tod Karl Kusdas' an der Wand und sind die Tiere entsprechend ausgebleicht.

Schließlich lagen auch noch die Sesiens der Sammlung Hentscholek (Linz) vor, die sich mittlerweile im Besitz des Autors befinden.

Nicht verschweigen möchte ich in diesem Zusammenhang die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Mitglieder der Salzkammergut-Entomologenrunde bei der Sesiensuche, allen voran Mag. Siegfried Ortner und Norbert Pöll (Bad Ischl), August Pürstinger (Kirchdorf), Fritz Laube (Wels), Fritz Stöckl (Vorchdorf), Thomas Rumzucker (Kematen a. d. Krems), Eduard Meisinger (Kremsmünster) und Peter Weber (Pinsdorf).

Sesiennachweise in Österreich (jährlich)




Abb. 1: Sesiennachweise in Österreich

Die Auswertung der in Österreich bisher gesammelten Belege ist noch weit davon entfernt, einigermaßen vollständig zu sein. Nicht nur die Musealsammlungen, auch zahlreiche Privatsammlungen enthalten viele wertvolle Nachweise, die es noch zu erfassen gilt. Ich habe mich dennoch entschlossen, das bisher Vorliegende jetzt zu veröffentlichen, da bei den meisten Arten bereits ein guter Überblick über die Verbreitung und Phänologie in Österreich gegeben ist. Auch soll dieser Zwischenbericht Arbeitsgrundlage für die weitere Erforschung der heimischen Sesiensfauna sein. Und schließlich kann sich niemand beschweren, wenn seine Nachweise hier nicht berücksichtigt sind:

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Die ZOODAT steht jedem offen, und 25 Jahre sind Zeit genug, seine Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Vielleicht ist diese Arbeit auch Anreiz für einige, ihre Funddaten der ZOODAT zu melden. Ich bin auch gerne bereit, Listen von Sesiennachweisen zu erfassen und an ZOODAT weiterzuleiten. Vor allem Kollegen aus Niederösterreich und Wien sowie (sofern es sie gibt) dem Burgenland möchte ich darum bitten, ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das Burgenland ist, was die Glasflügler betrifft, überraschenderweise noch weitgehend terra incognita. Und gerade aus diesem Bundesland sind noch eine Menge interessanter Nachweise zu erwarten!

Mit der vorliegenden Arbeit wird auch die mit der Sammelbewilligung für die Naturschutzgebiete Traunstein und Almauen vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung erteilte Auflage erfüllt, die Untersuchungsergebnisse der Naturschutzabteilung zur Verfügung zu stellen.

Die Prügel, die dem in seiner Freizeit aus Begeisterung und Liebe zur Natur tätigen Insektenkundler von der Naturschutzbehörde (und letztlich vom Gesetzgeber) mit auf 3 Jahre befristeten, jedesmal wieder gebührenpflichtigen und womöglich noch auf einzelne Bezirke beschränkten Sammelbewilligungen laufend vor die Füße geworfen werden, möchte ich hier nicht weiter kommentieren.

Aus Österreich nachgewiesen werden konnten bisher 46 Arten von Glasflüglern, das sind knapp über 40 % des europäischen Sesiensbestandes. 19 Arten davon (41 %) kommen allerdings nur im klimatisch begünstigten äußersten Osten (und Südosten) Österreichs vor (sowie teilweise auch in Südtirol). 1 Art (*Pyropteron chrysidiiformis*) erreicht unser Land gerade noch von Westen her. 1 Art (*Chamaesphecia amygdaloidis*) ist für Österreich endemisch.

2 Arten, nämlich *Bembecia megillaformis* und *Pyropteron chrysidiiformis* wurden von LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) noch nicht aus Österreich angeführt. 1 Art (*S. soffneri*) wird dagegen von LAŠTUVKA & ŠPATENKA in KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) offenbar versehentlich nicht für Österreich angeführt. Dafür geben diese Autoren *Bembecia uroceriformis* aus unserem Land an, was aus heutiger Sicht als fraglich gelten muß.

Von den bisher aus Österreich gemeldeten Sesiensarten mußten 5 wieder aus dem Faunenverzeichnis gestrichen werden: *Synanthedon typhaeformis*, *Bembecia uroceriformis*, *Chamaesphecia doryliformis*, *C. alysoniformis* und *C. oxybeliformis* kommen in unserem Land nicht vor oder konnten zumindest noch nicht stichhaltig belegt werden.

Die vorliegenden Daten wurden vor allem auch in phänologischer Hinsicht ausgewertet. Es wurde wieder dem Konzept von KUSDAS & REICHL (1973) gefolgt, wonach sich die angegebenen Hauptflugzeiten auf jene Zeit beziehen, in die 2/3 aller (österreichischen) Nachweise fällt. 1/6 aller Nachweise liegen also vor dieser Zeit, 1/6 danach!

Zusätzlich wird die Anzahl (n) der österreichischen Nachweise, die dieser Berechnung zugrundeliegt (i.e. alle Nachweise mit exaktem Funddatum), vermerkt.

Wenn weniger als 20 Fundmeldungen aus Österreich vorliegen, wurde die Hauptflugzeit in eckige Klammern [] gesetzt. In diesen Fällen wurden, wenn es ratsam erschien, der Berechnung auch Funddaten aus ganz Europa (ñ) zugrundegelegt und die so ermittelte Hauptflugzeit in geschwungene Klammern {} gesetzt.

Weiters werden der früheste und späteste Nachweis angeführt.

Leider sind in ZOODAT zahlreiche Funde auch dann mit exaktem (Schlupf-)Datum (Tag, Monat, Jahr) gemeldet, wenn es sich um gezogene Tiere handelt. Dies verfälscht naturgemäß die phänologischen Daten, da nicht ersichtlich ist, ob es sich um Freilandfunde (von Imagines) oder um gezogene Tiere handelt. Dies scheint vor allem bei der Erfassung der Sammlung Witt der Fall gewesen zu sein, weshalb diese Daten bei der Ermittlung der Hauptflugzeit nicht berücksichtigt wurden.

Funddaten, die eklatant (mehr als 3 Standardabweichungen) außerhalb der errechneten Hauptflugzeit der jeweiligen Art liegen, wurden gleichfalls nicht berücksichtigt, da es sich offenbar um Zuchtdaten oder die Funddaten von Präimaginalstadien handelt.

Die Angaben der Höhenverbreitung beziehen sich ausnahmslos auf österreichische Funde. Leider sind exakte Höhenangaben eher die Ausnahme, sodaß diese Daten mit einer kleinen Unsicherheit behaftet sind.

Zu besonderem **Dank** verpflichtet bin ich für die Versorgung mit Funddaten besonders den Kollegen Dr. Eyjolf und Ulrich Aistleitner (Feldkirch), Dr. Gerhard Tarmann (Innsbruck), Gernot Embacher (Salzburg), Dr. Christian Wieser (Pischeldorf), Franz Ressl (Purgstall) und Johann Ortner (Kematen a. d. Ybbs) sowie Thomas Witt (München).

Dr. Karel Špatenka (Prag) und Steven Whitebread (Magden, Schweiz) stellten mir Verbreitungskarten böhmischer bzw. schweizer Glasflügler zur Verfügung, wofür ihnen herzlich gedankt sei.

Michael Malicky (Linz) schließlich von der ZOODAT hatte immer ein offenes Ohr für meine Wünsche und erstellte die österreichischen Verbreitungskarten in, wie ich meine, bestechender Qualität.

Folgende Sesiensarten haben ihren **Locus typicus in Österreich**:

- *Synanthesdon conopiformis* (ESPER, 1782):
'Gegend von Wien'
- *Synanthesdon spuleri* (FUCHS, 1908):
Halltal (Karwendelgebirge), 1200 m (Neotypus)
- *Synanthesdon cephiformis* (OCHSENHEIMER, 1808):
'Gegend von Wien'
- *Chamaesphecia masariformis* (OCHSENHEIMER, 1808):
'Gegend von Wien'

- *Chamaesphecia palustris* KAUTZ, 1927:
Wilfleinsdorf b. Bruck a. d. Leitha

- *Chamaesphecia amygdaloidis* SCHLEPPNIK, 1933:
Hochkargebiet, 1300 m

- *Chamaesphecia empiformis* (ESPER, 1783):
'Österreich'

- *Chamaesphecia tenthrediniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775):
'Wienergegend'; Moosbrunn (Wiener Becken) (Neotypus)

Der Locus typicus von *Bembecia ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), die 'Wienergegend' wurde von ŠPATENKA & LAŠTUVKA (1990) an die österreichische Grenze, nach Preßburg (Bratislava) "entführt" (Neotypus).

Abkürzungen für Museen:

| | |
|-------|---|
| HNS | Haus der Natur (Salzburg) |
| NHMW | Naturhistorisches Museum (Wien) |
| OLM | Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums (Linz) |
| TLM | Tiroler Landeskundliches Museum Ferdinandeum (Innsbruck) |
| VND | Vorarlberger Naturschau (Dornbirn) |
| ZMHUB | Zoologisches Museum der Humboldt-Universität (Berlin) |
| ZSM | Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates (München) |

Verteilung der Glasflügler auf die einzelnen Bundesländer

| | Art | V | T | S | O | K | St | NW | B |
|----|--|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 1 | <i>P. hylaeiformis</i> (LASPEYRES, 1801) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | <i>S. apiformis</i> (CLERCK, 1759) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | <i>S. bembeciformis</i> (HÜBNER, [1806]) | + | | | + | + | + | + | |
| 4 | <i>S. melanocephala</i> DALMAN, 1816 | + | | | + | + | + | + | |
| 5 | <i>P. tabaniformis</i> (ROTTEMBURG, 1775) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | <i>P. insolita</i> LE CERF, 1914 | | | + | | | + | + | |
| 7 | <i>S. scoliaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789) | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | <i>S. spheciformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | <i>S. stomoxiformis</i> (HÜBNER, 1790) | | | + | + | + | + | + | + |
| 10 | <i>S. culiciformis</i> (LINNAEUS, 1758) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | <i>S. formicaeformis</i> (ESPER, 1783) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | <i>S. flaviventris</i> (STAUDINGER, 1883) | | | | + | + | + | + | |
| 13 | <i>S. andrenaeformis</i> (LASPEYRES, 1801) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | <i>S. soffneri</i> SPATENKA, 1983 | + | | + | + | | | | |
| 15 | <i>S. myopaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | <i>S. melliniformis</i> (LASPEYRES, 1801) | | | | | | + | + | |
| 17 | <i>S. vespiformis</i> (LINNAEUS, 1761) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | <i>S. conopiformis</i> (ESPER, 1782) | | | | + | + | + | + | + |
| 19 | <i>S. tipuliformis</i> (CLERCK, 1759) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | <i>S. spuleri</i> (FUCHS, 1908) | | + | + | + | + | + | + | |
| 21 | <i>S. cephaliformis</i> (OCHSENHEIMER, 1808) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 22 | <i>S. loranthi</i> (KRÁLÍČEK, 1966) | | | | | | + | + | + |
| 23 | <i>B. ichneumoniformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | <i>B. albanensis</i> (REBEL, 1918) | | | | | ? | + | + | + |
| 25 | <i>B. scopigera</i> (SCOPOLI, 1763) | | | | | | | + | |
| 26 | <i>B. megillaeformis</i> (HÜBNER, [1813]) | | | | | | | + | |
| 27 | <i>P. chrysidiiformis</i> (ESPER, 1782) | + | | | | | | | |
| 28 | <i>S. triannuliformis</i> (FREYER, 1845) | | | | ? | + | + | + | + |
| 29 | <i>S. muscaeformis</i> (ESPER, 1783) | | | + | + | + | + | + | |
| 30 | <i>S. affinis</i> (STAUDINGER, 1856) | + | + | | | + | + | + | + |
| 31 | <i>C. chalciformis</i> (ESPER, [1804]) | | | | | | | + | |
| 32 | <i>C. colpiformis</i> (STAUDINGER, 1856) | | | | | | | + | |
| 33 | <i>C. dumonti</i> LE CERF, 1922 | | | | | | | + | + |
| 34 | <i>C. annellata</i> (ZELLER, 1847) | | | | | ? | ? | + | + |
| 35 | <i>C. masariformis</i> (OCHSENHEIMER, 1808) | | | | | | | + | |
| 36 | <i>C. bibioniformis</i> (ESPER, 1800) | | | | | | | + | + |
| 37 | <i>C. nigrifrons</i> (LE CERF, 1911) | | | | | | | + | |
| 38 | <i>C. palustris</i> KAUTZ, 1927 | | | V | | | | + | + |
| 39 | <i>C. euceraeformis</i> (OCHSENHEIMER, 1816) | | | | | | | + | + |
| 40 | <i>C. amygdaloïdis</i> SCHLEPPNIK, 1933 | | | | + | + | + | | |
| 41 | <i>C. crassicornis</i> BARTEL, 1912 | | | | | | | + | |
| 42 | <i>C. leucopsiformis</i> (ESPER, 1800) | | | | | | + | + | + |
| 43 | <i>C. hungarica</i> (TOMALA, 1901) | | | | | | | + | + |
| 44 | <i>C. empiformis</i> (ESPER, 1783) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | <i>C. tenthrediniformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | ? | | + | + | + | + | |
| 46 | <i>C. astatiformis</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) | | | | | | | + | + |

19 18 20 23 22 29 43 28

v = verschleppt

? = fraglich

V = Vorarlberg

S = Salzburg

K = Kärnten

NW = Niederösterreich und Wien

T = Tirol

O = Oberösterreich

St = Steiermark

B = Burgenland

Es zeigt sich ein deutliches West-Ost-Gefälle der Artenzahl. Im Burgenland sind mit Sicherheit noch etliche weitere Arten zu erwarten.

B. Systematischer Teil:

1. *Pennisetia hylaeiformis* (LASPEYRES, 1801)

Hauptflugzeit: 20.7. - 14.8. (n=206)

Nachweise: 7.6. - 30.8.

Höhenverbreitung: 160 - 2000 m

Vorarlberg:

Gauertal, 12.8.1905, leg. F. Gradi, coll. VND (Dornbirn)
 Nenzing - Gampelün, 10.8.1913, leg. F. Gradi, AISTLEITNER (1988)
 Dornbirn, 3.7.1956, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Frastanz - Amerlügen, 6.8.1960, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Bürserberg, e.l. 23.7.1963, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Fraxern, e.l. 28.7.1963, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 2♀, 21.8.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 35♂, Ph, 3.-15.8.1995, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Nenzing - Latz, 750 m, 2♂, 11.8.1997, Ph hyl., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)
 Bludesch, 600 m, 30♂, 12.8.1997, Ph hyl., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)
 Ludesch - Ludescherberg, 700 m 12♂, 12.8.1997, Ph hyl., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Glocknergruppe (Osttirol), leg. J. Mann, KITSCHELT (1925)
 Innsbruck, mehrfach, 1897, leg. Swoboda, HELLWEGER (1914)
 Höttingerau (Innsbruck), 14.8.1897, leg. Andreis, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, mehrfach, 1898, leg. A. Pöll, HELLWEGER (1914)
 Acherbach s. Ötz, 1♀, 7.1910, leg. M. Kitt, coll. OLM (Linz), KITT (1912)
 Pipurgersee (Ötztal), 1 R., 1912, KITT (1912) und HELLWEGER (1914)
 Vill b. Innsbruck - Villerweg, 1.8.1913, HELLWEGER (1914)
 Nordkette, 1400 m, 1♂, 2.8.1935, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, 26.7.1943, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Umhausen, 29.7.1945, leg. K. Burmann (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, 20.7.1950, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 2♀, 1.8.1951, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Umhausen, [e.l.] 3.5.1952, leg. K. Burmann (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, 20.7.1956, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Wörgl, 1♂, e.l. 20.6.1957, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Wörgl, 3♂, e.l. 7.-10.7.1957, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Ampass b. Innsbruck, 1♂, [e.l.] 2.6.1965, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Gödnach b. Lienz, 25.7.1979, DEUTSCH (1984)
 Kaunerberg, 1150 m, 16.8.1986, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Kaunerberg, 1150 m, 15.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Kaunerberg, 1150 m, 13.8.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Vent, 1♂, 1.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Zwieselstein, 1♀, 1.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Vent, 1900 m, 6♂, 2.8.1990 und 10♂, 3.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Vent, 1900 m, 18♂, 8.8.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Kaunerberg, 1150 m, 17.8.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Vent, 1900 m, 3♂, 28.7.1993, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Salzburg:

Mühlstein so. Glasenbach, 16.7.1927, coll. HNS (Salzburg)
 Mühlstein so. Glasenbach, 21.7.1927, coll. HNS (Salzburg)
 Salzburg, 21.7.1927, coll. HNS (Salzburg)
 Gnigl, [e.l.] 4.6.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Salzburg, 14.7.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Tamsweg, 2♀, 1.8.1957, leg. H. Priesner, MACK (1985)
 Parsch b. Salzburg, 9.8.1961, EMBACHER (1982)
 Taugltal o. Hallein, 15.8.1978, leg. C. Zeller-Lukashort (Thalgau)
 Weissbach s. Lofer, 10.8.1980, leg. P. Krusche (Chieming)
 Hellbrunn, 20.8.1981, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Weissbach s. Lofer, 28.8.1984, leg. P. Krusche (Chieming)
 Wartberg b. Großgmain, 2.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Siezenheim, 2.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 6.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Grödig, 9.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 9.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Grödig, 11.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 13.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großmain, 14.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Zistelalm (Gaisberg), 21.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Zistelalm (Gaisberg), 26.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 11.8.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Alpwinkelalm (Hoher Göll), 11.8.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Diessbach b. Lofer, 17.8.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Muhr (Lungau), 22.8.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 22.7.1988, leg. C. Zeller-Lukashort (Thalgau)
 Seewaldsee b. Golling, 5.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Moosham (Lungau), 6.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Unterer Rotguldensee, 6.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Hintermuhr, 6.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 15.7.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Enzingerboden (Stubachtal), 19.7.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Kapuzinerberg, 5.8.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Kapaunwand (Gaisberg), 10.8.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Siggerwiesen n. Salzburg, 12.8.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Bürmoos, 28.7.1990, leg. H. Nelwek (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 6.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Muhr (Lungau), 10.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Piesendorf, 10.8.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Kapuzinerberg, 11.8.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Wiestal b. Hallein, 13.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 16.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 21.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Pifkaralm s. Ferleiten, 22.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Kapaunwand (Gaisberg), 30.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 9.7.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Schafbergalpe, 24.7.1993, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 27.7.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbruch b. Fürstenbrunn, 11.8.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Koppl, 9.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Falkenstein nw. St. Wolfgang, 760 m, 1♂, 27.7.1997, Ph hyl., 16.44 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Niederranna b. Engelhartszell, AUER (1967)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), AUER (1967)
 Hornbachgraben, AUER (1967)
 Lichtenberg n. Linz, AUER (1967)
 Gallneukirchen, AUER (1967)
 Altenberg n. Linz, AUER (1967)
 St. Peter am Hart, Fundkartei OLM (Linz)
 Hohenstein b. Pulgarn, Fundkartei OLM (Linz)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, Fundkartei OLM (Linz)
 Falkenstein (Naarntal), Fundkartei OLM (Linz)
 Mauthausen, AUER (1967)
 Traunfall, Fundkartei OLM (Linz)
 Roitham, Fundkartei OLM (Linz)
 Desselbrunn, Fundkartei OLM (Linz)
 Pinsdorf, Fundkartei OLM (Linz)
 Laakirchen, Fundkartei OLM (Linz)
 Raab im Innkreis, 1895, Fundkartei OLM (Linz)
 Hirschwaldstein so. Kirchdorf, 1♂, M.7.1895, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz), HAUDER (1901) und
 MACK (1985)
 Gradenalm (Kremsmauer), 1♀, 19.7.1895, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♀, 6.8.1897, leg. Mitterberger, coll. OLM (Linz)
 Weyer, R. am 2.6.1899, MACK (1985)
 Puchenau, 17.6.1911, coll. NHMW (Wien)
 Pabneukirchen, 3.8.1913, Fundkartei OLM (Linz)
 Pröller b. Micheldorf, 1♀, 2.8.1922, KUSDAS & REICHL (1974)

Ranshofen, 1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Lachforst, 10.7.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Wilhering, 1♂+1♀, e.l. 1926, leg. L. Müller / R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wilhering, 1927, Fundkartei OLM (Linz)
 Engled b. Altenfelden, 1928, Fundkartei OLM (Linz) und SKALA (1929)
 Kürnbergerwald, 1♂, e.l. 23.6.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Puchenau, 2♀, e.l. 9.-10.7.1928, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Kürnbergerwald, 1♀, e.l. 26.7.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Kürnberg w. Linz - Kürnbergerwald, 1♂+3♀, e.l. 10.-27.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 15.7.1929, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 16.7.1929, Fundkartei OLM (Linz) und FOLTIN (1932)
 Vöcklabruck, 1♂, e.l. 30.7.1929, coll. OLM (Linz) und MACK (1985)
 Kürnberg w. Linz, 1♂, 11.8.1929, leg. K. Kusdas (Linz)
 Steyr, 7.1930, MACK (1985)
 Vöcklabruck - Gerichtsberg, 11.8.1930, MACK (1985)
 Gründberg b. Urfahr, e.l. 1933, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas (Linz)
 Kürnberg w. Linz, 11.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Kürnberg w. Linz, 21.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Kürnbergerwald, 1♂, e.l. 14.7.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Oberbairing, 1 F., e.l. 10.8.1935, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Langbathtal, R. im 6.1937, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steinbach am Attersee, 1♀, 6.7.1940, KUSDAS & REICHL (1974)
 Höllengeb. b. Weißenbach, 6.7.1940, Fundkartei OLM (Linz)
 Haid b. Ansfelden, 1 F., 5.7.1942, leg. H. Skala, SKALA (1943)
 Ohlsdorf, e.l. 7-8 1947-1948, MACK (1985)
 Steyrermühl, e.l. 20.-24.7.1947, coll. T. Witt (München) und MACK (1985)
 Vöcklabruck - Haselhof, 15.7.1947, MACK (1985)
 Grünberg b. Gmunden, 900 m, R. im 6.1948, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kirchham, 7.6.1948, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Kirchham, 7.1948, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Seewalchen am Attersee, 1♂, 24.7.1948, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ohlsdorf, 10 R. am 14.6.1948, e.l. 29.7.1948 (1F.), MACK (1985)
 Steyrermühl, 5 F. (darunter 2♂+2♀), e.l. 2.-8.8.1948, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und MACK (1985)
 Seewalchen am Attersee, 1♂, e.l. 9.8.1948, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pfenningberg, 1949, Fundkartei OLM (Linz)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1950, Fundkartei OLM (Linz)
 Bachl (Linz - Urfahr), 1950, Fundkartei OLM (Linz)
 Katzbach, 1951, Fundkartei OLM (Linz)
 Rottenegg nw. Walding, 1951, Fundkartei OLM (Linz)
 Haselgraben n. Linz, 1954 und 12.7.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr Umg., 1♂, 12.8.1956, leg. A. Moser (Steyr)
 Fahrnaugupf b. Traunkirchen, w. Gaiswand, 900 m, R. am 12.5.1957, e.l. 27.6.-26.7.1957, MACK (1985)
 Hongar, 9.7.1957, Fundkartei OLM (Linz)
 Hongar, 3 F., auch R./Fraßgänge und Exuvien, 9.7.1958, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pfenningberg, 1♀, 4.8.1958, leg. H. Priesner, coll. K. Kusdas (Linz)
 Kürnberg w. Linz, 1959, leg. W. Brunner (Linz)
 Kürnberg w. Linz, 2.7.1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 1♂, 28.7.1960, KUSDAS & REICHL (1974)
 Schiedlberg, 3 R. am 9.6.1962, leg. K. Müllner, [WESELY] (1962)
 Wolfnerwald, 2 R. am 14.-17.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962) und MACK (1985)
 Schiedlberg, 1♂, 17.7.1962, leg. A. Moser (Steyr)
 Schiedlberg, 18 R. am 19.5.1962, e.l. 18.-30.7.1962 (darunter 3♂), [WESELY] (1962)
 Pergern b. Steyr, 2 R. am 20.7.1962 (parasitiert), [WESELY] (1962)
 St. Ulrich b. Steyr, 2 R. am 4.6.1962, e.l. 20.-27.7.1962 (2 F., darunter 1♀), [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2 R. am 23.5.1962, e.l. 23.7.-6.8.1962 (1♂+1♀), [WESELY] (1962)
 Steyr - Kugellagerwerk, 1♂, e.l. 10.7.1963, [WESELY] (1963)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 20 R., e.l. 15.7.1963 (3 F., darunter 1♂), [WESELY] (1963)
 Schiedlberg, 1 F., e.l. 19.7.1963, [WESELY] (1963)
 Hinterberg b. Steyr, 1♀, e.l. 20.7.1963, leg. L. Wesely (Steyr)
 Wolfen, 1♂, e.l. 1.8.1963, [WESELY] (1963)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Linz - Dornbach, 1♀, 3.8.1963, leg. J. Gusenleitner, coll. K. Kusdas (Linz)
 Sonnenwald b. Aigen, 11.8.1963, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1965, [WESELY] (1965)
 Wolfernerwald, 1♂+1♀, 2 R. am 7.-16.6.1965, e.l. 27.-29.7.1965, [WESELY] (1965)
 Hausleiten b. Steyr, 2 R. und 1 P. am 3.7.1965, e.l./e.p. 26.-31.7.1965 (2♂), [WESELY] (1965)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1 P. am 29.7.1965, e.p. 4.8.1965 (1♀), [WESELY] (1965)
 Bad Hall, R. am 8.6.1966, e.l. 2.7.1966 (1♂), [WESELY] (1966a)
 Pasching, 1♀, 26.7.1966, leg. H. Priesner, coll. K. Kusdas (Linz)
 Vöcklabruck, 1♂, 11.8.1966, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Oswald b. Freistadt, 2♀, e.l. 1969, leg. E. Freudenthaler, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Schreibbachfall b. Trattenbach, 22.7.1973, leg. K. Müllner, [WIMMER] (1977)
 Schöneben b. Aigen, 700 m, 1 F., 3.8.1974, auf Himbeerstaude sitzend, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 St. Aegidi, 10.7.1975, WIMMER & MITTERNDORFER (1986)
 Wendbachtal, 22.7.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Kuhgraben b. Reichraming, 29.7.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Stein b. Steyr, 2.8.1977, leg. J. Wimmer (Steyr)
 Marchtrenk, 1♂, 5.7.1983, leg. F. Laube (Wels)
 Luftenberg, 1♂+1♀, e.l. 8.-11.8.1984, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ulrichsberg, e.l. 17.7.1985, im Garten, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Gmunden Umg., 1♂, e.l. 18.7.1985, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Feldkirchen a. d. Donau, 2♂, e.l. 22.-24.7.1985, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Feldkirchen a. d. Donau, 3♂+2♀, e.l. 13.-25.7.1986, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 4 F., e.l. 12.-29.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Seitenschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 18.-23.7.1987, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Feldkirchen a. d. Donau, 1♂, e.l. 21.7.-1.8.1987, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Luftenberg, 1♂, e.l. 21.7.1987, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gmunden Umg., 1♂, e.l. 28.7.1987, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Feldkirchen a. d. Donau, 1♀, e.l. 21.7.-1.8.1987, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Eferding - Donauauen, 1♀, e.l. 20.8.1987, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz)
 Seitenschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 20.7.1988, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Seewalchen am Attersee, 1♂, 26.7.1988, leg. W. Bocksleitner, coll. OLM (Linz)
 Eferding, 1♂+1♀, e.l. 1989, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Hongar, 2♂, e.l. 1989, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Feldkirchen a. d. Donau, 2♂, e.l. 1990, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Konrad, 1 gr. R. am 7.4.1991 in Himbeere (eingegangen), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hopfing s. Molln, 2 R. am 26.4.1991 in Himbeere, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1 Exuvie am 19.6.1991 aus Himbeertrieb herausragend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 13 R. am 23.4.-31.5.1991 in Himbeere, e.l. 16.7.-5.8.1991 (3♂+3♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Liebenstein b. Liebenau, 900 m, 2 R. (parasitiert) und 3 P. am 18.6.1991 in Himbeere, e.p. 13.-17.7.1991 (2♂+1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Konrad - Brandstatt, 600 m, 4 R. am 1.5.1991 in Himbeere, e.l. 30.7.1991 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Seitenschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 3.7.1991, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Gr. Mühl b. Ulrichsberg, e.l. 7.-20.7.1991, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Scharnstein - Kothmühle, 5 R. am 7.4.1991 in Himbeere, e.l. 26.7.1991 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1 R. am 27.7.1991 in Himbeere (parasitiert), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 5.8.1991, Ph 5, 15.22 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 6♂, 6.8.1991, Ph 5, 17.30-18.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 1♂, 14.8.1991, Ph 10 (!), 11.32 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein).
 Das ♂ ist direkt am Pheromon gelandet! Ph 5 befand sich 80 cm daneben!
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 19.8.1991, Ph 5, 15.50-16.30 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 5♂, 21.8.1991, Ph 5, 16.43-17.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 1♂, 21.8.1991, Ph 5, 15.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 22.8.1991, Ph 5, 18.34-18.40 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein, 3♂, 5.8.1992, Ph 5, 15.29-15.40 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Seitenschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 19.7.1993, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Scharnstein - In der Thann, 10 R. (und 1 vorjährige Exuvie) am 14.4.1993 in Himbeere, e.l. 19.-27.7.1993 (4♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Gr. Mühl b. Ulrichsberg, 2 F., e.l. 19.-30.7.1993, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Sattledt - Voralpenkreuz, 7 R. am 13.4.1993 in Himbeere, e.l. 25.7.-20.8.1993 (3♂+2♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 3 R. am 26.4.1993 in Himbeere, e.l. 25.7.1993 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Predigtstuhl b. Goisern, 1000 m, 2♂, 27.7.1993, Ph 5, 14.40-15.10 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Altpernstein, 9♂, 29.7.1993, Ph 5, 15.30-16.30 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
St. Wolfgang - Weg zur Sommeraualm, 1200 m, 1♂, 1.8.1993, Ph 5, 13.15 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Seitelschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 2.8.1993, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Scharnstein - Kothmühle, 2 R. und 2 P. am 23.7.1993 in Himbeere, e.p. 8.8.1993 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 10♂, 18.8.1993, Ph 5, 16.37-16.47 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 18.8.1993, Ph 5, 17.05-17.12 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 7♂, 23.8.1993, Ph 5, 17.15-17.30 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Rettenbachtal b. Bad Ischl, 1100 m, 1♂, 14.7.1994, Ph 5, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Stadl-Paura, 1♂, 25.7.1994, Ph 5, 17.08 h, F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 28.7.1994, Ph 5, 16.17 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Magdalenberg so. Pettenbach, Fraßspuren und Schlupflöcher am 5.8.1994 an Himbeere, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Timelkam, 1♂, 8.8.1994, Ph 5, 17.59 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Seitelschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 13.7.1995, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Gr. Mühl b. Ulrichsberg, 2 F., e.l. 20.-23.7.1995, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Scharnstein - In der Thann, 3♂+1♀, e.l. 27.7.-11.8.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Schwarzensee, 720 m, 1♂, 30.7.1995, Ph 5, 19.45 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Scharnstein - In der Thann, 3 erw. R. + 4 P. am 24.7.1995 in Himbeere, e.p. 30.-31.7.1995 (2♂+1♀),
leg. F. Pühringer (Scharnstein).
Weiters schlüpften 2 Parasiten (em. 20.-24.5.1996). Die letzten R., die sich nicht und nicht
verpuppen wollen, sind fast immer parasitiert!
Scharnstein - Kothmühle, 4♂, 3.8.1995, Ph 5, 18.17-18.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gosautal - Forststr. Schäferalm nach Klaushof, 1100 m, 6♂, 5.8.1995, Ph 5, 14.30 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Plankensteinalm w. Hallstatt - Forststr. Grubenalm zur Plankensteinalm, 1400 m, 14♂, 5.8.1995, Ph 5,
leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Rettenbachalm o. Bad Ischl, 750 m, 2 F., 6.8.1995, 17 h, S. Ortner (Bad Ischl)
Mitteralm o. Bad Ischl, 1450 m, 5♂, 7.8.1995, Ph 5, 14 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Seitelschlager Au b. Ulrichsberg, e.l. 14.8.1995, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Wurzer Alm, 1380 m, 10♂, 1.8.1996, Ph hyl., 14.30-15.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Wurzer Alm, 1020 m, 130♂, 1.8.1996, Ph hyl., 16.51-18.12 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Attersee - Oberbach, 1 R. am 9.3.1997 in Himbeere, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 6 R. am 14.4.1997 in Himbeere, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2 R. am 5.5.1997 in Himbeere, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Lacken i. M. - Oberstraße, 1♂, 29.7.1997, Ph hyl., 18.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Pfandl w. Bad Ischl, 500 m, 5♂, 7.8.1997, Ph 5 (1♂) und hyl. (4♂), 18-18.10 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Scharnstein - Kothmühle, 16♂, 8.8.1997, Ph hyl., 17.53-18.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 10♂, 10.8.1997, Ph hyl., 17.30-17.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Höherstein b. Bad Ischl, 1170 m, 3♂, 13.8.1997, Ph hyl., 18.05-18.10 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Grabenbachklause so. Bad Ischl, 1080 m, 1♂, 13.8.1997, Ph hyl., 18.10-18.20 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Brandberg no. Almsee, 650 m, 1♂, 14.8.1997, Ph hyl., 17.36 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 5♂, 14.8.1997, Ph hyl., 16.30 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 25.8.1997, Ph hyl., 17.21-17.22 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 27.8.1997, Ph hyl., 17.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Mairalm (Traunstein), 800 m, 1♂, 31.7.1997, Ph, leg. P. Weber (Pinsdorf)

Kärnten:

Hirt n. Althofen, THURNER (1948)
Ulrichsberg n. Klagenfurt, THURNER (1948)
Bleiberg w. Villach, häufig, HÖFNER (1905)
Maria Rain (Sattnitz), THURNER (1948)
Kathreinkogel o. Rosegg, e.l. 7, THURNER (1948)
Kraig n. St. Veit a. d. Glan, Fraßstücke, THURNER (1948)
Hüttenberg o. Friesach, THURNER (1948)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Hermagor, HÖFNER (1905)
 Böse Platte, 1871, FRANZ (1943)
 Friesach, 1♀, 15.8.1894, METZGER (1894[1895])
 Radnig n. Hermagor, 1 F., 4.8.1975, leg. C. Wieser (Klagenfurt)
 Trudenschwand, 1 F., 28.8.1980, leg. C. Wieser (Klagenfurt)
 Villach, 1♂, 5.8.1983, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 St. Lorenzen o. Ebene Reichenau, 2.7.-8.8.1984, vom Tal bis zur Waldgrenze, coll. G. Stangelmaier
 (Villach), STANGELMAIER (1988)
 Lassendorf no. Klagenfurt, 1 F., 28.8.1993, leg. C. Wieser (Klagenfurt)

Steiermark:

Mitterdorf w. Krieglach, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Kuhalt b. Krieglach, 600 m, R. häufig im Frühjahr, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Krieglach, häufig, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Stein an der Enns, Raupen, MACK (1985)
 Spitalgraben b. Gröbming, Raupen, MACK (1985)
 Mitterberg b. Gröbming, Raupen, MACK (1985)
 Gröbming, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Kapfenberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Bruck a. d. Mur, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Stangalm b. Mitterdorf a. d. Mürz, 1300 m, R., HOFFMANN & KLOS (1923)
 Guggenbach w. Peggau, R. im 9, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Feuerbachgraben b. Judenburg - Reiterbauer, PIESCZEK (1909[1910])
 Frauenkogel b. Gösting, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Plabutsch, HABELER (1967)
 Graz - Merangasse, MACK (1985)
 Liebenau s. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Stainz, 8, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Schwanberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Sausal, DANIEL (1968)
 Spittal am Semmering, 5.7.1867, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Plabutsch, R. am 13.3.1911, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Wildon, 2 R. am 19.3.1918, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Gröbming, in Garten, e.l. 10.-23.7.1921, MACK (1985)
 Kroisbach no. Graz, 10.7.1925, HABELER (1967) und MACK (1985)
 Gröbming, e.l. 5.-18.7.1927, coll. NHMW (Wien) (♀), MACK (1985)
 Gröbming, e.l. 16.8.1929, MACK (1985)
 Kleinsölk, 25.7.1932, MACK (1985)
 Hartelsgraben (Gesäuse), 25.7.1950, MACK (1985)
 Riesachfall (Schladminger T.), 1060 m, P. am 16.7.1957, MACK (1985)
 Michaelerberg b. Gröbming, 1000 m, e.l. 12.-26.7.1957, MACK (1985)
 Kitzeck im Sausal, [e.l.] 4.5.1961, coll. T. Witt (München)
 Steinberg b. Feldbach, 2♂, 9.8.1989, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Steinberg b. Feldbach, 2♂, 16.8.1989, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Moosberg b. Altaussee, 26.7.1990, leg. W. Kerschbaum (Gramastetten)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1991, leg. D. Hamborg, ADLBAUER (1995)
 Lopernalm w. Tauplitzalm, 1500 m, 1♂, 5.8.1991, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Lopernalm w. Tauplitzalm, 1500 m, 3♂, 7.8.1991, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Loser b. Altaussee, 1100-1500 m, 31♂, 25.7.1993, Ph 5, 13.14-15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Loser b. Altaussee, 1200-1400 m, 30♂, 1.8.1993, Ph 5, 15-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Loser b. Altaussee, 1300-1400 m, 70♂ sowie einige Puppen in Himbeere, 3.8.1993, Ph 5, 17.45-
 18.45 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl).
 Gulsenberg b. Kraubath, 600-850 m, 3♂, 23.7.1994, Ph 5, 15.59-17.53 h, leg. F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Hartberger Gmoos, mehrfach, 1994, leg. D. Hamborg (Feldbach), HAMBORG (1994c)
 Glein b. Knittelfeld, 4♂, 1.8.1994, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Glein b. Knittelfeld - Weißenbachgraben, 900 m, 1♂, 4.8.1994, Ph, 10.30 h, leg. H. Kühnert
 (Knittelfeld)
 Glein b. Knittelfeld - Weißenbachgraben, 900 m, 6♂, 6.8.1994, Ph, 11-13 h, leg. H. Kühnert
 (Knittelfeld)
 Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1400-1600 m, 12♂, 26.7.1995, Ph 5, 17.10-18 h, leg. S. Ortner (Bad
 Ischl)

Glein b. Knittelfeld - Weißenbachgraben, 900 m, 4♂, 1.8.1995, Ph, 11.30-12 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
Gulsenberg b. Kraubath, 640 m, 5♂, 5.8.1995, Ph 5, 18.12-18.20 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410 m, 3♂, 5.8.1995, Ph 5, 12.58-13.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Filzmoos (Pötschenpaß), 1000 m, 1♂, 13.7.1996, Ph hyl., leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)
Gulsenberg b. Kraubath, 930 m, 1♂, 20.7.1996, Ph hyl., 15.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 1♂, 27.7.1996, Ph hyl., 9.09 h (!), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 1♂, 10.8.1996, Ph hyl., 9.58 h (!), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 870 m, 3♂, 17.7.1997, Ph hyl. (1♂) und {3+13} (2♂), 15.16-15.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 10♂, 30.7.1997, Ph hyl., 14.53-15.36 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Grundlsee, 710 m, 4♂, 30.7.1997, Ph hyl., 17.02-17.03 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Koppenstraße w. Bad Aussee, 690 m, 2♂, 30.7.1997, Ph hyl., 17.37-17.38 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Niederösterreich und Wien:

Aigen b. Raabs, leg. A. Sterzl, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
Wienerwald, 2♂+2♀, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
Anniger n. Baden, PREDOTA (1902[1903])
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
Ybbsitz, GALVAGNI (1953-1955)
Gresten w. Scheibbs, SCHÄWERDA (1913[1914])
St. Ägyd am Neuwald, 7.1895, coll. NHMW (Wien)
Kaltenleutgeben so. Wien, 6.1904, coll. NHMW (Wien)
Purkersdorf (Wien-W), 5.7.1910, coll. NHMW (Wien)
Sievering (Wien 19.), 17.8.1913, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)
Gsollberg, ♂♀ in copula, 1.8.1920, leg. R. Kitschelt, coll. NHMW (Wien), GALVAGNI (1919[1924])
Mannersdorf am Leithageb., 1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Mannersdorf am Leithageb., 13.7.1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Wien, 30.6.1935, coll. T. Witt (München)
Mannersdorf am Leithageb., 7.7.1940, coll. T. Witt (München)
Klein-Meinharts w. Zwettl, 1♂, e.l. 12.7.1971, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Klein-Meinharts w. Zwettl, 1♂, e.l. 9.8.1974, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Klein-Meinharts w. Zwettl, e.l. 14.7.-7.8.1975, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (1♂) und T. Witt (München)
Purgstall a. d. Erlauf, 1 F., 18.8.1979, leg. F. Ressl (Purgstall)
Haag, 19.8.1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
Oberloiben (Wachau), 1♂, 22.7.1989, Ph 5, 16.15 h, leg. E. Priesner, coll. TLM (Innsbruck)
Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 5.8.1990 und 4♂, 9.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Purgstall a. d. Erlauf, 4 F., 10., 14. und 15.8.1991, leg. F. Ressl (Purgstall)
Mauer-Öhling sw. Amstetten, 2♂, 22.8.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Forstheide b. Ulmerfeld, 3♂, 23.7.1992, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Harbach w. Weitra, 1♂, 25.7.1992, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Hoher Lindkogel w. Baden, 620 m, 1 R. am 1.5.1997, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Ägyd am Neuwald, 4.8.1997, [Ph], 14-16 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)
Forstheide b. Ulmerfeld, 13♂, 10.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 2♂, 12.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Burgenland:

Donnerskirchen, MACK (1985)

2. *Sesia apiformis* (CLERCK, 1759)

Hauptflugzeit: 12.6. - 14.7. (n=284)

Nachweise: 1.5. - 15.8.

Höhenverbreitung: 120 - 1725 m

Vorarlberg:

Frastanz, e.l. 25.5.1904, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
Übersaxen, e.l. 2.6.1906, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Levis, e.l. 24.6.1910, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Nofels, 28.6.1921, leg. F. Grisl, AISTLEITNER (1988)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Dornbirn, [R. am 20.3.1933], e.l. 6.5.1933, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, e.l. 30.5.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Nofels, 25.6.1935, leg. F. Gradi, AISTLEITNER (1988)
 Feldkirch - Letze, 30.6.1981, AISTLEITNER (1988)
 Meiningen, Illmündung, 15.7.1982, AISTLEITNER (1988)
 Thüringen - Quadern, 14.6.1986, AISTLEITNER (1988)
 Feldkirch - Bangs, 430 m, 4♂+6♀, e.p. 25.-31.5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Rankweil - Brederis, 440 m, 1♂, e.p. 3.6.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Bangs, Matschels, 430 m, Schlupflöcher am 28.-29.5.1995, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Tirol:

Kufstein, coll. NHMW (Wien) und OSTHEIDER (1932)
 Reutte, leg. Singer, HELLWEGER (1914)
 Biberwier, leg. Gnadt, HELLWEGER (1914)
 Telfs, in Pappelalleen, leg. Gnadt, HELLWEGER (1914)
 Schwaz, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
 Imst, leg. S. Hein, HEIN (1911[1912])
 Untermarkter Alpe w. Imst, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck - Rennweg, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Kranebitter Klamm, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Amraser Au b. Innsbruck, 1 F., auf Grauerle, HELLWEGER (1914)
 Haller Au, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Trams b. Landeck, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Fließ b. Landeck, an Epenstämmen, leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
 Kundl, 2♀, 4.7.1920, leg. A. Deutsch, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, e.l. 4.6.1929, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 2♀, e.l. 4.-8.6.1932, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 7.7.1942, coll. T. Witt (München)
 Innsbruck, 1♀, 6.7.1943, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck - Umg., 1♂, 24.5.1947, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
 Weissenbach am Lech, ♂♀ in copula, 14.[7.]1952, leg. R. Löberbauer (Steyermühl)
 Innsbruck, 1♂, 27.6.1958, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 27.7.1958, leg. K. Burmann (Innsbruck)
 Kranebitten b. Innsbruck, 1964, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Pradl (Innsbruck), 1964, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂+1♀, e.p. 6.-7.5.1964, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Pradl (Innsbruck), 17.5.1964, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, e.p. 5.1965, leg. G. Tarmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Kranebitten b. Innsbruck, 6.5.1965, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Pradl (Innsbruck), 7.5.1965, leg. G. Tarmann (Innsbruck)
 Tristach so. Lienz, 11.7.1970, leg. A. Kofler (Lienz)
 Tristach so. Lienz, 12.6.1972, leg. A. Kofler (Lienz)
 Weiherburg (Innsbruck), 1♀, 20.7.1972, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 28.6.1980, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 2♀, 28.6.1980, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, 2.7.1984, leg. Neuner, coll. TLM (Innsbruck)
 Hall in Tirol, Schlupflöcher an *Populus nigra*, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
 Innsbruck - Wilten, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
 Prutz, nur ganz vereinzelt Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra*, 1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Breitenbach w. Wörgl, P. A.4.1994, e.p. 10.5.1994 (2♂), leg. K. Regensburger (Innsbruck)

Salzburg:

Kraiwiesen o. Eugendorf, MACK (1985)
 Salzburg - Rainberg, 8.8.1928, coll. HNS (Salzburg)
 Salzburg, 8.8.1928, coll. HNS (Salzburg)
 Eugendorf, 13.7.1937, coll. HNS (Salzburg)
 Unzinger Moos, 13.7.1937, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Salzburg, 6.7.1941, leg. E. Feichtenberger (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, [e.l.] 12.4.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 3.5.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 14.5.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Plainberg n. Salzburg, 1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)

Salzachsee b. Salzburg, 1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Salzburg, 1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, [e.l.] 5.4.1957, coll. HNS (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, [e.l.] 9.4.1957, coll. HNS (Salzburg)
 Söllheim b. Salzburg, 1.5.1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Salzburg - Aigen, 13.5.1957, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 17.5.1957, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 23.5.1957, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 13.6.1957, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 19.5.1958, coll. HNS (Salzburg)
 Kasern b. Salzburg, 3.7.1970, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Kasern b. Salzburg, 7.7.1970, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Salzburg, 6.7.1972, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg, 20.6.1974, leg. H. Nelwek (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, 3.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, 4.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 12.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, 15.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Maxglan (Salzburg), 27.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Maxglan (Salzburg), 28.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Morzg, 6.1990, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Salzburg - Nonntal, 17.6.1990, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 25.6.1990, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Abersee w. Strobl, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Strobl, Schlupflöcher an *Populus nigra*, 1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Fuschl - westl. Ortsrand, 1 Exuvie an *P. nigra* am 14.7.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hof b. Salzburg, 1 Exuvie an *P. nigra* am 14.7.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Engelhartszell, AUER (1967)
 Rohrbach im Mühlkreis, Fundkartei OLM (Linz)
 Rannariedl, AUER (1967)
 Neufelden, AUER (1967)
 Brandstatt b. Eferding, Fundkartei OLM (Linz)
 Schaden-Au b. Eferding, KUSDAS & REICHL (1974)
 Haselgraben n. Linz, Fundkartei OLM (Linz)
 Gründberg b. Urfahr, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, BRITTINGER (1851) und leg. E. Freudenthaler (Linz)
 Auhof (Linz - Urfahr), leg. W. Brunner (Linz)
 Gallneukirchen, leg. O. Auer, Fundkartei OLM (Linz)
 Zell b. Zellhof, 500 m, 1♀, leg. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 St. Peter am Hart, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), leg. W. Brunner (Linz)
 Haid b. Ansfelden, Fundkartei OLM (Linz)
 Mauthausen, AUER (1967)
 Überackern, Fundkartei OLM (Linz)
 Marchtrenk, Fundkartei OLM (Linz)
 Wels, 5-7, BRITTINGER (1851)
 Schwanenstadt - Agerauen, Fundkartei OLM (Linz)
 Lambach, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham, Fundkartei OLM (Linz)
 Bad Wimsbach, Fundkartei OLM (Linz)
 Münichholz b. Steyr, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr, 5-7, BRITTINGER (1851)
 Lenzing, Fundkartei OLM (Linz)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♀, 16.6.1889, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Micheldorf, 1♀, 15.6.1892, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Raab im Innkreis, 1895, Fundkartei OLM (Linz)
 Pöstlingberg, 1901, leg. F. Haider, Fundkartei OLM (Linz)
 Pichling, 1♀, 15.6.1901 (Jahr kaum leserlich), leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Linz, 5.7.1906, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Buchenau, 1♀, 8.7.1906, ex coll. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 Obertraun, 1908, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 27.6.1908, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Linz, 9.7.1910, coll. NHMW (Wien)
 Abtsdorf am Attersee, 20.7.1910, Fundkartei OLM (Linz)
 Auberg b. Haslach (Hollerberg), 1♀, 7.7.1911, leg. E. Kranzl, coll. OLM (Linz)
 Ebelsberg, 1912, Fundkartei OLM (Linz)
 Auberg b. Haslach (Hollerberg), 7.7.1912, leg. E. Kranzl (Enns), KRANZL (1927)
 Puchenau, 25.7.1917, leg. J. Klimesch, Fundkartei OLM (Linz)
 Marchtrenk, 1♀, 22.6.1919 (Etikett schlecht leserlich), coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 29.6.1919, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Au, 12.7.1919, Fundkartei OLM (Linz)
 Rottenegg nw. Walding, 5.8.1919, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 12.6.1922, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 24.6.1922, Fundkartei OLM (Linz)
 Polsterlucke b. Hinterstoder, 1♂, 25.7.1922, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Ranshofen, 9.8.1922, Fundkartei OLM (Linz)
 Wels, 1♂, 17.6.1923, coll. OLM (Linz)
 Ranshofen, 1♀, e.l. 24.6.1923, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Braunau, 2.7.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Ranshofen, 1♂, 2.7.1923, leg. H. Foltin (?), coll. OLM (Linz)
 Linz, 16.7.1923, coll. NHMW (Wien)
 Wels, 29.6.1924, leg. K. Schwarz (Wels)
 St. Peter am Hart, 1♂+1♀, 5.7.1924, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Freinberg (Linz-W), 2♂+1♀, e.l. 2.-4.6.1926, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 4.6.1926, coll. OLM (Linz)
 Gmunden - Weyer, leere Kokons in gefällter *P. nigra*, 8.1926, KUSDAS & REICHL (1974)
 Freinberg (Linz-W), 1927, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 1♂, 22.6.1927, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 13.7.1928, Fundkartei OLM (Linz)
 Thal b. Braunau, 1929, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 1♂, 21.6.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 2♂, 24.6.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 1♀, 26.6.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 1♂, 29.6.1929, leg. J. Klimesch, coll. OLM (Linz)
 Ranshofen, 1♀, 7.1929, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), e.l. 1.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 3♂, e.l. 10.-13.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pürnstein, 12.7.1929, Fundkartei OLM (Linz)
 Pürnstein, 1♀, 13.7.1929, leg. H. Skala, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 1♂+1♀, 18.7.1929, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 4♂+1♀, e.l. 10.-21.6.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Pulgarn, 1♀, 16.7.1930, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 25.7.1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Pfenningberg, 1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Pulgarn, 1♂, 15.6.1931, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Ebelsberg - Au, 1♀, 20.6.1931, ca. 17 h, leg. K. Kusdas (Linz)
 Pilsbach, 1.7.1932, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Gugl, 2♀, 8.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Linz, 9.6.1933, coll. T. Witt (München)
 Kefermarkt, 1♂, 7.1933, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Wildberg n. Linz, 1♂, 27.7.1933, coll. OLM (Linz)
 Linz - Au, 1♂+1♀, 12.6.1934, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Überackern, [e.l.] 22.3.1936, leg. E. Sauer (Hochburg)
 Wegscheid (Linz-S), 270 m, 1♂, 14.6.1936, leg. E. Hoffmann, coll. OLM (Linz)
 Linz Umg., 1♀, 24.6.1936, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kefermarkt, 1♀, 7.1937, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Attnang-Puchheim, 1941, Fundkartei OLM (Linz)
 Ager-Mündung, 2.6.1941, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck, 1♂, 16.6.1941, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Lacken i. M., 27.7.1941, Fundkartei OLM (Linz)
 Ager-Mündung, 7.6.1942, coll. T. Witt (München)
 Lacken i. M., 1.7.1945, Fundkartei OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 16.6.1947, Fundkartei OLM (Linz)

Eferding, 5.8.1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Katzbach, 1♂+1♀, 26.7.1949, leg. K. Himmelfreundpointner, coll. OLM (Linz)
 Pregarten, 12.6.1950, Fundkartei OLM (Linz)
 Seebach b. Eferding, 7.6.1952, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr - Ennsleite, 24.6.1953, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Steyr - Ennsleite, 25.6.1953, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Steyr - Ennsleite, 1.7.1953, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Welserhütte (Totes Gebirge), 12.7.1954, leg. H. Sponner (Vöcklabruck)
 Bauernberg (Linz), 6.1955, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr - Ennsleite, 6.1955, [WESELY] (1963)
 Kremsmünster, 1♀, 10.7.1955, leg. K. Kusdas (Linz)
 Gmunden, 5.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Alharting w. Linz, 5.6.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Ebelsberg, 26.5.1957, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♂+3♀, 27.5.1957, leg. W. Bocksleitner, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ebelsberg, 29.5.1957, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Au, 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Rohrbach im Mühlkreis, 14.5.1958, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Münichholz b. Steyr, 6.1959, [WESELY] (1963)
 Münichholz b. Steyr, 6.1960, [WESELY] (1963)
 Steyr, 1♂+1♀, 16.6.1960, leg. W. Göstl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - Ennsleite, 12 F., 16.-24.6.1960, [WESELY] (1960)
 St. Oswald b. Freistadt, 8.8.1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Haselgraben n. Linz, 1♂, 27.5.1961, leg. O. Auer (Linz)
 Steyr - städt. Schotterwerk, einige R. und ca. 40 Exuvien!, 6.1961, [WESELY] (1961b)
 Wels, 2.6.1961, leg. K. Schwarz (Wels)
 Rottenegg - Kleines Rodltal, 1♂, 20.6.1961, leg. O. Auer, coll. OLM (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1♀, 1.7.1961, [WESELY] (1961b)
 Steyr - Rederinsel, 4 R. am 29.7.1962, [WESELY] (1962)
 Pergern b. Steyr, 1 F., 16.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 15.7.1962, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Damberg, 6.1963, leg. A. Moser (Steyr)
 Steyr - Ennsleite, 1♂, 4.7.1963, ex coll. Wesely, coll. OLM (Linz)
 St. Ulrich b. Steyr, 1♀, e.l. 5.7.1963, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - Ennsleite, 1♀, e.p. 6.7.1963, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 2♀, 12.5.1964, leg. O. Auer, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 6.1964, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr, 1♂+2♀, e.p. 6.1964, [WESELY] (1964)
 Sierninghofen, 7 P. am 9.5.1964, e.l. 4.-23.6.1964 (2♂+2♀), [WESELY] (1964)
 Steyr - Rederinsel, 1♂, R./P. am 2.5.1964, e.l./e.p. 5.6.1964, [WESELY] (1964)
 Steyr - Ennsleite, 1♀, 8.6.1964, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1964) (irrtümlich als ♂ gemeldet)
 Steyr - Ennsauen, 3 R. am 22.4.1964, e.l. 18.-20.6.1964 (2♀), [WESELY] (1964)
 Steyr - Ennsleite, 9 R./P. am 23.4. und 3.7.1964, e.l./e.p. 20.6.-10.7.1964 (1♂+4♀), [WESELY] (1964)
 Steyr - Ennsleite, 1♂, 22.6.1964, [WESELY] (1964)
 Steyr - Stadlmayrwald, 1♂, 27.6.1964, [WESELY] (1964)
 Steyr - Ennsleite, ♂♀ in copula sowie 97 Exuvien!, 3.7.1964, [WESELY] (1964)
 Pergern b. Steyr, 2♀, 9.7.1964, [WESELY] (1964)
 Steyr - Ennsauen, 2♀, 23.6.1965, [WESELY] (1965)
 Steyr - Ennsauen, 1♂+1♀, e.p. 29.6.-1.7.1965, [WESELY] (1965)
 Rohrbach im Mühlkreis, 6.7.1965, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 14.7.1965, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Haselgraben n. Linz, 1967, leg. J. Schmidt (Linz)
 Plesching, 1967, leg. H. Aspöck (Wien)
 Steyregg, 1967, Fundkartei OLM (Linz)
 Plesching, 1♂, e.p. 8.5.1969, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Plesching, 1♀, e.p. 26.6.1969, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Jäger im Tal (Linz - Urfahr), 1♂, e.l. 4.6.1970, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Rohrbach im Mühlkreis, 5 F. (darunter 3♂+1♀), 5.7.1970, leg. H. Pröll, coll. OLM (Linz) u.a.
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 6.7.1970, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 8.7.1970, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Eferding - Aschach- und Donauauen, 10.7.1970, WIMMER, HÖRLEINSBERGER & MITTERNDORFER (1987)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Pfenningberg, 1♂, 8.6.1971, leg. H. Bergmayer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Stein b. Steyr, 21.6.1971, leg. J. Wimmer (Steyr)
 Attnang-Puchheim, 1.7.1971, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
 Rohrbach im Mühlkreis, 15.7.1971, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 St. Ulrich b. Steyr, 1♀, 16.7.1971, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 17.7.1972, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Aigen i. M. - Bayrische Au, 1♀, 18.7.1972, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz)
 Traun, 2.6.1974, leg. H. Steinhauser (Pasching)
 Bad Ischl - Kalvarienberg (Steinbruch), 1♀, 10.6.1975, leg. Eisl, coll. S. Ortner (Bad Ischl)
 Ternberg, 6.7.1975, leg. W. Zauner (Steyr)
 Trattwörth b. Alkoven, 1♀, 21.6.1976, leg. H. Bergmayer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Trattwörth b. Alkoven, 1♂+1♀, 29.6.1976, leg. H. Bergmayer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Plesching, 2♀, 3.7.1977, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Trattwörth b. Alkoven, 1♀, 13.7.1977, leg. H. Bergmayer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mauthausen, 4.7.1978, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Sarmingstein, 15.7.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Wolfernwald, R. am 27.4.1980, e.l. 17.6.1980 (1♀), [WIMMER] (1981)
 Steyr, R. am 27.-28.4.1980, e.l. 17.-20.6.1980 (2♀), [WIMMER] (1981)
 Garsten, R. am 1.5.1980, e.l. 22.6.1980 (1♀), [WIMMER] (1981)
 Attersee - Mühlbach, 1♀, 30.7.1981, leg. W. Till, coll. OLM (Linz)
 Obermühl a. d. Donau, 1 F., 4.7.1983, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Obermühl a. d. Donau, 1 F., 21.7.1984, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Traunau b. Ebelsberg, 1♀, 13.6.1986, leg. M. Pettendorf, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 21.6.1986, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Feldkirchen a. d. Donau, 1♂+1♀, 22.6.1986, [leg. H. Hörleinsberger], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 27.6.1986, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 28.6.1986, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 1♀, 29.6.1986, leg. H. Pröll, coll. OLM (Linz)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 2 F., 5.7.1986, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Gr. Mühl b. Ulrichsberg, 10.7.1986, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 6.6.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Gr. Mühl b. Ulrichsberg, 8.-17.7.1987, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 12.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 13.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 15.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 16.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 17.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 17.7.1987, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Plesching - Sandgrube, 1 F., 20.6.1988, leg. H. Mitter (Steyr)
 Scharnstein - Obersperr, 1♀, 25.6.1988, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 26.6.1988, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 27.6.1988, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 29.6.1988, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Feldkirchen a. d. Donau, 2♀, 5.7.1989, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz)
 Hofkirchen im Traunkreis, 1990, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Feldkirchen a. d. Donau, 1♂+3♀, 22.7.1990, leg. H. Hörleinsberger, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Neubau b. Hörsching, im 4.1991 Schlupflöcher an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 1 Kokon sowie Schlupflöcher am 23.4.1991 an *P. nigra*, e.l. 4.7.1991 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, ♂♀ in copula um 8.15 h an Grashalm neben *P. nigra*, 7.7.1991, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, ♂♀ in copula um 8 h an Grashalm neben *P. nigra*, 8.7.1991, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 2♀ um 8.45 h an Grashalm neben *P. nigra*, 18.7.1991, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 1♀ an Grashalm neben *P. nigra* sowie 3 Exuvien an *P. nigra* am 22.7.1991, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 1♂ sowie 6 Exuvien an *P. nigra* am 22.7.1991, (Ph 1), 8.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein).
 Das ♂ flog nicht direkt an Ph 1, wurde aber wohl doch dadurch in die Nähe gelockt; es setzte sich in 1-2 m Entfernung auf ein Blatt.

Scharnstein - In der Thann, 3 Kokons unter morscher Rinde von *P. nigra*, e.p. 27.7.1991 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein).
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1 Exuvie am 15.9.1991 an *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 3 R. im Kokon (später eingegangen) sowie 1 Exuvie (sehr gut erhalten!) am 27.11.1991 an *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Pettenbach - Bergern, Schlupflöcher an *P. nigra*, 12.1991, F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 3 R. (2 in fertigem Kokon, 1 in halbfertigem Kokon) am 29.2.1992 in *P. nigra* (eingegangen), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 2♀, 22.6.1992, um 15.55-16.18 h an *P. nigra*-Stamm auf und ab fliegend bzw. daran sitzend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 1♂, 29.6.1992, um 6.35 h im Gras neben *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Pettenbach - Bergern, 1♂, 29.6.1992, fliegt um 10.30 h auf ein Blatt (zw. Ph 1 und 16), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 3♂ um 6.35-8.20 h an Stamm von *P. nigra* und im Gras daneben, 29.6.1992, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gmunden - Wasserloser Bach, 1♂, 3.7.1992, um 8.25 h frisch geschlüpft im Gras am Fuß v. Pyramidenpappel (neben Exuvie), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 1♂, 3.7.1992, um 7.05 h an *P. nigra*-Stamm, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 2♂, 3.7.1992, um 7.23 h frisch geschlüpft im Gras neben *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 1♀, 9.7.1992, um 14.10 h im Gras neben *P. nigra* sitzend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 1♀, 10.7.1992, um 15.30 h an *P. nigra*-Stamm, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Pleschinger See b. Linz, zahlreiche Schlupflöcher am 23.5.1993 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Eferding - Raffelding, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
Vöcklabruck, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1993, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, 1 R. am 14.4.1993 an *P. nigra* (eingegangen), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 2♂♀ in copula um 8.20-8.23 h an *P. nigra*-Stamm bzw. im Gras daneben, 20.6.1993, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 1 Exuvie am 15.6.1993 am Stamm v. *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 2♂+1♀, 20.6.1993, um 7.30 h frisch geschlüpft im Gras neben *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Rettenbachtal b. Ischl, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1994, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Gerling (Mühlviertel), Schlupflöcher am 7.4.1994 an *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Reiterndorf b. Ischl, 1♀, 26.6.1994, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Vöcklamarkt, Schlupflöcher an *P. nigra* + 2 Exuvien, 7.1994, F. Pühringer (Scharnstein)
Lauffen, 1 F., e.p. 2.7.1994, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Timelkam, zahlreiche Schlupflöcher (+ 1 Exuvie noch darinsteckend) am 8.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Ungenach, Schlupflöcher und 1 Exuvie am 10.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Rutzenmoos s. Vöcklabruck, Schlupflöcher und 1 Exuvie am 11.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Traunkirchen, Schlupflöcher und 3 Exuvien am 11.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Weißenbach am Attersee, Schlupflöcher am 11.8.1994 an *P. nigra* (auch an Pyramidenpappel), F. Pühringer (Scharnstein)
Stockwinkl (Attersee), Schlupflöcher am 11.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Zell am Pettenfirst, Schlupflöcher am 11.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Ampflwang, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Hausruck (Ort), Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Eberschwang, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Marschalling a. d. Trattnach, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Gaspolthofen, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Bachmanning b. Wels, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Pennewang n. Lambach, Schlupflöcher am 12.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Brandstatt b. Eferding, Schlupflöcher am 13.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Wesenufer - Oberranna, Schlupflöcher am 13.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Engelhartszell, Schlupflöcher und 2 Exuvien am 13.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
Haibach b. Passau, Schlupflöcher am 13.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Hilkering w. Eferding, Schlupflöcher am 13.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Neumarkt im Mühlkreis, Schlupflöcher und 4 Exuvien am 15.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Freistadt, Schlupflöcher und Exuvienreste am 15.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Harrachsthal, Schlupflöcher und 2 Exuvien am 15.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Weitersfelden, Schlupflöcher und 10 Exuvien am 15.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Lambach, Schlupflöcher und 1 Exuvie am 16.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Gallspach, Schlupflöcher und 3 Exuvien am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Grieskirchen, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Peuerbach, Schlupflöcher und 3 Exuvien am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Zell a. d. Pram, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Breitenried no. Taiskirchen i. I., Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Tumeltsham, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Ried im Innkreis, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Neuhofen im Innkreis, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Pramet, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Frankenburg, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Georgen im Attergau, Schlupflöcher am 17.8.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Leonstein a. d. Steyr, Schlupflöcher + 5 Exuvien am 9.9.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Steinbach a. d. Steyr, Schlupflöcher + verschimmelte P. im Kokon am 9.9.1994 an *P. nigra*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Mondsee, Golfplatz, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Reiterndorf b. Bad Ischl - Mülleckersteinbruch, 500 m, 2 Exuvien im 7.1995 an *P. nigra*, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Scharnstein - In der Thann, 2♂+5♀ sowie Exuvien am Fuß von *P. nigra*, 5.7.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 1♀, 5.7.1995, an *P. nigra*-Stamm schwärmend (17.07 h), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 3 F. (darunter 1♀) sowie 2 Exuvien, 10.7.1995, 1♀ frisch geschlüpft am Fuß von *P. nigra* sitzend (in 35 cm Höhe), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 3♀, 10.7.1995, um 17.33 h im Gras neben *P. nigra* sitzend!, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gschwandt - Baumgarten, 2 F., 11.7.1995, 2 Exuvien am Stammfuß v. *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gschwandt - Baumgarten, 1♀, 12.7.1995, frisch geschlüpft im Gras neben Stamm von *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 13.7.1995, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Steyrbrücke w. St. Pankraz, 22.7.1995, 5 Exuvien am Fuß von *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Langwies b. Ebensee, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1996, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Scharnstein - Bühelbauer, 1♀, 6.1996, um 18.18 h erst am Fuß v. *P. nigra* flügelschwirrend, dann am Stamm auf- und abfliegend (Brutsorgeflug), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Holzöstersee (Ibmer Moor), viele Schlupflöcher an *P. nigra* am 14.6.1996, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Vöcklabruck, am 27.6.1996 15-20 Exuvien am Fuß v. *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 1♀, 26.6.1996, um 17.30 h (!) im Gras an Fuß v. *P. nigra* sitzend (trüber Tag, rel. kalt), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 1♂, 26.6.1996, um 17.50 h (!) im Gras an Fuß v. *P. nigra* sitzend (trüber Tag, rel. kalt), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lenzing, 2♀, 27.6.1996, um 17.20 h (!) in 1 m Höhe an Stamm v. *P. nigra* sitzend und um 17.30 h an die Basis eines *P. nigra*-Stammes fliegend, + 1 Exuvie am Fuß v. *P. nigra*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühelbauer, 2♂+1♀, 29.6.1996, 8.08-8.12 h an *P. nigra*-Stamm fliegend (1♂) bzw. im Gras um Pappelstamm sitzend (1♂ frisch geschlüpft [Flügel noch nicht entfaltet], 1♀ lockend), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - In der Thann, 2♂, 29.6.1996, 8.32 1♂ im Gras um *P. nigra*-Stamm sitzend, 8.44 h 1♂ von ♀ (in Flugkäfig) angelockt (zieht einige Kreise, setzt sich dann an Pappelstamm 40 cm neben dem Flugkäfig), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gschwandt - Baumgarten, Wasserloser Bach, 4♂+2♀, 29.6.1996, um 9.20-9.22 h 2♂ von ♀ (in Flugkäfig) angelockt (fliegen direkt zum Käfig, das 1,5 m darüber aufgehängte Ph api. beachten sie nicht!), 9.33 h 1♀ lockend an Pappelzweig in 15 cm Höhe sitzend, 1♂ sitzt flügelschwirrend im Gras daneben, 9.35 h 1♂ frisch geschlüpft (Flügel noch nicht ganz entfaltet!) im Gras neben *P. nigra*, 9.44 h 1♀ im Gras um Pyramidenpappelstamm (+ Exuvie daneben!), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Goisern, A7.1996 frische Exuvien an *P. nigra*, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Steeg b. Hallstatt - Obersee, Schlupflöcher an *P. nigra*, 1997, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

St. Nikola, 1 Schlupfloch (mit Kokonresten) an Pyramidenpappel am 3.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bühlbauer, 4♂+2♀ (1 copula) im Gras um *P. nigra* (10.05-10.10 h), 28.6.1997, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - In der Thann, ♂♀ in copula an Stamm v. *P. nigra* (in 80 cm Höhe), 28.6.1997, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Traunkirchen, zahlreiche Exuvien an *P. nigra* E6-A7.1997, S. Ortner (Bad Ischl)
Rindbach o. Ebensee, zahlreiche Exuvien an *P. nigra* E6-A7.1997, S. Ortner (Bad Ischl)

Kärnten:

'Mölltal', HÖFNER (1905)
Wolfsberg, 6, HÖFNER (1905)
St. Veit a. d. Glan, THURNER (1948)
Velden am Wörther See, THURNER (1948)
Klagenfurt, THURNER (1948)
Pritschitz o. Pötschach, THURNER (1948)
Warmbad Villach, 1♂, 6.6.1948, coll. F. Pühringer (Scharnstein), THURNER (1948)
Völkermarkt, 1♂, 21.5.1962, coll. G. Stanglmaier (Villach)
Warmbad Villach, 1♀, 5.6.1978, leg. Bayr, coll. OLM (Linz)
Plescherken am Hafnersee, 1♀, 10.7.1993, leg. S. Kirchweger (Wels)

Steiermark:

Admont, HOFFMANN & KLOS (1923)
Krieglach - Schloß Feistritz, 12 R. am 8.4.1909, e.l. 6.-21.6.[1909], HOFFMANN & KLOS (1923) und MACK (1985)
Judenburg, PIESZCZEK (1909[1910])
Lind b. Zeltweg, MACK (1985)
Gleisdorf, 6, HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Lambrecht, 7, HOFFMANN & KLOS (1923)
Reinerkogel, 1♂, 14.6., HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Peter b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Oberwald nw. Stainz, HABELER (1967)
Stainz, 6, HOFFMANN & KLOS (1923)
Bad Radkersburg, HOFFMANN & KLOS (1923)
Weiz Umg., 6, HOFFMANN & KLOS (1923)
Preg - Pichl, 6-7, MACK (1985)
Feistritz b. Krieglach, [e.l.] 8.4.1909, HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Michael b. Leoben, 1.6.1909, MACK (1985)
St. Michael b. Leoben, 1♀, 19.6.1910, HOFFMANN & KLOS (1923)
Wildon, 6.1917, HOFFMANN & KLOS (1923)
Gröbming - Straße nach Pruggern, 790 m, e.l. 9.-19.6.1919, MACK (1985)
Winkel b. Gröbming, 800 m, e.l. 31.5.1923, MACK (1985)
Andritz b. Graz, 1♂, 16.6.1926, HABELER (1967)
Andritz b. Graz, 1♀, 26.6.1928, HABELER (1967)
Kalsdorf - Murauen, 3♂+2♀, P. am 28.4.1929, e.p. 5.-12.6.1929, HABELER (1967)
Fernitz - Murauen, 1♂, R. am 14.4.1929, e.l. 5.6.1929, HABELER (1967)
Murauen n. Raach, 2 F., 1932, HABELER (1967)
Gösting b. Graz - Murauen, P. am 17.4.1932, e.p. 6.-13.6.1932, HABELER (1967)
Puntigam - Murauen, 7.6.1932, MACK (1985)
Murauen n. Raach, 1♀, 13.6.1932, HABELER (1967)
Gröbming - Straße nach Pruggern, 790 m, e.l. 18.5.1934, MACK (1985)
Weißenegg n. Wildon - Murauen, 1♀, R. am 31.3.1934, e.l. 24.5.1934, HABELER (1967)
Bruck a. d. Mur - Schloßberg, 520 m, 14.6.1939, MACK (1985)
Knittelfeld, 4.6.1951, coll. T. Witt (München)
Knittelfeld, 10.6.1951, coll. T. Witt (München)
Hofmanning no. Gröbming, 24.7.1957, MACK (1985)
Kitzeck im Sausal, 10.6.1958, coll. T. Witt (München)
Sausal, 13.6.1958, DANIEL (1968)
Kitzeck im Sausal, 18.6.1958, coll. T. Witt (München)
Albersdorf n. Gleisdorf, 1♀, 18.6.1961 (oder 1968), leg. R. Fauster, HABELER (1972)
Platte (Graz-NO), 28.7.1961, HABELER (1967)
Riegersburg, R. am 10.4.1989, e.l. 13.6.1989 (1♂), coll. TLM (Innsbruck)
Bad Gleichenberg - Umg., R. am 21.3.1990, e.l. 8.-9.5.1990 (2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1991, leg. D. Hamborg, ADLBAUER (1995)
 Hartberger Gmoos, 1992, leg. D. Hamborg (Feldbach)
 Bärnbach, Schlupflöcher massenhaft am Stammfuß von *P. nigra* (Allee), 1993, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Deutschlandsberg, Schlupflöcher häufig am Stammfuß von *P. nigra*, 1993, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Gleichenberg - Umg., R. am 4.4.1993, e.l. 24.-29.5.1993 (3♂+2♀), coll. TLM (Innsbruck)
 Gössl am Grundlsee, Schlupflöcher und Exuvien an *Populus nigra*, 1994, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Pichling b. Köflach, Schlupflöcher (mit Kokonresten) in alter Zitterpappel (*P. tremula*), 1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pichling b. Stainz, Schlupflöcher am Stammfuß von *P. nigra* am 29.4.1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gröbming, Schlupflöcher an *P. nigra* am 25.6.1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Mitterndorf s. Bad Aussee, Schlupflöcher an *P. nigra* am 25.6.1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kraubath, Exuvien am 25.6.1994 i. M. an Schwarz- und Hybridpappeln, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Grundlsee, 1♂+3♀ um 7 h im Gras um *P. nigra* (+ 20-30 Exuvien), 2.7.1994, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Gröbming, Exuvien am 1.7.1995 an *P. nigra*, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Kitzeck im Sausal, 530 m, 1 Exuvie (im Schlupfloch steckend) an *P. nigra* am 23.8.1997, F. Pühringer (Scharnstein)

Niederösterreich und Wien:

Raabs a. d. Thaya, einige ♂♀ in copula, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
 Hubertushütte b. Retz, leg. Zwirner, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Zwettl, leg. Klima, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Rohrwald b. Korneuburg, coll. NHMW (Wien)
 Stillfried a. d. March, 1♀, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Bisamberg n. Wien, STERZL (1967)
 Oberweiden (Marchfeld), coll. NHMW (Wien)
 Weidling w. Klosterneuburg, coll. NHMW (Wien)
 Gerasdorf b. Wien, e.l., leg. H. Forster (St. Ägyd)
 Wien - Donauauen, PREDOTA (1902[1903])
 Währing (Wien 18.), coll. NHMW (Wien)
 Hainburger Berge, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
 Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)
 Krumbach so. Aspang, leg. O. v. Troll, GALVAGNI (1916[1917])
 Hainfeld, 7.1880, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1♀, e.l. 20.6.1914, coll. OLM (Linz)
 Prater (Wien 2.), e.l. 8.6.1909, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 St. Egyden a. M., 7.1881, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1♀ (f. *sireciformis*), 6.1886, DE FREINA (1997)
 Rohrbach a. d. Gölsen, 4.7.1886, coll. NHMW (Wien)
 Währing (Wien 18.), 15.6.1899, coll. NHMW (Wien)
 Währing (Wien 18.), 22.6.1899, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 2.7.1899, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 9.7.1899, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 11.7.1899, coll. NHMW (Wien)
 Langenzersdorf (Wien-N), 14.7.1901, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 2♂, 21.5.1903, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Litschau, 1♂, 25.7.1903, leg. E. Galvagni, coll. NHMW (Wien), GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Salmannsdorf (Wien-W), 18.6.1904, coll. NHMW (Wien)
 Neuwaldegg (Wien 17.), 25.6.1905, coll. NHMW (Wien)
 Pötzleinsdorf (Wien-W), 28.6.1907, coll. NHMW (Wien)
 St. Ägyd am Neuwald, 9.7.1907, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1908, coll. NHMW (Wien)
 Salmannsdorf (Wien-W), 29.6.1909, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1♀, 10.7.1909, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Prater (Wien 2.), 1♂, 29.7.1909, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Spillern o. Stockerau, 29.6.1910, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 29.10.1910, coll. NHMW (Wien). Angesichts des extrem späten Funddatums dürfte es sich um einen Raupenfund handeln!
 Lobau (Wien 22.), 24.6.1911, coll. NHMW (Wien)
 Salmannsdorf (Wien-W), 14.7.1911, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 1 F. (f. *tenebrioniformis*), 28.7.1912, Koller (1912)

Prater (Wien 2.), 7.1914, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 10.6.1918, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Wien, 3.7.1921, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1922, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Baden b. Wien - Graben-Ndf., 1♀, 7.7.1924, coll. OLM (Linz)
 Lobau (Wien 22.), 16.6.1927, coll. NHMW (Wien)
 Sonntagberg n. Waidhofen a. d. Y., ♂♀, 30.6.1928, GALVAGNI (1953-1955)
 Klosterneuburg, [e.l.] 9.3.1931, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 10.5.1931, coll. TLM (Innsbruck)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂, [e.l.?] 14.5.1931, leg. A. Schleppnik, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Marchfeld, 1♀, 17.7.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien - Donauauen, 1♀, e.l. 26.5.1932, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Lobau (Wien 22.), 26.5.1932, coll. T. Witt (München)
 Ennsdorf, 1♀, 27.7.1932, KUSDAS (1953)
 Wien - Donauauen, 1♂, 5.1934, leg. A. Sterzl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien, 6.7.1934, coll. NHMW (Wien)
 Mannswörth o. Schwechat, 10.7.1934, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 2 F. (darunter 1♀), 1938, leg. K. Popp, coll. NHMW (Wien) und LASTUVKA et al. (1989(1990))
 Lobau (Wien 22.), 1938, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1♂, e.l. 9.2.1938, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Lobau (Wien 22.), e.l. 9.2.1938, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 22.8.1939, coll. T. Witt (München)
 Lobau (Wien 22.), 15.7.1941, coll. T. Witt (München)
 Lobau (Wien 22.), 30.5.1946, coll. T. Witt (München)
 St. Peter i. d. Au, 500 m, 1♂, 10.6.1946, SCHWINGENSCHUß (1953). Von MACK (1985) fälschlich mit Datum 10.6.1964 zitiert!
 St. Peter i. d. Au, 1♂, 20.5.1947, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Lobau (Wien 22.), 2.6.1951, coll. T. Witt (München)
 Strasshof (Marchfeld), 9.7.1959, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 1960, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Strasshof (Marchfeld), 21.6.1960, coll. T. Witt (München)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1961, coll. K. Kusdas, leg. F. Ressl (Purgstall)
 St. Valentin o. Enns - Rubring, 20.6.1971, HOFFMANN (1981)
 St. Valentin o. Enns - Rubring, 12.7.1975, HOFFMANN (1981)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 St. Valentin o. Enns, 22.6.1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 St. Valentin o. Enns - Rubring, 28.6.1980, HOFFMANN (1981)
 Schönfeld no. Dobersberg, 1♀, 8.8.1980, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)
 Schönfeld no. Dobersberg, 1♂+1♀, 15.8.1980, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)
 St. Valentin o. Enns, 1981, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Öd b. Amstetten, 1981, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Drösing a. d. March, 20.6.1981, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Wallsee a. d. Donau, 5.6.1982, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Marchegg, 1♂+1♀, 2.6.1983, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Öd b. Amstetten, 1984, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Prottes - Ernestinenhof, 1♀, 14.6.1985, leg. C. Wieser (Klagenfurt)
 Böhlerwerk, 1♂, 31.5.1988, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Ebersdorf b. Kl. Pöchlarn, 1990, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 St. Georgen am Ybbsfelde, 1990, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Pulkau sw. Retz, einzeln, 6.1990-1994, KÜHNERT (1995)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♂+1♀ in copula, 9.7.1990, leg. J. Buchebner
 St. Pölten, 1991, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Wolfsbach, 1991, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♀, 9.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 2♀, 9. und 10.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Ardagger - Stift, 1994, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Amstetten, 1994, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Seefeld o. Retz, 1♂, 6.6.1994, 10-12 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Seefeld o. Retz, 1♂, 20.6.1994, 10-12 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Seefeld o. Retz, 1♂, 27.6.1994, 10-12 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Marbach a. d. Donau - Granz, Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* am 3.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Emmersdorf n. Melk, Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* am 3.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Joching no. Spitz, Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* am 3.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Oberloiben (Wachau), Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* und *P. alba* am 3.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Sollenau, zahlreiche Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* am 10.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Gumpoldskirchen n. Baden, einige Schlupflöcher in *P. nigra* am 11.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Tulln, einige Schlupflöcher (mit Kokonresten) in *P. nigra* am 11.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Schöngrabern n. Hollabrunn, zahlreiche alte Schlupflöcher an *P. nigra* am 17.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Straß i. Straßertal, zahlreiche Schlupflöcher (mit Kokonresten) an *P. nigra* am 16.8.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Mautern sw. Krems, 1 Exuvie neben Schlupfloch (mit Kokon) an *P. nigra* am 16.8.1997, F. Pühringer (Scharnstein)

Burgenland:

Leithagebirge, MACK (1985)
 Winden am See, MACK (1985)
 Neusiedl am See, MACK (1985)
 Geschriebenstein, ISSEKUTZ (1971)
 Rechnitz, 450 m, 16.7.1933, ISSEKUTZ (1971) und MACK (1985)
 Badersdorf, 6.6.1968, ISSEKUTZ (1971)
 Apetlon, 1 F., 6.7.1978, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Weiden am See, 1991, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)

3. *Sesia bembeciformis* (HÜBNER, [1806])

Hauptflugzeit: [2.6. - 16.7. (n=6)]
 {10.6. - 18.7. (n=27)}

Nachweise: 25.5. - 20.7.

Höhenverbreitung: 150 - 930 m

Vorarlberg:

Nenzing - Beschling, Walgaukraftwerk, 500 m, 2 R. am 2.5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Lustenau - Obere Mähder, 410 m, Schlupflöcher und Raupen am 4.5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Nofels, 440 m, 3 R. am 5.5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Göfis - Ambergtunnel, 500 m, 3♂+1♀, e.l. 3.-12.6.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Bangs, Unterried, 430 m, Fraßspuren und Schlupflöcher vom Vorjahr in *Salix cinerea* am 29.5.1995, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Oberösterreich:

Pfenningberg, e.l. 29.5.1927, leg. J. Klimesch, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pfenningberg, 1♂, 12.6.1927, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pfenningberg, 1♀, e.l. 19.6.1927, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pfenningberg, 1♂+1♀, e.l. 4.6.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pfenningberg, 1♂, e.l. 30.6.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pfenningberg, e.l. 29.5.1957, leg. J. Klimesch, KUSDAS & REICHL (1974)
 Sarmingstein, 2♂, e.l. 1962, leg. O. Auer, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Pfenningberg, 1♀, e.l. 21.7.1964, leg. O. Auer, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1966a) und AUER (1967)
 Pfenningberg, 1♀, 25.6.1965, leg. O. Auer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pfenningberg, "fast jedes Jahr einige Raupen oder Puppen in Salweiden", e.l. 30.6.1965 (1 F.), AUER (1967)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, R. am 20.4.1966, e.l. 18.5.1966 (1♀), coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1966a)
 St. Aegidi, 2.6.1973, leg. E. Freudenthaler (Linz), MITTERNDORFER (1976)
 zw. Ramsau und Hoisn b. Gmunden, 1♂, Totfund am 2.8.1974, coll. F. Pühringer (Scharnstein), MACK (1985) (dort fälschlich als ♀ gemeldet)
 St. Konrad - Hals, 1 R. in *Salix cinerea*, e.l. 20.6.1997 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Kärnten:

Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, Schlupflöcher und Reste von 2 vorjährigen Exuvien am 6.4.1993 an *Salix caprea* und *cinerea*, HAMBORG (1994a)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, R. am 6.4.1993, e.l. 19.5.1993 (1♀), HAMBORG (1994a)

Steiermark:

Krumau b. Admont, 16.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
Gesäuse, 3 P. am 16.-27.7.1890 "aus Buchenstrunk" [?], leg. O. Strobl, coll. NHMW (Wien), HOFFMANN & KLOS (1923)
Sausal, 25.5.1961, DANIEL (1968)
Galgenberg sw. Leoben, R. am 8.3.1992, e.l. 10.-13.4.1992 (1♂+2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und A. Lingenhöle (Biberach), DE FREINA (1997)
Galgenberg sw. Leoben, R. am 12.4.1992, e.l. 21.5.1992 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Stoderzinken, R. am 13.4.1993, e.l. 27.12.1993 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Deutsch-Altenburg, 1880, coll. NHMW (Wien)
St. Ägyd am Neuwald, 1 F., 20.7.1907, leg. H. Zerny, ZERNY (1908)
Gumpoldskirchen n. Baden, 16.6.1929, MACK (1985)
Mödling, 2♀, e.l. 19.-23.5.1930, coll. TLM (Innsbruck)

4. *Sesia melanocephala* DALMAN, 1816

Hauptflugzeit: [6.6. - 5.7. (n=11)]
{14.6. - 5.7. (n=13)}
Nachweise: 8.5. - 12.7.

Höhenverbreitung: 160 - 930 m

Vorarlberg:

Nenzing - Motten, 500 m, mehrere Fraßgänge und Schlupflöcher, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Lustenau - Obere Mähder, 410 m, Fraßgang im 5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Feldkirch - Tisis, Letze, 550 m, 1♂, e.l. 12.6.1993, auch Fraßgänge, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Bludesch, 550-600 m, eine 2-jährige R. und ein altes Schlupfloch im 7.1995, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Nenzing - Latz, 750 m, 1 altes Schlupfloch am 13.7.1997 in *Populus tremula*, U. Aistleitner (Feldkirch)

Oberösterreich:

Gründberg b. Steyr, einige Exuvien am 26.6.1962, [WESELY] (1962)
Gründberg b. Steyr, einige R. am 28.6.1962, leg. L. Wesely & W. Göstl, [WESELY] (1962)
Gründberg b. Steyr, R. in kleiner Anzahl (ergaben keine F.), 1963, leg. L. Wesely & W. Göstl, [WESELY] (1963)
Gründberg b. Steyr, 1♀, 27.6.1963 [Etikett: 26.6.1963], leg. K. Mayrhofer, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1963)
Gründberg b. Steyr, 1 F. und 4 Exuvien, 21.6.1964, [WESELY] (1964)
Bad Ischl - Kreutern, am 25.5.1997 etliche Schlupflöcher und 1 halbwüchsige R. in alten *Populus tremula*, leg. F. Pühringer & N. Pöll (Bad Ischl)

Kärnten:

Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, Fraßgänge und Schlupflöcher sowie eine 2-jährige R. an *Populus tremula* am 14.5.1993, HAMBORG (1994a)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, R. an *Populus tremula* am 14.5.1993, e.l. 1993 (1 F.), HAMBORG (1994a)

Steiermark:

Söchau, 1 F., 1910, HOFFMANN & KLOS (1923). Als Fundjahr wird meist fälschlich 1912 angegeben!
Gossendorf so. Feldbach, alte Schlupflöcher, 1989, HABELER (1991)
Riegersburg, alte Schlupflöcher, 1989, HABELER (1991)
Steinberg b. Feldbach - Steinbruch, R. im 4-6 1989, e.l. 2.7.1989 (1♂), leg. D. Hamborg, HABELER (1991)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1990, Schlupflöcher, HAMBORG (1991b)
Diepersdorf a. d. Mur, 1♂, 8.5.1990, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Diepersdorf a. d. Mur, 2♂, 15.6.1990, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, R. und P. 1991, e.p. 8.7.1991 (1♂), leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
Admont, P. am 22.4.1992, e.p. 16.5.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 12.7.1991, ♀-Anflug, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bad Gleichenberg - Golfplatz, R. am 1.4.1993, e.l. 25.6.1993 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 2.7.1993, ♀-Anflug, leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)
 Steinberg b. Feldbach, 1♂, 3.7.1993, ♀-Anflug, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Gossendorf so. Feldbach, 3♂, 5.7.1993, ♀-Anflug, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Steinberg b. Feldbach, 1♂, 5.7.1994, ♀-Anflug, leg. D. Hamborg (Feldbach)

Niederösterreich und Wien:

Wien, coll. NHMW (Wien)
 Salmannsdorf (Wien-W), 1♂, 14.6.1894, WAGNER (1894[1895])
 Pernitz o. Gutenstein, 1905, coll. NHMW (Wien)
 Hollenstein a. d. Ybbs, 1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Dürnstein (Wachau), 1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)

5. Paranthrene tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775)

Hauptflugzeit: 30.5. - 12.7. (n=134)

Nachweise: 5.5. - 13.8.

Höhenverbreitung: 130 - 1725 m

Vorarlberg:

Röthis, 20.7.1906, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Levis, e.l. 12.7.1907, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Bangs, e.l. 7.6.1930, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, Birkensee (= Gleggen), 20.6.1949, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, Birkensee (= Gleggen), e.l. 24.5.1951, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, Birkensee (= Gleggen), e.l. 22.6.1957, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Tosters, 19.5.1959, AISTLEITNER (1973)
 Frastanz - Amerlügen, 1960, AISTLEITNER (1988)
 Dornbirn, Ried, 16.7.1961, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Bangs, Matschels, 430 m, 1♂, 28.5.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Bangs, Matschels, 430 m, 1♂, 29.5.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 13♂, 17.-21.7.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Bludesch, 600 m, 2♂, 15.6.1997, Ph tab., ca. 13.30-16 h, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Kufstein - Sparchen, 1 F., e.l., OSTHELDER (1932)
 Tratzberg b. Stans, 3 F., leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
 Imst, leg. S. Hein, HEIN (1911[1912])
 Kranebitten b. Innsbruck, leg. Andreis und Hellweger, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck - Pädagogische Akademie und Rennweg, leg. Schuler, Kogler & Weiler, HELLWEGER (1914)
 Arzl b. Innsbruck, HELLWEGER (1914)
 Mühlau b. Innsbruck, leg. J. Pöll, HELLWEGER (1914)
 Bergisel, auf Espe, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, 29.5., HELLWEGER (1914)
 Hall in Tirol, HELLWEGER (1914)
 Hötting b. Innsbruck - Schießstand, 30.5., leg. Ratter, HELLWEGER (1914)
 Weiherburg (Innsbruck), 620 m, 1 F. (f. *rhingiaeformis*), 1877, leg. K. Zelinka, HELLWEGER (1914)
 Sölden, 1330 m, 1♂, 5.7.1907, leg. Ratter, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, 1♀, 20.5.1925, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂, 20.5.1929, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Amras b. Innsbruck, 1♂+1♀, 30.5.1929, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck) (♀), FORSTER & WOHLFAHRT (1984) und DE FREINA (1997).
 Das im FORSTER & WOHLFAHRT (1984) abgebildete Tier ist - entgegen der Angabe in der Legende - ein ♂ und befindet sich nicht im Ferdinandeum!
 Innsbruck, 2♀, 4.6.1929, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Amras b. Innsbruck, 1♂, 7.6.1929, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 9.6.1929, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 2♂, 9.6.1939, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Zirl, 1♀, 29.7.1939, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Umhausen, 29.6.1945, leg. K. Burmann (Innsbruck)
 Brandenberg, 700 m, 1♂, A.6.1950, leg. J. Wolfsberger, WOLFSBERGER (1958)
 Rossau b. Innsbruck, 1♂, 14.7.1953, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)

Wörgl, 1♂, e.l. 10.3.1966, leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck)
w. Afling, 1♂, 12.7.1983, Ph, 17.40 h, leg. P. Morass, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 1000 m, 1♂, 22.6.1990, Ph, 15.-30.6.1990, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck)
Kaunerberg, 1150 m, 13.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Salzburg:

Maria Plain n. Salzburg, MACK (1985)
Glanhofen w. Salzburg, MACK (1985)
Gneiser Moor s. Salzburg, 16.7.1932, coll. HNS (Salzburg)
Goiser Moor b. Salzburg, 5.5.1952, coll. HNS (Salzburg)
Bergheim b. Salzburg, [e.l.] 7.4.1953, coll. HNS (Salzburg)
Bergheim b. Salzburg, [e.l.] 8.4.1953, coll. HNS (Salzburg)
Bergheim b. Salzburg, [e.l.] 9.4.1953, coll. HNS (Salzburg)
Plainberg n. Salzburg, 9.5.1953, coll. HNS (Salzburg)
Hellbrunn - Salzachdamm, 2.6.1954, leg. Amanshauser, coll. HNS (Salzburg), WOLFSBERGER (1958)
Saalfelden, 1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Pfarrwerfen, 1961, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Urstein b. Puch, 14.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 21.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 7.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 8.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Weitwörth, Antheringerau, 24.7.1988, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 26.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 28.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 27.5.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 30.5.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
Anif, 17.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 25.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 9.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
Siggerwiesen n. Salzburg, 16.6.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
Urstein b. Puch, 26.6.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 1.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 10.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Nonntal, 21.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 29.6.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 12.8.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 1.6.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Anthering, 4.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Nonntal, 6.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 14.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 11.7.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
Anthering - Salzachau, 15♂, 17.6.1996, Ph 4 (4♂), tab. (8♂), tabanif.-2 (2♂) und conopif.-8 (1♂),
15.21-18.06 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Anthering - Salzachau, 2♂, 29.5.1997, Ph tab., 13.34-13.44 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Rohrbach im Mühlkreis, Fundkartei OLM (Linz)
Neuhaus a. d. Donau, Fundkartei OLM (Linz)
Kopf - Steinwänd (Aschachtal), Fundkartei OLM (Linz)
Puchenau, 19.5.-17.6., leg. J. Häuslmayr, KUSDAS & REICHL (1974)
Urfahr, AUER (1967)
Zell b. Zellhof, 500 m, leg. J. Moser, coll. OLM (Linz)
Kleinmünchen, HAUDER (1909)
Traun, AUER (1967)
Pichling, Donauauen, AUER (1967)
Enns, Donauauen, AUER (1967)
Traunleiten b. Wels, Fundkartei OLM (Linz)
Marchtrenk, AUER (1967)
Traunauen zw. Wels und Lambach, KUSDAS & REICHL (1974)
Rüstorf b. Schwanenstadt - Agerauen, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
Desselbrunn, Fundkartei OLM (Linz)
Roitham, Fundkartei OLM (Linz)
Lambach, Fundkartei OLM (Linz)
Fischlham, Fundkartei OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bad Wimsbach, Fundkartei OLM (Linz)
 zw. Steyr und Sierning, P. und F. im 6, KUSDAS & REICHL (1974)
 Oberweis, MACK (1985)
 Vöcklabruck, 1♀, e.l., coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 6, BRITTINGER (1851)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♀, 1895, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Schlierbach, 1♀, 2.6.1896, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz) (MACK (1985): E.6.1896)
 Scharlinz (Linz-S), 1901, Fundkartei OLM (Linz)
 Münichholz b. Steyr, 1♀, 22.6.1901, ex coll. K. Mitterberger, coll. OLM (Linz)
 Schlierbach, 25.6.1906, leg. F. Haider, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pabneukirchen, 18.6.1907, leg. H. Kautz, HAUDER (1909)
 Linz, 12.5.1908, coll. NHMW (Wien)
 St. Peter am Hart, 1♀, 8.7.1916, coll. OLM (Linz)
 Linz - Au, 10.5.1920, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kleinzell b. Neufelden, 1♀, 13.6.1920, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Puchenau, 1♂, e.l. 17.5.1922, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Zaubertal b. Linz, 1925, Fundkartei OLM (Linz)
 Zaubertal b. Linz, 1♂+1♀, e.l. 1926 (Salweide), leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Puchenau, e.l. 5.6.1926, leg. J. Klimesch, KUSDAS & REICHL (1974)
 Zaubertal b. Linz, 1♀, e.l. 17.6.1926, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Zaubertal b. Linz, 1927, Fundkartei OLM (Linz)
 Puchenau, 1♂+2♀, e.l. 29.4.-20.5.1928, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Puchenau, 3♂+4♀, e.l. 3.5.-17.6.1928, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Linz, 15.6.1928, coll. T. Witt (München)
 Puchenau, 2♂, e.l. 1.-24.4.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♂, e.l. 10.5.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 3♂+2♀, e.l. 10.6.-20.7.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Ebelsberg - Au, 10 Exuvien am 22.6.1930, KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Peter b. Linz, 1♀, e.l. 24.6.1930 (ex *Populus nigra*), leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas (Linz)
 Ebelsberg, 1♀, e.l. 3.7.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas (Linz)
 Pfenningberg, 1♂, e.l. 7.7.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas (Linz)
 Schörgenhub (Linz-S), R. im 3., e.l. bis 10.7. 1925-1931, leg. R. Rajecky, KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 4♂+4♀, e.l. 27.5.- 19.7.1931, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 1♂, e.l. 16.6.1931, leg. J. Klimesch, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pfenningberg, 1♂, 22.5.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pfenningberg, 1♀, e.l. 3.6.1932, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pfenningberg, 19.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Pfenningberg, 1♂, e.l. 7.5.1934, [leg. R. Rajecky], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lichtenberg n. Linz, 1♀, e.l. 14.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. TLM (Innsbruck)
 Vöcklabruck, 1♂, 14.6.1934, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, R. am 22.4.1934, e.l. 23.-24.6.1934 (1♂+1♀), leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Lacken i. M., 1943, Fundkartei OLM (Linz)
 Laakirchen und Oberweis, e.l. 17.5.-23.7.1947-1958, MACK (1985)
 Schwanenstadt, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Laakirchen, 17.5.-23.7.1947-1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 19.6.1947, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 5.7.1947, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 22.7.1947, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck - Agerauen, 1 Fraßstück am 5.4.1948, e.l. 17.6.1948, MACK (1985)
 Rohrbach im Mühlkreis, 11.8.1952, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Steyrermühl, e.l. 15.6.-A.7.1954, leg. R. Löberbauer, MACK (1985)
 Lenzing, 1♂, 20.6.1954, coll. OLM (Linz)
 Welserhütte (Totes Gebirge), 12.7.1954, leg. H. Sponner (Vöcklabruck)
 Linz, 1957, leg. O. Auer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, e.l. 6.6.1957, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 23.5.1958, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Ufer b. Wilheling - "Herrenwiese", 1♂, e.l. 18.5.1960, aus Pappel, leg. A.W. Ebmer (Puchenau)
 Puchenau, 5.1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Hausleiten b. Steyr, 5 Exuvien am 23.5.1961, [WESELY] (1961b)

Steyr - Brunnenschutzgebiet, 5 F. (darunter 2♂+2♀), e.l. 25.5.-7.6.1961, [WESELY] (1961b)
Hausleiten b. Steyr, einjährige R. am 2.6.1962, [WESELY] (1962)
Attnang-Puchheim, 12.7.1962, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1 F., e.l. 23.5.1963, [WESELY] (1963)
Steyr - Umg., 1♂, 30.5.1963, leg. A. Moser (Steyr)
Steyr - Au b. städt. Schotterwerk, e.l. 10.6.-12.7.1963 (2♂+2♀), [WESELY] (1963)
Hausleiten b. Steyr, 1 R. und 1 P. am 24.5.1964, e.l./e.p. 8.6.1964 (1♂+1♀), [WESELY] (1964)
Steyr - Au b. städt. Schotterwerk, 2 P. am 27.5.1964, e.p. 1.-6.6.1964 (2♂), [WESELY] (1964)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1 P. am 21.5.1964, e.l. 1.6.1964 (♂), [WESELY] (1964)
Dietach b. Steyr, 2 einjährige R. am 20.5.1965, [WESELY] (1965)
Pergern b. Steyr, R. am 1.4.1965, e.l. 2.6.1965 (1♀), [WESELY] (1965)
Steyr - Au b. städt. Schotterwerk, 1 einjährige R. am 23.6.1965, [WESELY] (1965)
Bad Hall, 4♂, e.l. 28.5.-14.6.1966, [WESELY] (1966a)
Rohrbach im Mühlkreis, 9.6.1966, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Dietach b. Steyr, R. am 4.5.1966, e.l. 10.-16.7.1966 (2♂), coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1966a)
Bad Hall, 1♂, e.l. 23.7.1966, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Attnang-Puchheim, 1♂, 8.6.1967, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Attnang-Puchheim, 1♂, 12.6.1967, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Rohrbach im Mühlkreis, mehrere F., 4.7.1972, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Attnang-Puchheim, 1.7.1973, leg. H. Skalnik (Attnang-Puchheim)
Feldkirchen a. d. Donau, 1♂, 22.6.1986, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 23.6.1991, Ph 13, 15-16 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)
Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 23.6.1992, Ph 4, 16.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 6.7.1992, Ph 4, 16.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Reichersberg - Innstausee (Reichersberger Au), 3♂, 1.6.1996, Ph tab., 14-17.40 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Haid b. Ansfelden - Traunauen, 6♂, 4.6.1997, Ph tab., 15-16.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Haid b. Ansfelden - Traunauen, 8♂, 10.6.1997, Ph tab., 16-17.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Kärnten:

Klagenfurt, THURNER (1937)
Maria Saal n. Klagenfurt, R., THURNER (1948)
Kasparstein s. St. Paul im Lavanttal, 1♂, 12.6., HÖFNER (1905)
Maria Rain (Sattnitz), THURNER (1948)
Maiernigg o. Klagenfurt, 1923, THURNER (1937)
Villach, 1♂, 21.5.1947, leg. M. Machacek, LASTUVKA et al. (1989[1990])
Völkermarkt, 1♂, 21.6.1965, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Völkermarkt, 1♂, 22.6.1965, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Steiermark:

Winkel b. Gröbming, 800 m, Raupen, MACK (1985)
Graz - Stadtpark, HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Peter b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Stainz, E.6, HOFFMANN & KLOS (1923)
Sausal, DANIEL (1968)
Plabutsch - Steinbruch, 15.6., HOFFMANN & KLOS (1923)
Pfaffendorf b. Zeltweg, 1♀, 20.6.1909, PIĘSZCZEK (1910[1911]) und HOFFMANN & KLOS (1923)
Tunzendorf s. Gröbming - Ennsufer, e.l. 15.6.1919, MACK (1985)
Puntigam - Murauen, e.l. 21.-23.6.1919, MACK (1985)
Murauen n. Raach, 9♂+3♀, 1932, HABELER (1967)
Gösting b. Graz - Murauen, R. am 10.-17.4.1932, e.l. 18.6.-10.7.1932 (mehrere ♂ und ♀), HABELER (1967)
Gösting b. Graz, 4.7.1933, MACK (1985)
Kitzeck im Sausal, 14.6.1960, coll. T. Witt (München)
Kitzeck im Sausal, 24.5.1961, coll. T. Witt (München)
Kitzeck im Sausal, 6.1962, coll. T. Witt (München)
Wundschuh, 11.6.1973, leg. H. Habeler (Graz)
Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1♂, 15.5.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, 1♂, 27.5.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Steinberg b. Feldbach, 1♂, 3.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1♂, 8.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1♂, 30.5.1991, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und ADLBAUER (1995)
 Hartberger Gmoos, 1♂, 22.6.1992, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Gosdorf no. Mureck - Murauen, R. und P. am 9.5.1993, e.l./e.p. 6.6.-31.7.1993 (2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Wien, 1891, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1893, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1903, coll. NHMW (Wien)
 Pielach-Mündung no. Melk, 13.8.1909, leg. J. Zerny, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Prater (Wien 2.), 1910, coll. NHMW (Wien)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 21.7.1910, coll. OLM (Linz) (extrem kleines Exemplar!)
 Wien, 1913, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 20.6.1914, coll. NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., 1915, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Hainburg, 1915, coll. NHMW (Wien)
 Gänserndorf, 1918, coll. NHMW (Wien)
 Langenzersdorf (Wien-N), R. am 5.4.1918, e.l. 1918 (2♀), leg. J. Berger, coll. OLM (Linz)
 Oberweiden (Marchfeld), 1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1922, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 9.6.1922, coll. T. Witt (München)
 Lobau (Wien 22.), 10.6.1922, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Maria Ellend o. Fischamend, 1923, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1.7.1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Deutsch-Altenburg, 1.7.1923, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♂)
 Deutsch-Altenburg, 5.7.1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1♀, e.l. 5.1930, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien - Donauauen, 1♂+1♀, e.l. 20.-29.5.1932, coll. F. Pühringer und DE FREINA (1997)
 Lobau (Wien 22.), 6.6.1932, coll. T. Witt (München)
 Lobau (Wien 22.), 5.1935, coll. T. Witt (München)
 Lobau (Wien 22.), 1942, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Annaberg no. Mariazell, 2♀, 12.7.1942, leg. M. Machacek, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Annaberg no. Mariazell, 1♀, 19.7.1942, leg. M. Machacek, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Annaberg no. Mariazell, 1♂, 25.7.1942, leg. M. Machacek, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 St. Peter i. d. Au, 1♂, E.6.1945, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Korneuburg - Donauauen, 2♂+3♀, e.l. 5-6 1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Peter i. d. Au, 1♀, M.6.1946, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Deutsch-Altenburg, 1♀, 7.7.1958, leg. K. Kusdas (Linz)
 Strasshof (Marchfeld), 1♀ ("in Pappel"), 25.6.1959, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Maria-Ellend o. Fischamend, 1♀, 29.6.1967, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Marchegg, 16.6.1975, coll. T. Witt (München)
 Wallsee a. d. Donau, 13.6.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Wallsee a. d. Donau, 1 F., 15.6.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Pyburg, 1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Haag, 1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Wallsee a. d. Donau, 30.6.1980, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Ernstshofen, 14.6.1981, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 11.5.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 17.6.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Rohrwald b. Korneuburg, 5♂, 7.6.1996, Ph 4 und tab., 17-18.15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Neumarkt a. d. Ybbs, 24♂, 18.6.1996, Ph vesp. (1♂) und tab. (23♂), 15.37-17.47 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gänserndorf, 4.6.1997, [Ph], 15.30-17 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 6♂, 14.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 5♂, 15.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 19.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 3♂, 1.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 2.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 6♂, 17.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 10.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Burgenland:

Oggau, 10.6.1996, Ph, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)

6. *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914

Hauptflugzeit: [9.6. - 19.6. (n=19)]
[4.6. - 6.7. (n=49)]

Nachweise: 3.6. - 24.7.

Höhenverbreitung: 160 - 450 m

Salzburg:

Anthering, 1♂, 24.7.1988, EMBACHER (1994)

Salzburg - Nonntal, 1♂, 9.6.1996, Ph {9a+18a}, 14 h, G. Embacher (Salzburg).

Das Tier konnte nicht gefangen werden, das Vorkommen der Art wurde aber im darauffolgenden Jahr bestätigt!

Anthering - Salzachau, 1♂, 9.6.1997, Ph {9b+18+18a}, 16.30 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Anthering - Salzachau, 4♂, 12.6.1997, Ph {9b+18+18a}, 15.30-16.30 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Salzburg - Nonntal, 1♂, 13.6.1997, Ph {9b+18+18a}, 14.45 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Anthering - Salzachau, 1♂, 15.6.1997, Ph {9b+18+18a}, 16.10 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Anthering - Salzachau, 1♂, 25.6.1997, Ph {9a+9b+18+18a}, 17.10 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Steiermark:

Fehring, 6.1990, HAMBORG (1991a)

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, über 30♂, 6.1990, HAMBORG (1991b)

Feldbach - Umg., 6.1990, leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 3.6.1990, HAMBORG (1991a) und HAMBORG (1991b)

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 4.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Gosdorf no. Mureck, 1♂, 9.6.1990, HAMBORG (1991a)

Petersdorf I bei Fehring, 1♂, 29.6.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 17.6.1991, Ph, leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)

Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1♂, 16.6.1994, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 18.6.1994, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Wien, 1♂, 14.6.1894, coll. ZSM (München), DE FREINA (1997)

Rohrwald b. Korneuburg, 1♀, 10.6.1948, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 19.6.1994, Ph, ca. 15 h, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Forstheide b. Ulmerfeld, 5♂, 14.6.1997, Ph, 15-16 h, leg. H. Brandstetter (Amstetten) & J. Ortner (Kematen/Y.)

Deutsch-Wagram no. Wien, 18.6.1997, [Ph], 14-16 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)

7. *Synanthedon scoliaeformis* (BORKHAUSEN, 1789)

Hauptflugzeit: 7.6. - 10.7. (n=23)

Nachweise: 2.6. - 11.8.

Höhenverbreitung: 160 - 1130 m

Vorarlberg:

Feldkirch - Tosters, Hub, e.l. 18.6.1927, leg. F. Gradi, coll. VND (Dornbirn)

Frastanz, e.l. 2.6.1930, leg. F. Gradi, coll. VND (Dornbirn)

Lauterach, e.l. 3.6.1936, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)

Tirol:

Jenbach, 1 F., leg. N. Pfretschner, HELLWEGER (1914)

Vomperloch, 11.8.1913, 1♂, leg. Reuter, HELLWEGER (1914)

Steinach am Brenner - Wipptaler-Hof, 1130 m, 16.6.1996, 1♀, leg. K. Regensburger (Innsbruck)

Salzburg:

Salzburg - Gneisfeld, MACK (1985)

Gneiser Moor s. Salzburg, 19.6.1952, leg. K. Mazzucco, coll. HNS (Salzburg)

Mattsee, 2.6.1953, leg. Stangl, coll. HNS (Salzburg)

Gneiser Moor s. Salzburg, 5.6.1996, 1♂, Ph 7, 10.55 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Gneiser Moor s. Salzburg, 7.6.1997, 1♂, Ph 19, 11.30 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Mattsee, 1 F. (verkrüppelt), e.p. 9.6.1997, leg. J. Baumgartner (Salzburg)

Gneiser Moor s. Salzburg, 11.6.1997, 1♂, Ph 19, 10.45 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Wesenufer, Fundkartei OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Wildberg n. Linz, AUER (1967)
 Lasberg, Fundkartei OLM (Linz)
 Kefermarkt, Fundkartei OLM (Linz) und FOLTIN (1953)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), AUER (1967)
 St. Gotthard im Mühlkreis, Fundkartei OLM (Linz)
 Rottenegg nw. Walding, Fundkartei OLM (Linz)
 Haselgraben n. Linz, AUER (1967)
 Katzbach, Fundkartei OLM (Linz)
 Pfenningberg, AUER (1967)
 Enns Umg., leg. R. Löberbauer, Fundkartei OLM (Linz)
 Wels - Traunauen, Fundkartei OLM (Linz)
 Zell am Pettenfirst, Fundkartei OLM (Linz)
 Rüstorf b. Schwanenstadt, Fundkartei OLM (Linz)
 Mitterberg b. Schwanenstadt, Fundkartei OLM (Linz)
 Desselbrunn, Fundkartei OLM (Linz)
 Roitham, Fundkartei OLM (Linz)
 Lambach, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham, Fundkartei OLM (Linz)
 Vorchdorf, Fundkartei OLM (Linz)
 Wolfernwald, leere Kokons, MACK (1985)
 Pinsdorf - südl. Ortsrand, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Hongar, 700 m, MACK (1985)
 Gmunden - Esplanade, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Gmunden - Weyer, Schlupflöcher, KUSDAS & REICHL (1974)
 Gmunden - ob. Ende d. Satorystraße, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Gmundnerberg - Hinterberg, 610 m, Exuvie, MACK (1985)
 Grünberg-Westhang oberhalb Ramsau b. Gmunden, Schlupflöcher, KUSDAS & REICHL (1974)
 Gmundnerberg-Westhang, 540 m, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Altmünster, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Gmös b. Kirchham, MACK (1985)
 Kirchham, Fundkartei OLM (Linz)
 Dürrenberg so. Gmunden, W-Hang, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Steyr - Ennstal, 1♂, 7.1902, coll. OLM (Linz)
 Ebelsberg, 1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), e.l. 15.-18.6.1931, KUSDAS & REICHL (1974)
 Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1932, Fundkartei OLM (Linz)
 Pöstlingberg, e.l. 10.6.-1.7.1932-1933, KUSDAS & REICHL (1974)
 Ebelsberg, 1♂+1♀, 7.7.1932, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), 1933, Fundkartei OLM (Linz)
 Luftenberg, 1933, Fundkartei OLM (Linz)
 Altenberg n. Linz, 1933, Fundkartei OLM (Linz)
 Gerling (Mühlviertel), 1933, Fundkartei OLM (Linz) und SKALA (1946[1947])
 Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1♀, e.l. 10.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1 F., e.l. 17.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Lichtenberg n. Linz, 2♂+2♀, e.l. 18.-29.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Gallneukirchen, 1♀, e.l. 27.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Katzgraben no. Linz, 1♀, e.l. 7.7.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, e.l. 27.5.1934, KUSDAS & REICHL (1974)
 Eschelberg, 2♂, e.l. 20.-25.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Lichtenberg n. Linz, 1♀, e.l. 7.6.1934, [leg. R. Rajecky], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl, 1938, Fundkartei OLM (Linz)
 Puchenau, 10.6.1939, Fundkartei OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 5.7.1941, KUSDAS & REICHL (1974)
 Gmunden - Engelhof, 450 m, R. am 24.3.1946, e.l. 20.5.1946, MACK (1985)
 Steyrermühl, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Grünberg b. Gmunden - w. Silberroith, Raupen 1947, Fundkartei OLM (Linz) und MACK (1985)
 Lindach b. Vorchdorf, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Laakirchen, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Franzl im Holz (Traunstein), R. im 3.1947, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, R. im 5.1947, leg. H. Foltin, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, e.l. 27.5.1947, [leg. R. Löberbauer], coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Pettenbach, e.l. A6-A7 1947-1959, Mack (1985)

Ohlsdorf, R. am 14.4.1948, MACK (1985)
Vöcklabruck, R. im 5.1948, leg. H. Foltin, KUSDAS & REICHL (1974)
Steyrermühl, 3 P. am 8.5.1948, e.p. 30.5.1948 (1 F.), leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und MACK (1985)
Franzl im Holz (Traunsteingeb.), Schlupflöcher 1949, Fundkartei OLM (Linz) und MACK (1985)
Almegg b. Bad Wimsbach, 1 P. am 18.4.1949, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Ohlsdorf, 1 F., e.l. 29.5.1950, MACK (1985)
Gründberg b. Urfahr, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
Krammesau, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
Rannariedl, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
Gramastetten, 1957, Fundkartei OLM (Linz)
Plesching, 1957, Fundkartei OLM (Linz)
Grünberg b. Gmunden - Nordhang, 2 R. E3.1957, leg. Mack und Haslinger, KUSDAS & REICHL (1974)
Vöcklabruck, 6.1957, Fundkartei OLM (Linz)
Frankenburg, 2♂+1♀, E.7.1957, KUSDAS & REICHL (1974)
Bauernberg (Linz), 1958, Fundkartei OLM (Linz)
Puchenau, 1959, Fundkartei OLM (Linz)
Pinsdorf - Pinsdorfberg, NW-Seite, 570 m, R. am 23.4.1961, MACK (1985)
Staning, 1961, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2 R. am 23.5.1961, [WESELY] (1961b)
Fallholz b. Steyrermühl, A6.1962, leg. H. Tischler, KUSDAS & REICHL (1974)
Gründberg b. Steyr, 1♂, 21.6.1962, leg. F. Fuchs, [WESELY] (1962)
Gründberg b. Steyr, leere Kokons und 2 R. am 26.6.1962, [WESELY] (1962)
Wolfernerwald, 2 Exuvien am 26.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962)
Schiedlberg, 1 R. und 1 P. am 25.4.1963 (beide parasitiert), [WESELY] (1963)
Gmös b. Kirchham, 10 Fraßstücke am 17.5.1963, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Steyrermühl, 6 Fraßstücke am 6.5.1963, e.l. 2.-18.6.1963 (5 F., darunter 1♂+3♀), MACK (1985)
Steyrermühl, 14.6.1963, coll. T. Witt (München)
Steyrermühl, 16.6.1963, coll. T. Witt (München)
Steyrermühl, 30.6.1963, coll. T. Witt (München)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1 R. am 21.5.1964 (ergab keinen F.), [WESELY] (1964)
Steyr, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
St. Ulrich b. Steyr, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Dietach b. Steyr, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Wolfen, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Ternberg, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Staning, 2 R. am 26.4.1964 (ergaben keinen F.), [WESELY] (1964)
Garsten, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Sierning w. Steyr, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Laussa b. Losenstein, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Schiedlberg, Schlupflöcher, 1964, [WESELY] (1964)
Pergarten, 1965, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
St. Ulrich b. Steyr, 2 Exuvien am 7.7.1965, [WESELY] (1965)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1 [angeblich erwachsene, viel eher aber einjährige] R. am 3.7.1965, [WESELY] (1965)
Waldhausen, 1965, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
In der Höll b. Garsten, 3 P. am 30.6.1965, e.p. 6.-7.7.1965 (1♂+1♀), [WESELY] (1965)
Gründberg b. Steyr, 1 R. und 2 P. am 26.6.1965, e.p. 4.7.1965 (1♀), [WESELY] (1965)
Vöcklabruck, 1♀, e.l. 5.7.1971, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Kothmühle, wenige Schlupflöcher an Birke im 4.1991, F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, Schlupflöcher an Birke im Frühjahr 1992, F. Pühringer (Scharnstein)
Scharnstein - Bauernreith, Schlupfloch mit Kokon am 18.4.1992 an *Betula pendula*, F. Pühringer (Scharnstein)
Flachberg b. Gmunden - Wurzenhütte, Schlupflöcher an Birke, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
Oberweis - Grafing, Schlupflöcher an Birke, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
Pinsdorf - Vöcklaberg, 590 m, Schlupflöcher am Fuß älterer Birkenstämme, 1993, F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1 Kokon am 7.5.1993 in Rinde alter Birke, e.p. 1.6.1993 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1 Kokon im 5.1994 (nicht geschlüpft), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1 Exuvie am 27.6.1994, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2♂+2♀, e.l. 16.-28.6.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 14♂, 18.6.1996, Ph 19, 10.49-12.13 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Kematen a. d. Krems - Weitersdorf, 2♂, 19.6.1996, Ph scoliaef., 10.57-12.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 14 Kokons am 24.5.1996 aus Rinde einer einzigen Birke gestemmt, e.l./e.p. 20.-28.6.1996 (4♂+4♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 4♀, 29.6.1996, 12.40-12.54 h (frisch geschlüpft!) an Birkenstamm in 1-2,5 m Höhe sitzend, nicht flüchtig!, leg. F. Pühringer (Scharnstein). An diesen Stämmen (Baum zweigt sich ganz unten auf) insgesamt ca. 30 Exuvien (im Mai schon 14 Kokons herausgestemmt, das wären dann über 40!).
 Sattledt - Voralpenkreuz, 7♂, 29.6.1996, Ph 19 (2♂) und scoliaef. (3♂), 11.12-12.21 h., leg. F. Pühringer (Scharnstein). Man sieht die F. auch in den Baumkronen der Birken fliegen!
 Dietach b. Steyr, 1 Schlupfloch (mit Kokon) an alter Birke am 5.5.1997, F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 7 Exuvien an alter Birke (bis fast in 2 m Höhe!) E.6.1997 (5♂+2♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 2 frische Exuvien am 3.7.1997 (1♂+1♀) (am 1.7. waren sie noch nicht da!), leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Kärnten:

Afritz n. Villach, 1♂, 8.1905, THURNER (1948)
 Maria Rain (Sattnitz), Schlupflöcher, THURNER (1955)
 Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, zahlreiche Schlupflöcher im 4-5 1993 an alten Birken, HAMBORG (1994a)
 Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, 1 erw. R. am 14.5.1993 + Fraßmehlauswurf durch Jungraupen, e.l. 1993 (1 F.), HAMBORG (1994a)
 Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, 2 Kokons am 1.6.1993, e.p. 20.6.1993 (2 F., darunter 1♀), HAMBORG (1994a)

Steiermark:

Selzthaler Moor, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Gröbming, Schlupflöcher, MACK (1985)
 St. Egidi no. Murau, e.l., HOFFMANN & KLOS (1923)
 s. Großlobming b. Knittelfeld, 780 m, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Neuhaus w. Hartberg, 7.1899, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Münzenberg n. Leoben, R. am 18.5.1938, e.l. 19.6.1938 (1 F.), leg. K. Rath, coll. Museum Joanneum (Graz), MACK (1985) und HAMBORG (1991b)
 Kulm b. Gröbming - oberhalb Pruggern, 780 m, R. am 2.5.1938, e.l. 19.6.1938 (1 F.), coll. Museum Joanneum (Graz), MACK (1985) und HAMBORG (1991b)
 Aich im Ennstal, Schlupfloch im 3.1991, HAMBORG (1991b)
 Traboch, Schlupflöcher im 3.1991, HAMBORG (1991b)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, vorjähriges Schlupfloch mit noch gut erhaltenem Kokon am 20.5.1991, ADLBAUER (1995) und HAMBORG (1991b)
 n. Fürstenfeld, 260 m, 2♀, e.p. 21.6.1991, leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
 Fürstenfeld - Flugplatz, R. am 17.2.1992, e.l. 19.3.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Wörschacher Moor, 1♂, 25.6.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Deutschlandsberg - Kresbach, R. am 22.3.1994, e.l. 15.4.1994 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Wien, HEINEMANN (1859)
 Mannersdorf am Leithageb., e.l., STERZL (1967)
 Raabs a. d. Thaya, 6.1929, coll. NHMW (Wien)
 Südlicher Wienerwald, 12.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Schrems no. Gmünd, 1♂, 6.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Schrems no. Gmünd - Schlagwaldmoor, 2♂, 21.7.1991, Ph 18 (!) (Etikett: 22.7.1991), leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Schrems no. Gmünd - Schlagwaldmoor, 1 F., 10.7.1992, Ph 19, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mödling, P. am 5.5.1994, e.p. 25.5.1994 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

8. *Synanthedon spheciiformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hauptflugzeit: 25.5. - 24.6. (n=73)

Nachweise: 2.5. - 1.8.

Höhenverbreitung: 160 - 1300 m

Vorarlberg:

Feldkirch - Nofels, 27.6.1905, leg. F. Gradi, coll. VND (Dornbirn)

Feldkirch - Bangs, e.l. 20.6.1913, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn - Achufer, e.p. 21.5.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn - Achufer, 15.6.1933, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn - Hatlerdorf, 13.6.1958, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Gisingen, Au, 22.6.1965, leg. Keller, AISTLEITNER (1973)
Göfis - Ambergtunnel, 500 m, 2♀, e.l. 11.-14.5.1993, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Tirol:

Innsbruck, 1♂, 1861, HELLWEGER (1914)
Kössen, 1867, HELLWEGER (1914)
Innsbruck, 1♀, 7.6.1928 und 1♂, 24.6.1930, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 24.6.1937, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, [e.l.] 3.1939, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, 19.6.1940, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 17.6.1949, leg. G. Tarmann, coll. TLM (Innsbruck)
Imst, 1♀, 18.6.1956, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 17.6.1960, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 2♂, 19.6.1960, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Lavant b. Lienz, 1♂, 19.6.1989, Ph, DEUTSCH & LEXER (1991)
Kaunerberg, 1 F., 25.5.1993, leg. H. Pröll (Rohrbach)

Salzburg:

Goiser Moor b. Salzburg, 24.6.1951, coll. HNS (Salzburg)
Rott b. Salzburg, [e.l.] 11.4.1952, coll. HNS (Salzburg)
Rott b. Salzburg, 2.5.1952, coll. HNS (Salzburg)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 9.6.1993, coll. J. Neumayer (Salzburg)
Bürmoos, 23.5.1994, leg. H. Nelwek (Salzburg)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 26.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 28.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 28.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 31.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
Wallersee-Moor, 10♂, 2.6.1994, Ph, 10-10.10 h, KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1994)
Hammerauer Moor sw. Salzburg, 29.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
Wallersee-Moor, 17♂, 17.6.1995, Ph 7, 12.41-14.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Anthering - Salzachau, 31♂, 25.5.1996, Ph tip. (29♂) und 7 (2♂), 10.59-12.43 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Anthering - Salzachau, 10♂, 30.5.1996, Ph tip., 13-14 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Gneiser Moor s. Salzburg, 1.6.1996, leg. G. Embacher (Salzburg)
Anthering - Salzachau, 2♂, 15.5.1997, Ph tip., 10.33-10.37 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Anthering - Salzachau, 42♂, 29.5.1997, Ph tip., 12.21-14.08 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Anthering - Salzachau, 3♂, 11.6.1997, Ph tip., 14.15-15.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Oberösterreich:

Lacken i. M., Fundkartei OLM (Linz)
Puchenau, Fundkartei OLM (Linz)
Linz, 1♂, ex coll. J. Moser, coll. OLM (Linz)
Gründberg b. Urfahr, Fundkartei OLM (Linz)
St. Peter am Hart, leg. Bayr, KUSDAS & REICHL (1974)
Vöcklabruck, MACK (1985)
Rüstorf b. Schwanenstadt - Agerauen, Fundkartei OLM (Linz)
Schwanenstadt - Agerauen, Fundkartei OLM (Linz)
Hafeld b. Lambach, MACK (1985)
Pfenningberg, 20.6.1906, KUSDAS & REICHL (1974)
Gallneukirchen, 1♀, e.l. 1907, coll. OLM (Linz)
Weikersdorf n. Gallneukirchen, 2 F., 6.1907, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
Koglerau n. Linz, 29.6.1909, KUSDAS & REICHL (1974)
Lorch, 1.6.1914, KUSDAS & REICHL (1974)
Pfenningberg, 1♂, 5.6.1917, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
Linz - Au, 1♂, 3.6.1921, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
Wegscheid (Linz-S), 3.6.1921, Fundkartei OLM (Linz) und SKALA (1946[1947])
Ottensheim, 11.-16.6.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Haselgraben n. Linz, 1♂+1♀, e.l. 10.6.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1930, Fundkartei OLM (Linz)
Katzbach, 1931, Fundkartei OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Katzgraben no. Linz, 6 F. (darunter 1♂+4♀), e.l. 24.-27.5.1931, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und
 F. Pühringer (Scharnstein)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), e.l. 2.7.1933, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kefermarkt, 3.-17.7.1933, leg. H. Foltin, KUSDAS & REICHL (1974)
 Lichtenberg n. Linz, 6 F. (darunter 1♂+4♀), e.l. 3.-17.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM
 (Linz)
 Katzgraben no. Linz, 7 F. (darunter 2♂+4♀), e.l. 7.-25.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) u.a.
 Katzgraben no. Linz, 23.5.1934, coll. T. Witt (München)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 3♂+2♀, e.l. 25.-29.5.1939, leg. H. Wollendorfer, coll. OLM (Linz)
 Peuerbach - Treßleinsbach, 1♀, 10.5.1945, leg. Kurnitsch, coll. OLM (Linz)
 zw. Wels und Lambach - Traunauen, e.l. 14.-31.5.1946-1951, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL
 (1974)
 Lambach, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham, 9.5.1947, coll. T. Witt (München)
 Agerauen, 4 Fraßstücke am 5.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Fischlham - Almauen, 6 R. am 17.4.1948 sowie 10 Fraßstücke am 18.5.1948, leg. R. Löberbauer,
 KUSDAS & REICHL (1974)
 Almegg, 1 Fraßstück am 18.4.1949, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Leonding, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Rottenegg nw. Walding, 1♀, e.l. 4.6.1956 , leg. O. Auer (Linz)
 Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Katzbach, 1957, Fundkartei OLM (Linz)
 Plesching, 1957, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham, 1 F., e.l. 26.6.1957, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Gallneukirchen, 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Altenberg n. Linz, 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Rottenegg nw. Walding, 1 F., e.l. 18.5.1960, leg. O. Auer, coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Lembach, 1 F., 25.5.1960, leg. H. Pröll (Rohrbach) (etikettiert "e.p.", doch lt. H. Pröll frisch geschlüpft
 (angeblich an Espenstock [?]) gefunden!)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♀, 25.5.1961, leg. K. Kusdas (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2 Exuvien am 30.5.1962, [WESELY] (1962)
 Wolfernwald, 7 Exuvien am 31.5.1962, [WESELY] (1962)
 St. Ulrich b. Steyr, 1♂ und 1 P. am 4.6.1962, [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 3 P. am 30.5.1962, e.p. 5.-6.6.1962 (3 F.), [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 11 P. sowie Raupen und Exuvien am 6.6.1962, e.l. 5.-13.6.1962
 (2♂+2♀), [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1♂, 7.6.1962, leg. L. Wesely, coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Wolfernwald, 3 P. in altem Erlenstumpf am 31.5.1962, e.p. 7.-10.6.1962 (2♂+1♀), [WESELY] (1962)
 Steyr - Umg., 1♂, e.l. 12.6.1962, leg. A. Moser (Steyr)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, ♂♀ in copula um 14 h, 14.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 3 P. sowie Exuvien i. M. am 14.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962)
 Hafeld b. Lambach, 1 Fraßstück am 9.5.1963, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Schiedlberg, 1 F., e.p. 16.5.1963, [WESELY] (1963)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1♂, e.p. 22.5.1963, leg. L. Wesely (Steyr)
 Dietach b. Steyr - Thann, 2♂+1♀, e.l. 31.5.-4.6.1963, [WESELY] (1963)
 Fischlham, e.l. 5.-18.6.1963, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Traunauen zw. Wels und Lambach, 25.6.1963, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Dietach b. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Sierning w. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Schiedlberg, 1964, [WESELY] (1964)
 Wolfen, 1964, [WESELY] (1964)
 Staning, 1 R. und 2 P. in Birkenstumpf am 26.4.1964, e.l./e.p. 16.-20.5.1964 (1♂+2♀), [WESELY] (1964)
 Droißendorf b. Schiedlberg, 5 P. am 13.5.1964, e.p. 22.-25.5.1964 (2♂+3♀), [WESELY] (1964)
 Engelhartszell, AUER (1967)
 Hellmonsödt, 1967, Fundkartei OLM (Linz)
 Rodltal, AUER (1967)
 Pöstlingberg, AUER (1967)
 Urfahr, AUER (1967)
 Zwettl a. d. Rodl, AUER (1967)
 Puchenau, 1967, leg. W. Brunner (Linz)

Vöcklabruck, 1♂, 30.6.1967, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Vöcklabruck, 1♀, 23.6.1971, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Kirchdorf a. d. Krems, 26.5.1995, Ph, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
Reichersberg - Innstausee (Reichersberger Au), 8♂, 1.6.1996, Ph tip., 13.30-14.10 h, leg. S. Ortner
(Bad Ischl)
Kirchdorf a. d. Krems, 3.6.1996, Ph, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
St. Konrad - Hals, zahlreiche Fraßstücke (eines geöffnet, darin 2 Puppen) am 28.4.1997, e.l./e.p. 1.-
20.6.1997 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Haid b. Ansfelden - Traunauen, 1♂, 4.6.1997, Ph tip., 15-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Haid b. Ansfelden - Traunauen, 2♂, 11.6.1997, Ph tip., 11-12 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Kärnten:

Maria Rain (Sattnitz), ♂♀ in copula, 1.6.1910, THURNER (1948)
Maria Rain (Sattnitz), 6.1967, coll. T. Witt (München)
Wandelitzen n. Völkermarkt, 1.8.1970, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 27.5.1975, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 25.5.1977, STANGELMAIER (1988)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, Fraßgänge in dünnen Erlenstämmchen am 14.5.1993, HAMBORG
(1994a)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, 1♂, 1.6.1993, Ph, HAMBORG (1994a)
Waisenberg im Trixental, Ruine, 2♂, 29.5.1994, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Steiermark:

Selzthaler Moor, 26.5., MACK (1985)
Admont, HOFFMANN & KLOS (1923)
Oberweggraben b. Judenburg, 1 F., PIESCZEK (1909[1910])
St. Peter b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Stainz, 2 F., A.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
Oberwald nw. Stainz, HABELER (1967)
Gralla, 280 m, HAMBORG (1991b)
Schwanberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
Tobelbad sw. Graz, 1♂, 10.7.1892, HABELER (1967)
Mühlbachgraben b. Rein, 6.1905, HOFFMANN & KLOS (1923)
Kuhalt b. Krieglach, 1 R. im 3.1910, e.l. 21.4.1910, HOFFMANN (1911) und HOFFMANN & KLOS (1923)
Kitzeck im Sausal, 300-500 m, 1♀, A.6.1962, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
Sausal, 1.6.1962, DANIEL (1968)
Mandling b. Schladming, 800 m, R. am 19.3.1991, HAMBORG (1991b)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1♂, 3.6.1991, Fangzelt, ca. 14 h, leg. D.
Hamborg, ADLBAUER (1995) und HAMBORG (1991b)
Feldbach - Truppenübungsplatz, R. im 5.3.1991, e.l. 8.4.1991 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
(Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, R. am 5.3.1991, e.l. 2.2.1992 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM
(Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, R. am 7.2.1992, e.l. 6.3.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
(Innsbruck)
Fürstenfeld, 1♂, 20.5.1992, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, 1♂, 21.5.1992, Ph, leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)
Feldbach - Truppenübungsplatz, 1♂+1♀, 24.5.1992, Ph (♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Hartberger Gmoos, 1 F., 1994, leg. D. Hamborg (Feldbach), HAMBORG (1994c)
Ein Fundmeldung aus Admont, 1♂, 27.7.1885, leg. Strobl (KIEFER (1908)) stellte sich als zu *S. cephaliformis* gehörig heraus
(KIEFER (1941), dort fälschlich: 21.7.)!

Niederösterreich und Wien:

Rohrwald b. Korneuburg, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
Bisamberg n. Wien, coll. NHMW (Wien)
Wien, coll. NHMW (Wien)
Mannersdorf am Leithageb., e.l., STERZL (1967)
Purkersdorf (Wien-W), 1♂+1♀, e.l. 1905, coll. OLM (Linz)
Rohrbach a. d. Gölsen, 17.6.1911, coll. NHMW (Wien)
Mannersdorf am Leithageb., 1♂+1♀, 18.5.1914, coll. TLM (Innsbruck)
Rotgraben w. Weidling, 19.6.1924, coll. NHMW (Wien)
Klosterneuburg, 1♀, 1926, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
Rohrwald b. Korneuburg, 1♀, 29.6.1927, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Mannersdorf am Leithageb., 1♂+1♀, e.l. 11.5.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) und F. Pühringer (Scharnstein)

Burgenland:

Donnerskirchen, e.l., leg. H. Forster (St. Ägyd)

Eisenstadt, 6♀, e.l. 1956, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])

9. *Synanthedon stomoxiformis* (HÜBNER, 1790)

Hauptflugzeit: 10.6. - 7.7. (n=42)

Nachweise: 30.5. - 7.8.

Höhenverbreitung: 125 - 1100 m

Tirol:

Innsbruck, 1877, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)

Fließ b. Landeck - Mühlbachtobel, 1100 m, 1 F., 29.6.1891 (Totfund, von Krabbenspinne auf *Valeriana officinalis*-Blüte erbeutet), HELLWEGER (1914)

Zirl, 1♀, 31.5.1969, leg. B. Plössl (Innsbruck)

Martinswand b. Zirl, 620 m, 1♂, 24.6.1976 (an *Crataegus* sp.-Baum, ca. 9.20 h), leg. W. Schedl, coll. TLM (Innsbruck) (als *S. culiciformis* eingereiht!)

Fließ b. Landeck, 1000 m, 1♂, 22.6.1990, Ph, 15.-30.6.1990, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck)

Salzburg:

Falkenstein nw. St. Wolfgang, 720 m, 2 Gespinströhren (mit 1 Exuvie) am 27.7.1997 an *Frangula alnus*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Pergern b. Steyr, 1♀, 10.7.1960, leg. F. Fuchs, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1960).

KUSDAS & REICHL (1974) melden dagegen fälschlich 1♂!

Wienerweg b. Micheldorf, 1♂, 21.6.1992, zw. Ph 15 und 16, 14 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)

Traunstein-Westfuß - Moaristidl, 480 m, 3 ältere Gespinströhren am 7.11.1992 an Faulbaum, F. Pühringer (Scharnstein)

Traunstein-Westfuß - Moaristidl, 480 m, 1 Gespinströhre am 25.6.1993 (schon geschlüpft, wohl heurig) an Faulbaum, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Wienerweg b. Micheldorf, 1♂, 8.7.1995, um Ph 15 (kommt auch nach zweimaligem Verschlagen gleich wieder!), 15.12 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Bad Ischl - Kreutern, 550 m, zahlreiche alte und 3 frische Gespinströhren am 7.-9.3.1997 an Faulbaum, leg. N. Pöll (Bad Ischl)

Radau b. Rußbach, 550-600 m, zahlreiche alte und 2 frische Gespinströhren am 9.3.1997, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 2♂, 5.6.1997, Ph stomoxif.-2, leg. N. Pöll (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 2♀, e.p. 8.6.1997, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Pfandl w. Bad Ischl, 2♂, 9.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 15-15.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 2♂, 9.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 13.30-15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 5♂, 16.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2 sowie 15, 14-14.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Radau b. Rußbach, 550-600 m, 5♂, 16.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2 sowie 15, 15-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Wirling w. Bad Ischl, 2♂, 16.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 14.30-15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Radau b. Rußbach, 550-600 m, 7♂, 21.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2 sowie 15, 14.30-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 2♂, 25.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Radau b. Rußbach, 550-600 m, 2♂, 28.6.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 16-16.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Radau b. Rußbach, 550-600 m, 13♂, 29.6.1997, Ph {stomoxif.-1+stomoxif.-2}, 14.50-15.40 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 3♂, 1.7.1997, Ph stomoxif.-1 und stomoxif.-2, 15-15.10 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Kärnten:

Wolfsberg, 7.[1870], HÖFNER (1905). Der F. flog zusammen mit *S. affinis* und *C. annellata* (und anderen Seltenheiten für die Kärntner Fauna) an sandigen Stellen einer Kalklehne bei Wolfsberg. Der Biotop wurde durch Kalksteinabbau zerstört!

Steiermark:

Tobelbad sw. Graz, 1 F., [R.] 9.1896, HABELER (1967)

Gulsenberg b. Kraubath, 7.8.1939, MACK (1985)

Gralla - Murauen, R. am 9.5.1991, e.l. 11.7.1991 (1♂), leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)

Gralla - Murauen, P. am 27.6.1991, e.p. 2.-7.7.1991 (1♂+1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Bad Gleichenberg - Rudolfskogel, 1♂, 11.7.1991, leg. D. Hamborg, coll. Scheuringer (Rosenheim)

Bad Gleichenberg - Rudolfskogel, P. am 20.6.1991, e.p. 12.7.1991 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Gralla - Murauen, 1♀, e.l. 14.7.1991, leg. D. Hamborg, coll. E. Scheuringer (Rosenheim)

Gralla - Murauen, P. am 1.7.1992, e.p. 4.7.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)

Niederösterreich und Wien:

Rohrwald b. Korneuburg, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)

Wien, 1♀, e.l., coll. TLM (Innsbruck)

Wien, 1♀, e.l., leg. Hirschke, coll. ZMHUB (Berlin), DE FREINA (1997)

Wien - Umg., 1♀, ex coll. O. Auer, coll. TLM (Innsbruck)

Kahlenberg (Wien 19.), 1♂+1♀ (1♀ mit offenbar angeklebtem ♂-Kopf!), coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Wienerwald, 2♀, ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck) und NHMW (Wien)

Mödling, 1♀, coll. TLM (Innsbruck)

Mödling, coll. NHMW (Wien)

Anniner n. Baden, 2♀, ex coll. Eckelt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)

Rohrbach a. d. Gölsen, 1♀, 21.6.1891, coll. TLM (Innsbruck) und coll. NHMW (Wien)

Südlicher Wienerwald, 2♂, 12.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Wien, 1♂, e.l. 20.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Mauer (Wien-S), 1♀, e.l. 5.1936, leg. R. Pinker, coll. TLM (Innsbruck)

Kritzendorf n. Klosterneuburg, 1937, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)

Rohrwald b. Korneuburg, 1♂, 7.7.1943, leg. F. Fischer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, 2♀, 9.6.1946, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+1♀, 1949, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 10.6.1949, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Glaslauterriegel sw. Gumpoldskirchen, 12.6.1955, KASY (1986[1987])

Pfaffenbergen no. Hainburg, 1♀, 7.7.1958, leg. K. Kusdas (Linz)

Kreuzenstein n. Korneuburg, 1♂, 20.7.1962, leg. K. Kusdas (Linz)

Haslau b. Amstetten, 1 F., 11.7.1965, leg. H. Brandstetter (Amstetten)

Oberloiben (Wachau), 1♂, 26.6.1989, Ph, 13.30 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Mauer-Öhling sw. Amstetten - Forstheide, 1♂, 29.6.1990, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Ebreichsdorf, R. am 25.4.1991, e.l. 18.-25.6.1991 (1♂+1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Ebreichsdorf, 1♀, e.l. 27.6.1991, leg. D. Hamborg, coll. Scheuringer (Rosenheim)

Forstheide b. Ulmerfeld, ♂♀ in copula, 14.6.1992, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Ebreichsdorf, 1♂, e.p. 8.6.1993, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 19.6.1994, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Oberloiben (Wachau), 1♂, 22.6.1994, Ph, leg. D. Hamborg (Feldbach)

Spitz a. d. Donau, 1♀, 30.5.1995, leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)

Bisamberg n. Wien, 1♀, 10.6.1995, leg. P. Zabransky (Wien)

Mannersdorf am Leithageb., 5♂+3♀, e.l. 4.6.-1.7.1997, leg. G. Forster (St. Ägyd)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 14.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Wachau, 1♂, e.l. 16.6.1997, leg. G. Forster (St. Ägyd)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 1.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 2.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Burgenland:

Winden am See, 1♀, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)

Winden am See, 1♀, 8.7.1959, leg. H. Priesner, coll. K. Kusdas (Linz)

Breitenbrunn, P. am 24.5.1993, e.p. 29.5.1993 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Donnerskirchen, 13.6.1997, leg. H. Forster (St. Ägyd)

10. *Synanthedon culiciformis* (LINNAEUS, 1758)

Hauptflugzeit: 5.5. - 19.6. (n=117)

Nachweise: 20.4. - 1.8.

Höhenverbreitung: 130 - 1450 m

Vorarlberg:

Feldkirch - Nofels, e.l. 9.5.1907, AISTLEITNER (1988)
 Feldkirch - Tisis, e.l. 9.5.1919, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn - Gütle, e.l. 13.4.-1.5.1933, AISTLEITNER (1973)
 Schwarzach - Tobel, e.l. 29.4.1933, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, Ried, e.l. 18.5.1934, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Lochau, e.l. 6.6.1934, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn - Rheindamm, e.l. 6.4.1935, AISTLEITNER (1988)
 Dornbirn - Fängen, e.l. 1.-4.4.1935, AISTLEITNER (1988)
 Dornbirn, 28.4.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Bangs, Rheinau, e.l. 4.6.1935, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, e.l. 28.4.1936, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Nenzing, Au, e.l. 10.5.1936, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn - Achufer, 15.5.1936, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Dornbirn, e.l. 25.4.1937, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Feldkirch - Gisingen, Au, 6.1964, leg. Keller, AISTLEITNER (1973)

Tirol:

Ötz, 1 F., KITT (1912)
 Bergisel, leg. Kogler, HELLWEGER (1914)
 Hötting b. Innsbruck, in der ersten Maihälfte zahlreich an Birkenstämmen, leg. Swoboda, Schuler & Zangl, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, 5.6., leg. Fritsch, HELLWEGER (1914)
 Mühlau b. Innsbruck, 28.4., leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
 Paschberg (Innsbruck), auf blühendem *Lonicera xylosteum*, HELLWEGER (1914)
 St. Jodok am Brenner, 1130 m, 1 F., 29.6., leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
 Sillschlucht b. Innsbruck, 24.5.1861, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, 1♀, 1903, leg. J. Zangl, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♂+5♀, 15.5.1928, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♀, 30.5.1930, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Faggenbach, 1952, leg. Daniel & Wolfsberger, DANIEL & WOLFSBERGER (1955)
 Rossau b. Innsbruck, 1♀, 20.5.1955, leg. Pechlaner, coll. TLM (Innsbruck)
 Rossau b. Innsbruck, 1♂, 23.4.1960, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Rossau b. Innsbruck, 1♀, 7.5.1960, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 3.7.1966, coll. TLM (Innsbruck)
 Hötting b. Innsbruck, 1♂, 5.5.1968, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♀, 30.5.1968, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Kranebitten b. Innsbruck, 1♂, 5.6.1970, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Kaunerberg, 1150 m, 25.5.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Kaunerberg, 1150 m, 25.5.1990, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Salzburg:

Salzburg, OSTHEIDER (1932)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 1.5.1920, coll. HNS (Salzburg)
 Goiser Moor b. Salzburg, 21.5.1951, coll. HNS (Salzburg)
 Schneiderau (Stubachtal), 1450 m, 1♂, 24.6.1951, coll. HNS (Salzburg), FEICHTENBERGER (1962)
 Goiser Moor b. Salzburg, 22.4.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Goiser Moor b. Salzburg, 25.4.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Wallersee-Moor, 25.5.1955, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Wallersee-Moor, 6.6.1964, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Bodenhaus b. Rauris, 18.7.1982, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Roding b. St. Georgen im Flachgau, 12.5.1993, leg. H. Nelwek (Salzburg)
 Muhr (Lungau), 18.5.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Hammerauer Moor sw. Salzburg, 8.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wallersee-Moor, 1♂, 17.5.1994, Ph, kurz vor 17 h, KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1994)
 Wallersee-Moor, 22.5.1994, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 28.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Hammerauer Moor sw. Salzburg, 16.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Hammerauer Moor sw. Salzburg, 26.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Öpping, AUER (1967)
Soldatenau b. Passau, KUSDAS & REICHL (1974)
Schildorf, KUSDAS & REICHL (1974)
Engelhartszell - Südhänge an der Donau, KUSDAS & REICHL (1974)
Neuhaus a. d. Donau, KUSDAS & REICHL (1974)
Haibach o. d. Donau, KUSDAS & REICHL (1974)
Neufelden, AUER (1967)
Kleines Rodlital, AUER (1967)
Großes Rodlital, AUER (1967)
Bachlberg (Urfahr), leg. O. Auer, KUSDAS & REICHL (1974)
Linz, BRITTINGER (1851)
Altenberg n. Linz, AUER (1967)
St. Peter am Hart, KUSDAS & REICHL (1974)
Steyregg, Donauauen, AUER (1967)
Schwanenstadt - Agerauen, P., KUSDAS & REICHL (1974)
Roitham, e.l. 5-6, KUSDAS & REICHL (1974)
Lambach - Traunauen, R. und P., KUSDAS & REICHL (1974)
Bad Wimsbach - Almauen, R. und P., KUSDAS & REICHL (1974)
Lindach b. Vorchdorf, e.l. 5-6, KUSDAS & REICHL (1974)
Steyr, 5-6, BRITTINGER (1851)
Steyrermühl, e.l. 5-6, KUSDAS & REICHL (1974)
Laakirchen, R. im 4, e.l. 5-6, MACK (1985)
Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, A.6.1889, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, A.7.1893 (Etikett: A.8.1893), leg. F. Haider, coll. OLM (Linz), KUSDAS & REICHL (1974) und MACK (1985).
Die angegebenen Funddaten sind unwahrscheinlich spät, es könnte sich um verspätet schlüpfende Zuchttiere oder einen Irrtum im Monat handeln.
Kirchdorf a. d. Krems - Kirchenmühle, 15.5.1895, leg. F. Haider, KUSDAS & REICHL (1974)
Kirchdorf a. d. Krems, 15.5.1899, MACK (1985)
Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, 19.5.1899, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
Pergarten, 31.5.1906, coll. NHMW (Wien)
Brandstatt b. Eferding, 1 F., 22.5.1909, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
Pergarten, 31.5.1909, KUSDAS & REICHL (1974)
Ternberg, 1 F., 6.1911, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) (unter *S. myopaeformis* eingereiht)
Hörsching, 1♂, 1.6.1916, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
Pichling - Floßhafen ("Ebelsberg, Au"), 2 F. (darunter 1♂), 3.5.1918, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz), KUSDAS & REICHL (1974) und MACK (1985)
Pichling - Floßhafen ("Ebelsberg, Au"), 1♂, 13.5.1918, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz), KUSDAS & REICHL (1974) und MACK (1985)
Puchenau, 1921, Fundkartei OLM (Linz)
Roith b. Ranshofen - Lachforst, 1♀, 18.7.1921, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)
Bad Hall, 1 F., 25.5.-17.6.1922, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)
Braunau - Innsbruck, 1♂, 16.5.1924, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Puchenau, 5.6.1924, Fundkartei OLM (Linz)
Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♀, e.l. 1925, leg. R. Rajecy, coll. K. Kusdas (Linz)
Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1926, Fundkartei OLM (Linz)
Pfenningberg, 1926, Fundkartei OLM (Linz)
Pöstlingberg, e.l. 8.4.1927, KUSDAS & REICHL (1974)
Freinberg (Linz-W), 1927, Fundkartei OLM (Linz)
Dießenleiten (Linz - Urfahr), R. am 23.1.1927, e.l. 27.2.-18.3.1927 (3♂+3♀), leg. Rajecy, Häuslmayr und Müller, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)
St. Magdalena (Linz - Urfahr), 2♂, e.l. 18.-22.3.1927, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
Pfenningberg, R. im 3.1927, e.l. 5.1927, KUSDAS & REICHL (1974)
St. Magdalena (Linz - Urfahr), 3♀, e.l. 5.-9.5.1927, leg. K. Kusdas (Linz)
Linz - Umg., 1♂, 19.5.1927, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz)
Pulgarn, 1♀, 22.5.1927, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
Pfenningberg, R. im 3.1928, e.l. 5.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Untergaumberg, e.l. 8.5.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Linz, 1♂+1♀, e.l. 8.-14.5.1928, leg. K. Kusdas (Linz)
St. Magdalena (Linz - Urfahr), 2♂, e.l. 25.3.1928, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
Katzgraben no. Linz, 7 F. (darunter 5♂+1♀), e.l. 26.3.-31.4.1928, leg. R. Rajecy, coll. OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Pfenningberg, 3 F. (darunter 1♀), e.p. 14.-17.5.1929, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kürnbergerwald, 1♂, e.l. 9.5.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) (unter *S. myopaeformis* eingereiht)
 Koglerau n. Linz, 1♂, 25.5.1929, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz) (Monat unleserlich)
 Puchenau, 6 F. (darunter 3♀), e.l. 30.3.-15.4.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Ampflwang, 1♂, 10.6.1930, leg. A. Binder, coll. OLM (Linz)
 Ampflwang, 13.6.1930, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kefermarkt, 12.7.1930, Fundkartei OLM (Linz) und FOLTIN (1932)
 Puchenau, 1♂, 29.4.1931, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kürnbergerwald, 1♀, e.l. 25.5.1931, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kefermarkt, 15.7.1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 1932, Fundkartei OLM (Linz)
 Puchenau, 10.4.1932, coll. T. Witt (München)
 Pfenningberg, 2♂+3♀, e.l. 24.4.-4.5.1932, leg. F. Feichtinger, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Puchenau, 6.4.1933, coll. T. Witt (München)
 Hart b. Leonding, 2.6.1934, coll. T. Witt (München)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1♀, 20.4.1935, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1 F., e.l. 1.5.1935, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Ansfelden, 13.6.1935, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, 16.6.1935, MACK (1985)
 Steyrermühl, 23.5.1936, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 26.5.1936, coll. T. Witt (München)
 Fischlham, 6.1936, Fundkartei OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 16.6.1936, leg. H. Foltin, KUSDAS & REICHL (1974)
 Braunau, 1♀, 6.1938, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rinnerbachfall s. Offensee, 1♂, 21.6.1938, KUSDAS & REICHL (1974) (ZOODAT: 31.6.1938 (sic!))
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 4♂+1♀, e.l. 18.-23.5.1939, leg. H. Wollendorfer, coll. OLM (Linz)
 Lacken i. M., 1942, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 23.4.1943, Fundkartei OLM (Linz)
 Kefermarkt, 1♂, 29.5.1947, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Fischlham, R. am 17.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Talholz b. Steyrermühl, 28 P. am 11.-23.4.1949, e.p. 27.4.-8.5.1949 (11 F., darunter 5♂+3♀), MACK (1985)
 Steyrermühl, 27.4.1949, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 29.4.1949, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 30.4.1949, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 1♂, 20.5.1949, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Talholz b. Steyrermühl, 1 F., 13.5.1950, MACK (1985)
 Lobenstein, 1♂, 18.5.1950, leg. et coll. K. Kusdas (Linz) (KUSDAS & REICHL (1974): 19.5.1950)
 Rottenegg nw. Walding, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Haselgraben n. Linz, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Talholz b. Steyrermühl, 17 P. am 19.-27.5.1956, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Talholz b. Steyrermühl, 1♂+1♀, e.l. 21.-27.5.1956, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein), DE FREINA (1997)
 Steyrermühl, 21.5.1956, coll. T. Witt (München)
 Linz, 1♂, 22.5.1957, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 1♂, 25.5.1957, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pöstlingberg, 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Ibmer Moos, 1♂+1♀, 15.6.1958, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Ibmer Moos, 25.6.1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, e.l. 22.4.1959 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Vöcklabruck, 18.5.1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Ibmer Moos, 2 F., 25.6.1959, leg. H. Foltin, KUSDAS & REICHL (1974)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 4 F., e.l. 24.4.-10.5.1960 (aus Birkenstöcken), leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., e.l. 7.5.1961 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, einige Exuvien am 12.6.1962, leg. L. Wesely & K. Müllner, [WESELY] (1962)
 Schiedlberg, 2 P. und einige Exuvien, 7.6.1962, [WESELY] (1962)
 Schiedlberg, einige Puppen sowie Exuvien i. M. am 9.6.1962, leg. K. Müllner, [WESELY] (1962)
 Schiedlberg, 8 P. am 9.6.1962, e.p. 10.-13.6.1962 (4 F.), [WESELY] (1962)
 Bayrische Au b. Aigen i. M., 700 m, e.l. 15.-18.5.1963 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)

Schiedlberg, Puppen ab 20.4. in großer Zahl in Birkenstümpfen, e.p. 27.4.-3.5.1963 (5♂+5♀), leg. L. Wesely, [WESELY] (1963)
Wolfern, 1♂+1♀, e.p. 2.-12.5.1963, [WESELY] (1963)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2 F., e.p. 5.-9.5.1963, [WESELY] (1963)
Hafeld b. Lambach, Fraßstück am 9.5.1963, e.p. 22.5.1963, leg. R. Löberbauer (Steyermühl)
Schiedlberg, 5 F. (darunter 4♀), 3.6.1963, [WESELY] (1963)
Steyrermühl, 1♀, e.l. 15.-30.6.1963 (?), leg. R. Löberbauer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1964, [WESELY] (1964)
Staning, 26 P. am 26.4.1964 in Birkenstümpfen, e.p. 1.-5.5.1964 (10♂+10♀), leg. L. Wesely, coll. OLM (Linz) (1♂), [WESELY] (1964)
Wolfernerwald, 21 P. am 6.5.1964, e.p. 9.-18.5.1964 (8♂+8♀), [WESELY] (1964)
Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, e.l. 12.5.1964, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Droßendorf b. Schiedlberg, 2 F., 16.5.1964, [WESELY] (1964)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 22 P. am 22.5.1964 in Birkenstümpfen, e.p. 22.-28.5.1964 (8♂+12♀), [WESELY] (1964)
Steyr Umg., 1 F., e.l. 21.4.1967, [WESELY] (1967)
Wolfernerwald, 7 R. und 8 P. am 11.-18.4.1967, e.l./e.p. 11.-15.5.1967 (6 F.), [WESELY] (1967)
Wolfernerwald, R. in Anzahl 2.-16.4.1968, e.l. 25.4.-5.5.1968 (24 F.), [WESELY] (1968a)
Welser Heide, 29.5.1969, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
Kahlberg (Sauwald), 10.6.1972, WIMMER & MITTERNDORFER (1986)
Lugmühle (Sauwald), 25.5.1973, WIMMER & MITTERNDORFER (1986)
Kefermarkt, 1♂+1♀, e.l. 24.-25.4.1974, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Fuchsslug s. Ulrichsberg, e.p. 14.5.1974, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Fuchsslug s. Ulrichsberg, e.p. 22.5.1977, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Reichenstein im Mühlviertel, 6.7.1980, [WIMMER] (1981)
Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 2 F., e.l. 18.-19.4.1981 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)
Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., e.l. 6.5.1984 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)
Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., e.l. 4.4.1991 (aus Birkenstock), leg. H. Pröll (Rohrbach)
St. Konrad - Kotbach, 1 Exuvie am 17.5.1992 an Erlenstock (Ø ca. 25 cm), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 5♂, 7.5.1993, Ph 12, 16.59-17.22 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 3♂, 9.5.1993, Ph 12, 17.05-17.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 17.5.1993, Ph 12, 17.06 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2 Kokons (mit 1 frischen P. bereits!) am 30.3.1994 an jungem Birkenstock, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gr. Mühl b. Ulrichsberg, e.p. 3.-13.5.1994, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2♂, 4.5.1994, Ph 12, 16.38-17.17 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2♂, 8.5.1994, Ph 12, 17.47-18.08 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2♂, 9.5.1994, Ph 12, 16.56-17.04 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 4.5.1995, Ph 12, 16.59 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 8.5.1995, Ph 12, 17.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 24.5.1995, Ph 12, 17.08 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Greinerschlag - Greinerschlager Moor, 1♂, 19.5.1996, Ph 12, 16.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Kärnten:

Glocknergebiet, HÖFNER (1905)
St. Jakob im Lesachtal, 21.6.1943, coll. NHMW (Wien)
St. Jakob im Lesachtal, 22.6.1943, coll. NHMW (Wien)
St. Jakob im Lesachtal, 23.6.1943, coll. NHMW (Wien)
Völkermarkt, e.l. 20.3.1954, THURNER (1955) und STANGELMAIER (1988)
Dobrova so. Villach, e.l. 13.5.1965 (aus Schwarzerle), STANGELMAIER (1979)
Völkermarkt, 1♀, e.l. 8.5.1982, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Völkermarkt, 1♀, e.l. 23.4.1985, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, Fraßstück am 14.5.1993 eingetragen, e.p. 18.5.1993 (1♀), HAMBORG (1994a)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, 1♂, 1.6.1993, Ph, HAMBORG (1994a)
Hörfeld b. Hüttenberg, 930 m, 1♂, 12.6.1993, Ph, HAMBORG (1994a)

Steiermark:

Hall b. Admont, 1♀, 5, KIEFER (1941) (von HOFFMANN & KLOS (1923) fälschlich als *S. myopaeformis* gemeldet!)
Thörl b. Aflenz, R., HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Lambrecht, HOFFMANN & KLOS (1923)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Buchkogel b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Kroisbach no. Graz, MACK (1985)
 Plabutsch, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Buchkogel s. Wildon, MACK (1985)
 Sausal, DANIEL (1968)
 Mitterdorf w. Krieglach, 1909, HOFFMANN (1910)
 Mitterdorf w. Krieglach, R. im 3.1910, Puppen schon am 13.4. (im Freiland), e.l./e.p. 13.4.-9.5.1910
 (25 F.), HOFFMANN & KLOS (1923)
 Krieglach, R. i. M. im 3.1910, e.l. 21.4.1910, HOFFMANN (1911) und MACK (1985)
 Kindberg, 1911, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Troiseck b. Veitsch, 1300 m, P. am 23.4.1911, e.p. 15.5.1911, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Steinaweg w. Göttweig, 1 F., 1932, HABELER (1967)
 Steinaweg w. Göttweig, 5.1932, MACK (1985)
 Ries b. Graz, P. am 24.4.1932, e.p. 19.5.1932 (1♀), HABELER (1967)
 Großlobming, 10.5.1952, MACK (1985)
 Kitzeck im Sausal, 26.5.1961, coll. T. Witt (München)
 Kitzeck im Sausal, 6.1962, coll. T. Witt (München)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, Fraßstücke im 11.1991, HAMBORG (1991b)
 Gossendorf so. Feldbach, R. am 2.1.1992, e.l. 4.-14.2.1992 (2♂+3♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
 (Innsbruck) und Witt (München), DE FREINA (1997)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, R. am 11.2.1992, e.l. 2.-5.3.1992 (1♂+2♀), leg. D. Hamborg,
 coll. TLM (Innsbruck)
 Steinberg b. Feldbach, R. am 17.1.1994, e.l. 20.2.1994 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Gossendorf so. Feldbach, R. am 8.1.1994, e.l. 4.3.1994 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Köflach, 1♂, 27.4.1994, Ph 12, 16.19 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Köflach, 1♂, 29.4.1994, Ph 12, 16.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Eine Fundmeldung aus dem Gesäuse, 14.8.1903, leg. Strobl (HOFFMANN & KLOS (1923)) beruht auf einer Fehldetermination, es
 handelt sich um *S. formicaeformis* (KIEFER (1941))!

Niederösterreich und Wien:

Zwettl, leg. Klima, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Strasshof (Marchfeld), coll. T. Witt (München)
 Hainbach (Wien 14.), coll. NHMW (Wien)
 Wienerwald, 1♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bisamberg n. Wien, 1893, coll. NHMW (Wien)
 Wienerwald, 2♀, e.l. 1910, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mannersdorf am Leithageb., 1♀, 17.5.1914, leg. M. Kitt, coll. OLM (Linz)
 Mannersdorf am Leithageb., 13.5.1915, coll. NHMW (Wien)
 Wild (Waldviertel), 2♀, 21.5.1918, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
 Mödling, 15.6.1918, coll. T. Witt (München)
 Molz (Wechsel), 18.6.1918, GALVAGNI & KITSCHELT (1919)
 Gsollberg, 1♀, 29.6.1918, leg. R. Kitschelt, coll. NHMW (Wien), GALVAGNI & KITSCHELT (1919)
 Wien, 1920, coll. T. Witt (München)
 Krumbach so. Aspang, 1♂, E.4.1920, coll. NHMW (Wien), GALVAGNI (1919[1924])
 Mannersdorf am Leithageb., 1♂, e.l. 13.5.1922, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Mannersdorf am Leithageb., 10.5.1923, coll. NHMW (Wien)
 Buchberg im Kamptal, 4.5.1925, coll. NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., 1♂, e.l. 1926, leg. O. Bubacek, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Mannersdorf am Leithageb., 27.4.1926, coll. NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., 29.4.1926, coll. NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., 1♂, 11.5.[1926], leg. O. Bubacek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Südlicher Wienerwald, 1♀, 22.4.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Südlicher Wienerwald, 1♂, e.l. 2.5.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 St. Peter i. d. Au, 1 F., 9.5.1947, SCHWINGENSCHUß (1953)
 St. Peter i. d. Au, 2♀, 13.5.1947, SCHWINGENSCHUß (1953)
 St. Valentin o. Enns, 2♂+1♀, e.l. 1962, leg. K. Kremslehner, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 St. Valentin o. Enns, 1.5.1962, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 2.5.1962, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 3.5.1962, coll. T. Witt (München)
 Wang w. Purgstall - Ewixengraben, 1♀, 19.6.1962, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf, 1 F., 1.8.1973, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Wang w. Purgstall - Ewixengraben, 1♀, 24.5.1985, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])

Burgenland:

Leithagebirge, MACK (1985)
Geschriebenstein, ISSEKUTZ (1971)
Oggau, 20.6.1994, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf/Krems)

11. *Synanthedon formicaeformis* (ESPER, 1783)

Hauptflugzeit: 8.6. - 30.7. (n=115)

Nachweise: 7.5. - 18.8.

Höhenverbreitung: 125 - 1900 m

Vorarlberg:

Dornbirn - Gütle, e.l. 24.6.1933, AISTLEITNER (1973)
Frastanz, e.l. 27.6.1935, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
Lustenau, e.l. 6.6.1938, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Bangs, Unterried, 430 m, 1♂, 28.5.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Feldkirch - Bangs, Unterried, 430 m, 1♂, 29.5.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Nenzing - Latz, 750 m, 3♂, 13.7.1997, Ph 8, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Innsbruck, coll. TLM (Innsbruck)
Mühlau b. Innsbruck, R.P. nach Mitte 5.1879 in großen Gallen der Purpurweiden, e.l./e.p. 8.6.-16.7.1879, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
Innsbruck, 1♂, 24.7.1934, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Umhausen, 1♂, 13.7.1952, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂+1♀, 20.7.1961, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 1♀, e.l. 25.4.1966, leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck)
Martinswand b. Zirl, 700 m, 1♀, P. in *Salix viminalis*-Ast am 4.7.1978, e.p. 31.7.1978, leg. W. Schedl, coll. TLM (Innsbruck)
Völs - Völsersee, 1♂, 13.6.1981, Ph, 18.30 h, leg. G. Tarmann, coll. TLM (Innsbruck)
Kaunerberg, 1150 m, 16.8.1986, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 17.7.1987, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Gepatsch, 1850 m, 14.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 15.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 8.7.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 13.8.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Feldele b. Weißenbach (Lechtal), 910 m, 13.8.1989, leg. Otter, HUEMER (1991)
Gepatsch, 1850 m, 16.8.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Vent, 1900 m, 1♂, 2.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Kaunerberg, 1150 m, 13.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Vent, 1900 m, 2♂, 8.8.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Kaunerberg, 1150 m, 9.8.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 17.8.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Salzburg:

Hellbrunn, MACK (1985)
Schneiderau (Stubachtal) - Böndelau, 1050 m, 1♂, 13.6.1948/1951, leg. E. Feichtenberger, coll. HNS (Salzburg), FEICHTENBERGER (1962)
Schneiderau (Stubachtal) - Böndelau, 1050 m, 1♂, 10.7.1951/1952, leg. E. Feichtenberger, coll. HNS (Salzburg), FEICHTENBERGER (1962)
Rott b. Salzburg, 6.6.1956, coll. HNS (Salzburg)
Wallersee-Moor, 25.5.1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Liefering, 20.5.1958, coll. HNS (Salzburg)
Salzachsee b. Salzburg, 10.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Urstein b. Puch, 14.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Bluntautal, 29.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Bluntautal, 12.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 8.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 28.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 18.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Thalgau, 4.7.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
Thalgau, 8.7.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
Fürstenbrunn, 25.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Salzburg - Rainberg, 9.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 12.6.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Kapuzinerberg, 24.6.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Maxglan (Salzburg), 25.6.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 26.6.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 2.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Kapuzinerberg, 2.8.1991, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 25.5.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 4.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Strubklamm n. Annaberg, 6.6.1993, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Hammerauer Moor sw. Salzburg, 1.6.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 14.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wenger Moor, 21.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 5.6.1996, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering - Salzachau, 1♂, 17.6.1996, Ph vesp. (!) (Ph 8 hing 3 m dahinter [in Windrichtung]), 17.04
 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Engelhartszell, AUER (1967)
 Niederranna b. Engelhartszell, AUER (1967)
 Rottenegg nw. Walding, AUER (1967)
 Walding, AUER (1967)
 Gründberg b. Urfahr, AUER (1967)
 Pfenningberg, AUER (1967)
 Luftenberg, leg. J. Klimesch, FOLTIN (1963)
 Mauthausen, AUER (1967)
 Rüstorf b. Schwanenstadt - Agerauen, KUSDAS & REICHL (1974)
 Fischlham, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyr Umg., leg. H. Groß, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kienberg b. Klaus - Herndl, 2 F., M.8.1892, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Obertraun, 2 F. (darunter 1♂), 8.1906, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
 Gaumberg (Linz-W), 20.6.1910, KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Peter am Hart, 19.6.1924, Fundkartei OLM (Linz)
 Wilhering, 2♂+4♀, e.l. 27.5.-2.6.1926, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wilhering, R. 1927, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pulgarn, einige R. am 12.4.1927, e.l. 15.5.1927 (1♂), leg. L. Müller, coll. OLM (Linz), KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Florian b. Linz, 1♀, 2.6.1928, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Welser Heide, 1♂, 15.6.1929, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Schörgenhub (Linz-S), 1 F., e.l. 1930, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Pulgarn, e.l. 20.6.1930, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, 1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Schörgenhub (Linz-S), 2 F. (darunter 1♀), e.l. 8.-9.6.1930, leg. J. Häuslmayr, Fundkartei OLM (Linz)
 Ottensheim, e.l. 4.7.1932, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, e.l. 27.5.1934, MACK (1985)
 Hafeld b. Lambach - Traunauen, R. und P. im 5 in schmalblättrigen Weiden, e.l./e.p. 6-7 1937-1958,
 leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, R. am 30.5.1942, MACK (1985)
 Schwanenstadt, 1944, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham - Au, 1 R. am 17.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Schiltenberg s. Ebelsberg, 1♀, 16.7.1955, leg. et coll. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974) (dort
 fälschlich: 1♂)
 Schwanenstadt - Agerauen, P. am 21.5.1957, e.p. 1.6.1957, MACK (1985)
 Pergern b. Steyr, e.l. 15.6.-3.7. 1960, 1961 und 1963, leg. L. Wesely, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hausleiten b. Steyr - Brunnenschutzgebiet, 4 R. am 23.5.1961, e.l. 29.6.-4.7.1961 (1♂+1♀), [WESELY]
 (1961b)
 Schiltenberg s. Ebelsberg (Etikett: Mönchgraben), 1♀, 1.8.1962, leg. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pergern b. Steyr, 1♀, e.l. 15.6.1963, [WESELY] (1963)
 Pergern b. Steyr, 1♂, e.p. 3.7.1963, coll. J. Ortner (Kematen/Y.), [WESELY] (1963)
 Pergern b. Steyr, 1 R. und 1 P. am 18.5.1964, e.l./e.p. 25.5.-22.6.1964 (2♂), [WESELY] (1964)
 St. Ulrich b. Steyr, 2 R. am 23.5.1964, e.l. 21.-27.6.1964 (1♂+1♀), [WESELY] (1964)
 Hausleiten b. Steyr, 3 R. und 1 P. am 21.5.1964, e.l. 22.6.-6.7.1964 (1♂+1♀), [WESELY] (1964)

Paukengraben b. Ternberg, 580 m, 1 R. am 28.3.1965 (parasitiert), [WESELY] (1965)
 Sierninghofen, 4 R. am 15.5.1965, e.l. 30.6.-3.7.1965 (2♀), [WESELY] (1965)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 4 R. am 2.4.1965, e.l. 23.6.1965 (1♂), [WESELY] (1965)
 Pergern b. Steyr, R. am 1.4.1965, e.l. 17.6.1965 (1♀), [WESELY] (1965)
 Pergern b. Steyr, R. am 18.6.1965, e.l. 6.7.1965 (1♂), [WESELY] (1965)
 Dietach b. Steyr, 1♀, [e.l.] 20.6.1965, [WESELY] (1965)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 5 R. am 20.-27.4.1966, e.l. 18.-28.5.1966 (4♂+1♀), [WESELY] (1966a)
 Bad Hall, 11 R. am 23.4.1966, e.l. 27.5.-1.7.1966 (6♂+4♀), [WESELY] (1966a)
 Dietach b. Steyr, 1 P. am 4.5.1966, e.p. 9.5.1966 (1♀), [WESELY] (1966a)
 Dietach b. Steyr, 22 R. am 4.-18.5.1966, e.l. 17.6.-17.7.1966 (9♂+8♀), [WESELY] (1966a)
 Schiedlberg, 2 F. (bereits abgeflogen) sowie 2 R. am 8.6.1966, e.l. 24.6.1966 (2♂), [WESELY] (1966a)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1967, leg. J. Wimmer (Steyr)
 Steyr Umg., 1 F., e.l. 26.5.1967, [WESELY] (1967)
 Staning, 3 F. (darunter 2♀), e.l. 8.5.-20.6.1968, [WESELY] (1968a)
 Dietach b. Steyr, e.l. 1.6.1968, [WESELY] (1968a)
 Kefermarkt, 1♂, e.l. 25.4.1974, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gutau, 30.6.1976, leg. K. Kremslehner, [WIMMER] (1977)
 Gutau, 30.7.1976, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Kammer am Attersee, 1♀, 22.6.1977, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sarmingstein, 15.7.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 23.6.1991, Ph 8, 15.30 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 25.6.1991, Ph 8, 16 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 3.6.1992, Ph 8, 16.28-16.59 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Altpernstein, 1♂, 4.6.1992, Ph 8, 15.20 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 8♂, 23.6.1992, Ph 8, 16.07-16.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 4♂, 6.7.1992, Ph 3 (1♂) und 8 (3♂), 15.43-15.52 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 10.7.1992, Ph 8, 16.30 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 3♂, 17.5.1993, Ph 8, 15.40-16.25 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 25.5.1993, Ph 8, 15.56 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 9.6.1993, Ph 8, 15.08-15.20 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 9.6.1993, Ph 8, 16.35 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, 19.6.1993, Ph 8, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 27.7.1993, Ph 8, 16.04 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 30.7.1993, Ph 8, 16.26 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 7♂, 8.6.1994, Ph 8, 16.48-17.17 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 8♂, 28.6.1994, Ph 8, 16.15-16.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 6♂, 5.7.1994, Ph 8, 17.20-17.57 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 25.7.1994, Ph 8, 16.35-16.39 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kirchdorf a. d. Krems, 8.6.1995, Ph 8, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 2♂, 16.6.1995, Ph 8, 17.04-17.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 1♂, 16.6.1995, Ph 3 (!), 17.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 3♂, 16.6.1995, Ph 8, 17.59-18.02 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 19.6.1995, Ph 8, 16.56-17.02 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Abwinden b. Steyregg - Ausee, 1♂, 20.6.1995, Ph 8, 18.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Traun, 1♂, 4.7.1995, Ph 8, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 2♂, 7.7.1995, Ph 8, 16.48-17.00 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kirchdorf a. d. Krems, 20.6.1996, Ph 8, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Kirchdorf a. d. Krems, 2♂, 12.6.1997, Ph 8, ca. 14 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 15.6.1997, Ph 8, 15.30-16.30 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)

Kärnten:

Völkermarkt, THURNER (1955)
 Hollenburg s. Klagenfurt, R. im Frühjahr, e.l. 1947, THURNER (1948)
 Federaun s. Villach, 2♂, e.l. 22.4.-6.5.1966, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Rottenstein b. Klagenfurt, 1♂, 7.5.1982 und 1♂, 21.5.1982, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Klagenfurt - Umg., 13.6.1986, STANGELMAIER (1988)

Steiermark:

Gröbming, MEIER (1955)
 Walchengraben b. Öblarn, 1♂, 9.8., KIEFER (1941)
 Mühlbachgraben b. Rein, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Stainz, 1 F., HOFFMANN & KLOS (1923)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Deutschlandsberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Gesäuse, 700 m, 14.8.1903, KIEFER (1941) (ursprünglich als *S. culiciformis* bestimmt (HOFFMANN & KLOS (1923))!
 Ingeringau b. Knittelfeld, 19.6.1949, auch in späteren Jahren mehrfach gef., MEIER (1955)
 Knittelfeld, 700 m, 1 F., 12.7.1983, HAMBORG (1991b)
 Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1 F., 13.5.1990, HAMBORG (1991b)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, P. in *Salix caprea*, e.p. 25.6.1990 (1♂), leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
 Kitzeck im Sausal - Einöd, 1♂, 21.7.1990, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg, 1991, Adlbauer (1995)
 Kitzeck im Sausal, 1♂, 10.7.1991, Ph 8, 17.30 h, leg. F. Stöckl (Vorchdorf)
 Galgenberg sw. Leoben, R. am 7.6.1991, e.l. 18.7.1991 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Hartberger Gmoos, 1992, leg. D. Hamborg (Feldbach)
 Feldbach - Truppenübungsplatz, 1♂, 31.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Schäffern - Umg., R. am 17.6.1993, e.l. 13.-18.7.1993 (1♂+2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Stetteldorf am Wagram, STERZL (1967)
 St. Valentin o. Enns, STERZL (1967)
 Wien - Donauauen, PREDOTA (1902[1903])
 Leithagebirge, MACK (1985)
 Stadlau (Wien 22.), 1879, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1♀, e.l. 1906, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien, 1908, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 2♀, e.l. 27.7.1908, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hainburg, 1917, coll. NHMW (Wien)
 Deutsch-Altenburg, 1917, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1922, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Maria Ellend o. Fischamend, 1923, coll. NHMW (Wien)
 Stadlau (Wien 22.), 1923 und 1925, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1928, coll. NHMW (Wien)
 Stadlau (Wien 22.), 1928, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1♀, e.l. 19.5.1928, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Mödling, 2♂, 6.1933, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien - Donauauen, 1♂, e.l. 22.5.1933, leg. A. Schleppnik, coll. K. Kusdas (Linz)
 Prater (Wien 2.), 1♂, e.l. 30.5.1933, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien - Donauauen, 1♂, e.l. 1.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. K. Kusdas (Linz)
 Wien - Donauauen, 1♀, e.l. 22.5.1935, leg. A. Schleppnik, DE FREINA (1997)
 Wien - Donauauen, 1♂+1♀, e.l. 10.5.1937, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Theresienfeld, 1♂, e.l. 1955, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Hochriess n. Purgstall - Unternberg, 1 F., 5.7.1971, leg. F. Ressl (Purgstall)
 St. Ägyd am Neuwald, 20.6.1986, [Ph], 14.45-17.30 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)
 Schauboden n. Purgstall, 1 F., 19.7.1988, leg. G. Burghardt
 Forstheide b. Ulmerfeld, 2♂, 14.6.1992 und 1♂, 19.7.1992, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 St. Georgen am Reith, 500 m, 3♂, 3.7.1993, Ph 8, 16.24-17.25 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 2♂, 10.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 12.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)

Burgenland:

Leithagebirge (Bgl.), im nördl. Burgenland weit verbreitet, MACK (1985)
 Winden am See, 1♀ (an *Sambucus*), 6.7.1959, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♀ (an *Sambucus ebulus*), 10.7.1959, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 2♀, 12.7.1959, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♂, 8.7.1961, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 2♀, 11.7.1961, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♀, 14.7.1962, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♂, 2.7.1967, leg. R. Hentschollek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Oggau, 19.6.1994, leg. A. Fürstinger (Kirchdorf/Krems)

12. *Synanthesdon flaviventris* (STAUDINGER, 1883)

Hauptflugzeit: {3.7. - 25.7. (n=8)}

Nachweise: 22.6. - 20.7.

Höhenverbreitung: 210 - 500 m

Oberösterreich:

Dietach b. Steyr, 9 R. am 20.5.1965 in *Salix daphnoides*, e.l. 26.-28.6.1965 (2♀), coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1965)

Kärnten:

Wärmbad Villach, R. i.A. im Frühjahr 1964, e.l. 20.6.1964 (1♂), leg. C. Holzschuh, coll. G. Stangelmaier (Villach), REISSER (1965)

Wärmbad Villach, 2♂, e.l. 4.-8.5.1966, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Klagenfurt - Umg., 22.6.1984, STANGELMAIER (1988)

Klagenfurt - Umg., 5.-9.7.1984, STANGELMAIER (1988)

Klagenfurt - Umg., 1♂, 9.7.1984, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Klagenfurt - Umg., 1♂, 20.7.1984, leg. M. Trasischker, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Steiermark:

Hartberger Gmoos, 320 m, Fraßstücke (*Salix cinerea*) am 2.2.-19.5.1991, e.l. 12.-22.7.1991 (1♂+1♀), HAMBORG (1993)

Hartberger Gmoos, 320 m, R. am 26.5.1993, e.l. 11.6.1993 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Mödling, 1♂, e.l. 6.1904, coll. TLM (Innsbruck) (als *S. tipuliformis* eingereiht!)

Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 17.7.1997, Ph, 14.30-16 h, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

13. *Synanthesdon andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801)

Hauptflugzeit: 18.6. - 9.7. (n=86)

Nachweise: 4.5. - 29.7.

Höhenverbreitung: 125 - 1150 m

Vorarlberg:

Klaus, e.l. 22.5.1923, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Dornbirn - Werben, 18.6.1931, leg. Maier, coll. VND (Dornbirn)

Dornbirn - Achufer, e.l. 15.6.1934 und e.l. 19.5.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)

Göfis - Ambergtunnel, 500 m, Raupen am 28.4.1993, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Nenzing - Beschling, Walgaukraftwerk, 500 m, mehrere Schlupflöcher am 2.5.1993, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Feldkirch - Bangs, Unterried, 430 m, Schlupflöcher am 29.5.1995, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Bludesch, 550-600 m, 1♂, 20.7.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Bludesch, 600 m, 2♂, 15.6.1997, Ph vesp., ca. 13.30-16 h, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Ludesch - Ludescherberg, 700 m, 5♂, 2.7.1997, Ph vesp., 12-14 h, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Nenzing - Latz, 750 m, 1♂, 3.7.1997, Ph vesp., 12-13 h, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Nenzing - Latz, 750 m, 1♂, 13.7.1997, Ph vesp., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Ludesch - Ludescherberg, 700 m, 4♂, 27.7.1997, Ph vesp., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Telfs, 630 m, 17.7.1987, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Kaunerberg, 1150 m, 8.7.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Lavanter Mure b. Lavant, 600 m, 3♂, 19.-20.6.1989, Ph, DEUTSCH & LEXER (1991)

Zirl, 600 m, 9.7.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Fließ b. Landeck, 1000 m, 3♂, 15.-30.6.1990, Ph, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck) und Witt (München), DE FREINA (1997)

Telfs, 630 m, 12.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Zirl, 600 m, 12.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Kaunerberg, 1150 m, 13.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)

Gnadenwald b. Hall, 880 m, Schlupfloch an *Viburnum lantana*, 1993, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 2.7.1995, Ph 10, 13.34 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Gnadenwald b. Hall, 900 m, 3♂, 14.7.1995, Ph 10, 12.57-13.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Gnadenwald b. Hall, 900 m, 10♂, 14.7.1995, Ph, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 14.7.1995, Ph 5 (!) (direkt dran!, am gleichen Zweig hing bis 20 Min. zuvor Pheromon 3), 13.32 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gnadenwald b. Hall, 880 m, 2♂, 14.7.1995, Ph 10, 12.01-12.04 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Gnadenwald b. Hall, 36♂, 20.6.1996, Ph 3 (6♂), 10 (1♂), andrenaef. (3♂), vesp. (24♂) und spuleri (2♂), 10.52-13.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gnadenwald b. Hall, 900 m, 2♂, 2.7.1997, Ph vesp., 13.45-13.54, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gnadenwald b. Hall, 930 m, 1♂, 22.7.1997, Ph {1+10}, 15.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Salzburg:

Bluntautal, 19.6.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Leopoldskron, 20.6.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Fürberg b. St. Gilgen, 22.6.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Weitwörth, Antheringerau, 25.6.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 28.6.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 1.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 2.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 2.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 3.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 29.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 26.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 18.6.1988, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Maxglan (Salzburg), 18.6.1988, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Bürmoos, 21.6.1988, leg. H. Nelwek (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 26.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 27.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 7.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Grossgmain, 15.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 21.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rif n. Hallein, 10.6.1993, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 28.6.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Grossgmain, 5.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering - Salzachau, 1♂, 17.6.1996, Ph vesp., 12.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Haselgraben n. Linz, AUER (1967)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), Fundkartei OLM (Linz)
 Urfahrwänd, AUER (1967)
 Katzbach, Fundkartei OLM (Linz)
 Plesching, Fundkartei OLM (Linz)
 Kürnberg w. Linz - Kürnbergwald, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyregg, AUER (1967)
 Mauthausen, AUER (1967)
 Marchtrenk - Maxlheide, "Fraßstücke alljährlich 4-5, e.l. M5-A7", leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Wels - nahe Krankenhaus, Fraßstücke, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hochholz b. Wels, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Rüstorf b. Schwanenstadt, Fundkartei OLM (Linz)
 Roitham, Fundkartei OLM (Linz)
 Attnang-Puchheim, KUSDAS & REICHL (1974)
 Bad Wimsbach - Almauen, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vorchdorf - Almauen, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, Fundkartei OLM (Linz)
 Hildprechting b. Steyrermühl, MACK (1985)
 Laakirchen, Fundkartei OLM (Linz)
 Ohlsdorf, Fundkartei OLM (Linz)
 Oberweis - Reintal, Fundkartei OLM (Linz) und MACK (1985)
 Gmunden - Herzogspark, R. im 4-5, e.l. 20.5.-A.7., MACK (1985)
 zw. Bad Ischl und Lauffen, gegenüber Engelleiten, Fraßstück, KUSDAS & REICHL (1974)
 Bad Ischl, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Volksgarten, 20.7.1907, HAUDER (1909)
 Linz, 1♂, e.l. 30.5.1913, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Linz - Volksgarten, 8.6.1916, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pulgarn, 1♂, 22.6.1926, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz)
 Luftenberg, 23.6.1926, Fundkartei OLM (Linz)

Luftenberg, R. am 12.4.1927, leg. Kautz und Müller, KUSDAS & REICHL (1974)
Freinberg (Linz-W), e.l. 10.7.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Linz - Elisabethkai, 1♀, e.l. 15.7.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Linz - Volksgarten, 13.7.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Wilhering, e.l. 1929, KUSDAS & REICHL (1974)
Ebelsberg, 1929, Fundkartei OLM (Linz)
Pfenningberg, 1♂, e.l. 1.-13.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)
Freinberg (Linz-W), 1♂+1♀, e.l. 3.-7.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Luftenberg, e.l. 13.7.1929, leg. H. Fabigan, KUSDAS & REICHL (1974)
Pfenningberg, 1♀, e.l. 15.-23.6.1930, leg. J. Klimesch, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)
Pfenningberg, 1♀, e.l. 7.7.1930, leg. R. Rajecky, KUSDAS & REICHL (1974)
Wilhering, 1♀, e.l. 30.7.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Ebelsberg, 1♀, e.l. 17.7.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Linz - Umg., 1♂, e.l. 20.6.1931, leg. J. Klimesch, coll. TLM (Innsbruck)
Pfenningberg, 1♂, 7.7.1931, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Pfenningberg, 2♀, e.l. 13.-21.7.1931, leg. R. Rajecky, KUSDAS & REICHL (1974)
Windegg b. Steyregg, 1♀, e.l. 1.7.1932, KUSDAS & REICHL (1974)
Eichberg b. Enns, 1932, Fundkartei OLM (Linz)
Vöcklabruck, 1932, Fundkartei OLM (Linz)
Schörgenhub (Linz-S), 1♂+1♀, e.l. 10.-13.7.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Windegg b. Steyregg, e.l. 6.-7.1933, KUSDAS & REICHL (1974)
Pfenningberg, 1♀, 17.6.1933, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Eichberg b. Enns, 1♂+1♀, e.l. 23.-24.6.1933, KUSDAS & REICHL (1974)
Luftenberg, 1933, Fundkartei OLM (Linz)
Eberstein sw. Kefermarkt, 1♂, 7.1933, leg. R. v. Kulmburg, coll. OLM (Linz) (als *C. empiformis* bestimmt)
Wilhering, e.l. 10.-15.7.1933, leg. R. Rajecky, coll. TLM (Innsbruck) (2♂), coll. O.Ö. Landesmuseum (1 F.) und coll. T. Witt (München)
Pfenningberg, 2♂, e.l. 7.-20.7.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Wegscheid (Linz-S), e.l. 10.-17.7.1933, leg. R. Rajecky, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und coll. O.Ö. Landesmuseum (1♀)
Pfenningberg, 2.7.1933, coll. T. Witt (München)
Wilhering, 17.7.1933, coll. T. Witt (München)
Wegscheid (Linz-S), 5 F. (darunter 3♂+1♀), e.l. 22.-27.6.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Ebelsberg, 2 F. (darunter 1♂), e.l. 29.6.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Wilhering, 1♂, e.l. 10.7.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Pfenningberg, 10 F. (darunter 2♂+6♀), e.l. 7.-20.7.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
Linz, 1♂, e.l. 2.7.1935, leg. H. Fabigan, coll. OLM (Linz)
Seewalchen am Attersee, 1♂+1♀, e.l. 22.5.1946, [leg. W. Bocksleitner], coll. F. Pühringer (Scharnstein), REISSER (1945[19456]) und KUSDAS & REICHL (1974)
Fischlham, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
Lambach, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
Seewalchen am Attersee, 1♀, e.l. 25.5.1947, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Steyrermühl, 27.5.1947, coll. T. Witt (München)
Vöcklabruck, 1♀, 21.6.1947, leg. H. Foltin, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Schwanenstadt - Agerauen, 1 Fraßstück am 5.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Fischlham, 3 R. am 17.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Oberweis - Reintal, 2 F., [e.l.] 24.4.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Steyrermühl, 1 F., e.l. 28.5.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Steyrermühl, 30.5.1948, coll. T. Witt (München)
Mönchgraben s. Ebelsberg, 2♀, e.l. 30.5.-2.6.1948, leg. Kusdas und Auer, KUSDAS & REICHL (1974)
Steyrermühl, 10.6.1948, coll. T. Witt (München)
Almegg b. Bad Wimsbach, 1 Fraßstück am 18.4.1949, e.l. 29.5.1949, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Seewalchen am Attersee, 1♂, 31.5.1949, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Gmunden - Herzogpark, 2 Fraßstücke 5.1953, e.l. 6.1953, KUSDAS & REICHL (1974)
Hildprechting b. Steyrermühl, 4 Fraßstücke am 10.4.1954, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Steyrermühl - Kohlwehr, 3 Fraßstücke am 11.4.1954, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Fischlham - Au, 2 Fraßstücke am 20.4.1954, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Oberweis - Reintal, 3 Fraßstücke am 30.4.1954, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Hochholz b. Wels, 19 Fraßstücke am 3.5.1954, e.l. 15.6.-A.7.1954 (8 F.), leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Lambach - Hochholz, 18 Fraßstücke am 12.5.1954, e.l. 6.-20.7.1954 (6 F.), leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Pfenningberg, R. im 3.1956, KUSDAS & REICHL (1974)
 Lambach, 13 Fraßstücke am 23.4.1956, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Ebelsberg - Autobahn, e.l. 14.7.1956, leg. O. Auer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Lambach - Hochholz, 2 Fraßstücke am 16.7.1956, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Lambach, 16.7.1956, coll. T. Witt (München)
 Oberweis - Reintal, 1 Fraßstück am 20.4.1957, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Lambach, 6 Fraßstücke am 23.4.1957, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Fischlham, 2 Fraßstücke am 23.4.1957, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Mauthausen, 1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Marchtrenk, 1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Marchtrenk, Fraßstücke "alljährlich 4-5, e.l. M5-A7", leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, 1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Wirt am Berg w. Wels, 2 Fraßstücke am 7.5.1959, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Wels, 2.6.1959, coll. T. Witt (München)
 Wels, 7.6.1959, coll. T. Witt (München)
 Obermühl a. d. Donau, 1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Hochholz b. Wels, 1 Fraßstück am 4.4.1960, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Fischlham, 2 Fraßstücke am 16.4.1960, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Gmunden - Traunleiten, Fraßstücke 1961, Fundkartei OLM (Linz) und MACK (1985)
 Wirt am Berg w. Wels, 4 Fraßstücke am 10.4.1961, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Wels, 4 Fraßstücke am 17.4.1961, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Lambach, 8 Fraßstücke am 22.4.1961, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Wels, 4.6.1961, coll. T. Witt (München)
 Wels, 7.6.1961, coll. T. Witt (München)
 Hochholz zw. Wels und Lambach, 2♂+2♀, e.l. 9.-16.6.1961, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Steyrermühl, 19.6.1961, coll. T. Witt (München)
 Wels, 4♂+5♀, e.l. 21.5.-30.6.1961, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein), DE FREINA (1997)
 St. Georgen a. d. Gusen, 1962, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Langenstein, 1962, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Hochholz zw. Wels und Lambach, 20 Fraßstücke am 1.5.1962, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Steyrermühl, 2 Fraßstücke am 4.5.1962, e.l. 26.7.1962 (1♀), leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Traunfall, 3 Fraßstücke am 9.5.1962, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Wels, 29.5.1962, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck, 1♂+1♀, e.l. 9.6.1962, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 zw. Wels und Lambach, 29 Fraßstücke am 2.5.1963, e.l. 4.7.1963 (1♂+1♀), leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Traunfall, 4 Fraßstücke am 13.5.1963, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Steyrermühl, 28.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Wels, 29.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Wels, 31.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Fischlham, 2 F., e.l. 5.-18.6.1963, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Langenstein, 1964, K. Kremslehner, [WIMMER] (1977)
 Hochholz b. Wels, 6 Fraßstücke am 16.4.1964, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Staning, R. am 26.4.1964 (ergab keinen F.), [WESELY] (1964)
 Hochholz b. Wels, 1 Fraßstück am 21.4.1965, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Vöcklabruck, 1♂, 21.6.1965, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sierning, 1♂+1♀, e.p. 24.6.1965, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1965)
 Hilbern b. Sierning - Hametnerwald, 6 R. am 21.5.1965, e.l. 24.-30.6.1965 (1♂+3♀), ein verspätetes
 Stück noch am 3.9.1965 (♀), [WESELY] (1965)
 Pergern b. Steyr, 1 P. am 18.6.1965, e.p. 25.6.1965 (1♂), [WESELY] (1965)
 Wolfernerwald, 15 R. und 4 P. am 7.-12.6.1965, e.p. 27.6.-1.7.196 (1♀; alle R. parasitiert), [WESELY] (1965)
 Gunskirchen, 20.6.1965, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
 Gunskirchen, 27.6.1965, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
 Enns, einige Schlupflöcher, 1966, [WESELY] (1966a)
 Bad Hall, Fraßstücke am 8.6.1966, [WESELY] (1966a)
 Schiedlberg, 4 Fraßstücke 7.6.1966, e.l. 23.6.1966 (1♀), [WESELY] (1966a)
 Polsterlucke b. Hinterstoder, Schlupflöcher am 3.7.1966, [Wesely] (1966a)

Plesching, 1967, leg. W. Brunner (Linz)
 Enns, Schlupflöcher, 1967, [WESELY] (1968a)
 Vöcklabruck, 1♂, 21.6.1967, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vöcklabruck, 1♀, 20.6.1971, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mauthausen, Schlupflöcher am 16.7.1977 an *Viburnum lantana*, K. Kremslehner (St. Valentin)
 Hetzau s. Grünau, 600 m, 1 P. am 6.7.1991 in *Viburnum lantana*-Zweig, e.p. 13.7.1991 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, Schlupflöcher am 11.3.1992 an *Viburnum lantana*, F. Pühringer (Scharnstein)
 Hetzau s. Grünau, 600 m, 1 R. in *Viburnum lantana*-Stamm, e.l. 7.6.1993 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 3♂, 8.6.1993, Ph 3 (2♂) und 10 (1♂), 11.51-12.58 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 1 Exuvie am 16.6.1993 an *Viburnum lantana*-Stamm, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 19.6.1993, Ph 3, 11.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, 2 Fraßstücke am 17.5.-16.6.1993 an *Viburnum lantana* (mit R., Kotauswurf, frischen und alten Schlupflöchern), e.l./e.p. 1.-10.7.1993 (2♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Ischl - Kalkwerkkurve, 500 m, 2♂, 19.6.1994, Ph 3, 11.48 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Langwies b. Ebensee, 450 m, 3♂, 19.6.1994, Ph 3 (1♂) und 10 (2♂), 11.14-11.25 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bad Goisern - n. Sofienbrücke (Traunufer), 2♂, 26.6.1994, Ph 10, 11.15-14.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Hasenufer s. Traun, 7♂, 24.6.1994, Ph 3 (3♂), 7 (2♂) und 10 (2♂), 11-12 h, leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems).
 Auch das Pheromon 7 wurde direkt angeflogen!
 Sattledt - Voralpenkreuz, 7♂, 27.6.1994, Ph 3 (6♂) und 10 (1♂), 11.29-12.37 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 6♂, 29.6.1994, Ph 3 (3♂) und 10 (3♂), 12.09-12.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt - Voralpenkreuz, *Viburnum lantana*-Fraßstücke im 5.1994, e.l. 29.6.-5.7.1994 (1♂+2♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hasenufer s. Traun, 18♂, 2.7.1994, Ph 3 (10♂) und 10 (8♂), 10.50-12.10 h, leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)
 Hasenufer s. Traun, 35 F., 1.7.1995, Ph 3 (15♂) und 10 (20♂), 11.10-12.30 h, leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 4♂, 3.7.1995, Ph 3, 10.43-11.18 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 10♂, 3.7.1995, Ph 10, 11.08-14.10 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hasenufer s. Traun, 9♂, 5.7.1996, Ph 3 (4♂) und 10 (5♂), 11.30-12.45 h, leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)
 Pfandl w. Bad Ischl - Kreutern, 490 m, 6 (teils alte) Schlupflöcher im 5.1997 in *Viburnum lantana*, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Haid b. Ansfelden - Traunauen, 4♂, 11.6.1997, Ph 3 (2♂) und 10 (2♂), 9.30-11 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Haid b. Ansfelden - Traunauen, 20♂+1♀, 28.6.1997, Ph 3 und 10, ♀ an *Verbascum*-Blüte, 10.30-13 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Hasenufer s. Traun, 7♂, 29.7.1997, Ph 3 und 10, 12-13 h, leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)

Kärnten:

Barbarabad n. Friesach, Fraßstücke, TURNER (1948)
 Ulrichsberg n. Klagenfurt, TURNER (1948)
 Brückl, Fraßstücke, TURNER (1948)
 Hollenburg s. Klagenfurt, TURNER (1948)
 Maria Rain (Sattnitz), TURNER (1948)
 Sattnitz s. Wörther See, TURNER (1948)
 Annabrücke b. Sattnitz, TURNER (1948)
 Bleiberg w. Villach, 2 F., 7.1896, NEUSTETTER (1899[1900]) und HÖFNER (1905)
 Nötsch w. Arnoldstein - am Hang d. Dobratsch, Fraßstücke, TURNER (1955)
 Völkermarkt, [e.l.] 26.5.1959, STANGELMAIER (1988)
 Völkermarkt, 9.7.1959, STANGELMAIER (1988)
 Völkermarkt, [e.l.] 5.5.1961, STANGELMAIER (1988)
 Arnoldstein s. Dobratsch, 1♂, e.l. 1.6.1964, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Arnoldstein s. Dobratsch, 2♂, e.l. 6.5. und 15.6.1966, coll. G. Stangelmaier (Villach)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Steiermark:

Annaberg b. Leoben, Fraßstücke, MACK (1985)
 Pürgg, 720 m, MACK (1985)
 Kulm sw. Gröbming, 1000 m, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Massenberg w. Trofaiach, Fraßstücke, MACK (1985)
 Kulm b. Trofaiach, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Pfaffenkogel sw. Stübing, Schlupflöcher, MACK (1985)
 Stübing s. Deutschfeistritz - Zenzerwand, R., MACK (1985)
 Gösting b. Graz, Raupen, HABELER (1967)
 Wildon - Rohr, R. und Exuvien im 5-6, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Leibnitz, HOFFMANN (1942)
 Wildon, 1♂, 22.6.1917, HOFFMANN (1918)
 Leoben, 3♂, MACK (1985)
 Keltenhügel (Graz-NO), Fraßstück am 8.5.1932, HABELER (1967)
 no. Stein b. Stainach, 700 m, e.l. 10.6.1937, MACK (1985)
 Judendorf b. Leoben, e.l. 1.4. und 18.6.1937, MACK (1985)
 Häuselberg b. Leoben - Südhang, 600-700 m, e.l. 28.6.1937, MACK (1985)
 Lineck - Annengraben n. Graz, [e.l.] 8.7.1937, HABELER (1967) und MACK (1985)
 Häuselberg b. Leoben, 19.6.1938, MACK (1985)
 Höfelbachmündung b. Haus, e.l. 30.6.1939, MACK (1985)
 Plabutsch - Osthang, 1♂, e.l. 23.5.1954, HABELER (1967) und MACK (1985)
 Winkel b. Gröbming, 800 m, R. am 20.4.1957, e.l. 21.6.1957, MACK (1985)
 Gösting b. Graz, R. A.8.1966 (parasitisiert), HABELER (1967)
 Grazer Feld, 340 m, R. im 4.1991, e.l. 4.-23.6.1991 (1♂+1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Grazer Feld, 340 m, R. am 1.1.1992, e.l. 7.3.-10.4.1992 (5♂+4♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
 (Innsbruck) u.a., DE FREINA (1997)
 Pinggau o. Friedberg, e.l. 1993, HAMBORG (1994)
 Grazer Feld, 340 m, e.l. 1993, HAMBORG (1994)
 Pinggau o. Friedberg, e.l. 1994, HAMBORG (1994)
 Schäffern, R. am 5.5.94, HAMBORG (1994)
 Grazer Feld, 340 m, R. am 23.1.1994, e.l. 8.5.1994 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Fresing (Sausal), e.l. 1994, HAMBORG (1994)
 Filzmoos (Pötschenpaß), 1000 m, 1♂, 13.7.1996, (Ph), leg. T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)

Niederösterreich und Wien:

Oberrohrbach b. Korneuburg - Südhang des "Dobler", [KASY] (1954)
 Wien, coll. NHMW (Wien)
 Fischamend, ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck) (1♀) und NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)
 Leithagebirge, STERZL (1967)
 Wien, 19.6.1892, coll. NHMW (Wien)
 Hüttdorf (Wien 14.), 18.6.1893, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 27.6.1897, PRINZ (1897[1898])
 Bisamberg n. Wien, 1909, coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, [e.l.] 20.3.1910, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1♂, e.l. 25.5.1910, leg. R. Spitz, DE FREINA (1997)
 Leopoldsberg (Wien 19.), 1♀, e.l. 5.1911, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mödling, 1♂, e.l. 27.5.1911, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Mödling, 1♀, e.l. 24.6.1911, leg. R. Spitz, DE FREINA (1997)
 Mödling, 1912, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1913, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1914, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 24.5.1914, coll. T. Witt (München)
 Hundsheim b. Hainburg, 1915, coll. NHMW (Wien)
 Hainburg, e.l. 26.5.1915, leg. R. Spitz, in coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 1916, coll. NHMW (Wien)
 Deutsch-Altenburg, 1916, coll. NHMW (Wien)
 Pfaffenberg no. Hainburg, e.l. 28.6.1916, leg. C. Höfer, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und NHMW (Wien)
 Baden b. Wien, e.l. 8.6.1917, coll. NHMW (Wien) u. F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Deutsch-Altenburg, 5.1917, coll. NHMW (Wien)
 Hainburg, 1918, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Baden b. Wien, 1918, coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, 24.5.1918, coll. T. Witt (München)

Hainburg, 6.6.1918, coll. T. Witt (München)
 Mödling, 1♂, 10.5.1920, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Hainburg, 1♂+1♀, e.l. 29.-31.5.1921, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mödling, 1♀, 30.5.1922, leg. H. Kautz, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Deutsch-Altenburg, 1♂, e.l. 14.5.1926, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Bruck a. d. Leitha, 1♀, 5.1926, leg. O. Bubacek, DE FREINA (1997)
 Rohrwald b. Korneuburg, 17.5.1926, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., 1927, coll. NHMW (Wien)
 Maria Ellend o. Fischamend, e.l. 31.5.1927, MACK (1985)
 Buchberg w. Klosterneuburg, e.l. 27.6.1927, MACK (1985)
 Retz, 1928, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, 1928, coll. NHMW (Wien)
 Rohrwald b. Korneuburg, 1♂, e.l. 1928, leg. O. Bubacek, coll. TLM (Innsbruck)
 Rohrwald b. Korneuburg, 1♂, 4.5.1928, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz) und TLM (Innsbruck)
 Laxenburg, 1♂, e.l. 29.5.1928, leg. H. Kautz, DE FREINA (1997)
 Rohrwald b. Korneuburg, 1♂, e.l. 19.6.1928, leg. K. Schima, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Deutsch-Altenburg, 1♂, e.l. 2.6.1930, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 2♂, e.l. 20.-25.6.1930, coll. TLM (Innsbruck)
 Semmering, 1♂+1♀, 18.6.1931, leg. M. Machacek, Laštuvka et al. (1989[1990])
 Rohrwald b. Korneuburg, 1932, coll. NHMW (Wien)
 Rohrwald b. Korneuburg, 1♀, e.l. 18.5.-4.6.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Hainburg, 1933, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Hundsheim b. Hainburg, 1♀, e.l. 24.5.1933, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien, 1♂, e.l. 1.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂, e.l. 7.5.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Deutsch-Altenburg, 1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1943, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Theyern b. Herzogenburg - Theyernerhöhe, altes Schlupfloch am 30.5.1951 an *Viburnum*, SCHWINGENSCHUR (1952)
 Mödling, 1951, coll. T. Witt (München)
 Mödling, 1952, coll. T. Witt (München)
 Hundsheimer Berg b. Hainburg, [e.l.] 26.2.1977, leg. F. Kasy (Wien)
 Hundsheimer Berg b. Hainburg, 9.6.1977, leg. F. Kasy, KASY (1983)
 Sandgraben s. Groß-Hollenstein, 1978, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Hohenlehen n. Hollenstein a. d. Ybbs, 1982, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Pulkau sw. Retz, sehr vereinzelt, 6-7 1990-1994, Ph, KÜHNERT (1995)
 Aspang, e.l. 1993, HAMBORG (1994)
 Aspang, R. am 25.4.1994, e.l. 26.5.1994 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Wiener Neustadt, 3♂+1♀, e.l. 2.-6.5.1997, leg. H. u. M. Forster (St. Ägyd)
 Eichkogel s. Mödling, 2♂, 29.6.1997, Ph vesp., 9.19-9.23 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Forsttheide b. Ulmerfeld, 1♂, 1.7.1997, Ph, 14.30-16 h, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Burgenland:

Leithagebirge, coll. T. Witt (München)
 Kaisersteinbruch, MACK (1985)
 Winden am See, MACK (1985)
 Thenau - Riegel, [e.l.] 16.4.1982, leg. F. Weisert (Wien)

14. *Synanthesdon soffneri* ŠPATENKA, 1983**Hauptflugzeit:** 15.5. - 7.6. (n=32)**Nachweise:** 13.5. - 20.6.**Höhenverbreitung:** 420 - 640 m

In KÖHLER (1996) fälschlich aus der Steiermark (anstatt Vorarlberg) gemeldet (KÖHLER, in litt.)!

Vorarlberg:

Feldkirch - Bangs, NSG Matschels, Unterried, 430 m, 1♂, 28.5.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Salzburg:

Anthering, 25♂, 13.-17.5.1994, Ph, EMBACHER (1994)
 Anthering, 14.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg - Au (Zus.fluß v. Salzach u. Saalach), 13.-17.5.1994, Ph, EMBACHER (1994)
 Rott b. Salzburg, 18.5.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Anthering - Salzachau, 3♂, 18.5.1995, Ph 18, 13.04-13.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rott b. Salzburg, 23.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering, 25.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering, 28.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 29.5.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering - Salzachau, 3♂, 18.5.1996, Ph 18, 11.24-11.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rott b. Salzburg - Saalachau, 1♂, 15.5.1997, Ph 18b, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering - Salzachau, 1♂, 16.5.1997, Ph 18b, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg - Saalachau, 6♂, 17.5.1997, Ph 18b, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg - Saalachau, 3♂, 20.5.1997, Ph 18b, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Finsterholz b. Ulrichsberg, 7♂, 21.-30.5.1994, Ph 18b, in Pheromonfalle ertrunken, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 8♂, 1.6.1994, Ph 18b, 13-14 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 2♂, 3.6.1994, Ph 18b, 13-14 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 9.6.1994, Ph 18b, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 13.6.1994, Ph 18b, 14.30 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 18.6.1994, Ph 18b, 14 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 2♂, 20.6.1994, Ph 18b, 13.30 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg), PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 30.5.1995, Ph 18b, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 31.5.1996, Ph 18b, 13 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 2♂, 1.6.1996, Ph 18b, 11.45-12.15 h, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 2♂, 5.6.1996, Ph 18b, 12.05-12.30 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg) und H. Pröll (Rohrbach)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 7.6.1996, Ph 18b, 11.50 h, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Finsterholz b. Ulrichsberg, 1♂, 10.6.1996, Ph 18b, 12 h, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)

15. *Synanthedon myopaeformis* (BORKHAUSEN, 1789)**Hauptflugzeit:** 13.6. - 16.7. (n=103)

Nachweise: 5.5. - 25.8.

Höhenverbreitung: 125 - 940 m**Vorarlberg:**

Dornbirn, Ried, e.l. 15.7.1936, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Hohenems, Seelache, 19.6.1960, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Rankweil - Brederis, 440 m, Raupen und Exuvien am 4.5.1993 an *Malus*, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Bludesch, 600 m, 15♂, 20.7.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 18♂, 21.7.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 1♂, 6.8.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
 Ludesch - Ludescherberg, 700 m, 6♂, 2.7.1997, Ph myo., 12-13 h, leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Tratzberg b. Stans, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
 Schwaz, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
 Ötz - Umg., 1♀, leg. M. Kitt, coll. OLM (Linz)
 Mühlau b. Innsbruck, OSTHEIDER (1932)
 Arzl b. Innsbruck, OSTHEIDER (1932)
 Innsbruck - Dreiheiligen, leg. Hellweger & Weiler, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck - Wilten, leg. Gnadt, HELLWEGER (1914)
 Hötting b. Innsbruck, 600 m, A5, leg. Schuler, HELLWEGER (1914)
 Reichenau b. Innsbruck, e.l., leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
 Innsbruck, 1857, HELLWEGER (1914)
 Ötz, 1 F., 7.1910, leg. M. Kitt, KITT (1912)
 Innsbruck, 1♂, 3.7.1966, leg. G. Tarmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♀, 30.5.1968, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)

Fließ b. Landeck, 1000 m, 2♂, 15.-30.6.1990, Ph, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck)

Salzburg:

Salzburg, 26.6.1952, coll. HNS (Salzburg)
Salzburg, 2.7.1952, coll. HNS (Salzburg)
Salzburg, 4.7.1952, coll. HNS (Salzburg)
Salzburg, 16.6.1955, coll. HNS (Salzburg)
Golling, 24.5.1956, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Gneiser Moor s. Salzburg, 4.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg, 3.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg, 7.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Golling, 11.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 3.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzachsee b. Salzburg, 15.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 6.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 8.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Rainberg, 9.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
Thalgau, 25.6.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
Urstein b. Puch, 26.6.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
Salzburg - Nonntal, 14.7.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Neuhaus a. d. Donau, KUSDAS & REICHL (1974)
Ottensheim, BRITTINGER (1851)
Pfenningberg, 1 F., AUER (1967)
St. Peter am Hart, KUSDAS & REICHL (1974)
Roitham, Fundkartei OLM (Linz)
Kremsmünster - Konventgarten, KUSDAS & REICHL (1974)
Steyr, 6, BRITTINGER (1851)
Laakirchen, R. im 4, e.l. 5-6, MACK (1985)
Gmunden, MACK (1985)
Kirchdorf a. d. Krems, 6-7, MACK (1985)
Linz, 1901, Fundkartei OLM (Linz)
Ternberg, 6.1901, KUSDAS & REICHL (1974)
Linz, 1♂, 20.7.1906, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
Obertraun, 1♂, 8.1906, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
Linz, 1♂, 12.7.1913, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
St. Peter am Hart, 1♀, 14.6.1918, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Linz, 1♂, 23.8.1918, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
Linz, 16.7.1923, coll. NHMW (Wien)
Hainzenbachgraben (Kürnberg), R. 1926, KUSDAS & REICHL (1974)
Wilhering, 1926, Fundkartei OLM (Linz)
Plesching, R. 1926, KUSDAS & REICHL (1974)
Zaubertal b. Linz, 2♀, e.l. 1926 (ex *Malus*), leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Katzenau (Linz-O), 1927, Fundkartei OLM (Linz)
Plesching, R. 1927, KUSDAS & REICHL (1974)
Linz, 1♂, 23.6.1927, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
Hainzenbachgraben (Kürnberg), 1♂, e.l. 30.6.1927, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Plesching, e.l. 5.6.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
Kürnbergerwald, 2 F. (darunter 1♀), e.l. 22.-23.5.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Kürnbergerwald, 1♂, e.l. 1.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Pfenningberg, 1♀, e.l. 1.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) (sehr kleines Exemplar!)
Linz, 1♂, 15.6.1930, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
Pfenningberg, 1♂, 4.7.1931, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Enns, 1♂, e.l. 22.5.1932, KUSDAS & REICHL (1974)
Pfenningberg, 1♂+2♀, e.l. 28.5.-6.6.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Scharlinz (Linz-S), 1♀, 8.8.1932, leg. J. Wirthumer, coll. OLM (Linz) (mit nicht entfalteten Flügeln, gen. det.),
Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♀, e.l. 21.6.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Hart b. Leonding, 1♀, e.l. 25.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
Hart b. Leonding, 29.5.1934, coll. T. Witt (München)
Hart b. Leonding, 4.6.1934, coll. T. Witt (München)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Hart b. Leonding, 5 F. (darunter 2♂+2♀), e.l. 7.-26.6.1934, leg. R. Rajecky, coll. O.Ö. Landesmuseum
 (Linz, 1♀ unter *S. tipuliformis*) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 1♀, [e.l.] 27.4.1937, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kefermarkt, 1♂, 29.5.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, e.l. 6.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hongar, 850 m, 3 P. am 22.5.1947, e.p. 13.6.1947 (1♂), leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz), KUSDAS
 & REICHL (1974)
 Steyrermühl, e.l. 6.1948, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hongar, 1948, Fundkartei OLM (Linz)
 Ach b. Hochburg, 13.6.1948, Fundkartei OLM (Linz)
 Ampflwang, 15.6.1951, Fundkartei OLM (Linz)
 Hochburg, 2.6.1953, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 7.6.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Alkoven, 1♀, (e.l.?) 5.5.1957, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 12 Exuvien, 1 P. und 3 R. am 23.5.1961, [WESELY] (1961b)
 St. Ulrich b. Steyr, 26 R., e.l. 31.5.-30.6.1963 (2♂+1♀), [WESELY] (1963) und [WESELY] (1965)
 St. Ulrich b. Steyr, 7 R. am 23.5.1964, e.l. 18.6.1964 (♂), [WESELY] (1964)
 Linz Umg., 1♂, 25.8.1965, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Haitzing o. Kirchham, 1 leerer Kokon am 19.6.1967, R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Hongar - Ebenbergsattel, 650 m, R. am 4.6.1970, e.l. 7.7.1970, MACK (1985)
 Eferding, 6.8.1970, WIMMER, HÖRLEINSBERGER & MITTERNDORFER (1987)
 Vöcklabruck, 1♀, 18.6.1975, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kefermarkt, 1♀, 2.7.1979, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Münichholz b. Steyr, 1980, [WIMMER] (1981)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., e.l. 7.6.1988 (aus krebsigem Ast eines Apfelbaumes), leg. H.
 Pröll (Rohrbach)
 St. Konrad, 1♂, 22.6.1992, Ph 9, 15.03 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühlbauer, 1♂, 22.6.1992, Ph 9, 16.07 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühlbauer, 1♂, 29.6.1992, Ph 9, 13.42 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Halsgraben, 1♂, 29.6.1992, Ph 9, 16.30 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Konrad, 1♂, 29.6.1992, Ph 9, 15.30 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Goisern - Lasern, 550 m, 1♂, 20.6.1993, Ph 9, 14.40 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 St. Konrad, 4♂, 2.7.1994, Ph 9, 14.08-15.36 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühlbauer, 4♂, 9.7.1995, Ph 9, 14.46-15.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Aurach am Hongar - Himmelreich, 2♂, 11.7.1995, Ph 9, 16.23-16.31 h, leg. F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Scharnstein - Bühlbauer, 1♂, 4.7.1996, Ph myo., 17.54 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Ischl, 2♂, 17.6.1997, Ph myo., 14-14.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bad Goisern, 2♂, 21.6.1997, Ph myo., 13.30-13.40 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bad Ischl, 6♂, 21.6.1997, Ph myo., 11.45-12.05 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Steeg b. Hallstatt - Obersee, 2♂, 21.6.1997, Ph myo., 12.55-13.05 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Radau b. Rußbach, 1♂, 29.6.1997, Ph myo., 14.35 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Die Meldung aus Ternberg, 6.1911, Fundkartei OLM (Linz) beruht auf einer Fehldetermination, es handelt sich um *S. culiciformis*!

Kärnten:

Glocknergebiet, HÖFNER (1905)
 Wolfsberg, 6., HÖFNER (1905)
 Pötschach, zahlreiche Exuvien an Apfelbaum, 1895, WAGNER (1895[1896]) und HÖFNER (1905)
 Weißensee, 8.7.1933, coll. NHMW (Wien)
 Weißensee, 9.7.1933, coll. NHMW (Wien)
 Weißensee, 10.7.1933, coll. NHMW (Wien)
 Weißensee, 11.7.1933, coll. NHMW (Wien)
 Weißensee, 6.7.1939, coll. NHMW (Wien)
 Völkermarkt, 11.6.1954, STANGELMAIER (1988)
 Viktring sw. Klagenfurt, THURNER (1955)
 Völkermarkt, [e.l.] 24.4.1961, STANGELMAIER (1988)
 Villach, 1♂, e.l. 28.3.1966, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Maria Saaler Berg, 10.6.1982, STANGELMAIER (1988)
 Klagenfurt - Umg., 1♂, 28.6.1983, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Eitweg i. Lavanttal, 1♂, 20.7.1984, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Klagenfurt - Umg., 5.7.1985, STANGELMAIER (1988)
 Villach, 1♂, 30.7.1989, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Steiermark:

zw. Stainach-Irdning u. Liezen, R. im 5-A6 nicht selten, leg. Mack und Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
Liezen, Exuvien, MACK (1985)
Admont, 12.7., MACK (1985)
Kindberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
Langenwang sw. Mürzzuschlag, HOFFMANN & KLOS (1923)
Krieglach, 3 R. im 3 an Apfelbaum, e.l. 7.5.-15.6.1914 (3 F.), HOFFMANN (1914[1915]) u. HOFFMANN & KLOS (1923)
Wannersdorfer Kegel b. Frohnleiten, HOFFMANN & KLOS (1923)
Mariatrost, HOFFMANN & KLOS (1923)
St. Peter b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Buchkogel b. Graz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Oberwald nw. Stainz, HABELER (1967)
Stainz, 8, HOFFMANN & KLOS (1923)
Wildon, HOFFMANN & KLOS (1923)
Sausal, DANIEL (1968)
Graz, 1♂+1♀, 7.6.1893, HABELER (1967)
Krieglach, 22.5.1910, MACK (1985)
Weiz, 7.6.1923, coll. NHMW (Wien)
Mitterberg b. Gröbming, 780 m, R. am 9.4.1939, e.l. 20.6.1939, MACK (1985)
Winkel b. Gröbming, 870 m, P. E5.1945, e.p. 12.6.1945, MACK (1985)
Kroisbach no. Graz - Unterer Plattenweg, 1 F., 11.7.1949, HABELER (1967) und MACK (1985)
Stainach-Irdning, 1 P. am 22.4.1950, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Knittelfeld, 1 F., 26.6.1952, MEIER (1955)
Stainach, R. am 8.4.1958, e.l. 3.6.1958, MACK (1985)
Kitzeck im Sausal, 6.1960, coll. T. Witt (München)
Graz - Hauptplatz, 1 F., 31.5.1968, leg. H. Habeler (Graz)
Feldbach - Umg., 1♂, 13.7.1989, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Umg., 3♂, 16.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und G. Stangelmaier (Villach)
Feldbach - Umg., 3♂, 19.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Spielfeld - Umg., 1♂, 5.7.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Umg., 1♂, 15.8.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und G. Stangelmaier (Villach)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 16.6.1991, Malaise-Falle, leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
Ein Fundmeldung aus Hall b. Admont, 1♀, 5, leg. H. Kiefer (HOFFMANN & KLOS (1923)) stellte sich als zu *S. culiciformis* gehörig heraus (KIEFER (1941))!

Niederösterreich und Wien:

Zwettl, leg. Klima, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
Klosterneuburg, coll. NHMW (Wien)
Haschberg w. Klosterneuburg, coll. NHMW (Wien)
Wien - Donauauen, 1♀, ex coll. Eckelt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Wien, 1♂+1♀, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Valentin o. Enns, leg. W. Brunner (Linz)
Schwechat (Wien-O), 1♂+3♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Rodaun (Wien-S), coll. NHMW (Wien)
Kaumberg o. Hainfeld, 1♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Peter i. d. Au, F. schon E4 und M5, SCHWINGENSCHÜß (1953)
Neubrück, Exuvien, SCHAWERDA (1913[1914])
Ötscher, TREXLER (1896[1897])
Gutenstein, KEMPNY (1895[1896])
Prein a. d. Rax, GALVAGNI (1916[1917])
Krumbach so. Aspang, leg. O. v. Troll, GALVAGNI (1916[1917])
Hernals (Wien 17.), 3.8.1880, coll. NHMW (Wien)
Hernals (Wien 17.), 13.6.1889, coll. NHMW (Wien)
Hernals (Wien 17.), 13.7.1893, coll. NHMW (Wien)
Simmering (Wien 11.), 16.7.1900, coll. NHMW (Wien)
Klausen-Leopoldsdorf, 4.7.1906, coll. NHMW (Wien)
Bisamberg n. Wien, 1911, coll. NHMW (Wien)
Korneuburg, 1♂+1♀, e.l. 17.-21.7.1911, leg. H. Kautz, coll. NHMW (Wien) und OLM (Linz)
Korneuburg, 1914, coll. NHMW (Wien)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Oberweiden (Marchfeld), 1919, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1921, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Spillern o. Stockerau, 29.7.1924, coll. NHMW (Wien)
 Südlicher Wienerwald, 1♀, e.l. 24.4.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Leiser Berge, 1♂+2♀, 10.7.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Leiser Berge, 1933, coll. TLM (Innsbruck)
 Wienerwald, 2♂+2♀, e.l. 4.1933, coll. TLM (Innsbruck)
 'Voralpen', 600 m, 1♀, e.l. 20.5.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Wolkersdorf no. Wien, 5.7.1933, coll. NHMW (Wien)
 Wien 18., 1♂, 15.7.1940, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sierndorf b. Stockerau, 1♂, 20.6.1944, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Sierndorf b. Stockerau, 1 F., 31.7.1944, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Köttingerwald b. St. Valentin, 1♂, 5.6.1948, KUSDAS (1953)
 Theresienfeld, 1♂, 13.6.1955, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Pressbaum w. Wien, 1♂, e.l. 4.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Purgstall a. d. Erlauf - Zehnbach, 1♀, 11.7.1975, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Öd b. Amstetten, 1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Radhof n. Haag, 5.8.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1 F., 30.7.1992 (im Garten), leg. F. Ressl (Purgstall)
 Oberretzbach n. Retz, 2♂, 29.6.1994, Ph, 11-12 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Eichkogel s. Mödling, 7♂, 29.6.1997, Ph myo. (6♂) u. 15 (1♂), 9.17-10.02 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Burgenland:

Rechnitz, 7, PINKER (1958)
 Winden am See, 1♂, 15.7.1963, leg. K. Kusdas (Linz)
 Jois, 16.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)

15.1. *Synanthedon typhaeformis* (BORKHAUSEN, 1789)

Hauptflugzeit: {22.5. - 10.7. (n=5)}

Niederösterreich und Wien:

Eine sehr alte Meldung aus Wien (HEINEMANN (1859)) beruht sicherlich - ebenso wie einige weitere aus Süddeutschland (l.c.) - auf einer Verwechslung mit *S. myopaeformis*.

Im übrigen erscheint zunehmend zweifelhaft, daß es sich bei *S. myopaeformis*, *S. typhaeformis* und *S. cruentata* wirklich um gute Arten handelt. Wahrscheinlich sind sie allesamt Unterarten von *S. myopaeformis*! *S. typhaeformis* zeigt jedenfalls keinen Unterschied in der Pheromonbiologie gegenüber *S. myopaeformis*, signifikante Unterschiede in der Biologie und im Genitalapparat der drei Taxa finden sich nicht (LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995)), und die (geringen) habituellen Unterschiede allein rechtfertigen wohl kaum den Status einer bona species!

16. *Synanthedon melliniformis* (LASPEYRES, 1801)

Hauptflugzeit: {23.6. - 17.8. (n=5)}

Nachweis: 23.6.

Höhenverbreitung: 115 - 235 m

Steiermark:

Mureck, 1991, HAMBORG (1993)
 Spielfeld, R. am 15.4.1991, e.l. 16.6.1991 (1♂), HAMBORG (1993)
 Bad Radkersburg, R. am 21.6.1991, e.l. 20.7.1991 (1♀), HAMBORG (1993)
 Spielfeld, 1♀, 23.6.1992, HAMBORG (1993)
 Spielfeld, P. am 23.6.1992, e.p. 12.7.1992 (1♂), HAMBORG (1993)
 Spielfeld - Umg., R. am 23.5.1993, e.p. 23.6.1993 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Burgenland:

'Seewinkel', R. im 4.1978, e.l. 1978, leg. H. Bobits, HAMBORG (1993)
 'Seewinkel', e.l. 1991, HAMBORG (1993)
 'Seewinkel', e.l. 31.5.-3.8.1992, HAMBORG (1993)
 Illmitz - Seewinkel, 1♂, e.l. 3.7.1992, leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)
 Illmitz - Seewinkel, P. am 25.5.1993, e.p. 27.5.1993 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Illmitz - Seewinkel, R. am 25.5.1993, e.l. 10.6.-27.7.1993 (3♂+3♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) u.a., DE FREINA (1997)

17. *Synanthesdon vespiformis* (LINNAEUS, 1761)

Hauptflugzeit: 25.5. - 21.7. (n=94)

Nachweise: 12.4. - 9.9.

Höhenverbreitung: 125 - 2130 m

Vorarlberg:

Feldkirch - Letze, 2 F., e.l. 21.-26.6.1906, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Feldkirch - Nofels, 2 F., e.l. 26.-30.5.1928, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Satteins, 10.6.1930, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Dornbirn, 1935, AISTLEITNER (1973)

Dornbirn, 6 F., e.l. 16.5.-6.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn) und coll. TLM (Innsbruck) (1♀)

Lauterach, e.l. 19.5.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)

Feldkirch - Bangs, Rheinau, e.l. 10.6.1935, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Satteins - Gartis (= Satteinserberg), e.l. 26.5.-11.6.1936, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Dornbirn, e.l. 12.8.1949, AISTLEITNER (1973)

Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 2♂, 18.7.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Bludesch, 550-600 m, 6♂, 20.7.1995, Ph, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Ludesch - Ludescherberg, 700 m, 2♂, 27.7.1997, Ph vesp., leg. U. Aistleitner (Feldkirch)

Tirol:

Innsbruck, leg. Hinterwaldner, HELLWEGER (1914)

Fließ b. Landeck, 1 F., 30.6.1891, HELLWEGER (1914)

Fritzens, 1♀, 18.6.1961 ("Eichen"), leg. Pechlaner, coll. TLM (Innsbruck)

Salzburg:

Gersberg o. Salzburg, MACK (1985)

Gaisberg b. Salzburg, MACK (1985)

Kasern b. Salzburg, 1952, leg. K. Witzmann (Salzburg)

Rott b. Salzburg, 12.4.1952, coll. HNS (Salzburg)

Hochgitzen b. Lengfelden, 25.4.1952, coll. HNS (Salzburg)

Kasern b. Salzburg, 16.7.1952, leg. K. Witzmann (Salzburg)

Kasern b. Salzburg, 4.5.1953, coll. HNS (Salzburg)

Fürstenbrunn, 7.7.1954, coll. HNS (Salzburg)

Parsch b. Salzburg, 23.5.1957, leg. K. Witzmann (Salzburg), MACK (1985)

Anthering - Salzachau, 12.7.1997, Ph 3, 18.15 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Neuhaus a. d. Donau, KUSDAS & REICHL (1974)

Linz, 7, BRITTINGER (1851)

Wolfern, Fundkartei OLM (Linz)

St. Ulrich b. Steyr, Fundkartei OLM (Linz)

Laussa b. Losenstein, 7, BRITTINGER (1851)

Blumau b. Kirchdorf, 1♂, 4.6.1892, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)

Micheldorf, 1♀, 20.7.1897, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)

Blumau b. Kirchdorf, 1♀, 14.8.1905, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)

Gaumberg (Linz-W), 11.7.1911, Fundkartei OLM (Linz)

Gaumberg (Linz-W), 15.7.1911, Fundkartei OLM (Linz)

Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♂+1♀, e.l. 2.7.1919, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)

Gründberg b. Urfahr, 2♀, e.l. 23.-27.5.1921, leg. K. Kusdas (Linz)

Ranshofen, R. am 24.3.1923, e.l. 13.6.1923 (1♂), leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz) und KUSDAS & REICHL (1974)

Gaumberg (Linz-W), 17.7.1923, coll. NHMW (Wien)

Katzbach, e.l. 19.4.[1925?], leg. J. Häuslmayr, KUSDAS & REICHL (1974)

Hainzenbachgraben (Kürnberg), 1926, Fundkartei OLM (Linz)

Freinberg (Linz-W) - Jägermayr, R. 1926, KUSDAS & REICHL (1974)

Katzbach, R. 1927, KUSDAS & REICHL (1974)

Hainzenbachgraben (Kürnberg), 1927, Fundkartei OLM (Linz)

Freinberg (Linz-W) - Jägermayr, R. 1927, KUSDAS & REICHL (1974)

Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♀, e.l. 5.4.1927, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)

St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1♂, e.l. 6.4.1927, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)

Linz, 3♂+3♀, e.l. 6.-17.4.1927, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)

Katzgraben no. Linz, 2♂+3♀, e.l. 8.-19.4.1927, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)

Linz - "Winklerwald", 1♀, e.l. 23.5.1927, leg. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Katzgraben no. Linz, 2♂, e.l. 2.-4.5.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Linz, 2♀, e.l. 21.-24.5.1928, leg. K. Kusdas (Linz)
 Pfenningberg, 2♂, e.l. 24.5.1930, leg. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974)
 Puchenau, 18 F. (darunter 8♂+6♀), e.l. 2.-21.4.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 5 F. (darunter 1♂+3♀), e.l. 3.-10.4.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Gaumberg (Linz-W), 1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 2♂, e.l. 13.-26.5.1931, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kürnbergerwald, 1♂+1♀, e.l. 27.5.-10.6.1931, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, e.l. 1933, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas (Linz) (2 Exuvien)
 Kefermarkt, 1934, Fundkartei OLM (Linz)
 Pfenningberg, 1♀, e.l. 5.5.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 1♀, 7.6.1934, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 6 F. (darunter 1♂+3♀), e.l. 1.5.-5.6.1935, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Stadl-Paura, 7.7.1943, coll. T. Witt (München)
 Stadl-Paura, 1♀, e.l. 7.8.1943, leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz)
 Wels - Traunauen und Hochholz, R. im 5.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Roitham, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 9.5.1947, coll. T. Witt (München)
 Hongar, 700 m, R. und P. am 22.5.1947, e.l./e.p. 6.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Seeberg a. Attersee, 2.6.1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 19.6.1947, coll. T. Witt (München)
 Kammer am Attersee, 3♂, 21.6.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Wels - Traunauen und Hochholz, R. im 5.1948, KUSDAS & REICHL (1974)
 Stadl-Paura, 12 R. und P. am 24.4.1948, e.l./e.p. 5.-6.1948, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 4 P. am 8.5.1948, e.p. 14.5.-10.6.1948 (4 F.), MACK (1985)
 Steyrermühl, 21.5.1948, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 28.5.1948, coll. T. Witt (München)
 Lambach, 1 F., e.l. 4.7.1948, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Plesching - "Austernbank", 1♀, 29.7.1948, leg. H. Hamann, coll. OLM (Linz) (unter *B. ichneumoniformis* eingereiht!)
 Hongar, 2 F., e.l. 22.5.1949, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vöcklabruck, 2♀, 22.5.1949, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Altenberg n. Linz, 14.6.1952, Fundkartei OLM (Linz)
 Haibach b. Passau, 4.1953, Fundkartei OLM (Linz)
 Roitham, e.l. 6.1953, KUSDAS & REICHL (1974)
 Rottenegg nw. Walding, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Großes Rodltal, 1 F., e.l. 28.5.1956, AUER (1967)
 Kleines Rodltal, 4 F., e.l. 15.-28.5.1956, AUER (1967)
 Hornbachgraben, 1 F., e.l. 4.6.1957, AUER (1967)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♀, 30.6.1958, KUSDAS & REICHL (1974)
 Krammesau, 1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Lacken i. M., 400 m, 1♀, 3.8.1959 (an Thymian), leg. H. Pröll (Rohrbach) (sehr kleines Ex.)
 Kopf - Steinwänd (Aschachtal), 5.1960, KUSDAS & REICHL (1974)
 Plesching, 2.8.1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 4 R. am 23.5.1961, e.l. 25.6.-3.7.1961 (2♂+1♀), [WESELY] (1961b)
 Wolfernerwald, 1 F., 31.5.1962, [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 3 R., 4 P. und 2 Exuvien am 30.5.1962, e.p. 31.5.-2.6.1962 (2♂+1♀), [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 6 P. und eine Anzahl Raupen am 6.6.1962, e.p. 12.-16.6.1962 (darunter 1♂), [WESELY] (1962)
 Steyr Umg., 1♂, 11.6.1962 und 1♀, 14.6.1962, leg. A. Moser (Steyr)
 Pergern b. Steyr, 5 F. sowie etliche R. und Exuvien am 16.6.1962, leg. Müllner, Göstl, Fuchs & Wesely, [WESELY] (1962)
 Pergern b. Steyr, F. und R. in kleiner Anzahl, 21.6.1962, leg. W. Göstl, [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, e.l. 6.6.-1.7.1963 (2♂+1♀), [WESELY] (1963)
 Pergern b. Steyr, e.l./e.p. 15.6.-12.7.1963 in großer Zahl, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (4♂+2♀) und OLM (Linz) (1♀), [WESELY] (1963)
 Wolfen, 1♀, 17.6.1963, leg. L. Wesely, [WESELY] (1963)
 Wolfen, e.l. 17.6.-8.7.1963, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein) (1♂), [WESELY] (1963)

Steyr, 1♀, 13.6.1963, [WESELY] (1963)
Steyr - Porsche-Villa, 1♀, 16.6.1963, [WESELY] (1963)
St. Ulrich b. Steyr, 1♀, e.l. 18.6.1963, coll. F. Pühringer, [WESELY] (1963)
St. Ulrich b. Steyr, 1♀, e.l. 26.6.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1963)
Steyr Umg., 1♂, 12.7.1963, leg. A. Moser (Steyr)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 9 R. und 4 P. am 22.5.1964, e.l./e.p. 30.5.-18.6.1964 (5♂+8♀), [WESELY]
(1964)
Pergern b. Steyr - Pergernerwald, 23 P. am 17.-18.5.1964, e.p. 20.5.-4.6.1964 (9♂+13♀), [WESELY]
(1964)
Pergern b. Steyr, e.l. 11.6.1964, [WESELY] (1964)
Rottenegg nw. Walding, 300 m, 1♀, 28.6.1964, leg. K. Kusdas (Linz)
Steyrermühl, 1 F., 4.8.1964, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München)
Pergern b. Steyr, 17 P. am 18.6.1965, e.p. 22.-26.6.1965 (1♂+1♀), [WESELY] (1965)
Gründberg b. Steyr, 4 R. und 5 P. am 26.6.1965 (1♂+2♀), e.l./e.p. 10.-17.7.1965, [WESELY] (1965)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, R. am 27.4.1966, e.l. 10.-19.5.1966 (3♂+5♀), [WESELY] (1966a)
Bad Hall, R. am 23.4.1966, e.l. 9.-17.5.1966 (3♂+4♀), [WESELY] (1966a)
Steyr Umg., 2♂, 12.5.1966, leg. A. Moser (Steyr)
Steyrermühl, 4.7.1966, coll. T. Witt (München)
Steyrermühl, 15 R. am 13.5.1966, e.l. 6.7.1966 (1 F.), MACK (1985)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2 F., e.l. 8.-28.5.1967, leg. J. Wimmer, [WESELY] (1967)
Obenberg b. Schwertberg, e.l. 1968, [WESELY] (1968a)
Fuchsslug s. Ulrichsberg, 1 F., 8.7.1969, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
St. Oswald b. Freistadt, 1♀, 1970, leg. E. Freudenthaler, coll. OLM (Linz)
Vöcklabruck, 2♀, e.l. 7.6.1974, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Frauenstein a. d. Steyr - Kienberg, 16.7.1975, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf), [WIMMER] (1977)
Steyr - Brunnenschutzgebiet, R. in Anzahl am 13.4.1980, e.l. 15.5.-13.7.1980, [WIMMER] (1981)
Sattledt - Voralpenkreuz, 3♂, 25.5.1993, Ph 3, 16.39-17.01 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 9.6.1993, Ph 3, 17.42 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 2♂, 26.5.1994, Ph 3, 14.50-15.10 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 1.6.1994, Ph 3, 17.41-17.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sattledt - Voralpenkreuz, 1♂, 8.6.1994, Ph 3, 17.52 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Kärnten:

Kreiterwand nw. Heiligenblut, THURNER (1948)
Glocknerhaus nw. Heiligenblut, THURNER (1948)
Karnburg, R., THURNER (1948)
Völkermarkt - Lilienberg, 58 F., e.l., STANGELMAIER (1988)
Maria Rain (Sattnitz), 1♀, 30.4.1943, coll. G. Stangelmaier (Villach) , THURNER (1948)
Böse Platte, 1846, FRANZ (1943) FRANZ (1943)
Klein St. Veit s. Brückl, 21.7.1922, THURNER (1937)
Karnburg, 1♂, [e.l.] 26.4.1943, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Karnburg, 1♀, [e.l.] 7.5.1943, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Bockalpe, 1♀, 22.8.1948, leg. M. Machacek, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
Völkermarkt, 2♀, e.l. 18.-22.3.1954, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Völkermarkt, [e.l.] 1.-2.4.1954, coll. T. Witt (München)
Feldkirchen, THURNER (1955)
Völkermarkt, e.l. 23.4.1962, STANGELMAIER (1988)

Steiermark:

Mixnitz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Deutschfeistritz w. Peggau, HOFFMANN & KLOS (1923)
Graz Umg., HOFFMANN & KLOS (1923)
Stainz, 7, HOFFMANN & KLOS (1923)
Bad Radkersburg, 20.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
Mariatroster Wald, 2 F., 3.9.1902, HOFFMANN & KLOS (1923)
Neuhaus w. Hartberg, 7.1903, HOFFMANN & KLOS (1923)
Kuhalt b. Krieglach, 630 m, 2 R. im 3.1910 an Rotbuche, HOFFMANN (1911) und HOFFMANN & KLOS
(1923)
Kuhalt b. Krieglach, 630 m, e.l. 9.5.1911, HOFFMANN & KLOS (1923) und MACK (1985)
Mariatrost, R. am 5.5.1935, e.l. 27.-28.6.1935 (2 F.), HABELER (1967) und MACK (1985)
Mariatrost, R. am 18.4.1936, e.l. 26.5.-7.7.1936 (mehrere ♂ und ♀), HABELER (1967) und MACK (1985)
Leibnitz, 1♂, 1940, HOFFMANN (1942)
Beigütl n. Rohrbach, 23.5.1950, MACK (1985)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Kitzeck im Sausal, 6.1963, coll. T. Witt (München)
 Sausal, 6.1963, DANIEL (1968)
 Wundschuh, 30.6.1973, leg. H. Habeler (Graz)
 Gossendorf so. Feldbach, 1♀, e.l. 2.7.1989, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Riegersburg, 2♀, 16.7.1989 (von frisch verletztem Eichenstumpf angelockt!), HAMBORG (1991b)
 Edelsbach b. Feldbach, R. am 28.2.1990, e.l. 2.4.1990 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Klöch n. Radkersburg, R. am 7.3.1990, e.l. 22.4.1990 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 2♂, 8.9.1990 (extrem spät!), Ph, nachmittags,
 leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
 St. Johann im Saggautal, 2♂, 9.9.1990 (extrem spät!), leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
 Fehring - Umg., 1 F., 28.5.1991, leg. D. Hamborg, HAMBORG (1991b)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂+1♀, 15.6.1991, Malaise-Fallen, leg. D. Hamborg,
 HAMBORG (1991b)
 Gosdorf no. Mureck - Murauen, 230 m, R. am 29.4.1991, e.l. 21.6.1991 (1♀), leg. D. Hamborg, coll.
 TLM (Innsbruck)
 Steinberg b. Feldbach, 2♂, 11.6.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Retz, leg. Zwirner, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Melk, leg. W. Schleicher, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Dornbach (Wien 17.), coll. NHMW (Wien)
 Wien, coll. NHMW (Wien)
 Liesing (Wien-S), coll. NHMW (Wien)
 Behamberg b. Steyr, R. am 14.4.1966, [WESELY] (1966b)
 St. Peter i. d. Au, 25.5., SCHWINGENSCHUß (1953)
 St. Peter i. d. Au, R. im 2-A4 an Eichenstrünken, e.l. 4-5, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)
 Annninger n. Baden, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, coll. NHMW (Wien)
 Leithagebirge, überall, MACK (1985)
 Hohe Wand, 1893, coll. NHMW (Wien)
 Neuwaldegg (Wien 17.), 1893, coll. NHMW (Wien)
 Rohrwald b. Korneuburg, 3.7.1894, coll. NHMW (Wien)
 Rodaun (Wien-S), 1♀, e.l. 26.5.1895, DE FREINA (1997)
 Rodaun (Wien-S), 28.5.1896, coll. NHMW (Wien)
 Sievering (Wien 19.), 1897, coll. NHMW (Wien)
 Hüttdorf (Wien 14.), 2♂, e.l. 13.-16.5.1899, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Salmannsdorf (Wien-W), 1♂, e.l. (4.)1902, leg. Wagner, coll. NHMW (Wien)
 Langenzersdorf (Wien-N), 1♀, 17.5.1902, coll. OLM (Linz)
 Langenzersdorf (Wien-N), 1♂, 19.5.1903, coll. OLM (Linz)
 Wienerwald, 1♂+1♀, E.4.1907, coll. OLM (Linz)
 Wienerwald, 2♂, M.6.1907, coll. OLM (Linz)
 Wienerwald, 1♂, A.7.1907, coll. OLM (Linz)
 Mödling, 1♂, e.l. 19.5.1908, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Haschberg w. Klosterneuburg, 3♂+4♀, e.l. 27.-29.4.1909, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Haschberg w. Klosterneuburg, 1♂, e.l. 15.4.1910, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Haschberg w. Klosterneuburg, 1911, coll. NHMW (Wien)
 Bruck a. d. Leitha, 1♀, e.l. 1.5.1911, coll. TLM (Innsbruck)
 Neuwaldegg (Wien 17.), 7.1912, coll. NHMW (Wien)
 Neuwaldegg (Wien 17.), 20.7.1913, coll. NHMW (Wien)
 Mauer (Wien-S), 1♀, 5.1915, leg. A. Sterzl, coll. TLM (Innsbruck)
 Mauer (Wien-S), 2♂+1♀, 5.1916, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Maria Ellend o. Fischamend, 1918, coll. NHMW (Wien)
 Ellenderwald b. Göttlesbrunn, 5.1918, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1919, coll. NHMW (Wien)
 Mauer (Wien-S), 2♂+4♀, e.l. 5.1919, coll. TLM (Innsbruck)
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 3.6.1919, coll. T. Witt (München)
 Klosterneuburg, 1920, coll. NHMW (Wien)
 Haschberg w. Klosterneuburg, 1920, coll. NHMW (Wien)
 Hardegger Berg b. Retz, 21.7.1920, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
 Gießhübl w. Mödling, 1921, coll. NHMW (Wien)
 Ellenderwald b. Göttlesbrunn, 2♂+1♀, e.l. 1921, coll. TLM (Innsbruck) u.a.
 Mödling, 1♂, 18.5.1921, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Mödling, 1♂, 21.5.1921, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Leithagebirge, 11.6.1922, coll. NHMW (Wien)
 Baden b. Wien, 1♂, e.l. 1924 ("e.l. R6"), leg. H. Burgstaller, coll. OLM (Linz)
 Schwechat (Wien-O), 12.5.1924, coll. T. Witt (München)
 Maria Ellend o. Fischamend, e.l. 19.-24.5.1927, MACK (1985)
 Mödling, 30.4.1931, coll. T. Witt (München)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂, 8.5.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 20.5.1931, coll. T. Witt (München)
 Mannersdorf am Leithageb., 1♀, e.l. 27.5.1931, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ellenderwald b. Göttlesbrunn, 1♀, e.l. 8.5.1932, coll. TLM (Innsbruck)
 Haschberg w. Klosterneuburg, 12.6.1932, coll. NHMW (Wien)
 Richardshof b. Gumpoldskirchen, R. am 15.4.1933, e.l. 27.5.-17.6.1933, MACK (1985)
 Südlicher Wienerwald, 1♀, 1.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Mauer (Wien-S), 1♂, e.l. 5.1935, leg. R. Pinker, coll. TLM (Innsbruck)
 Strasshof (Marchfeld), 2♂, 6.1936, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Mauer (Wien-S), 1♂+1♀, e.l. 5.-6.1938, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gießhübl w. Mödling, 1939, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Böheimkirchen o. St. Pölten, 1♂, 13.6.1939, leg. M. Machacek, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Mannersdorf am Leithageb., 1941, coll. T. Witt (München)
 Hof am Leithageb., 1.6.1945, coll. T. Witt (München)
 Wien, 1949, coll. T. Witt (München)
 Mauer (Wien-S), 1952, coll. T. Witt (München)
 Wolfsgraben s. Tullnerbach, 4♂+8♀, e.l. 6.1953, leg. M. Machacek, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Wolfsgraben s. Tullnerbach, 3♂+2♀, e.l. 6.1954, leg. M. Machacek, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Eckartsau o. Wien - Donauau, R. E.3.1954 in *Salix alba* und *purpurea*, e.l. 17.5.-8.6.1954 (2 F.), KASY (1954[1955])
 Sölling s. Purgstall, mehrere F. an Eichenstrunk schwärzende, 24.6.1954, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Strasshof (Marchfeld), 2.6.1958, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 20.7.1960, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Strengberg, 1963, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Bruck a. d. Leitha, [e.l.] 14., 17. und 18.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Bruck a. d. Leitha, [e.l.] 19.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Bruck a. d. Leitha - Kasernberg, 1♂, e.l. 20.5.1963, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Strengberg, 5.1964, coll. T. Witt (München)
 Zell b. Waidhofen a. d. Ybbs, 1♂, 19.6.1968, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Zell b. Waidhofen a. d. Ybbs, 5.8.1968, [WESELY] (1968b)
 Blassenstein o. Scheibbs - Scheibbsbach, 1♀, 19.8.1973, leg. F. Ressl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hof am Leithageb., 7 F. (darunter 2♂+3♀), e.l. 19.4.-7.6.1975, leg. F. Hahn (Wien)
 Maria Ellend o. Fischamend, [e.l.] 7.5.1975, coll. T. Witt (München)
 Maria Ellend o. Fischamend, 1♂, e.l. 11.5.1975, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Ennsdorf, 6.7.1976, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 14.7.1976, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Dürnstein (Wachau), 28.7.1976, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 St. Valentin o. Enns, 8., 9. und 12.6.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Ernstshofen, 29.6.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 7.8.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♀, 9.6.1982, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 8.6.1994, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Hofern b. Retz, 5♂, 8.6.1994, Ph, 11-14 h, KÜHNERT (1995)
 Rohrwald b. Korneuburg, 5♂, 7.6.1996, Ph vesp., 17-18.15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂+1♀, e.l. 11.-12.6.1996 (aus Eichenstümpfen), leg. A. Dostal (Wien)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♀, 7.8.1997, leg. F. Ressl (Purgstall)

Burgenland:

Loipersbach, 2♂+1♀, e.l. 18.-28.2.1993, leg. H. Forster (St. Ägyd)
 Geschriebenstein, ISSEKUTZ (1971)
 Winden am See, 1♂+1♀, 8.7.1961, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kohfidisch, e.l. 19.-24.5.1962, ISSEKUTZ (1971)
 Zeilerberg nw. Jois, 5.6.1963, coll. T. Witt (München)
 Kohfidisch, e.l. 30.4.-5.5.1966, ISSEKUTZ (1971)
 Kohfidisch, e.l. 28.4.-3.5.1968, ISSEKUTZ (1971)
 Breitenbrunn, 1 F., e.l. 22.4.1972, leg. H. Pröll (Rohrbach)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Sigless n. Mattersburg, 1♂, e.l. 14.5.1976, leg. H. Bobits (Wien), coll. J. Ortner (Kematen b. Waidhofen/Y.).
 Donnerskirchen, 1 F., 10.5.1977, leg. G. Rössler (Wunsiedel)
 Sigless n. Mattersburg, 1♂+1♀, e.l. 30.5.-9.6.1977, leg. H. Bobits (Wien), coll. J. Ortner (Kematen b. Waidhofen/Y.).
 Donnerskirchen, 1 F., 6.6.1981, leg. G. Rössler (Wunsiedel)
 Kaisersteinbruch, 4♂, e.l. 21.-29.5.1983, leg. H. Hörlinsberger, coll. OLM (Linz)
 Kaisersteinbruch, 1♂, e.l. 1.6.1983, leg. H. Hörlinsberger, coll. OLM (Linz)
 Marzer Kogel b. Loipersbach, 2♂+2♀, e.p. 18.5.1995 (ex Eichenstumpf), leg. F. Weisert (Wien)

18. *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782)

Hauptflugzeit: [22.5. - 17.6. (n=14)]
 {23.5. - 30.6. (n=33)}

Nachweise: 17.5. - 1.7.

Höhenverbreitung: 160 - 500 m

Salzburg:

Anthering - Salzachau, 2♂, 17.6.1995, Ph 4, 17.31-17.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein), PÜHRINGER (1996a)
 Anthering - Salzachau, 1♂, 17.6.1996, Ph conopif.-3, 18.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein), PÜHRINGER (1996a)
 Anthering - Salzachau, 2♂, 29.5.1997, Ph tab., 12.25-12.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Anthering - Salzachau, 1♂, 5.6.1997, Ph 4, 18.05 h, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Wilhering, 1 F., e.l. 7.6.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wilhering, 1♂, 10.x.1931 (Monat unleserlich [?]), leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wilhering, 3 F. (darunter 1♂+1♀), e.l. 7.-27.7.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wilhering, e.l. 17.7.1934, KUSDAS & REICHL (1974)

Steiermark:

Klöch n. Radkersburg, 1♂, e.l. 16.5.1990 (ex *Quercus*), HAMBORG (1993)
 Herberstein sw. Hartberg - Tierpark, 370-480 m, R. 1991, HAMBORG (1993)
 Klöch n. Radkersburg, R. E.4.1991, e.l. 15.5.1991 (1♂), HAMBORG (1993)
 Bez. Feldbach, e.l. 24.5.-27.6.1991 (69 F., ex *Quercus*), HAMBORG (1993)
 Bad Gleichenberg - Golfplatz, P. am 21.5.1991, e.p. 24.5.-11.6.1991 (1♂+2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck), HAMBORG (1993) und DE FREINA (1997)
 Bez. Feldbach, 1♂, 28.5.1991, Ph, HAMBORG (1993)
 Bez. Feldbach, 1♂, 6.6.1991, Ph, HAMBORG (1993)
 Bad Gleichenberg, 1♂+1♀, e.l. 8.-13.6.1991, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Feldbach, R. im Frühjahr 1992, HAMBORG (1993)
 Klöch n. Radkersburg, R. am 9.4.1992, e.l. 10.5.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, e.l. 10.5.1992, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, P. am 1.5.1992, e.p. 14.5.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg, 1♂, 8.6.1992, HAMBORG (1993)
 Steinberg b. Feldbach, 1♂, 17.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Herberstein sw. Hartberg - Tierpark, 380-500 m, 4♂, 19.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Klöch n. Radkersburg, 1♂, 22.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)
 Kitzeck im Sausal - Einöd, 2♂, 23.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und Witt (München), DE FREINA (1997)
 Steinberg b. Feldbach, 1♂, 14.6.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Göllersdorf, STERZL (1967)
 Wien, coll. T. Witt (München)
 Südlicher Wienerwald, 1♀, 1.7.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Ellendorfwald b. Göttlesbrunn, 1♀, e.l. 31.5.1962, leg. Suppansch, HAMBORG (1993)
 Lainzer Tiergarten (Wien 13.), 1 F., 8.6.1988, leg. Geiser, HAMBORG (1993)
 Ebreichsdorf, R. im 4.1991, HAMBORG (1993)

Burgenland:

Zeilerberg nw. Jois, 5.6.1963, coll. T. Witt (München)

19. *Synanthesdon tipuliformis* (CLERCK, 1759)

Hauptflugzeit: 2.6. - 7.7. (n=225)

Nachweise: 4.5. - 10.8.

Höhenverbreitung: 130 - 1360 m

Vorarlberg:

Schlins, 30.6.1900, AISTLEITNER (1988)
Feldkirch - Levis, 21.5.1904, leg. F. Grndl, AISTLEITNER (1988)
Feldkirch - Levis, e.l. 16.6.1904, leg. F. Grndl, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Tosters, 9.6.1918, leg. C. Brandstetter (Bürs)
Feldkirch - Levis, 12.6.1931, leg. F. Grndl, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn, 27.5.1935, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Dalaas, 2.7.1955, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn, e.l. 30.5.1959, AISTLEITNER (1988)
Bings b. Bludenz, 22.6.1960, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Gisingen, 6.1964, AISTLEITNER (1973)
Dornbirn, 14.6.1964, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 2♀, e.l. 26.-27.5.1993, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Feldkirch - Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 4♂, auch Fraßgänge, 17.-19.7.1995, Ph, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Tirol:

Kufstein, OSTHELDER (1932)
Schwaz, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
Tratzberg b. Stans, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
Hötting b. Innsbruck, 600 m, 1861, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
Innsbruck, HELLWEGER (1914)
Innsbruck - Wilten, 1861, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
Innsbruck - Dreihiligen, 577 m, 1861, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
Hall in Tirol, leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
Kössen, 1879, leg. Fritsch, HELLWEGER (1914)
Kufstein, 1♂, 12.6.1905, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 20.6.1914, leg. F. Plaseller, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, Garten, 1♀, 6.6.1922, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂+2♀, e.l. 4.-19.5.1930, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 17.6.1943, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 1.8.1943, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, e.l. 4.4.1960, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, e.l. 10.6.1960, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 1965, leg. F. Burgermeister (Wattens)
Ampass b. Innsbruck, 1♂, e.l. 16.6.1965, leg. A. Herrenegger, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 3♂+1♀, e.l. 8.-14.2.1972, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Strassen (Pustertal), 6.1982, DEUTSCH (1984)

Salzburg:

Salzburg - Rainberg, MACK (1985)
Golling, MACK (1985)
Salzburg, 26.5.1924, coll. HNS (Salzburg)
Bluntautal, 25.6.1938, leg. K. Witzmann (Salzburg)
Salzburg - Aigen, 6.6.1949, MACK (1985)
Bluntautal, 10.6.1949, coll. HNS (Salzburg)
Parsch b. Salzburg, 22.6.1951, coll. HNS (Salzburg)
Parsch b. Salzburg, 11.6.1952, coll. HNS (Salzburg)
Parsch b. Salzburg, 15.6.1952, coll. HNS (Salzburg)
Hellbrunn, 4.6.1953, coll. HNS (Salzburg)
Parsch b. Salzburg, 24.6.1954, coll. HNS (Salzburg)
Parsch b. Salzburg, 26.5.1956, coll. HNS (Salzburg)
Salzburg, 6.6.1956, leg. K. Witzmann (Salzburg)
Bruck a. d. Glocknerstr., 15.7.1956, coll. HNS (Salzburg)
Saalfelden, 8.6.1957, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Mattsee, 15.6.1957, leg. P. Babyi (Salzburg)
Gaisberg b. Salzburg, 24.6.1958, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
Saalfelden, 25.5.1961, leg. F. Mairhuber (Salzburg)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Pfarrwerfen, 14.6.1961, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 2.7.1961, leg. P. Babyi (Salzburg)
 Itzling, 10.5.1963, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Bluntautal, 14.6.1963, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 24.7.1963, leg. P. Babyi (Salzburg)
 Saalfelden, 9.5.1964, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Fürstenbrunn, 13.6.1966, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Gersberg o. Salzburg, 30.7.1966, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Taxham, 18.6.1968, coll. HNS (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 4.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 5.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 21.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 27.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 8.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 14.6.1988, leg. C. Zeller-Lukashort (Thalgau)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 6.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 9.6.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Thalgau, 21.6.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Thalgau, 4.7.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 21.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 29.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 25.5.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 11.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 14.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gneiser Moor s. Salzburg, 11.7.1995, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Neuhau a. d. Donau, KUSDAS & REICHL (1974)
 Lacken i. M., KUSDAS & REICHL (1974)
 Ottensheim, KUSDAS & REICHL (1974)
 Bachl (Linz - Urfahr), KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), KUSDAS & REICHL (1974)
 Harbach (Linz - Urfahr), KUSDAS & REICHL (1974)
 Puchenau, KUSDAS & REICHL (1974)
 Urfahr, 1♀, leg. Sommer, coll. OLM (Linz)
 Linz, BRITTINGER (1851) und leg. J. Schmidt (Linz)
 Katzenau (Linz-O), Fundkartei OLM (Linz)
 Katzbach, KUSDAS & REICHL (1974)
 Zell b. Zellhof, 500 m, 1♂, leg. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 St. Peter am Hart, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyregg, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kremsmünster - Konventgarten, 6, häufig, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyr, 5-6, Brittinger (1851)
 Steyrermühl, R. häufig E4-M5, e.l. 13.5.-E6, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, E.6.1889, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz) und MACK (1985)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♀, M.6.1890, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, 29.5.1892, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂+1♀, 10.6.1898, ex coll. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 7.1905, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Obertraun, 7-8 1906, leg. S. Rezabek, HAUDER (1909).
 2♂ (aus 8.1906, leg. S. Rezabek), die in coll. OLM (Linz) unter *S. tipuliformis* steckten, erwiesen
 sich allerdings als zu *S. cephaliformis* gehörig!
 Obertraun, 1908, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 9.6.1908, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Stadt, 1♂, 5.1910, am Fenster, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) (als *C. empiformis*)
 Linz, 16.7.1911, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 10.6.1914, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 St. Peter am Hart, 1♂, 6.1915, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz - Stadt, 1♂, 12.6.1915, am Fenster, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) (als *C. empiformis*)
 Marchtrenk - Bahnhof, 1♀, 31.5.1916, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz), KUSDAS & REICHL (1974)
 Linz - Umg., 1♂, 2.6.1917, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz)
 Freinberg (Linz-W), 27.5.1918, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 2.6.1920, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)

Linz, 1♀, 3.7.1920, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kleinmünchen, 1921, Fundkartei OLM (Linz)
 Ranshofen, 1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 16.7.1923, coll. NHMW (Wien)
 Ranshofen, 15.7.1924, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz - Weg[scheid], 1♂, 24.5.1926, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂+1♀, 26.5.1926, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 28.5.1926, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂+1♀, 15.7.1926, leg. R. Wolfschläger, coll. K. Kusdas (Linz) und TLM (Innsbruck)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂, 7.6.1927, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂, 4.6.1928, coll. OLM (Linz)
 Scharlinz (Linz-S), 1♀, 6.6.1928, coll. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 1♂+1♀, 6.6.1928, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharlinz (Linz-S), 3♂+1♀, 7.6.1928, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck) und OLM (Linz)
 Linz, 2♂+1♀, 9.6.1928, coll. OLM (Linz)
 Altenfelden, 1929, Fundkartei OLM (Linz)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂, 2.6.1929, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck)
 Scharlinz (Linz-S), 2♂, 7.6.1929, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck)
 Linz, 1♂, 7.6.1929, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 9.6.1929, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - Pfarrhof, 1♂, 17.6.1929, ex coll. K. Mitterberger, coll. OLM (Linz) (als *C. empiformis*)
 Freinberg (Linz-W), 1♀, e.l. 10.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Scharlinz (Linz-S), 3♂+3♀, 1.6.1930, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 16.6.1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 12.7.1930, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 2.6.1931, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 1♀, 8.6.1931, leg. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 5♀, 10.6.1931, leg. Kusdas und Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 2♂, 22.6.1931, leg. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 1♂, 27.6.1931, leg. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 29.6.1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 1.7.1931, leg. K. Kusdas, coll. OLM (Linz)
 Unterm Stein b. Gmunden ("Steinhaus") (Traunsteingebiet), 1♂, 2.7.1931 (Totfund!), LÖBERBAUER (1958)
 Kefermarkt, 1932, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz Umg., 15.6.1932, coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Seewalchen am Attersee, 1♂, 25.6.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz - Umg., 1♀, 7.7.1932, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz) (als *C. empiformis*)
 Linz, 2♂, 10.7.1932, leg. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 2♂+3♀, [e.l.] 27.4.-20.5.1936, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 3♀, 29.5.1936, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 2♂+2♀, 3.6.1936, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 1♂, 3.7.1936, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Linz, 2♂+1♀, [e.l.] 27.4.-29.5.1937, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharlinz (Linz-S), 1♂, 30.5.1937, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck)
 Überackern, 14.6.1937, KUSDAS & REICHL (1974)
 Linz, 1♀, 3.8.1937, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Haid b. Ansfelden (Welser Heide), 3 F., 6.1940, leg. H. Skala, SKALA (1940)
 Auberg (Linz - Urfahr), 1♀, 25.6.1941, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Scharlinz (Linz-S), 1♀, 5.6.1942, leg. R. Wolfschläger, coll. TLM (Innsbruck)
 Scharlinz (Linz-S), 1♀, 8.6.1942, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharlinz (Linz-S), 1♀, 9.6.1942, coll. TLM (Innsbruck)
 Auberg (Linz - Urfahr), 1♀, 12.6.1942, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂+1♀, 24.6.1942, leg. K. Kusdas (Linz)
 Steyrermühl, 1945, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 13.5.1945, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 1946, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 4.5.1946, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 10.5.1946, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck, 1♀, 22.5.1946, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Vöcklabruck, 1♀, 4.7.1946, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Vöcklabruck, 6.7.1946, Fundkartei OLM (Linz)
Vöcklabruck, 7.7.1946, Fundkartei OLM (Linz)
Steyrermühl, 20.5.1947, coll. T. Witt (München)
Kefermarkt, 29.5.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
Freinberg (Linz-W), 1♀, 30.5.1947, leg. J. Klimesch, coll. TLM (Innsbruck)
Vöcklabruck - Umg., 1♂, 4.6.1947, leg. H. Fabigan, coll. TLM (Innsbruck)
Vöcklabruck, 6.6.1947, Fundkartei OLM (Linz)
Vöcklabruck, 1♂, 19.6.1947, Fundkartei OLM (Linz)
Linz, 1♀, 6.7.1947, leg. K. Kusdas (Linz)
Linz, 14.5.1948, leg. R. Hentscholek (Linz)
Vöcklabruck, 17.6.1948, Fundkartei OLM (Linz)
Steyrermühl, R. E4-M5, e.l. 13.5.-E.6.1949, 1951 und 1957, MACK (1985)
Steyrermühl, 1 F., e.l. 27.5.1949, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♀, 30.5.1949, leg. F. Lughofer, coll. OLM (Linz)
Steyrermühl, 27.6.1949, coll. T. Witt (München)
Vöcklabruck, 1♂+1♀, 6.6.1950, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Steyrermühl, 1 F., 18.6.1951, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München)
Vöcklabruck, 17.6.1952, Fundkartei OLM (Linz)
Vöcklabruck, 5♂+5♀, E.6.1952, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Münichholz b. Steyr, 7.6.1953, leg. F. Burgermeister (Wattens)
Eferding - Bahnhof, 13.6.1953, KUSDAS & REICHL (1974)
Vöcklabruck, 1♀, 6.7.1953, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Linz, 1♀, 7.7.1953, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Steyrermühl, 4.6.1955, coll. T. Witt (München)
Linz, 1♂, 2.7.1955, leg. H. Waras, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Linz - Au, 1956, Fundkartei OLM (Linz)
Steyrermühl, 1♂+1♀, e.l. 16.7.1956, MACK (1985)
Vöcklabruck, 28.7.1956, Fundkartei OLM (Linz)
Steyrermühl, e.l. 24.6.1957, MACK (1985)
Linz, 2.6.1957, leg. W. Brunner (Linz)
Vöcklabruck, 1♀, 23.6.1957, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Linz, 22.5.1958, leg. W. Brunner (Linz)
Linz - Au, 3.6.1958, leg. J. Sager (Linz)
Gründberg b. Urfahr, 1♀, 14.6.1958, leg. K. Kusdas (Linz)
Vöcklabruck, 20.6.1959, Fundkartei OLM (Linz)
Hochburg, 4.6.1960, KUSDAS & REICHL (1974)
Hochburg, 12.6.1960, KUSDAS & REICHL (1974)
Führermühle b. Gmunden, 13.6.1960, KUSDAS & REICHL (1974)
St. Ulrich b. Steyr, 1♀, 4.7.1961, leg. K. Müllner, [WESELY] (1961a)
Lacken i. M., 400 m, e.l. 12.5.1962, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Vöcklabruck, 1♂, 20.6.1962, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
Steyr, einige F., 26.6.1962, leg. K. Müllner, [WESELY] (1962)
St. Ulrich b. Steyr, einige F., 26.6.1962, leg. K. Müllner, [WESELY] (1962)
Laussa b. Losenstein, 2 P. und einige Exuvien am 14.7.1962, [WESELY] (1962)
Garsten, 300 m, 1♀, 29.6.1963, leg. G. Deschka (Steyr)
Steyr - Au b. städt. Schotterwerk, R. am 22.4.1964, e.l. 30.5.1964 (♀), [WESELY] (1964)
Laussa b. Losenstein, 550 m, 2 R. am 18.4.1964, e.l. 16.-17.5.1964 (2♀), [WESELY] (1964)
Lacken i. M., 17.5.1964, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Rohrbach im Mühlkreis, 1 F., e.l. 18.5.1964, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Linz, 1♀, 5.6.1964, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Linz, 1♀, 17.6.1968, leg. H. Hamann, coll. OLM (Linz)
Linz, 1♀, 10.7.1968, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Vöcklabruck, 22.6.1969, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
Linz, 1♂, 25.6.1969, leg. W. Bocksleitner, coll. OLM (Linz)
Eferding, 15.5.1970, WIMMER, HÖRLEINSBERGER & MITTERNDORFER (1987)
Vöcklabruck, 25.6.1971, leg. H. Foltin (Vöcklabruck)
Kirchdorf a. d. Krems, 1♀, 15.6.1990, coll. O.Ö. Landesmuseum (Linz)
St. Konrad, 1 R. am 28.4.1991 in Ribisel, e.l. 5.7.1991 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad, 1♂, 7.7.1991, Ph 19, 15.43 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Kirchdorf a. d. Krems, 1♂, 20.6.1992, Ph 7, 16-17 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
St. Konrad, 2 R. am 8.5.1993 in Ribisel (beide entzweigeschnitten), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Sierning w. Steyr, 1♀, 7.6.1993, leg. E. Hauser, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

St. Konrad - Edt, 1 P. in *Ribes rubrum*-Zweig, e.p. 30.6.1994 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 3♂, 2.7.1994, Ph 7, 16.17-16.22 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 3♂, 3.7.1994, Ph 7, 17.34-17.46 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 5.7.1994, Ph 7, 16.27 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 9.7.1995, Ph 6, 16.14 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 9.7.1995, Ph 7, 16.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 4♂, 13.7.1995, Ph 7, 17.31-17.37 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 19.7.1995, Ph 7, 17.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein) (der F.
kommt auch nach Verschlagen alsbald wieder!)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 20.7.1995, Ph 7, 17.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
St. Konrad - Höritzberg, 640 m, 1♂, 5.7.1996, Ph tip., 17.39 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein) (S.
tipuliformis fliegt hier, sobald die Ribisel reif sind!)

Kärnten:

'Mölltal', HÖFNER (1905)
Wolfsberg, M.6, HÖFNER (1905)
Plöckenpaß, THURNER (1948)
Klagenfurt, THURNER (1948)
Ferlach, THURNER (1948)
Völkermarkt, 6.7.1952, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 25.5.1953, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 9.6.1954, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 1♂, 28.5.1963, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Völkermarkt, 1♂, 25.6.1963, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Obermösach nw. Hermagor, 1 F., 4.7.1979, leg. C. Wieser (Klagenfurt)
Villach, 1♀, 25.6.1982, leg. G. Stangelmaier (Villach)

Steiermark:

Admont Umg., MACK (1985)
Gesäuse, 1.8., HOFFMANN & KLOS (1923)
Peggau, HOFFMANN & KLOS (1923)
Feuerbachgraben sw. Judenburg - Reiterbauer, 1909, PIeszczek (1909[1910])
Judenburg, auch am Licht, PIeszczek (1909[1910])
Rein w. Gratwein, HOFFMANN & KLOS (1923)
Graz, 2♂, 10.6.1903, HABELER (1967). Die Tiere waren zunächst als *S. conopiformis* (fehl)bestimmt
und so auch in der Sammlungskartei des Museums Joanneum in Graz vermerkt!
Stainz, HOFFMANN & KLOS (1923)
Sausal, DANIEL (1968)
Krieglach, 6.1902, HOFFMANN & KLOS (1923)
Krieglach, 1903, HOFFMANN & KLOS (1923)
Peterstal Petriau o. Graz, 10.6.1903, MACK (1985)
Peterstal Petriau o. Graz, 11.6.1903, MACK (1985)
Krieglach, 1 F., 18.6.1913, HOFFMANN & KLOS (1923)
Gösting b. Graz, 15.6.1920, MACK (1985)
Murau, 1♂, 7.7.1926, leg. Galvagni, MACK (1985)
Peterstal Petriau o. Graz, 1♀, 11.6.1936, MACK (1985)
Hofmanning no. Gröbming, R. am 17.4.1938, e.l. 1.-26.6.1938, MACK (1985)
Gröbming, e.l. 25.6.1938, MACK (1985)
Bruck a. d. Mur, 2 F., e.l. 12.6.-5.7.1939, MACK (1985)
Weinzödl (Graz-N), 2.8.1942, MACK (1985)
Altaussee, 720 m, 1♂, 8.6.1947, leg. J. Klimesch, coll. TLM (Innsbruck)
Graz - Krenngasse, 1 F., 22.6.1954, HABELER (1967)
Kitzeck im Sausal, 6.1960, coll. T. Witt (München)
Kitzeck im Sausal, 5.1961, coll. T. Witt (München)
Puntigam, 9 F., 15.6.1964, HABELER (1967) (MACK (1985):15.5.1964)
Gralla, R. am 10.4.1992, e.l. 14.5.1992 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, 3♂, 30.5.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Feldbach - Truppenübungsplatz, 2♂, 4.6.1993, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Bisamberg n. Wien, 1♀, e.l. im 3, ex coll. Skala / Wagner, coll. O.Ö.Landesmuseum (Linz)
Wien, coll. NHMW (Wien)
Döbling (Wien 19.), coll. NHMW (Wien)
Nördlicher Wienerwald, 1♂+1♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bruck a. d. Leitha, MACK (1985)
 Maria-Schutz am Semmering, coll. NHMW (Wien)
 St. Ägyd am Neuwald, 1884, coll. NHMW (Wien)
 St. Ägyd am Neuwald, 1886, coll. NHMW (Wien)
 Payerbachgraben, 1887, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 14.6.1890, coll. NHMW (Wien)
 Kierling w. Klosterneuburg, 1897, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 1898, coll. NHMW (Wien)
 Weidling w. Klosterneuburg, 1899, coll. NHMW (Wien)
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 1902, coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, 1903, coll. NHMW (Wien)
 Pfaffstätten no. Baden, 1♂+1♀, e.l. 21.5.1903, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 6.1904, coll. TLM (Innsbruck)
 Wiener Neustadt, 1905, coll. NHMW (Wien)
 Wiener Neustadt, 15.5.1905, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 1♀, 7.1905, leg. ? [unleserlich], coll. OLM (Linz)
 Wienerwald, 1♂+3♀, A.6.1907, coll. OLM (Linz)
 Wienerwald, 1♀, E.6.1907, coll. OLM (Linz)
 Lunz am See, 25.7.1908, SCHAWERDA (1913[1914])
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 10.6.1909, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1♂, e.l. 10.6.1911, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz) (unter *S. andrenaeformis* eingereiht)
 Mannersdorf am Leithageb., 16.6.1912, coll. NHMW (Wien)
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 1913, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 26.5.1913 und 6.1913, coll. NHMW (Wien)
 Wien (19.), 1♀, e.l. 24.5.1918, coll. TLM (Innsbruck)
 Baden b. Wien, 4.5.1920, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Zell b. Waidhofen a. d. Ybbs, 24.6.1925, GALVAGNI (1953-1955)
 Retz, 1929, coll. T. Witt (München)
 Mödling, 2♂+1♀, e.l. 6.1931, coll. TLM (Innsbruck)
 Leiser Berge, 1♀, 1.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Satzberg (Wienerwald), 5.7.1931, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)
 Wien, 5.6.1932, coll. T. Witt (München)
 Wien, 1♀, e.l. 4.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Stadlau (Wien 22.), 160 m, 13.6.1935, leg. F. Koschabek, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
 Mauer (Wien-S), 24.6.1941, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)
 St. Peter i. d. Au, 1 F., 5.1945, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Wien - Oper, 1♂, E.5.1946, coll. TLM (Innsbruck)
 Strasshof (Marchfeld), 1♀, 27.5.1947, leg. Popp, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 St. Valentin o. Enns, 1♂, 1.6.1947, KUSDAS (1953)
 St. Peter i. d. Au, R. im 3.1948, e.l. 4.5.1948, SCHWINGENSCHUß (1953)
 St. Peter i. d. Au, R. im Herbst 1948, e.l. 16.3.1949, SCHWINGENSCHUß (1953)
 Wien, 1♀, 29.6.1952, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Gloggnitz, 1 F., 10.8.1953, KUDERNATSCH (1965)
 Inzersdorf (Wien 10.), 1♂, 10.6.1954, DE FREINA (1997)
 Wiener Neustadt, 1♂, 17.7.1956, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Strasshof (Marchfeld), 6.1959, coll. T. Witt (München)
 Inzersdorf (Wien 10.), 10.6.1959, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 5.6.1961, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Inzersdorf (Wien 10.), 13.6.1963, coll. T. Witt (München)
 Inzersdorf (Wien 10.), 25.6.1966, coll. T. Witt (München)
 Inzersdorf (Wien 10.), 20.6.1969, coll. T. Witt (München)
 Ellenderwald b. Göttlesbrunn, 1♂, e.l. 11.5.1975, leg. F. Hahn, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♀, 24.6.1982, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Schauboden n. Purgstall, 1♂, 21.7.1989, Ph 18, leg. H. Malicky (Lunz am See)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1♀, 16.7.1992, im Garten, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 26.5.1993, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1♂, 31.5.1994, im Garten an Ribisel, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1♀, 8.6.1994, im Garten an Ribisel, 16.00 h, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1♀, 19.6.1994, im Garten an Topinambur, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Oberretzbach n. Retz, 1♂, 3.7.1994, Ph, 9 h, leg. H. Kühnert (Knittelfeld)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 1♀, 21.7.1994, im Garten, leg. F. Ressl (Purgstall)

Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, ♂♀ in copula an Ribisel, 13.6.1995, leg. F. Ressl (Purgstall)
St. Ägyd am Neuwald, 26.6.1997, [Ph], 14-16 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)
Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 12.8.1997, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Burgenland:

Leithagebirge, MACK (1985)
Neusiedl am See, MACK (1985)
Bad Tatzmannsdorf o. Pinkafeld, ISSEKUTZ (1971)
Kohfidisch, ISSEKUTZ (1971)
Csaterberg b. Kohfidisch, R. im 4.1957 in Johannisbeerstengeln, ISSEKUTZ (1971)

20. *Synanthedon spuleri* (FUCHS, 1908)

Hauptflugzeit: [13.6. - 17.7. (n=14)]
{13.6. - 19.7. (ñ=19)}
Nachweise: 6.6. - 1.8.

Höhenverbreitung: 160 - 1400 m

Tirol:

Wörgl, 1♀, e.l. 7.1952, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 2♂, e.l. 1.-6.6.1957, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, Raupen 1957 in *Juniperus*, leg. K. Burmann, WOLFSBERGER (1958)
Halltal, 1400 m, 4♀ ('Paratypen'), e.l. 10.-19.6.1958, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1400 m, 1♀ ('Paratypus'), e.l. 7.1958, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1♂, e.l. 24.7.1958 (ex *Juniperus*), leg. J. Kappeller, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1♂, e.l. 24.8.1958 (ex *Juniperus*), leg. J. Kappeller, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1♂+1♀, e.l. 23.4.-7.5.1959 (ex *Juniperus*), leg. J. Kappeller, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1200 m, 1♂+5♀ (Neotypus ['Holotypus'] + 4 'Paratypen'), e.l. 6.1960, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck).
Der Neotypus (abgebildet bei DE FREINA (1997), Tafel 8, Fig. 67) befindet sich entgegen den Angaben bei KRÁLÍČEK & POVOLNÝ (1977) - wo der Neotypus festgelegt wurde - sowie LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) nicht in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates (München), sondern im Tiroler Landeskundlichen Museum Ferdinandeaum (Innsbruck). Die Höhenangabe auf dem Etikett ist 1200 m und nicht 1400 m.
Absam n. Solbad Hall - Eichat, 1♂+1♀, e.l. 16.6.1961, coll. F. Pühringer (Scharnstein), leg. O. Auer (Linz)
Halltal, 800 m, 1♀, e.l. 21.6.1962, leg. O. Auer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Wörgl, 1♂+1♀, e.l. 16.-18.5.1965, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 1♂, e.l. 23.2.1966, leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 2♀, e.l. 3.-15.1.1969, coll. TLM (Innsbruck)
n. Innsbruck, e.l. (wenige Falter ex *Fagus*), leg. K. Burmann, HAMBORG (1993)
Halltal, 1200 m, 2♀ (1 'Paratypus'), e.l. 4.7.1972, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 1♀, e.l. 20.1.1976, coll. TLM (Innsbruck)
Wörgl, 1♀, e.l. 10.2.1977, leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck)
Gnadenwald b. Hall, 750 m, Galle am 24.9.1978, e.l. 8.2.1979 (1♀), leg. W. Schedl, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1200 m, 2♀, e.l. 17.-20.6.1981, coll. TLM (Innsbruck)
Halltal, 1985, PRIESNER et al. (1986)
Kaunerberg, 1150 m, 1 F., 17.7.1987, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 1 F., 8.7.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 1 F., 17.7.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 7♂, 1.7.1995, Ph 1, 17.19-17.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein) (lichter Kiefernbestand mit reichlich Wacholder als Unterwuchs, dazu Fichte, Faulbaum, Berberitze)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 11♂, 2.7.1995, Ph 1, 13.30-14.18 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 2♂, 14.7.1995, Ph 1, 13.50-14.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 14.7.1995, Ph, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 2.7.1997, Ph 1, 14.39 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Salzburg:

Thalgau, 700 m, 1♂, 9.6.1989, Ph 1, leg. M. Kurz, EMBACHER (1993) und KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1993)

Oberösterreich:

Mühlbach b. Steyr, 650 m, 1♀, 18.7.1995, in Spinnweben verfangen (Totfund), leg. J. Wimmer (Steyr), WIMMER (1997).
WIMMER gibt "ca. 500 m" an, nach der Beschreibung des genauen Fundortes liegt dieser aber höher.

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Auch die zitierten Angaben zur Biologie sind irreführend unvollständig, da mittlerweile *S. schwarzi* wohl endgültig als Synonym von *S. spuleri* gilt und die bei *schwarzi* angeführten Laubgehölze - am ehesten wohl Hasel - in Mühlbach die tatsächliche Futterpflanze darstellen dürften. *Juniperus* kommt dort nach Angaben Wimmers zwar vor, jedoch nur in minimalen Beständen. Die Entwicklung ist ein- bis zweijährig (in tieferen Lagen einjährig).

Der bei WIMMER (1997) zitierte "Fund" vom Edeltal im Höllengebirge ist falsch und kam offenbar irrtümlich in die ZOODAT. Bei HAMBORG (1993) ist er nicht zitiert!

Kärnten:

Völkermarkt, R. in Ahorn im Frühjahr 1972, e.l. 8.-28.5.1972 (2♂+2♀), coll. G. Stangelmaier (Villach).
In STANGELMAIER (1988) fälschlich als *S. conopiformis* gemeldet! (HAMBORG (1993))

Steiermark:

Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1992, leg. D. Hamborg, ADLBAUER (1995)
n. Leibnitz, R. am 10.4.1992, e.l. 25.4.-4.6.1992 ("knapp 30 Falter"), HAMBORG (1993)
Klöch n. Radkersburg, R. am 17.1.1992, e.l. 6.2.-21.3.1992 (1♂+5♀ ex *Corylus avellana*), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) u.a., HAMBORG (1993) und DE FREINA (1997)
Lebring, R. am 10.4.1992, e.l. 27.4.-20.5.1992 (2♂+1♀ ex *Carpinus*), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) und Witt (München), DE FREINA (1997)
no. Fohnleiten, knapp 1000 m, R. am 20.4.1992, e.l. 28.5.-2.6.1992 (1♂+2♀, ex *Juniperus communis*), HAMBORG (1993)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 6.6.1992, HAMBORG (1993) und ADLBAUER (1995)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 13.6.1992, HAMBORG (1993) und ADLBAUER (1995)
Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1450 m, 1♂, 1.8.1995, Ph 15, 17.10 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
1♂, lt. Etikett aus Leutschach (Windische B.) - Umg., e.l. 9.7.1991, leg. D. Hamborg, mit Determinationsetikett "*Synanthedon loranthi* ♂, det. D. Hamborg", coll. TLM (Innsbruck), gehört nach K. Špatenka zu *S. spuleri*. Offenbar liegt eine Verwechslung vor und sowohl Fundort- wie Determinationsetikett gehören eigentlich nicht zu diesem Tier! *S. loranthi* dagegen wurde von Hamborg tatsächlich in Leutschach nachgewiesen.

Niederösterreich und Wien:

Wien, 1♂, e.l. (ex *Juniperus*), coll. ZMHUB (Berlin), DE FREINA (1997)
Gärtenberg b. St. Anton a. d. Jeßnitz, TREXLER (1896[1897])
St. Ägyd am Neuwald, BOHATSCH (1893[1894])
Payerbach w. Gloggnitz, 1♂+1♀, e.l. 4.6.1888, BOHATSCH (1893[1894]) und KRÁLÍCEK & POVOLNÝ (1977)
Piesting nw. Bad Fischau, 1869, coll. NHMW (Wien)
Payerbachgraben, 1887, coll. NHMW (Wien)
Wien Umg., 2 F., e.l. 30.4.1884 (ex *Juniperus communis*), coll. NHMW (Wien), DE FREINA (1997) (als *S. cephaliformis*)
Marchfeld, vorjähriger Kokon in *Juniperus* im 4.1991, HAMBORG (1993)

21. *Synanthedon cephaliformis* (OCHSENHEIMER, 1808)

Hauptflugzeit: 16.6. - 26.7. (n=18)

{9.6. - 26.7. (n =28)}

Nachweise: 14.5. - 8.8.

Höhenverbreitung: 140 - 1100 m

Vorarlberg:

Vorderes Saminatal, 26.7.1921, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
Dünserberg, e.l. 2.-3.6.1930, leg. F. Gradl, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn, 14.6.1944, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Dornbirn - Bürgle, e.l. 6.6.1949, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
Nenzing - Beschling, Walgaukraftwerk, 500 m, Raupen, Exuvien und Schlupflöcher am 2.5.1993, leg. D. Hamborg, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Tirol:

Wörgl, 1♀, e.l. 7.1952 (ex *Abies alba*), leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck), BURMANN (1957)
Wörgl, 1♀, e.l. 6.1956 (ex *Abies alba*), leg. H. Unterguggenberger, coll. TLM (Innsbruck), BURMANN (1957)
Wörgl, [e.l.] 6.1957 und [e.l.] 6.1958, coll. TLM (Innsbruck)

Salzburg:

Aigen - Voglhub, 520 m, Fraßstück (Krebsgeschwulst an *Abies alba*) am 1.7.1997, e.p. 3.7.1997 (3♀), leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Oberösterreich:

Kemating, KUSDAS & REICHL (1974)

Hausruckwald, MACK (1985)
 Traunfall, KUSDAS & REICHL (1974)
 Desselbrunn, KUSDAS & REICHL (1974)
 Roitham, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vorchdorf, e.l. A6-E7, MACK (1985)
 Steyr, HAUDER (1909)
 Seewalchen am Attersee, Exuvien, KUSDAS & REICHL (1974)
 Wammering b. Gmunden, KUSDAS & REICHL (1974)
 Ohlsdorf, MACK (1985)
 Oberweis, KUSDAS & REICHL (1974)
 Laakirchen, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kirchham, KUSDAS & REICHL (1974)
 Grünberg b. Gmunden, Schlupflöcher und Exuvien, LÖBERBAUER (1958)
 Mairalm (Traunstein), R. im 5, e.l. 7-8, MACK (1985)
 Laudachsee, Schlupflöcher und Exuvien, LÖBERBAUER (1958)
 Schrattenau (Traunsteingeb.), KUSDAS & REICHL (1974)
 Siriuskogel s. Bad Ischl, Schlupflöcher, KUSDAS & REICHL (1974)
 Linz, 1♀, 27.6.1899, coll. OLM (Linz)
 Pöstlingberg, 1905, KUSDAS & REICHL (1974)
 Obertraun, 1♀, 1905, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 20.6.1905, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Obertraun, 26.7.1906, Fundkartei OLM (Linz)
 Obertraun, 3♂+1♀, 8.1906, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) (2♂ unter *S. tipuliformis*)
 Obertraun, 1♀, 1907, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz) (unter *S. tipuliformis* eingereiht!)
 Obertraun, 20.7.1907, KUSDAS & REICHL (1974)
 Ampflwang, R. 1922, KUSDAS & REICHL (1974)
 Damberg, R., 1923, KUSDAS & REICHL (1974)
 Ampflwang, 1♂+1♀, e.l. 4.-5.6.1924, leg. A. Binder, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Zaubertal b. Linz, 1926, Fundkartei OLM (Linz)
 Kronstorf, 1♀, e.l. 21.5.1927, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 3♂+3♀, e.l. 3.-29.5.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 1♂+3♀, e.l. 1.-11.6.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Ottensheim, 11.-16.6.1928, KUSDAS & REICHL (1974)
 Dürnberg b. Ottensheim, 1♂+2♀, e.l. 11.-16.6.1928, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 1♂+2♀, e.l. 10.-17.5.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 2♀, e.l. 13.6.1929, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Puchenau, 2♂, e.l. 7.-9.7.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Dürnberg b. Ottensheim, 2♂, e.l. 10.-12.6.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 2♀, [e.l. ?] 20.6.1930, leg. R. Rajecky, coll. K. Kusdas und OLM (Linz)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), e.l. 3.6.1931, KUSDAS & REICHL (1974)
 Dürnberg b. Ottensheim, e.l. 12.-20.6.1931, leg. R. Rajecky, KUSDAS & REICHL (1974)
 Dürnberg b. Ottensheim, 30.6.1931, Fundkartei OLM (Linz)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), e.l. 10.7.1933, KUSDAS & REICHL (1974)
 Dürnberg b. Ottensheim, 1♂, e.l. 30.5.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 7.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck, 10.1940, Fundkartei OLM (Linz)
 Vöcklabruck - Haselhof, 1943, Exuvien, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 5.1945, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 2.6.1945, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 7.7.1945, coll. T. Witt (München)
 Dießenbach b. Vöcklabruck, Exuvien, 1946, Fundkartei OLM (Linz) und MACK (1985)
 Dießenbach b. Vöcklabruck, Exuvien, 1943, KUSDAS & REICHL (1974)
 Pilzbach, 1943, Exuvien, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 1♂, e.l. 17.7.1945, leg. R. Löberbauer, DE FREINA (1997)
 Vöcklabruck, 1♂, e.l. 17.6.1946, leg. H. Foltin, coll. O.Ö.Landesmuseum (Linz)
 Hongar, 850 m, R. und P. am 11.5.1947, e.l./e.p. 6.1947, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 19.6.1947, coll. T. Witt (München)
 Hongar, 900 m, Exuvien, 1948, MACK (1985)
 Pilzbach, 1948, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 14.5.1948, leg. R. Hentschollek (Linz)
 Flachberg b. Gmunden, e.l. 17.6.1948, MACK (1985)
 Steyrermühl, 1 F., e.l. 17.6.1948, MACK (1985)
 Flachberg b. Gmunden, 2 F., e.l. 18.-20.6.1951, MACK (1985)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Engelhartszell, leere Puppenhüllen, 1954, Fundkartei OLM (Linz)
 Traunfall, 10 Fraßstücke am 8.5.1954, e.l. 15.5.-20.7.1954, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Rohrbach im Mühlkreis, 1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Schiedlberg, 6.1962, leg. A. Moser (Steyr)
 Steyrermühl, 12.6.1962, coll. T. Witt (München)
 Traunfall, 1 F., e.l. 14.8.1962, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Haag am Hausruck, Schlupflöcher an Tannen am 28.4.1963, R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Traunfall, R. 1962, e.l. 24.5.1963 (1 F.), leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Steyrermühl, 1♀, e.l. 10.-25.5.1963, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Hinterberg b. Steyr - nahe Kugellagerwerk, 3♂+7♀, e.l. 21.6.-1.7.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1963)
 St. Ulrich b. Steyr, 4 F. (darunter 3♂), e.l. 30.6. -18.7.1963, [WESELY] (1963)
 Dietach b. Steyr - Thann, 32 R. in *Abies alba* am 25.5.1964, e.l. 8.-29.6.1964 (9♂+12♀), [WESELY] (1964)
 Droißendorf b. Schiedlberg, 7 R. und 2 P. am 21.6.1965, e.l./e.p. 1.-19.7.1965 (3♂+4♀), [WESELY] (1965)
 Vöcklabruck, 1♂, e.l. 17.6.1976, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Bauernreith, 500 m, Schlupflöcher (mit Kokonresten!) am 18.4.1992, F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 640 m, 8 Exuvien A.7.1993 an *Abies alba* (Krebsgeschwulst), leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Perneck s. Bad Ischl, 700-750 m, Krebsknollen mit Kotauswurf 1994 an *Abies alba* am Weg zur Hoisnradalm, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Scharnstein - Bauernreith, 530 m, 2 (offenbar 1-jährige) R. am 1.6.1994 in *Abies alba* (Krebsgeschwülste), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachtal b. Bad Ischl, 750 m, 3 R. 1994 in *Abies alba* (Krebsgeschwulst) (keine Falter erzielt), leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1 P. am 1.7.1995 in *Abies alba* (parasitiert), leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 St. Konrad - Höritzberg, 600 m, 3 Krebsgeschwülste an *Abies alba* am 5.6.1995, e.l. 7.7.1995 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sulzbach b. Bad Ischl - Forststraße z. Hoisnrad, 850 m, A5.1996 Kotauswurf an *Abies alba* (Krebsgeschwulst) in 0,5 m Höhe (StammØ 35 cm), N. Pöll (Bad Ischl)
 St. Konrad - Höritzberg, 600 m, Fraßstück (Krebsgeschwulst an *Abies alba*) am 25.5.1997 eingetragen, e.p. 21.6.1997 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 St. Konrad - Dürrnberg, 800 m, 1 Exuvie an Tannenkrebs E.6.1997 (1♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1 P. am 25.6.1997 (parasitiert), leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Kärnten:

Villach, 7, THURNER (1948)
 St. Sebastian, 16.6.1986, leg. M. Trischker, KRISTAL (1990)
 Der vom 26.5.1968 aus Federaun s. Villach gemeldete Falter (STANGELMAIER (1979)) stellte sich in der Zwischenzeit als *C. empiformis* heraus (det. D. Hamborg, Stangelmaier in litt.)!

Steiermark:

zw. Thörl und Aflenzen, R., HOFFMANN & KLOS (1923)
 Oberweggraben b. Judenburg, 1 F., PIESZCZEK (1909[1910])
 Stainz, R. im 5, e.l. E6-7, coll. NHMW (Wien), HOFFMANN & KLOS (1923)
 Admont, 1♂, 27.7.1885, KIEFER (1941) [dort fälschlich: 21.7.] und MACK (1985) (ursprünglich als *S. spheciiformis* bestimmt (KIEFER (1908)))
 Grundlsee, 1♂+6♀, e.l. 23.6.-4.7.1944, leg. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974)
 Schäffern (Bez. Hartberg), R. am 12.3.1990, e.l. 1.-30.5.1990 (6♂+3♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) u.a.
 Leutschach (Windische B.), 550 m, 1♀, R. in *Abies alba* am 5.5.1991, e.l. 17.6.1991 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. F. Pühringer (Scharnstein), HAMBORG (1993)
 Herberstein sw. Hartberg - Tierpark, 370-500 m, R. am 30.4.1991, e.l. 17.6.-5.7.1991 (1♂+2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck) u.a., HAMBORG (1993) und DE FREINA (1997)
 Zetzwand bei Anger, 980-1100 m, R. am 3.3.1992, e.l. 28.4.-1.5.1992 (2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Niederösterreich und Wien:

Jauerling, Exuvie an *Abies alba*, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
 Kitzendorf n. Klosterneuburg, coll. NHMW (Wien)
 Wien, coll. NHMW (Wien)

Prater (Wien 2.), LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
Pressbaum w. Wien - Tullnerbach, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
Rosaliengebirge, GALVAGNI (1919[1924])
Rams (Wechsel), GALVAGNI (1919[1924])
St. Peter i. d. Au, in allen Wäldern, R. im 4-6, e.l. E6-8, SCHWINGENSCHÜS (1953)
Schneeberg, 1♂+1♀, ex coll. Eckelt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Maria-Schutz am Semmering, 22.7.1889, coll. NHMW (Wien)
Wienerwald, 1♀, E.7.1907, coll. OLM (Linz)
Gaaden nw. Baden, 5.7.1909, coll. NHMW (Wien)
Wienerwald, 1♂+1♀, e.l. 4.1913, coll. TLM (Innsbruck)
Pressbaum w. Wien - Tullnerbach, 1918, coll. T. Witt (München)
Rekawinkel w. Wien, 1919, coll. NHMW (Wien)
Aspang, 1 R. an *Abies alba* am 19.3.1922, e.l. 22.5.1922 (1♂), GALVAGNI (1919[1924])
Gaaden nw. Baden, 1922, coll. NHMW (Wien)
Rekawinkel w. Wien, 1♂, e.l. 3.4.1930, leg. O. Bubacek, coll. TLM (Innsbruck)
Gaaden nw. Baden, 1931, coll. NHMW (Wien)
Klausen-Leopoldsdorf, 1931, coll. NHMW (Wien)
Wienerwald, 1♂, e.l. 21.7.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Semmering, 8.8.1933, coll. NHMW (Wien)
Wienerwald, 2♂, e.l. 19.-21.4.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Mödling, 1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Laab im Walde s. Purkersdorf, 2♂+2♀, e.l. 4.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Laab im Walde s. Purkersdorf, 1♂, e.l. 5.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Wachtberg b. Haag, 1♀, R. am 5.3.1966, e.l. 13.4.1966, [WESELY] (1966b)
Behamberg b. Steyr, R. am 14.4.1966, [WESELY] (1966b)
Schönfeld (Marchfeld), 21.5.1976, coll. T. Witt (München)
Schönfeld (Marchfeld), 27.5.1976, coll. T. Witt (München)
Vogelsang, 1 F., 15.6.1977, Tullnerfelderhebung 1977 (Universität für Bodenkultur Wien)
Schauboden - Wärmeinsel, 1♀, 28.7.1978, leg. F. Ressl, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
Neulengbach- Kohlreithberg, R. an *Abies alba*, e.l. 10.6.1995 (1♂+1♀), leg. A. Dostal (Wien)
Neulengbach - Kohlreithberg, 3 R. am 28.4.1996 in *Abies alba*-Krebsgeschwülsten (StammØ 30-40
cm), e.l. 20.6.1996 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein) und A. Dostal (Wien)
Bei dem aus Pulkau sw. Retz - Teufelswand, 1♂, 24.6.1994, Ph vesp., 12 h, gemeldeten Falter (KÜHNERT (1995)) handelt es
sich um *S. loranthi* (Kühnert, in litt.)!

Burgenland:

Rechnitz, e.l. 6, PINKER (1958)
Hirschenstein (Geschriebenst.), R. an *Abies alba*, e.l. 6, ISSEKUTZ (1971)
Geschriebenstein, 1♂, e.l. 19.6.1981, leg. Hahn, DE FREINA (1997)

22. *Synanthesdon loranthi* (KRÁLÍCEK, 1966)

Hauptflugzeit: {12.6. - 19.7. (ñ=11)} Nachweise: 8.6. - 29.6.
Höhenverbreitung: 145 - 560 m

Vorarlberg:

Ein fragliches Tier aus Feldkirch - Bangs, 430 m, 22.6.1960 (det. K. Špatenka mit Vorbehalt, AISTLEITNER (1988)) muß mittlerweile wohl als verschollen gelten. Bei mehrmaliger gezielter Nachsuche konnte die Art in Vorarlberg von D. Hamborg nicht aufgefunden werden (AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997))! Es könnte sich bei dem fraglichen Tier auch um *S. cephaliformis* handeln.

Steiermark:

Klöch n. Radkersburg, e.l. 1990, HAMBORG (1993)
Bairisch Kölldorf, 1♂, e.l. 21.5.1990, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Leutschach (Windische B.) - Umg., 2♂+2♀, e.l. 24.5.-19.6.1990, leg. D. Hamborg, coll. TLM
(Innsbruck) u.a., DE FREINA (1997)
Spielfeld - Umg., R. am 10.4.1990, e.l. 14.-26.6.1990 (3♀), leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien) u.a.,
DE FREINA (1997)
Leutschach (Windische B.), 1♂, e.l. 1.7.1990, HAMBORG (1993)
Herberstein sw. Hartberg - Tierpark, 370-480 m, R. 1991, HAMBORG (1993)
Pfaffenkogel sw. Stübing, 560 m, Exuvie 1991, HAMBORG (1993)
Graz, 1991, HAMBORG (1993)
Feldbach, 1991, HAMBORG (1993)
Leutschach (Windische B.) - Umg., 550 m, R. in *Viscum abietis* am 5.5.1991, HAMBORG (1993)
Kanzel b. Graz, 1♂, R. am 15.1.1991, e.l. 20.3.1991, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Fehring, R. am 15.4.1991, e.l. 15.5.-17.6.1991 (1♂+1♀), HAMBORG (1993)
 Spielfeld - Umg., R. am 15.4.1991, e.l. 15.-28.6.1991 (2♂), leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien) und
 Witt (München), DE FREINA (1997)
 Spielfeld Umg., 1♀, e.l. 1.5.1992, leg. D. Hamborg (Feldbach), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Bairisch Kölldorf, R. am 26.12.1992, e.l. 28.2.-22.3.1993 (2♂+2♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
 (Innsbruck), Witt (München) u.a., DE FREINA (1997)
 Spielfeld - Umg., R. am 10.4.1993, e.l. 20.6.1993 (1♀), leg. D. Hamborg, DE FREINA (1997)

Niederösterreich und Wien:

Stiefern i. Kamptal, KASY (1980)
 Rosenburg am Kamp, 2♂+1♀, e.l. 25.5.1904 aus durch Mistel (*Viscum*) erzeugten Anschwellungen
 an Ästen von *Pinus sylvestris* (Rottföhre), WAGNER (1904) (als *S. cephaliformis*)
 Wartmannstetten so. Ternitz, 1♂, 15.6.1957, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Schönfeld (Marchfeld), 2♂+1♀, e.l. 21.-27.5.1976, leg. Hahn, KASY (1980) und DE FREINA (1997)
 Stiefern (Kamptal), 1♂, e.l. 24.5.1977, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Stiefern (Kamptal), 1♂, e.l. 9.6.1978, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Neunkirchen - Föhrenwald, 1♂, 27.6.1991, leg. F. Hofer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pulkau sw. Retz - Teufelswand, 1♂, 24.6.1994, Ph vesp., 12 h, KÜHNERT (1995) (als *S. cephaliformis*,
 Kühnert in litt.)
 St. Egyden a. Steinfeld - Föhrenwald, 25 F., 8.6.1996, an Blüten (bes. Liguster), leg. S. Ortner (Bad
 Ischl). An Pheromonen flog kein einziges Tier an!
 St. Egyden a. Steinfeld - Föhrenwald, 1♂, 29.6.1997, Ph celo-5, 15.55 h, leg. F. Pühringer
 (Scharnstein)

Burgenland:

Inzenhof s. Güssing, einige R. am 17.4.1990, e.l. 2.7.1990 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
 (Innsbruck), HAMBORG (1993)
 Nickelsdorf, Fraßstück (*Loranthus europaeus*) am 27.4.1996, e.l. 10.-15.6.1996 (1♀), leg. F. Pühringer
 (Scharnstein) und A. Dostal (Wien)

23. *Bembecia ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hauptflugzeit: 2.7. - 11.8. (n=196)

Nachweise: 2.6. - 30.8.

Höhenverbreitung: 150 - 1800 m

Vorarlberg:

Gauertal, e.l. 18.6.1911, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Gauertal, 25.7.1911, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)
 Saluver Alpe, 23.7.1950, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Klaus, 24.7.1950, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)
 Klaus, 23.6.1953, AISTLEITNER (1988)
 Laterns, 1.7.1956, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)

Tirol:

Innsbruck, 1♀, 14.7.1930, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♀, 19.7.1952 und 1♀, 1.8.1960, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Innsbruck, 1♀, 29.7.1962 und 1♀, 21.8.1968, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
 Kaunerberg, 1150 m, 5.7.1986 und 15.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Fließ b. Landeck, 2♂, 4.7.1990, Ph 1 (1♂) und 17 (1♂), 15.15-15.17 h, leg. E. Priesner, coll. TLM
 (Innsbruck)
 Kaunerberg, 1150 m, 13.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
 Frägenstein b. Zirl, 710 m, 3♂, 21.7.1994, Ph 1, 11.19-14.47 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Frägenstein b. Zirl, 5♂+1♀, 22.7.1994, Ph 1, 12.19-12.47 h, ♀ um 12.16 h in Bestand von *Ononis*
spinosa (viel) und *Lotus corniculatus* (wenig) herumfliegend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Innsbruck - Wilten, 1♂, 22.7.1994, Ph 1, 9.41 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Windachtal b. Sölden, 1400 m, 1♀, 28.7.1995, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Salzburg:

Parsch b. Salzburg, 11.8.1961 und 31.7.1962, leg. P. Babyi (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 3.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 29.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 30.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 31.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 2.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)

Urstein b. Puch, 3.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 6.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 St. Koloman - Gletscherschliff, 6.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 St. Koloman - Gletscherschliff, 7.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 11.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 19.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 St. Koloman - Gletscherschliff, 22.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 St. Koloman - Gletscherschliff, 26.8.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 26.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 7.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 8.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 28.7.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 2.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 7.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 18.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 1.7.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 21.7.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Salzburg - Rainberg, 7.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 20.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 23.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 29.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 30.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anif, 31.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 6.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 8.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 16.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 16.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Grossgmain, 15.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 16.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 29.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 9.7.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, 19.7.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wenger Au b. Werfenweng, 27.7.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Zimmerberg b. Bischofshofen, 2.8.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 2.6.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)

Oberösterreich:

Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂, 2.8.1900, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂, 7.1901, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Obertraun, 1♀, 1907, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 26.6.1907, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Ebensee (Ort kaum leserlich), 1♂, 2.8.1910, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Trattenbach a. d. Enns, 1♀, 30.7.1912, ex coll. K. Mitterberger, coll. OLM (Linz)
 Bauernberg (Linz), 1♀, 27.6.1917, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Gaumberg (Linz-W), 1♀, 29.7.1919, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂, 22.7.1921, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♀, 23.6.1922, leg. F. Haider, coll. OLM (Linz)
 Ebelsberg, 1♂, 3.8.1926, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂+3♀, e.l. 17.7.-26.8.1928, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) (1♀ gen. det.),
 KUSDAS & REICHL (1974)
 Wegscheid (Linz-S), 2♂, e.l. 17.7.-10.8.1929, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 2♂, e.l. 27.-30.7.1933, leg. R. Rajecky, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hart b. Leonding, 1♀, e.l. 26.6.1934, [leg. R. Rajecky], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wegscheid (Linz-S), 2♂+3♀, e.l. 27.6.-19.7.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Luftenberg, 1♂, 22.7.1936, leg. K. Kusdas (Linz)
 Luftenberg, 2♂, 24.7.1936, leg. K. Kusdas (Linz)
 Linz, 1♀, 22.7.1938, leg. J. Schmidt (Linz)
 Schiltenberg s. Ebelsberg, 1♂, 28.6.1947, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl, 1♀, 26.7.1947, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl, 1♂, 26.7.1948, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Linz - Traunau b. Traun, 1♀, 5.8.1949, leg. H. Hamann, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl, 1♀, 20.6.1950, leg. K. Kusdas (Linz)
 Steyrermühl, 460 m, 2♂+1♀, 30.6.1950, leg. E. Kranzl, coll. OLM (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Steyrermühl, 4♂+10♀, 11.7.1950, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und K. Kusdas (Linz)
 Seewalchen am Attersee, 2♂, e.l. 19.-26.7.1950, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Enns - Autobahntrasse, 1♀, 13.8.1953, KUSDAS & REICHL (1974)
 Offenhausen, 1♀, 20.7.1954, coll. OLM (Linz)
 Doppl (Linz-S), 1♂, 11.8.1954, leg. F. Lughofer, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl - Eichberg, 1♂, 21.7.1955, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl - Eichberg, 1♂, 27.7.1955, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M., 26.7.1960, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Lacken i. M., 400 m, 1 F., 26.8.1960, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Münichholz b. Steyr, 1♀, 12.7.1961, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1961b)
 Laussa b. Losenstein, 1♂, 4.8.1961, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1961b)
 Steyrermühl, 1♂, 4.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl, 1♂, 5.7.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pergern b. Steyr, 2♂+3♀, 18.7.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein), [WESELY] (1963)
 Stey - städt. Schotterwerk, 1♂, 22.7.1963, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl, 1♂, 23.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl, 1♂, 26.7.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl, 4♂+2♀, 27.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz) (1♂)
 Steyrermühl, 2♂+1♀, 31.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. OLM (Linz) (1♀)
 Steyrermühl, 5♂+1♀, 3.8.1963, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Gunskirchen, 1♂, 13.8.1963, leg. H. Priesner, KUSDAS & REICHL (1974)
 Seewalchen am Attersee, 1♂, 16.7.1966, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Steyrermühl, 1♂+1♀, 7.6.1970, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Fischlham, 1♀, 18.8.1974, leg. A.W. Ebmer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kremsmünsterer Au, 1♀, 30.8.1980, leg. H. Lachmair (Kremsmünster)
 Straß b. Eferding - Emling, 1 F., 9.8.1984, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 7.7.1991, Ph 1, 16.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 18.7.1991, Ph 1, 10.13 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 22.7.1991, Ph 1, 9.34 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 30.7.1991, Ph 1, 9.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 5.8.1991, Ph 1, 14.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 3♂, 14.8.1991, Ph 1 (2♂) und 16 (1♂), 10.33-10.58 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 19.8.1991, Ph 1, 10.40-10.52 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 21.8.1991, Ph 1, 16-16.58 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1 R. am 6.5.1992 in *Anthyllis vulneraria* (nicht geschlüpft), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 29.6.1992, Ph 1, 12.03 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 25.7.1992, Ph 1, 11.58-12 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Sattledt, 2♂, 19.6.1993, Ph 16, 11.04-11.54 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbach o. Bad Ischl - Steinfeld, 500 m, 1♂, 30.6.1993, Ph 1, 12.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Scharnstein - Kothmühle, 2 R. und 2 P. am 18.6.1993 in *Anthyllis vulneraria*, e.l./e.p. 17.7.-1.8.1993 (2♂), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Langwies b. Ebensee, 450 m, 2♂, 2.7.1993, Ph 16, 12.22 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 5.7.1993, Ph 1 und 16, 10.56-12.39 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 22.7.1993, Ph 16, 11.09 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 5♂, 12.8.1993, Ph 16, 10.26-11.08 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 23.7.1994, Ph, auch an hohen Grasstengeln sitzend, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 30.7.1994, Ph 1, 11.05-11.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 1♂, 13.7.1995, Ph, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 14.7.1995, Ph, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 1♂, 16.7.1995, Ph, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 1♂, 17.7.1995, Ph, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 25.7.1995, (Ph 1), 18.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 30.7.1995, Ph 16, 11.27-11.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 30.7.1995, Ph 1, 11.18 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 1♂, 21.7.1996, Ph, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Vorchdorf - Reuharting, 5♂, 5.8.1996, Ph api., 16.48-17.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Reuharting, 1♂, 9.8.1996, Ph api., 16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Vorchdorf - Reuharting, 3♂, 24.8.1996, Ph 11 (1♂) und api. (2♂), 11.01-11.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Jainzen b. Bad Ischl, 550 m, 1♂, 21.6.1997, Ph api., 15.20 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Fraundorf n. Rohrbach, 5♂, 4.8.1997, Ph 1, 11-12.15 h, leg. H. Pröll (Rohrbach)
Fraundorf n. Rohrbach, 8♂, 5.8.1997, Ph 1, 11.30-12.30 h, leg. H. Pröll (Rohrbach)

Kärnten:

Klagenfurt, Fraßstücke an *Anthyllis vulneraria*, THURNER (1955)
Völkermarkt, 11.7.1960, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 23.7.1960, STANGELMAIER (1988)
Völkermarkt, 1♀, 16.7.1970, coll. G. Stangelmaier (Villach)
St. Georgen am Längsee - Odvinskogel/Mitterkogel, 700 m, 1♂♀ in copula, 8.8.1995, leg. A.W. Ebmer (Puchenau), coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Steiermark:

Gossendorf so. Feldbach, 2♂, 8.7.1989, coll. G. Stangelmaier (Villach)
Gossendorf so. Feldbach, 1♂, 13.7.1989, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Gossendorf so. Feldbach, 1♂, 15.7.1989, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♀, 19.8.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1991, leg. D. Hamborg, ADLBAUER (1995)
Spielfeld Umg., 1♀, 13.7.1991, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Gralla, 1♂, 17.8.1991, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Aigen s. St. Anna, 1♂, 18.8.1991, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Schiffall sw. Mixnitz, 800 m, 24.8.1991, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 13.6.1992, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
Lafnitz - Bahnhof, 1♀, 16.7.1992, leg. S. Kirchweger (Wels)
Loser b. Altaussee, 1200-1450 m, 4♂, 20.6.1993, Ph 1 und 16, 11.45-12.05 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Altausseer-See, 20.6.1993, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Altausseer-See, 720 m, 7♂, 3.7.1993, Ph 1, 10.45-11.15 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
Loser b. Altaussee, 1100-1500 m, 9♂+1♀, 25.7.1993, Ph 1, 10.30-13.20 h bzw. um 14.15 h herumfliegend, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Loser b. Altaussee - Mittelstation, 1250-1400 m, 2♂, 2.7.1994, Ph 11 und 16, 10.22-10.25 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Gulsenberg b. Kraubath, 1♂, 12.7.1994, Ph 1, 11.43 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Loser b. Altaussee, 1000-1200 m, 3♂, 9.7.1995, Ph 1, 12.02-12.25 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl) (gen. det.)
Gulsenberg b. Kraubath, 700 m, 1♂, 5.8.1995, Ph 1, 15.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 870 m, 1♂, 5.8.1995, um 16.46 h auf *Armeria elongata*-Blüte sitzend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Kitzeck im Sausal, 530 m, 2♂, 23.8.1997, Ph api., 11.50-12.27 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Demmerkogel (Sausal), 650 m, 1♂, 23.8.1997, Ph api., 16.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Niederösterreich und Wien:

Freudenau (Wien - Prater), 1♂+1♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Mödling, 2♂, 1905, leg. K. Predota (?), coll. OLM (Linz)
Mödling, 1♀, [e.I.] E.5.1906, coll. OLM (Linz)
Mödling, 3♂+1♀, 8.7.1907, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
Mödling, 19.7.1907, leg. Jaitner, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 1♂, 4.8.1910, leg. K. Predota, coll. OLM (Linz)
Eichkogel s. Mödling, 1♂+1♀, 21.8.1910, coll. TLM (Innsbruck)
Aggstein, 1♂, 30.6.1912, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
Bisamberg n. Wien, 1♂+1♀, 8.1920, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Mödling, 2♂+3♀, e.I. 6.1931, coll. TLM (Innsbruck)
Oberweiden (Marchfeld), 1♂, 3.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Wien - Donauauen, 1♂, 12.6.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Südlicher Wienerwald, 1♂, 17.6.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+3♀, e.I. 10.-12.8.1938, coll. TLM (Innsbruck)
'Ostrand d. Kalkalpen', 1♂+1♀, 16.8.1938, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Hainburger Berge, 1♂+1♀, e.I. 4.8.1941, ex coll. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 1.8.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
Mödling, 1♂+1♀, e.I. 26.6.-1.7.1948, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Sandberg s. Oberweiden, 1♂, 19.-22.7.1952, leg. K. Kusdas (Linz)
 Theresienfeld, 2♂+2♀, 20.7.1956, leg. H. Malicky, MALICKY (1957) und LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Bad Fischau, 1♂+1♀, 22.7.1956, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Herzograd, 2♀, 23.7.1959, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kreuzenstein n. Korneuburg, 1♀, 20.7.1962, leg. K. Kusdas (Linz)
 Herzograd, 290 m, 1♂, 21.7.1962, leg. G. Deschka (Steyr)
 Wieselburg a. d. Erlauf, 1♂, 10.8.1962, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Forstheide b. Ulmerfeld, 5♂, 26.7.1974, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 28.7.1974, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Feichsenbach sw. Purgstall, 1♀, 3.7.1975, leg. F. Ressl, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Zehnbach so. Purgstall - Sandbruch, 1♂, 17.7.1983, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♀, 28.7.1983, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Zehnbach so. Purgstall - Sandbruch, 1♀, 23.7.1984, leg. F. Ressl, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Zehnbach so. Purgstall - Sandbruch, 1♀, 9.8.1984, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♂, 21.8.1984, leg. F. Ressl, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf - Schottergrube, 1♂, 3.8.1985, leg. F. Ressl, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Schauboden - Wärmeinsel, 2♂, 15.7.1990 und 27.7.1990, Ph 1, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♂, 19.7.1992, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Scheibbs - Grainberg, 650 m, 1♀, 7.8.1994, leg. T. Gattschnig, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 (extrem kleines Stück!)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 7.7.1995, leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)
 Purgstall a. d. Erlauf, 300 m, 12♀, 22. und 24.7.1996, leg. F. Ressl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Purgstall a. d. Erlauf - Bahnhof, 2♀, 9.8.1996, leg. F. Ressl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Purgstall a. d. Erlauf - Bahnhof, 1♀, 11.8.1996, leg. F. Ressl, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Forstheide b. Ulmerfeld, 1♀, 21.6.1997, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♂+1♀, 13.7.1997 und 1♀, 15.7.1997, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Roggendorf b. Melk, 1♂, 16.8.1997, Ph api., 14.19 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 16.8.1997, Ph api., 11.52 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Burgenland:

St. Margarethen, 2♂, 31.7.1992, Ph 1, 11-11.30 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)

Die Tiere vom Loser b. Altaussee (Steiermark) und aus Fragenstein b. Zirl (Tirol) - wo es auch reiche Bestände von *Ononis spinosa* gibt - haben große Ähnlichkeit mit *B. albanensis*, die Genitaluntersuchung zweier ♂♂ ergab aber jeweils *B. ichneumoniformis*!

23.1. *Bembecia ichneumoniformis/albanensis/scopigera*

Hauptflugzeit: 12.7. - 7.8. (n=78)

Nachweise: 5.6. - 18.8.

Fast alle dieser Nachweise dürften *B. ichneumoniformis* zuzuordnen sein!

Tirol:

"Windisch-Matrei", leg. E. Galvagni, FRANZ (1943)
 Reutte, 1♀, OSTHEIDER (1932)
 zw. Längenfeld und Sölden (Ötztal), 1300 m, 1 F., 7, leg. F. Plaseller, HELLWEGER (1914)
 Matrei in Osttirol, leg. E. Galvagni, THURNER (1948)
 Tratzberg b. Stans, 1 F., 7.8.1856, leg. H. Enzenberg, HELLWEGER (1914)
 Tratzberg b. Stans, 1 F., 1879, leg. Fritsch, HELLWEGER (1914)
 Jungholz n. Schattwald, 1 F., 1913, leg. J. Ammann, HELLWEGER (1914)
 Umhausen, 15.7.1945, leg. K. Burmann (Innsbruck)
 Ainet, 17.7.1967, leg. A. Kofler (Lienz)
 Obermauer w. Matrei, 1 F., 14.8.1989, leg. Lexer

Oberösterreich:

Neuhaus a. d. Donau - Partenstein, leg. Hinteröcker, FOLTIN (1963)
 Rottenegg nw. Walding - Saurüssel, KUSDAS & REICHL (1974)
 St. Peter am Hart, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr Umg., 7-8, leg. H. Groß, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, A7-M8, auf Autobahntrasse nicht selten, leg. Löberbauer, Mack und Kranzl, KUSDAS & REICHL (1974)
 zw. Regau und Aurachkirchen, A7-M8, MACK (1985)
 Trattenbach a. d. Enns, Fundkartei OLM (Linz)
 Kremsmünster, 31.7.1886, Fundkartei OLM (Linz)

Kirchberg b. Kremsmünster - Steinbruch, 30.7.1887, KUSDAS & REICHL (1974)
 Kremsmünster, 13.8.1895, Fundkartei OLM (Linz)
 Kirchdorf a. d. Krems, 13.8.1895, KUSDAS & REICHL (1974)
 Obertraun, 1906, HAUDER (1909)
 Loibichl, 7.1908, HAUDER (1909)
 Linz - Au, 13.8.1909, KUSDAS & REICHL (1974)
 Puchenau, 17.6.1917, KUSDAS & REICHL (1974)
 Lufthenberg, 31.7.1922, Fundkartei OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 4.7.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Aschach a. d. Donau, 1.8.1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 4.7.1933, leg. J. Klimesch, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 1935, Fundkartei OLM (Linz)
 Wels - Traunauen, R. am 15.5.1946 in *Ononis spinosa*, KUSDAS & REICHL (1974).
 vgl. *Bembecia albanensis* !!
 Ohlsdorf, 1946, Fundkartei OLM (Linz)
 Seewalchen am Attersee, 7.1946, KUSDAS & REICHL (1974)
 Vorchdorf, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Lindach b. Vorchdorf, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Fischlham, 1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 3.7.1947, coll. T. Witt (München)
 Lambach, 3.7.1948, Fundkartei OLM (Linz)
 Plesching, 29.7.1948, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Steyrermühl, 12 R. am 23.6.1948, e.l. 1.8.1948 (1♂+1♀), MACK (1985)
 Steyrermühl, A7-8 1949, Fundkartei OLM (Linz)
 Kleimünchen, 5.8.1949, leg. R. Hentscholek (Linz)
 Steyrermühl, [e.l.] 6.-11.5.1950, MACK (1985)
 Talholz b. Steyrermühl, 2♂+1♀, [e.l.?] 5.6.1950, MACK (1985)
 Steyrermühl, 7.6.1950, coll. T. Witt (München)
 Aurach am Hongar, 7-8 1953-1959, leg. R. Löberbauer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl - a. d. Autobahn, 4♂+4♀, 8.-18.8.1954, MACK (1985)
 Steyrermühl, 16.7.1955, coll. T. Witt (München)
 Marchtrenk, 15.7.1956, AUER (1967)
 Marchtrenk - Welserheide, 17.7.1956, leg. O. Auer, KUSDAS & REICHL (1974)
 Steyrermühl, 1 F., 23.7.1956, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 25.7.1956, AUER (1967)
 Regau, 25.7.1959, Fundkartei OLM (Linz)
 Pergern b. Steyr, 1♀, 10.7.1960, [WESELY] (1960)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1961, leg. W. Göstl, [WESELY] (1961b)
 Steyrermühl, 1 F., 10.7.1962, leg. R. Löberbauer (Steyrermühl)
 Steyrermühl, 31.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 5.7.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 4♂+2♀, 11.7. 1963, leg. R. Löberbauer, MACK (1985)
 Steyrermühl, 4♂+2♀, 20.7. 1963, leg. R. Löberbauer, MACK (1985)
 Steyrermühl, 24.7.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 25.7.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 26.7.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 2 F., 29.7.1963, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 1.8.1963, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 12.8.1963, coll. T. Witt (München)
 Laussa b. Losenstein, 1964, [WESELY] (1964)
 Steyrermühl, 1 F., 23.7.1964, MACK (1985)
 Steyrermühl, 1 F., 30.7.1964, MACK (1985)
 Steyrermühl, 2.8.1964, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 3.8.1964, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 2♂+1♀, 4.8.1964, leg. R. Löberbauer, coll. T. Witt (München)
 Münichholz b. Steyr, 1♀, 4.8.1964, [WESELY] (1964)
 Steyrermühl, 5.8.1964, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 4.8.1966, MACK (1985)
 Münichholz b. Steyr, 1 F., 21.7.1968, [WESELY] (1968a)
 Münichholz b. Steyr, 20.7.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)

Kärnten:

Villach, 13.7., THURNER (1948)
 Warmbad Villach, 2 F., THURNER (1948)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Obermöschach nw. Hermagor, 1 F., 28.7.1986, leg. C. Wieser (Klagenfurt)

Steiermark:

Lineck, 29.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
 Stainz, E7-A8, HOFFMANN & KLOS (1923) (kleine geschwärzte Form)
 Sausal, DANIEL (1968)
 Guggenbach w. Peggau, 1.8.1912, MACK (1985)
 Plabutsch, 27.7.1938, MACK (1985)
 Gulsenberg b. Kraubath, 650-700 m, 7.8.1939, MACK (1985)
 Gulsen b. Kraubath, 3.7.1952, coll. T. Witt (München)
 Gulsenberg b. Kraubath, 650-700 m, MEIER (1955)
 zw. St. Michael und Hinterberg b. Leoben, 2.8.1953, MEIER (1955)
 zw. St. Michael und Hinterberg b. Leoben, 27.6.1954, coll. T. Witt (München) und MEIER (1955)
 Kitzeck im Sausal, 8.1962, coll. T. Witt (München)
 Kitzeck im Sausal, 8.1964, coll. T. Witt (München)

Niederösterreich und Wien:

Retz, leg. Zwirner, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Dürnstein (Wachau), coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, F. am 15.6., leg. R. Berger, BERGER (1930)
 Oberweiden (Marchfeld), coll. NHMW (Wien)
 Wien, coll. NHMW (Wien)
 Hundsheim b. Hainburg, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)
 Herzograd, Steppenheide, leg. K. Kusdas, KUSDAS & REICHL (1974)
 Persenbeug, leg. K. Kremslehner, KUSDAS & REICHL (1974)
 Anninger n. Baden, PREDOTA (1902[1903])
 Leithagebirge, PREDOTA (1902[1903])
 Mariensteig (Schneeberg), A6-M7, leg. F. Preißecker, GALVAGNI (1948)
 Eng n. Reichenau, GALVAGNI (1948)
 Mödling, 1891, coll. NHMW (Wien)
 Krems a. d. Donau, 8.1902, leg. L. Schwingenschuß, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 8.1902, coll. NHMW (Wien)
 Kalksburg (Wien 23.), 1903, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1907, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1907, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1908, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1♂, 14.8.1909, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 19.7.1910, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 1♀, 27.7.1910, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Mödling, 29.7.1910, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Weikertschlag a. d. Thaya, 1 F., 3.8.1911, leg. A. Ortner, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
 Leopoldsberg (Wien 19.), 23.6.1912, coll. NHMW (Wien)
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 18.7.1912, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1914, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 6.1914, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 6.8.1915, coll. NHMW (Wien)
 Pfaffenberg no. Hainburg, 31.7.1916, coll. NHMW (Wien)
 Höflein n. Klosterneuburg, 20.7.1919, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 10.8.1919, coll. T. Witt (München)
 Kritzendorf n. Klosterneuburg, 14.7.1920, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 3.8.1921, coll. NHMW (Wien)
 Böheimkirchen o. St. Pölten, 1924, coll. NHMW (Wien)
 Pulkau sw. Retz, 1926, coll. NHMW (Wien)
 Bruck a. d. Leitha, 10.6.1929, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 6.1932, coll. TLM (Innsbruck)
 Strasshof (Marchfeld), 20.7.1939, coll. T. Witt (München)
 Strasshof (Marchfeld), 29.7.1939, coll. T. Witt (München)
 Deutsch-Altenburg, 21.7.1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Deutsch-Altenburg, 7.8.1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 22.7.1941, coll. T. Witt (München)
 Hainburg, 5.8.1941, coll. T. Witt (München)
 Frauenhofen b. Tulln, 17.7.1945, coll. NHMW (Wien)
 Strasshof (Marchfeld), 20.7.1945, coll. T. Witt (München)

Pressbaum w. Wien, 8.7.1946, coll. T. Witt (München)
Bisamberg n. Wien, 20.7.1946, coll. T. Witt (München)
Enzesfeld, 19.7.1950, coll. T. Witt (München)
St. Valentin o. Enns, 17.7.1960, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
Großberg b. Oberndorf, 1 F., 5.7.1968, leg. H. Rausch (Scheibbs)
Glaslauterriegel sw. Gumpoldskirchen, 9.8.1978, KASY (1986[1987])
Pulkau sw. Retz, sehr vereinzelt, 6-8 1990, Ph, KÜHNERT (1995)
Schauboden - Wärmeinsel, 1 F., 12.7.1990, leg. F. Ressl (Purgstall)
Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 12.7.1990, leg. Lichtenberger & Ortner (Waidhofen/Ybbs)
Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 5.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Burgenland:

Schieferberg nw. Jois, MACK (1985)
Leithagebirge, MACK (1985)
Zeilerberg nw. Jois, MACK (1985)
Neumarkt a. d. Raab, 7, ISSEKUTZ (1971)
Kohfidisch, 5.7.1964, ISSEKUTZ (1971)
Kohfidisch, 14.7.1964, ISSEKUTZ (1971)
Hölle b. Illmitz, 1.8.1973, leg. R. Bläsius (Heidelberg), CLEVE (1979)
Oggau, 15.7.1989, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
Jois, 16.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)

24. *Bembecia albanensis* (REBEL, 1918)

Hauptflugzeit: {9.7. - 8.8. (n=43)}

Nachweise: 1.8. - 14.8.

Höhenverbreitung: 115 - 350 m

Oberösterreich:

Aus Wels - Traunauen wurden Raupenfunde vom 15.5.1946 in *Ononis spinosa* gemeldet (KUSDAS & REICHL (1974)), die nach der Futterpflanze zu *Bembecia albanensis* gehören müssten. Die extrem xerothermophile Art könnte im Bereich der Welserheide durchaus vorgekommen sein. Da aber kein Beleg vorliegt und neuerdings auch Zweifel an der strengen Oligophagie des Artenkomplexes um *B. ichneumoniformis* und *albanensis* auftauchen, kann die extrem xerothermophile Art vorläufig nicht in die Landesfauna aufgenommen werden.

Steiermark:

Spielfeld, 1♂, 5.8.1992, Ph, vormittags an südexponiertem Trockenhang, HAMBORG (1994b)

Niederösterreich und Wien:

Salmannsdorf (Wien-W), 1♂, leg. F. Wagner, coll. OLM (Linz) (gen. det.)

Eichkogel s. Mödling, 1♂, 14.8.1995, Ph, leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)

Burgenland:

Illmitz, 1 F., 1.8.1973, Lichtfang!, leg. R. Bläsius, BLUM & BLÄSIUS (1991)

25. *Bembecia scopigera* (SCOPOLI, 1763)

Hauptflugzeit: {13.7. - 25.8. (n=15)}

Nachweise: 28.7. - 25.8.

Höhenverbreitung: 160 - 210 m

Niederösterreich und Wien:

Freudenau (Wien - Prater), 2♂, ex coll. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein) (gen. det.)

Mödling, 1♀, 28.7.1931, ex coll. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Nussdorf (Wien 19.), 1♂, 31.7.1933, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)

Eichkogel s. Mödling, 1♂, 25.8.1995, Ph, leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)

26. *Bembecia megillaeformis* (HÜBNER, [1813])

Hauptflugzeit: {8.7. - 28.7. (n=7)}

Nachweise: 5.7. - 8.7.

Höhenverbreitung: 160 - 445 m

Niederösterreich und Wien:

Aigen b. Raabs, 1♀, leg. A. Sterzl, coll. F. Pühringer (Scharnstein), GALVAGNI & PREISSECKER (1911-1914)

Wien Umg., 1♀, leg. C. Höfer, coll. NHMW (Wien)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bisamberg n. Wien, 1♀ (mit angeklebten männlichen Fühlern!), 5.7.1938, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)

Bisamberg n. Wien, 8.7.1938, leg. K. Predota, coll. A. Schleppnik, STERZL (1967)

Die Art wird von LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) noch nicht aus Österreich angeführt!

26.1. *Bembecia uroceriformis* (TREITSCHKE, 1834)

Hauptflugzeit: {8.7. - 4.8. (n=40)}

Es liegen nur fragwürdige Meldungen aus Österreich vor:

Steiermark:

Stainz, 2 F., 1909, det. O. Bohatsch, HOFFMANN & KLOS (1923).

Es handelt sich wohl um eine Fehldetermination und die Tiere sind zu *B. ichneumoniformis* zu stellen!?

Niederösterreich und Wien:

Wien, sehr alte Angabe, leg. Dorfinger, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)

Bisamberg n. Wien, 2. Hälfte 7-8, leg. K. Predota und W. Metzky, STERZL (1965) und MACK (1985)

Nach LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) kommt die Art in Österreich nicht vor!

Solange kein eindeutiger Beleg aus Österreich vorliegt, kann die Art nicht in die heimische Fauna aufgenommen werden!

27. *Pyropteron chrysidiiformis* (ESPER, 1782)

Hauptflugzeit: {6.6. - 15.7. (n=63)}

Nachweis: 12.6.

Höhenverbreitung: 440 - 500 m

Vorarlberg:

Dornbirn - Achufer, 440 m, 12.6.1937, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn), AISTLEITNER (1988)

Klaus, 23.6.1957, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn)

Niederösterreich und Wien:

Eine alte Meldung aus Wien (HEINEMANN (1859)) ist unglaublich!

Die Art wird von LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) noch nicht aus Österreich angeführt!

28. *Synansphicia triannuliformis* (FREYER, 1845)

Hauptflugzeit: 10.6. - 21.7. (n=38)

Nachweise: 5.5. - 21.8.

Höhenverbreitung: 125 - 630 m

Oberösterreich:

Es liegt nur 1 Meldung aus Steyrermühl (R. am 8.5.1948, leg. R. Löberbauer) vor (MACK 1984). Die Angabe fehlt bei KUSDAS & REICHL (1974). Offenbar wurden auch keine Falter erzielt, ein Beleg fehlt. Zwar kommt in Oberösterreich auch keine andere in Rumex lebende Sesie vor. Solange aber kein eindeutiger Beleg vorliegt, muß die Art aus der oberösterreichischen Fauna wieder gestrichen werden, die Meldung könnte auch irrtümlich zustande gekommen sein!

Kärnten:

Warmbad Villach, 1 F., THURNER (1948)

Friesach - Olsa, 1♀, 21.6.1895, METZGER (1896[1897]) und THURNER (1948)

Steiermark:

Stainz, E5-7, HOFFMANN & KLOS (1923)

Mürzgraben b. Mürzhofen, 1♂, 1.7.1913, HOFFMANN (1914[1915]) und HOFFMANN & KLOS (1923)

Graz, 1♂, 1.6.1915, HOFFMANN & KLOS (1923)

Wartberg an der Mürz, 21.8.1916, MACK (1985)

Peggau, 14.7.1925, MACK (1985)

Kitzeck im Sausal, 1♂+1♀, 12.7.1990 und 1♂, 21.7.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg (Feldbach)

Kitzeck im Sausal, 2♂, 24.7.1990, coll. G. Stangelmaier (Villach)

Kitzeck im Sausal, 1♀, e.l. 27.7.1990, leg. D. Hamborg (Feldbach), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Petersdorf I bei Fehring, 1♂, 25.6.1991, Fangzelt, leg. D. Hamborg (Feldbach)

Kitzeck im Sausal - Einöd, 1♂, 1.7.1992, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Kitzeck im Sausal - Einöd, R. am 10.4.1992, e.l. 31.5.1992 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Kitzeck im Sausal - Einöd, R. am 23.5.1993, e.l. 18.7.1993 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Kitzeck im Sausal, 1♀, e.l. 9.7.1994, leg. D. Hamborg (Feldbach), coll. J. Ortner (Kematen/Y.)

Niederösterreich und Wien:

Retz, 5♂+1♀, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz - Große Haide, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
 Oberweiden (Marchfeld), coll. T. Witt (München)
 Wien, coll. NHMW (Wien)
 Anninger n. Baden, PREDOTA (1902[1903])
 Mödling, 1♀, e.l., leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Eichkogel s. Mödling, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Leithagebirge, PREDOTA (1902[1903])
 Mödling, 22.7.1894, BOHATSCH (1895[1896])
 Mödling, 30.6.1895, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 14.7.1895, coll. NHMW (Wien)
 Eichkogel s. Mödling, 1896, coll. NHMW (Wien)
 Eichkogel s. Mödling, 12.7.1896, coll. NHMW (Wien)
 Wien - Donaudamm, 1♂, 1.7.1902, leg. A. Naufock, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Eichkogel s. Mödling, 3.8.1902, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 5.7.1903, coll. NHMW (Wien)
 Baden b. Wien, 1906, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 10.6.1906, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 14.6.1914, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 21.6.1915, leg. W. Swoboda, coll. TLM (Innsbruck)
 Roggendorf b. Eggenburg., 7 F., 17.7.1921, leg. B. Pittioni, PITTONI (1928)
 Mannersdorf am Leithageb., 1♂, e.l. 6.1919, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ellenderwald b. Göttlesbrunn, 1♂, e.l. 3.5.1925, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Mannersdorf am Leithageb., e.l. 1928, leg. O. Bubacek, coll. F. Pühringer (1♂) und NHMW (Wien)
 Mannersdorf am Leithageb., [e.l.] 1.4.1928, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 6.1928, DE FREINA (1997)
 Retz, 10.6.1928, coll. T. Witt (München)
 Retz, 6♂+7♀, e.l. 14.6.-10.7.1928, leg. Kautz und Reisser, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Retz, 1♀, 28.6.1928, [leg. H. Kautz], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Retz, 30.6.1928, coll. T. Witt (München)
 Retz, 1929, coll. NHMW (Wien)
 Retz, 7♂+6♀, e.l. 10.-30.6.1929, leg. H. Kautz, coll. TLM (Innsbruck) und OLM (Linz)
 Mödling, 1♀, e.l. 18.6.1929, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz - Große Haide, 22.6.1929, coll. NHMW (Wien)
 Retz, 1♂+1♀, e.l. 25.6.1929, leg. H. Reisser, coll. OLM (Linz)
 Retz - Große Haide, 2.7.1929, coll. NHMW (Wien)
 Retz - Große Haide, 3.7.1929, coll. NHMW (Wien)
 Retz, 1♂+2♀, e.l. 4.-8.7.1929, leg. H. Reisser, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Mödling, 1♀, e.l. 5.7.1929, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz, 1♂+1♀, e.l. 23.6.1930, leg. K. Schima, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz, 1♂+1♀, e.l. 7.-9.6.1931, leg. K. Schima, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz, 1♂+4♀, e.l. 4.-11.7.1932, leg. H. Reisser, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 6.1934, coll. TLM (Innsbruck)
 Retz, 5.6.1934, coll. T. Witt (München)
 Retz, 1♀, e.l. 17.6.1934, leg. K. Schima, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Retz, 1936, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 7.6.1937, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 5♂+2♀, 27.6.1937, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck) und LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, e.l. 1.7.1938, leg. A. Sterzl, coll. ZSM (München), DE FREINA (1997) (als *C. leucopsiformis*)
 Retz, 1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 1♂+2♀, 15.8.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 3♂+1♀, [e.l.] 5.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 5.5.1948, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 22.5.1948, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Prater (Wien 2.), 1♂+1♀, 2.7.1950, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Glaslauerriegel sw. Gumpoldskirchen, häufig, 31.7.1954, leg. R. Pinker, KASY (1986[1987])
 Theresienfeld, 27.5.1956, MALICKY (1957)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Retz, selten, 6.1990, Ph, KÜHNERT (1995)

Burgenland:

Leithagebirge, MACK (1985)

zw. Jois und Winden am See, einige F., 23.6.1935, REISSER (1949)

Inzenhof s. Güssing, 1♀, [e.I.] 6-7.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein), PINKER (1958)

Kohfidisch, 7.7.1964, ISSEKUTZ (1971)

Kohfidisch, 14.7.1964, ISSEKUTZ (1971)

Loretto n. Eisenstadt, 15.6.1979, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

29. *Synansphecia muscaeformis* (ESPER, 1783)

Hauptflugzeit: 14.6. - 21.7. (n=24)

Nachweise: 15.5. - 7.8.

Höhenverbreitung: 160 - 1280 m

Tirol:

Kufstein, coll. ZSM (München), OSTHEIDER (1932)

Innsbruck, 1.6.1951, leg. K. Burmann, det. J. Klimesch, BURMANN (1957)

Die Tiere aus Tirol sollten überprüft werden, um eine Verwechslung mit *S. affinis* auszuschließen!

Salzburg:

Gaisberg b. Salzburg (Spitze), 1286 m, 1♂, 24.6.1958, leg. F. Mairhuber (Salzburg), EMBACHER (1993) (dort fälschlich: 4.6.1958) und KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1993)

Bluntautal b. Golling, 1♀, 14.6.1963, leg. F. Mairhuber (Salzburg), KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1993)

Die Tiere aus Salzburg wurden von K. Špatenka determiniert.

Oberösterreich:

Eine alte Angabe vom Warscheneck, "Roßleitenmoor", E6 dürfte wohl auf einer Fehldetermination beruhen (MACK (1985)). Allerdings gibt es in diesem Gebiet mehrere Fundorte der Alpen-Grasnelke (*Armeria alpina*), die als Futterpflanze in Betracht käme!

Kärnten:

Heiligenblut, 7.1900, coll. T. Witt (München)

Steiermark:

von Preg bis Sommergraben bei Chromwerk, MEIER (1955)

Gulsenberg b. Kraubath, bis 900 m, 19.6.1938, leg. W. Mack, MEIER (1955) und MACK (1985)

Gulsenberg b. Kraubath, 7.8.1939, MACK (1985)

Gulsenberg b. Kraubath, R. am 11.5.1940, MACK (1985)

Gulsenberg b. Kraubath, bis 900 m, 9.6.1940, MACK (1985)

Gulsenberg b. Kraubath, R. am 23.4.1950, MACK (1985)

Gulsenberg b. Preg, 30.6.1951, leg. H. Meier, coll. T. Witt (München) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♂)

Gulsen b. Kraubath, 14.7.1951, coll. T. Witt (München)

Preg, 14.7.1951, coll. T. Witt (München)

Gulsen b. Kraubath, 23.6.1952, coll. T. Witt (München)

Preg, 10.7.1952, coll. T. Witt (München)

Gulsenberg b. Kraubath, 1♂, 12.7.1952, leg. H. Meier, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)

Gulsenberg b. Kraubath, 27.6.1953, MACK (1985)

Gulsen b. Kraubath, 13.7.1953, coll. T. Witt (München)

Gulsen b. Kraubath, 17.7.1953, coll. T. Witt (München)

Gulsen b. Kraubath, 23.7.1953, coll. T. Witt (München)

Gulsenberg b. Kraubath, 24.7.1953, coll. T. Witt (München)

Kitzeck im Sausal, 10.6.1958, coll. T. Witt (München)

Sausal, 15.6.1958, DANIEL (1968)

Sausal, 16.6.1958, DANIEL (1968)

Kitzeck im Sausal, 18.6.1958, coll. T. Witt (München)

Kitzeck im Sausal, 6.1960, coll. T. Witt (München)

Sausal, 4.6.1960, DANIEL (1968)

Gulsenberg b. Kraubath, 1♀, 26.6.1990, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Gulsenberg b. Kraubath, 650-700 m, 1♂, 15.6.1992, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Gulsenberg b. Kraubath, 650-700 m, 1♂+1♀, 29.6.1992, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Gulsenberg b. Kraubath, R. im 6.1994 in Wurzelstöcken von *Armeria elongata*, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Gulsenberg b. Kraubath, 3♂+1♀, 12.7.1994, Ph 5, 14.50-16.12 h, ♀ um 15.10 h auf *Armeria*-Blüte sitzend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 690-850 m, 16♂, 23.7.1994, Ph 5, 13.51-17.21 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 11 F. (10♂), 21.7.1995, Ph 5 und auf blühender Grasnelke (1 F. um 15 h), 13.40-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Gulsenberg b. Kraubath, 840 m, 4♂, 22.7.1995, Ph 5, 15.53-15.57 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 810 m, 1♂, 5.8.1995, Ph 5, 16.15 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 840-900 m, 4♂, 20.7.1996, Ph hyl., 15.11-16.14 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gulsenberg b. Kraubath, 740-870 m, 8♂+1♀, 17.7.1997, Ph {3+13} (2♂), 5 (4♂) und hyl. (1♂), 14.18-16.35 h (1♂ um 16.35 h im freien Flug, 1♀ von Krabbenspinne an *Armeria elongata*-Blüte erbeutet (tot in den Spinnfäden)), leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Niederösterreich und Wien:

Oberweiden (Marchfeld), coll. NHMW (Wien)
Wien Umg., 1♂, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Mödling, 1♂+2♀, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Gumpoldskirchen n. Baden, 21.6.1917, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 15.5.1923, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Guntramsdorf s. Mödling, 1♀, e.l. 14.6.1924, leg. K. Schima, coll. TLM (Innsbruck) (unter *C. annellata* eingereiht!)
Retz - Große Haide, 5.7.1929, coll. NHMW (Wien)
Retz - Große Haide, 14.7.1929, coll. NHMW (Wien)
Wiener Neustadt, 10.6.1952, coll. T. Witt (München)

30. *Synansphecia affinis* (STAUDINGER, 1856)

Hauptflugzeit: 4.6. - 19.7. (n=33)

Nachweise: 12.5. - 15.8.

Höhenverbreitung: 155 - 1000 m

Vorarlberg:

Klaus, 500-650 m, 30.6.1936, leg. A. Bitsch, coll. VND (Dornbirn), AISTLEITNER (1988)

Tirol:

Sillschlucht b. Innsbruck (auf trockenen Hügeln darüber), 600 m, 1♂, 19.7.1877, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
Zirl, 600 m, 1♂, 9.6.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600 m, 1♂+1♀, 14.6.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600 m, 1♀, 28.7.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600-650 m, 1♂+1♀, 26.7.1965, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 7.6.1973, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 1000 m, 1♂, 10.6.1973, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600 m, 5♂, 4.6.1981, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Martinswand b. Zirl, 800 m, 1♀, 2.7.1982 (nahe Bahndamm gestreift), leg. W. Schedl, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 1000 m, 3♂, 15.-30.6.1990, Ph, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck) und Witt (München), DE FREINA (1997)
Fragenstein b. Zirl, 700-720 m, 2♂, 2.7.1997, Ph vesp., 17.33-18.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Die Meldung aus Luftenberg, 1♀, 29.6.1923, leg. L. Müller, FOLTIN (1963) und KUSDAS & REICHL (1974), beruht auf einer Fehldetermination, es handelt sich um *C. empiformis* (Beleg in coll. OLM (Linz))!
Eine Meldung aus Linz (Fundkartei OLM (Linz)) ohne Datum bezieht sich möglicherweise auf dasselbe Tier.

Solange kein eindeutiger Beleg vorliegt, kann die Art nicht in die Landesfauna aufgenommen werden.

Kärnten:

Wolfsberg, Kalklehne, 1♀, 20.7.1881, HÖFNER (1905) (vgl. *S. stomoxiformis*!)

Niederösterreich und Wien:

Kalksburg (Wien 23.), PREDOTA (1902[1903])
Perchtoldsdorf s. Wien, coll. NHMW (Wien)
Anninger n. Baden, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 1♂, leg. H. Skala, coll. OLM (Linz)
Bad Vöslau, PREDOTA (1902[1903])

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Leithagebirge, 2♂, coll. F. Pühringer (Scharnstein), PREDOTA (1902[1903])
Mödling, 22.7.1894, BOHATSCH (1895[1896])
Gumpoldskirchen n. Baden, 1903, coll. NHMW (Wien)
Gumpoldskirchen n. Baden, 5.7.1903, coll. NHMW (Wien)
Gumpoldskirchen n. Baden, 2♀, e.l. 1906, coll. OLM (Linz)
Gumpoldskirchen n. Baden, 5.6.1907, coll. NHMW (Wien)
Wien, 6.1908, coll. T. Witt (München)
Mödling, 1910, coll. NHMW (Wien)
Bruck a. d. Leitha - Spitalberg, 15.5.1915, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)
Korneuburg, 16.6.1915, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 14.5.1916, coll. T. Witt (München)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 21.6.1917, coll. TLM (Innsbruck) (als "muscaeformis" bezettelt!)
Mödling, 1918, coll. NHMW (Wien)
Kahlenberg (Wien 19.), 1918, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 1919, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Leopoldsberg (Wien 19.), 16.7.1919, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 16.5.1922, coll. NHMW (Wien)
Oberweiden (Marchfeld), 15.6.1922, coll. NHMW (Wien)
Lobau (Wien 22.), 12.5.1923, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Bruck a. d. Leitha, 1♀, 15.5.1923, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Mödling, 1♀, e.l. Mai 1925, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 5.6.1930, leg. Preiszecker, coll. NHMW (Wien)
Südlicher Wienerwald, 1♀, e.l. 21.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Südlicher Wienerwald, 2♂+4♀, e.l. 17.5.-6.7.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) und K. Kusdas (Linz)
Mödling, 1♀, e.l. 18.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
'Osstrand d. Kalkalpen', 1♀, e.l. 26.5.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 6.1936, MACK (1985)
Südlicher Wienerwald, 1♀, e.l. 17.6.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
'Osstrand d. Kalkalpen', 1♀, e.l. 25.5.1938, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, e.l. 14.6.1938, ex coll. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Gumpoldskirchen n. Baden, 29.5.1939, leg. F. Burgermeister (Wattens)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 5.1940, leg. L. Schwingenschuß, DE FREINA (1997)
Gumpoldskirchen n. Baden, 2♀, 12.6.1940, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Gumpoldskirchen n. Baden, 2♀, 20.6.1940, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1943, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Gumpoldskirchen n. Baden, 2♀, e.l. 20.-27.6.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
Klosterneuburg, 2♂+1♀, 15.8.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck) (1♀ als *C. alysoniformis*)
Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 5.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Glaslauterriegel und Heferlberg sw. Gumpoldskirchen, 5.6.1946, leg. R. Pinker, KASY (1986[1987])
Glaslauterriegel und Heferlberg sw. Gumpoldskirchen, 20.6.1946, leg. R. Pinker, KASY (1986[1987])
Gumpoldskirchen n. Baden, 27.5.1948, coll. T. Witt (München)
Gumpoldskirchen n. Baden - Glaslauterriegel, 1♀, 6.1949, DE FREINA (1997)
Einschnitt zw. Hundsheimer Berg und Pfaffenbergs b. Hainburg, 15.6.1978, KASY (1983)

Burgenland:

Leithagebirge, MACK (1985)
Zeilerberg nw. Jois, MACK (1985)

30.1. *Chamaesphecia doryliformis* (OCHSENHEIMER, 1808)

Hauptflugzeit: {17.5. - 5.7. (ñ=5)}

Kärnten:

Die Fundmeldungen aus Völkermarkt (14.-25.7.1960, leg. Trasischker, STANGELMAIER (1988)) sind angesichts der Verbreitung der Art (südwesteuropäisch) unwahrscheinlich und müßten überprüft werden. Dies ist allerdings kaum mehr möglich, da die Sammlung Trasischker von den Erben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Deutschland verkauft und auf diversen Börsen vereinzelt worden ist (Stangelmaier in litt.). Die Art kann somit nicht in die Sesienfauna Österreichs aufgenommen werden. Anzumerken ist bei dieser Art aber noch, daß sie auch aus Südtirol (Bozen (STAUDINGER 1894) und Meran (KITSCHELT 1925)) - fernab vom sonstigen Verbreitungsgebiet - gemeldet und als var. *teriolensis* (STAUDINGER 1894) beschrieben wurde. Hierzu merken LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995) an, daß eine Verwechslung des Typusexemplars (eine typische *icteropus* Z.) oder des Fundortes nicht ausgeschlossen werden kann.

30.2. *Chamaesphecia alysoniformis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

Hauptflugzeit: {3.6. - 23.6. (n=11)}

Mehrere Meldungen finden sich in der ZOODAT, die allesamt falsch bzw. - sofern sie noch nicht (oder nicht mehr) überprüft werden konnten - unglaublich sind:

Kärnten:

Die Meldungen aus Völkermarkt (31.7.1956, 3.8.1959 und 17.7.1960, leg. M. Trasischker, STANGELMAIER (1988)) müssen gestrichen werden. 1♀ (3.8.1959) in coll. G. Stangelmaier (Villach) erwies sich als zu *C. empiformis* gehörig!

Niederösterreich und Wien:

Mödling, 1♂, 23.6.1917, FORSTER & WOHLFAHRT (1984) und MACK (1985)

Ein Tier aus Wien (ohne Datum) bzw. der Lobau (28.6.1943) - wie in ZOODAT vermeldet -, fand sich nicht unter *C. alysoniformis* in der coll. TLM (Innsbruck), wohl aber ein zu *C. empiformis* gehöriges kleines ♀ mit den selben Daten (leg. K. Predota)!

Eine Meldung aus Klosterneuburg, 1♀, 15.8.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck), erwies sich als zu *S. affinis* gehörig!

Die Art kommt in Österreich nicht vor (LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995)).

31. *Chamaesphecia chalciformis* (ESPER, [1804])

Hauptflugzeit: [11.6. - 20.6. (n=12)]
{1.6. - 20.6. (n=23)}

Nachweise: 27.5. - 7.7.

Höhenverbreitung: 210 m

Niederösterreich und Wien:

Gumpoldskirchen n. Baden, 19.6., 1♂+2♀, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck) und F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, 19.6.1910, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, Raupen 1913 sowie 1 P. A.6.1913, e.l./e.p. A.6.1913 (3 F.), SCHWINGENSCHUß (1914)

Gumpoldskirchen n. Baden, 7.6.1914, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 20.6.1922, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 4.6.1929, coll. T. Witt (München)

Gumpoldskirchen n. Baden, 18.6.1930, MACK (1985)

Gumpoldskirchen n. Baden ('Ostrand d. Kalkalpen'), 1.7.1930, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Gumpoldskirchen n. Baden, 18.7.1930, coll. T. Witt (München)

Gumpoldskirchen n. Baden, 27.5.1934, coll. TLM (Innsbruck)

Gumpoldskirchen n. Baden, 14.6.1934, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck)

Gumpoldskirchen n. Baden, 11.6.1935, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 16.6.1935, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+1♀, 20.6.1935, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 5.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 7.7.1995, Ph, leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)

32. *Chamaesphecia colpiformis* (STAUDINGER, 1856)

Hauptflugzeit: [22.7. - 9.8. (n=9)]
{12.7. - 9.8. (n=15)}

Nachweise: 11.7. - 11.8.

Niederösterreich und Wien:

Mödling, 1♂, 22.7.1894, BOHATSCH (1895) und DE FREINA (1997)

Mödling, 1♀, 26.7.1894, DE FREINA (1997)

Mödling, 1♂, 30.7.1894, FORSTER & WOHLFAHRT (1984) und DE FREINA (1997)

Mödling, weitere 3♀, 22.7.-6.8.1894, BOHATSCH (1895)

Mödling, 1 F., 11.8.1895, BOHATSCH (1895[1896])

Mödling, 1♂+1♀, 26.7.1896, METZGER (1896[1897])

Mödling, 1♂+1♀, 31.7.1896, METZGER (1896[1897])

Mödling, 9.8.1896, METZGER (1896[1897])

Mödling, 2♂+1♀, 11.7.1897, GÜNNER & MAY (1897[1898])

33. *Chamaesphecia dumonti* LE CERF, 1922

Hauptflugzeit: {5.7. - 30.7. (n=8)}
{5.7. - 29.7. (n=12)}

Nachweise: 15.6. - 2.8.

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Höhenverbreitung: 125 - 300 m

Niederösterreich und Wien:

Gaisberg b. Stein, leg. Schwingenschuß & Fleischmann, GALVAGNI & PREIßECKER (1911-1914) (als *annellata* Z. ab. *oxybeliformis* HS.)
 Wien, 1♂, FORSTER & WOHLFAHRT (1984) (als *annellata* f. *oxybeliformis*)
 Braunsberg b. Hainburg, coll. A. Schleppnik, STERZL (1967) (als *oxybeliformis*)
 Deutsch-Altenburg, coll. A. Schleppnik, STERZL (1967) (als *oxybeliformis*)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, leg. L. Schwingenschuß, coll. ZSM (München), DE FREINA (1997)
 Krems a. d. Donau, 1♂, 29.7.1906, coll. TLM (Innsbruck)
 Dürnstein (Wachau), 15.7.1913, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924]) (als *annellata* ab. *oxybeliformis*)
 Hainburger Berge, 1♀, 21.7.1940, ex coll. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck) (ursprünglich als *oxybeliformis* bestimmt)
 Hainburger Berge, 2.8.1940, coll. TLM (Innsbruck)
 Bisamberg n. Wien, 1♂, 27.7.1941, ex coll. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Bisamberg n. Wien, 1♀, 15.6.1949, leg. Ernst, DE FREINA (1997)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 30.7.1971, leg. F. Lichtenberger, coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Staatz so. Laa a. d. Thaya, R. am 6.5.1992, e.l. 25.6.1992 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Staatz so. Laa a. d. Thaya, P. am 17.6.1993, e.p. 22.-28.6.1993 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Hainburg, R. am 17.6.1993, e.l. 8.7.1993 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Spitz a. d. Donau, R. am 30.5.1995, e.l. 1.7.1995 (1♂), leg. D. Hamborg, coll. NHMW (Wien)

Burgenland:

Winden am See, 1♂, 5.7.1964, leg. K. Kusdas (Linz)

33.1. Chamaesphecia oxybeliformis HERRICH-SCHÄFFER, 1846

Niederösterreich und Wien:

Die von STERZL (1967) (als *oxybeliformis* von *Stachys recta* (Aufrechter Ziest)) und FORSTER & WOHLFAHRT (1984) (als *annellata* f. *oxybeliformis*) gemeldeten Tiere gehören allesamt zu *C. dumonti*!

C. oxybeliformis kommt in Österreich nicht vor (LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995)).

34. Chamaesphecia annellata (ZELLER, 1847)

Hauptflugzeit: 24.6. - 18.7. (n=19)
 {16.6. - 17.7. (n=26)}

Nachweise: 26.5. - 27.7.

Höhenverbreitung: 125 - 460 m

Kärnten:

Wolfsberg, Kalklehne, 7.1879, HÖFNER (1905) (vgl. S. *stomoxiformis*!)

Steiermark:

Stainz, 1 F., HOFFMANN & KLOS (1923)

Die Art bedarf in Kärnten und der Steiermark der Bestätigung!

Niederösterreich und Wien:

Bisamberg n. Wien, F. am 27.7., leg. R. Berger, BERGER (1930)
 Oberweiden (Marchfeld), ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und NHMW (Wien)
 Wien - Umg., 2♂, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 'Donauauen', LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
 Baden b. Wien, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 9♂+8♀, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck) (1♂+1♀) und T. Witt (München) sowie LASTUVKA et al. (1989)(1990)
 Gumpoldskirchen n. Baden - Richardshof, 2♂+2♀, ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck)
 Eichkogel s. Mödling, coll. T. Witt (München)
 Münchendorf o. Baden, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 1♂♀ in copula, 22.7.1896, PRINZ (1900[1901])
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 1♂, 3.7.1898, PRINZ (1900[1901])
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 1♂+3♀, 10.7.1898, PRINZ (1900[1901])
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 5♂+5♀, 17.7.1898, PRINZ (1900[1901])
 Perchtoldsdorf (Wien-S), e.l. 16.-18.6.1899, PRINZ (1900[1901])

Perchtoldsdorf (Wien-S), 1901, PRINZ (1900[1901])
 Nußberg (Wien 19.), 1♂+2♀, e.l. 1901, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Rodaun (Wien-S), 1♀, e.l. 16.6.1901, leg. J. Prinz, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Nußberg (Wien 19.), 18.6.1901, coll. T. Witt (München)
 Bisamberg n. Wien, 1902, coll. NHMW (Wien)
 Baumgarten a. d. March, 1♂, e.l. 6.6.1902, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Prater (Wien 2.), e.l. 7.1902, DE FREINA (1997)
 Mödling, 1♀, e.l. 7.1902, DE FREINA (1997)
 Mödling, e.l. 15.6.1905, leg. K. Schawerda, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 26.6.1905, coll. NHMW (Wien)
 Wien - Umg., 2♂+1♀, e.l. 6.1906, coll. OLM (Linz) und ZMHUB (Berlin), DE FREINA (1997)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, e.l. 1906, leg. J.F. Berger, coll. OLM (Linz)
 Wien, 2♀, 1907, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1910, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1912, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1912, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, e.l. 6.1912, MACK (1985)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1913, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1916, coll. NHMW (Wien)
 Langenzersdorf (Wien-N), 1917, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 1♂+2♀, e.l. 6.1920, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 22.6.1924, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 6.1925, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Fischau, 1♂, e.l. 10.6.1925, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 20.6.1925, ex coll. Bubacek und Schams, coll. TLM (Innsbruck) (2♀) und
 NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1927, coll. NHMW (Wien)
 Retz, 1928, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1928, coll. NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 23.6.1928, coll. T. Witt (München)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1♂, e.l. 17.6.1930, leg. K. Schima, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 1931, coll. NHMW (Wien)
 Mödling, 2.7.1931, MACK (1985)
 Mödling, 1932, coll. NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1♂+2♀, e.l. 13.-25.6.1934, leg. K. Schima, coll. K. Kusdas (Linz) und F.
 Pühringer (Scharnstein)
 Wien (13.), 2♂+1♀, e.l. 20.-29.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Bruck a. d. Leitha, 12.7.1935, coll. T. Witt (München)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂, 26.5.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Marchfeld, 1♂+1♀, e.l. 30.5.-6.6.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) und F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), 3♂+1♀, e.l. 6.-17.6.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien, 1♂, e.l. 1937, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Bruck a. d. Leitha, 2.7.1938, coll. T. Witt (München)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1940, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Guntramsdorf s. Mödling, 1943, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, e.l. 18.6.194[3], leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, 27.7.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+1♀, e.l. 6.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Haslau a. d. Donau - Donauauen, 1♂, e.l. 6.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 1♂, e.l. 6.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien Umg., 1♀, e.l. 1951, leg. L. Schwingenschuß, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Guntramsdorf s. Mödling, 6 F., [e.l.] 26.4.1952, MACK (1985)
 Theresienfeld, 5♂+4♀, e.l. 1956, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Theresienfeld, 1♀, e.l. 1957, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Perchtoldsdorf (Wien-S), 1♀, 24.6.1962, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Deutsch-Wagram no. Wien, 1♂, 10.7.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Oberretzbach n. Retz - Heiliger Stein, 1♂, 18.7.1993, Ph, KÜHNERT (1995)
 Gumpoldskirchen n. Baden, R. am 5.5.1994, e.l. 16.-19.6.1994 (1♂+1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM
 (Innsbruck)
 Bad Vöslau, 1♂+1♀, 14.7.1995, leg. A. Lingenhöle (Biberach), DE FREINA (1997)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Burgenland:

Neusiedl am See, MACK (1985)
 Zeilerberg nw. Jois, 7.7.1941, coll. T. Witt (München)
 Winden am See, 1♀, 15.7.1958, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♂, 7.7.1961, leg. K. Kusdas (Linz)
 Winden am See, 1♂, 11.7.1962, leg. K. Kusdas (Linz)
 Nickelsdorf, R. am 24.4.1991, e.l. 7.7.1991 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

35. *Chamaesphecia masariformis* (OCHSENHEIMER, 1808)**Hauptflugzeit:** {23.5. - 18.7. (n=22)}

Nachweis: 11.6.

Höhenverbreitung: 155 - 270 m**Tirol:**

Von GUMPPENBERG (1889) aus Umhausen (Ötztal) gemeldet (1 F. "in der ersten Hälfte des VII"), unglaublich (vgl. auch HELLWEGER (1914)).

Niederösterreich und Wien:

Wien, MACK (1985)
 'Donauauen', LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
 Bruck a. d. Leitha, MACK (1985)
 Spitalberg s. Bruck a. d. Leitha, MACK (1985)
 Oberweiden (Marchfeld), 11.6.1903, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1917, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1918, coll. NHMW (Wien)
 Leithagebirge, 1♂, e.l. 10.7.1925, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck)

36. *Chamaesphecia bibioniformis* (ESPER, 1800)**Hauptflugzeit:** 14.6. - 26.7. (n=18)

Nachweise: 3.6. - 2.8.

{14.6. - 20.7. (n=34)}

Höhenverbreitung: 120 - 315 m**Niederösterreich und Wien:**

Marchfeld, 1♂, Juni, ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck)
 Marchfeld, 1♀, leg. H. Skala, coll. OLM (Linz)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♀, e.l. 25.6., leg. R. Spitz, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 'Donauauen', LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
 Gumpoldskirchen n. Baden, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 14.6.1896, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1897, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1898, coll. NHMW (Wien)
 Stadlau (Wien 22.), 1♀, e.l. 20.6.1901, [leg. A. Naufock], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lobau (Wien 22.), 1902, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1902, coll. NHMW (Wien)
 Wien - Donaudamm, 1♀, 1.7.1902, [leg. A. Naufock], coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂, e.l. 29.7.1902, leg. Habich, coll. TLM (Innsbruck)
 Prater (Wien 2.), 1903, coll. NHMW (Wien)
 Krems a. d. Donau, 2.8.1903, coll. NHMW (Wien)
 Krems a. d. Donau, 29.7.1906, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 2♂+1♀, 10.7.1910, leg. Kautz, coll. NHMW (Wien)
 Bruck a. d. Leitha, 1♀, 26.7.1910, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Prater (Wien 2.), 26.7.1913, coll. NHMW (Wien)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂, 7.6.1929, leg. O. Bubacek, coll. K. Kusdas (Linz)
 Deutsch-Altenburg, 1♂, 15.6.1933, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Strasshof (Marchfeld), 1♂, 28.5.1941, leg. Fischer, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Hainburger Berge, 1♂+1♀, e.l. 1947, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hainburg, 1♂, e.l. 7.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hainburg, 1♂+2♀, e.l. 6.-7.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hainburg, 1.6.1948, coll. T. Witt (München)
 Hainburg, 7.1948, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Hainburg, 5.6.1950, coll. T. Witt (München)
 Leithagebirge, 7.1950, leg. F. Burgermeister (Wattens)

Deutsch-Altenburg, 1951, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Hainburg, 5.6.1951, coll. T. Witt (München)
Sandberg s. Oberweiden, 1♂, 19.-22.7.1952, leg. K. Kusdas (Linz)
Oberweiden (Marchfeld), 1♂, 12.-16.6.1953, leg. K. Kusdas (Linz)
Hainburg, 1♂, e.l. 17.5.1963, leg. Friedel, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
Hundsheimer Berg b. Hainburg, R. im 5.1977 an *E. seguieriana*, e.l. 27.5.1977, leg. F. Kasy, KASY (1983)
Hundsheim b. Hainburg, 1982, leg. J. Wimmer (Steyr)

Burgenland:

Oberwart, 1♂, 17.6.1892, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Illmitz, 1903, coll. NHMW (Wien)
Illmitz, 1929, coll. NHMW (Wien)
Winden am See, 1929, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Illmitz, 1♂, e.l. 28.7.1929, ex coll. H. Reisser, coll. TLM (Innsbruck)
Winden am See, 1♀, e.l. 1.8.1929, leg. O. Bubacek, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
Illmitz, 1♀, 5.7.1932, DE FREINA (1997)
Illmitz, 2♂+1♀, e.l. 23.7.-2.8.1932, leg. H. Reisser, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
Illmitz, 1♀, e.l. 7.7.1933, leg. K. Schima, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
'Neusiedlersee', 12.7.1933, coll. TLM (Innsbruck)
'Neusiedlersee', 1♂+3♀, e.l. 1.-14.8.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
'Neusiedlersee', 2♂+1♀, 10.7.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
'Neusiedlersee', 1♀, 12.7.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
'Neusiedlersee', 1♀, 14.7.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
Illmitz, 1♀, 12.7.1956, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
Loretto n. Eisenstadt, 1♂, 15.6.1979, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
Oggau Umg., 1♂, 31.5.-7.6.1981, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

37. Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911)

Hauptflugzeit: {14.5. - 3.7. (ñ =6)}

Nachweise: 28.5. - 5.7.

Höhenverbreitung: 300 - 700 m

Die Art fliegt in kontinental geprägten Landstrichen Mittel- und Osteuropas wesentlich später als beispielsweise in der Pfalz!

Niederösterreich und Wien:

Helenental w. Baden, [650-700 m], 1 F., 5.7.1982, leg. W. Hurdes, HURDES (1996)
Helenental w. Baden, [650-700 m], 3 R. 1994 in *Hypericum perforatum* (eingegangen), leg. D. Hamborg, HURDES (1996)
Helenental w. Baden - Hoher Lindkogel, 650-700 m, zahlreiche Raupen am 17.10.1995 in *Hypericum hirsutum*, 1 R. in *H. perforatum* [KÖHLER, in litt.], e.l. A..6.1996 ([zumindest] 1 F.), leg. Köhler & Hamborg, KÖHLER (1996)
Hoher Lindkogel w. Baden, 700 m, 2♂, 29.6.1997, Ph 2 und 2/vesp., 12.55-13.41 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Hoher Lindkogel w. Baden, 700 m, 10♂, 3.7.1997, Ph 2 (7♂), {2+10} (1♂), 10 (1♂) und {2+8} (1♂), 12.35-14.01 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Mannersdorf am Leithageb., 1♂, 28.5.1997, Ph api., 14.30 h, leg. J. de Freina (München)

38. Chamaesphecia palustris KAUTZ, 1927

Hauptflugzeit: 5.6. - 22.6. (n=26)

Nachweise: 10.5. - 14.7.

Höhenverbreitung: 130 - 275 (425) m

Salzburg:

Parsch b. Salzburg, 14.7.1952, leg. K. Witzmann (Salzburg) (wohl verschleppt)

Niederösterreich und Wien:

Stillfried a. d. March, 1♀, coll. OLM (Linz)
Oberweiden (Marchfeld), coll. NHMW (Wien)
Bruck a. d. Leitha, 1♂+1♀ (Paratypen), ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 2 F., e.l. 1909, leg. R. Spitz, KAUTZ (1927)
Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 4.6.1924, coll. NHMW (Wien)
Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 9.6.1924, coll. NHMW (Wien)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♀ (Paratype), 10.6.1924, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♂ (Paratype), 11.6.1924, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien - Umg., 1♀ (Paratype), 22.6.1924, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♀ (Paratype), 24.6.1924, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Wien - Umg., 1♀ (Paratype), 24.6.1924, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Wien - Umg., 1♂ (Paratype), 1.6.1925, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 7.6.1925, coll. NHMW (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♂ (Paratype), 11.6.1925, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Oberweiden (Marchfeld), 1 F. ('Paratype' [?]), 11.6.1925, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck)
 Bruck a. d. Leitha, 1926, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1926, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, e.l. 11.-29.5.1926, MACK (1985)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 5.6.1926, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 6.6.1926, coll. NHMW (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 9.6.1926, ex coll. M. Kitt, coll. TLM (Innsbruck) (1♂, Paratype) und
 NHMW (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 12.6.1926, coll. NHMW (Wien)
 Wien - Umg., 1♂ (Paratype), 21.6.1926, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Bruck a. d. Leitha, 2♀, e.l. 6.1927, leg. Löbel, coll. K. Kusdas (Linz)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♂+1♀, e.l. 8.6.-2.7.1927, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz) und Witt
 (München), DE FREINA (1997)
 Weikendorf o. Gänserndorf, 18.6.1927, coll. T. Witt (München)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 22.6.1927, coll. T. Witt (München)
 Wien, 1928, coll. NHMW (Wien)
 Wien - Umg., 1♂+1♀, e.l. 13.-20.6.1928, leg. K. Schima, coll. TLM (Innsbruck)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 5.6.1928, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)
 Oberweiden (Marchfeld), 11.6.1928, coll. TLM (Innsbruck)
 Weikendorf o. Gänserndorf, 20.6.1928, coll. T. Witt (München)
 Oberweiden (Marchfeld), 2.7.1928, coll. T. Witt (München)
 Wien, 1929, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1930, coll. NHMW (Wien)
 Baumgarten a. d. March, 1♀, e.l. 6.1930, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Marchegg, 1.6.1930, coll. NHMW (Wien)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 6.6.1930, coll. T. Witt (München)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂, e.l. 7.6.1930, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), 19.6.1931, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Wien, 1932, coll. NHMW (Wien)
 Marchfeld, 2♂+4♀, e.l. 6.6.-26.7.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) und F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Marchfeld, 1♂+1♀, 6.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Marchfeld, 1♂+1♀, 20.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Marchfeld, 1♂, 26.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, 1934, coll. T. Witt (München)
 Marchfeld, 1♂+1♀, e.l. 11.6.-4.7.1934, leg. K. Schima, coll. K. Kusdas (Linz)
 Oberweiden (Marchfeld), 20.6.1934, coll. T. Witt (München)
 Marchfeld, 1♂+1♀, 5.1935, leg. R. Pinker, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Marchfeld, 1♂, e.l. 5.1936, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), 1939, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 1942, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Marchfeld, 1♀, e.l. 6.1942, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), 1.6.1944, coll. T. Witt (München)
 Marchfeld, 1♀, e.l. 6.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Marchfeld, 3♂+2♀, e.l. 6.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Achau o. Mödling ("Steinfeld - Achau"), 1♂, e.l. [6.]1949, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer
 (Scharnstein)
 Oberweiden (Marchfeld), e.l. 5.1954, leg. F. Kasy, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und T. Witt (München)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂+1♀, 10.5.1954, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Moosbrunn o. Baden, 3♂, e.l. 10.-24.6.1954, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Moosbrunn o. Baden, 2♀, e.l. 25.6.1956, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Moosbrunn o. Baden, R. am 24.3.1962, e.l. 19.5.1962, MACK (1985)
 Oberweiden (Marchfeld), 24.5.1963, coll. T. Witt (München)
 Oberweiden (Marchfeld), 1♀, e.l. 28.5.1963, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)
 Zwerndorf - Marchau, 1.6.1967, coll. T. Witt (München)

Sollenau (Steinfeld), 7 F., 13.6.1991, leg. H. Hofer (Wels)

Drösing a. d. March, Exuvien an *Euphorbia palustris*, 5.1994, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Burgenland:

Kaisersteinbruch, [FISCHER] (1954)

Donnerskirchen, MACK (1985)

'Neusiedlersee', 1♂, e.l. 6.1926, leg. H. Kautz, coll. TLM (Innsbruck)

Deutsch Jahrndorf o. Neusiedl, 29.5.1975, coll. T. Witt (München)

Deutsch Jahrndorf o. Neusiedl, 4. und 9.6.1975, coll. T. Witt (München)

Zurndorf, 1♂, e.l. 12.5.1977, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Deutsch Jahrndorf o. Neusiedl, 1♂, e.l. 7.6.1977, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Zurndorf - Leitha-Au, 2♀, e.l. 29.5.1982, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Zurndorf - Leitha-Au, 1♂, e.l. 14.6.1982, leg. F. Hahn (Wien), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Zurndorf, R. am 13.5.1989, e.l. 7.6.1989 (1♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Zurndorf, R. am 22.5.1991, e.l. 28.6.-6.7.1991 (3♂+3♀), leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)

Zurndorf, R. A.4.1995, e.l. 1.-8.5.1995 (3♂+4♀), leg. A. Dostal (Wien)

Zurndorf, ca. 15 R. und 1 P. am 27.4.1996 in *Euphorbia palustris*, e.l./e.p. 20.5.-20.6.1996 (6♂+3♀),

leg. F. Pühringer (Scharnstein) und A. Dostal (Wien)

Zurndorf, zahlreiche P. am 15.5.1997 in *Euphorbia palustris*, e.p. 25.5.-8.6.1997 (5♂+3♀), leg. F.

Pühringer (Scharnstein)

39. Chamaesphecia euceraeformis (OCHSENHEIMER, 1816)

Hauptflugzeit: {7.6. - 30.7. (ñ=9)}

Nachweise: 25.5. - 22.6.

Höhenverbreitung: 125 - 550 m

Niederösterreich und Wien:

Retz, leg. H. Zwirner, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)

Fischamend, 1♂, ex coll. F. Wagner, coll. TLM (Innsbruck)

Kritzendorf n. Klosterneuburg, 1 F., coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Wien, coll. NHMW (Wien)

Anninger n. Baden, PREDOTA (1902[1903])

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+1♀ (ex *Euphorbia polychroma* (als "E. episemoides" [gemeint: *epithymoides*])), coll. TLM (Innsbruck)

Mödling, 1♂, leg. H. Skala, coll. OLM (Linz)

Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha, MACK (1985)

Mödling, 1895, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1902, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 1♂+1♀, e.l. 2.-4.6.1902, leg. A. Naufock, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Bruck a. d. Leitha, 1♀, e.l. 7.1902, DE FREINA (1997)

Bruck a. d. Leitha, 1903, coll. NHMW (Wien)

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, e.l. 1906, coll. OLM (Linz)

Kleinneusiedl b. Fischamend, R. am 26.5.1907, e.l. 1907 (1♂), coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 5.7.1907, DE FREINA (1997)

Bruck a. d. Leitha, 1910, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 1911, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 1♀, e.l. 22.6.1911, leg. R. Spitz, coll. TLM (Innsbruck)

Bruck a. d. Leitha, 22.6.1911, MACK (1985)

Eichkogel s. Mödling, 1912, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 8.6.1912, coll. T. Witt (München)

Bruck a. d. Leitha, 12.6.1912, MACK (1985)

Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 30.6.1912, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz)

Bad Vöslau, 6.1913, coll. T. Witt (München)

Mödling, 1♂, e.l. 27.6.1913, DE FREINA (1997)

Mödling, 1♂, 7.1913, coll. TLM (Innsbruck)

Schneeberg, 8.1913, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 1914, coll. NHMW (Wien)

Mödling, 1♀, e.l. 25.6.1915, DE FREINA (1997)

Bruck a. d. Leitha, 1917, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 1918, coll. NHMW (Wien)

Fischamend, 1919, coll. NHMW (Wien)

Leithagebirge, 1922, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, e.l. 1922, leg. O. Bubacek, coll. NHMW (Wien) und F. Pühringer (Scharnstein) (1♀)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 1.6.1925, leg. A. Naufock, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bruck a. d. Leitha, 1♂+2♀, e.l. 1928, ex coll. O. Bubacek, coll. NHMW (Wien) u.a.
 Bruck a. d. Leitha, e.l. 9.6.1928, MACK (1985)
 Leithagebirge, 5 F. (darunter 3♂+1♀), e.l. 12.-27.6.1928, leg. H. Kautz, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Moosbrunn o. Baden, e.l. 4.5.1934, MACK (1985)
 Leithagebirge, 6♂+6♀, e.l. 22.5.-2.7.1934 (ex *Euphorbia polychroma*), leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) u.a.
 Bruck a. d. Leitha, 3♂+1♀, e.l. 28.5.-13.6.1934 (ex *Euphorbia polychroma* (als "E. episemoides" [gemeint: *epithymoides*])), leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Strasshof (Marchfeld), 1♂, 6.1934, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Moosbrunn o. Baden, 1♂ (aberrativ ["v. *icteropus* H.S."]), e.l. 30.6.1934, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden - Möllersdorf, 2♂ (aberrativ ["v. *icteropus* H.S."]), e.l. 8.-15.6.1937, ex coll. R. Lunak, coll. TLM (Innsbruck)
 Mödling, 1943, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 2♂+1♀, e.l. (12.)5.1946, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Vöslau, 1♂, e.l. 5.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bruck a. d. Leitha, 29.5.1949, coll. T. Witt (München)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, e.l. 6.1949, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bruck a. d. Leitha, 1.6.1949, coll. T. Witt (München)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 2♂+2♀, e.l. 7.1950, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 6.1965, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Pulkau sw. Retz, sehr vereinzelt, E5-7 1990, Ph, KÜHNERT (1995)

Burgenland:

Leithagebirge, coll. T. Witt (München)
 Winden am See, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Winden am See, 1911, coll. NHMW (Wien)
 Rust, 1928, coll. NHMW (Wien)
 Winden am See, 3♂+1♀, e.l. 3.-14.7.1928, coll. OLM (Linz) und Witt (München), DE FREINA (1997)
 Winden am See, 1♂, e.l. 24.7.1929, leg. K. Schima, DE FREINA (1997)
 Eisenstadt, 1♂, e.l. 28.6.1930, ex coll. H. Reisser, coll. TLM (Innsbruck)
 Müllendorf, 1♂+5♀, e.l. 14.6.-25.7.1933, ex coll. Reisser, Müller und Kautz, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Müllendorf, 1939, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Jois, 1972, leg. W. Kopetz (Wien)

40. Chamaesphecia amygdaloidis SCHLEPPNIK, 1933**Hauptflugzeit:** 24.7. - 8.8. (n=37)**Nachweise:** 4.7. - 23.8.**Höhenverbreitung:** 1300 - 1550 m**Oberösterreich:**

Wurzer Alm, 1♂, 22.8.1991, HAMBORG (1994b)
 Mitteralm o. Bad Ischl (Hohe Schrott, Hochlegt), 1450-1500 m, 4♂+1♀, 6.8.1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl), DE FREINA (1997)
 Mitteralm o. Bad Ischl, 1400-1600 m, 50♂+1♀, 7.8.1995, Ph 15, 8.30-14 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Mitteralm o. Bad Ischl, 1450-1550 m, 35♂+1♀, 12.8.1995, Ph 15, 1♀ an Blüte von *Euphorbia austriaca*, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Wurzer Alm, 1380 m, 10♂+1♀, 1.8.1996, Ph 15, 10.29-12.42 h (1♀ setzt sich um 13.10 h an *Euphorbia austriaca*-Fruchtstand), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Obertrauner Landfriedalm - Grüne Lacke, 1300 m, 13♂, 3.8.1997, Ph amy.-12 (4♂) und pal.-4 (9♂), 9.08-10.23 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Obertrauner Landfriedalm (verf.), 1350 m, 183♂, 3.8.1997, Ph amy.-12 (60♂), pal.-4 (53♂) und {pal.-1+celo-2} (70♂), 10.41-15.20 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Steiermark:

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 2 P. am 16.7.1991 in *Euphorbia austriaca*, e.p. 1991, HAMBORG (1994b)
 Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 30♂, 24.7.1991, HAMBORG (1994b)
 Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 39♂, 30.7.1991, Ph, leg. E. Priesner, coll. TLM (Innsbruck)

Tauplitzalm (Totes Gebirge) - Lopernalm, 1500 m, 100♂, 5.8.1991, Ph 15, coll. TLM (Innsbruck) (6♂), HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 120♂, 7.8.1991, Ph 15, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 106♂+3♀, 8.8.1991, Ph 15, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 10♂, 21.8.1991, HAMBORG (1994b)

Wörschach - Langpoltenalm, 1♂, 23.8.1991, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1992, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1993, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1994, HAMBORG (1994b)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410 m, 30♂, 26.7.1995, Ph 15, 13-17.10 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410 m, 10♂+1♀, 30.7.1995, Ph 15 und 11(?), leg. N. Pöll (Bad Ischl)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410-1530 m, 50♂, 31.7.1995, Ph 15, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1480-1520 m, 78♂, 31.7.1995, Ph 15, 9.17-16.33, leg. F. Pühringer (Scharnstein) (Hauptflugzeit ist vormittags bis ca. 11 h!)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520-1540 m, 3♂, 31.7.1995, 16.24-17.04 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Lawinenstein), 1400-1600 m, 1♂, 1.8.1995, leg. S. Ortner, DE FREINA (1997)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410-1520 m, 80♂, 5.8.1995, Ph 15, 8.34-12.45 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 74♂, 6.8.1995, Ph 15, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1500 m, 2♂+2♀, 11.8.1995, leg. A. Lingenhöle (Biberach), DE FREINA (1997)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1410-1520 m, 16♂, 20.7.1996, Ph 14 (1♂) und 15 (14♂), 9.20-11.55 h, 1♂ in der Vegetation herumfliegend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 33♂+2♀, 27.7.1996, Ph 15, 9.32-11.57 h, 3♂ frei herumfliegend, 2♀ setzen sich um 10.26-10.41 h an *Euphorbia austriaca*-Blütenstand bzw. -Stengel, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 5♂, 5.8.1996, Ph 15, 8.30-9 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1520 m, 13♂, 10.8.1996, Ph 15, 8.04-12.04 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1440 m, 13♂, 17.7.1997, Ph {15+pal.-4} (4♂), pal.-7 (1♂), amy.-4 (1♂), amy.-6 (3♂), amy.-12 (4♂), 9.41-10.56 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Tauplitzalm (Totes Gebirge), 1400-1530 m, 45♂, 30.7.1997, Ph amy.-4 (3♂), amy.-6 (2♂), amy.-12 (12♂), amy.-12/pal.-4 (1♂), {amy.-12+pal.-4} (3♂), pal.-4 (17♂), pal.-7 (2♂) sowie im freien Flug (5♂), 9.07-14.47 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Die Art wurde bereits vor Jahrzehnten wahrscheinlich auch am Eisenerzer Reichenstein nachgewiesen (G. Deschka, pers. Mitt.). Belege fehlen jedoch, befanden sich jedenfalls nicht in der coll. L. Wesely (Steyr).

Niederösterreich und Wien:

Obersee so. Lunz, 1300 m, 1♀, 9.7.1904, WAGNER (1904) (als *C. stelidiformis* [= *euceraeformis*])

Hochkar sw. Lunz, 1300 m, 2♀, 27.7.1931, SCHLEPPNIK (1933)

'Voralpen', 1300 m, 1♀ (Paratypus), 28.7.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

'Voralpen', 1300 m, R. am 27.7.1931, e.l. 12.-16.6.1932 (1♂+2♀, Paratypen), leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) (1♂), SCHLEPPNIK (1933)

Hochkar sw. Lunz, 1300 m, ca. 30 P. E.6.1932, e.p. 1932 (5♂+1♀), SCHLEPPNIK (1933)

'Voralpen', 1300 m, 1♂ (Paratypus), 4.7.1932, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

'Voralpen', 1300 m, 1♂+1♀, e.l. 6.7.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Obersee so. Lunz, 1300 m, R. M-E8.1966, e.l. 3.-26.5.1967 (darunter 3♂+2♀), coll. NHMW (Wien), MALICKY (1968) und LASTUVKA et al. (1989(1990))

Herrnalm o. Obersee b. Lunz - Leonhardikreuz, 1400 m, R. M-E8.1966, e.l. 3.-26.5.1967, MALICKY (1968)

Hochkar sw. Lunz, 1989, HAMBORG (1994b)

Hochkar sw. Lunz, 7.1989, HAMBORG (1994b)

Hochkar sw. Lunz, 12 F., e.l. 1990, leg. Z. Laštuvka (Brno)

Hochkar sw. Lunz, 1500 m, e.p. 10.7.1991, HAMBORG (1994b)

Göstling a. d. Ybbs - Hochkar, 9♂, 23.-24.7.1991, leg. E. Priesner, coll. TLM (Innsbruck)

41. *Chamaesphecia crassicornis* BARTEL, 1912

Hauptflugzeit: ?

Keine Freilandnachweise

Höhenverbreitung: 185 - 210 m

Niederösterreich und Wien:

Gumpoldskirchen n. Baden, ex coll. F. Wagner, coll. NHMW (Wien), DE FREINA (1997)
 Münchendorfer Heide, e.l. A.7.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein), STERZL (1965) und
 MACK (1985)

42. Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800)**Hauptflugzeit:** {8.8. - 29.8. (n=25)}

Nachweise: 4.8. - 11.9.

Höhenverbreitung: 155 - 565 m**Oberösterreich:**

Eine fragliche Meldung aus Steyrermühl, R. im 7-8 1947 und 1948 (KUSDAS & REICHL (1974)) muß angesichts der fehlenden Belege - die Zucht mißlang! - außer Acht gelassen werden. Es könnte sich durchaus auch um *C. empiformis* gehandelt haben (vgl. auch GELBRECHT & WEIDLICH (1995))!

Steiermark:

Kitzeck im Sausal, 1♂, 10.9.1960, leg. F. Daniel, coll. T. Witt (München), DE FREINA (1997)

Niederösterreich und Wien:

'Donauauen', LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)

Prater (Wien 2.), 1888, coll. NHMW (Wien)

Prater (Wien 2.), 1889, coll. NHMW (Wien)

Prater (Wien 2.), 1♀, 25.8.1901, leg. K. Predota, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Prater (Wien 2.), 1909, coll. NHMW (Wien)

Langenzersdorf (Wien-N), 8.1910, coll. NHMW (Wien)

Wienerwald, 1♀, 4.8.1911, leg. Schindler, coll. TLM (Innsbruck)

Wienerwald, 1♂, 10.8.1911, leg. Schindler, coll. TLM (Innsbruck)

Lobau (Wien 22.), 9.1911, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 1♀, 15.8.1922, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Marchfeld, 1♀, 11.9.1930, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Bei dem von DE FREINA (1997) auf Tafel 15, Abb. 64 als *C. leucopsiformis* abgebildeten Tier handelt es sich offenbar um ein ♀ von *S. triannuliformis*!

Burgenland:

'Neusiedlersee', 1♀, e.l. 1.8.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

43. Chamaesphecia hungarica (TOMALA, 1901)**Hauptflugzeit:** {22.5. - 5.6. (n=6)}

Nachweise: 2.6. - 8.6.

Höhenverbreitung: 155 - 280 m**Niederösterreich und Wien:**

Stadlau (Wien 22.), 1♀, e.l. 22.5.1901, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Stadlau (Wien 22.), 1♀, e.l. 1.6.1906, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Bruck a. d. Leitha, 1♂, e.l. 12.7.1911, coll. OLM (Linz)

Marchfeld - Marchauen, 1♂, e.l. 30.5.1933 (ex *E. lucida*), leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck), SCHLEPPNIK 1935[1936]

Marchfeld - Marchauen, 1♂, [e.l.] 2.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Marchfeld - Marchauen, 1♀, [e.l.] 5.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) (det. K. Špatenka)

Marchfeld - Marchauen, 1♂, [e.l.] 8.6.1933, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Marchfeld - Marchauen, 1♀, e.l. 21.5.1936, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck) (det. K. Špatenka)

Mauer (Wien-S), 1♂+4♀, e.l. 6.1947, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Theresienfeld, 1♀, e.l. 7.6.1977, leg. Hahn, coll. ZSM (München), DE FREINA (1997)

Burgenland:

Inzenhof s. Güssing, 1♂, e.l. 6.1948, leg. R. Pinker, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

44. Chamaesphecia empiformis (ESPER, 1783)**Hauptflugzeit:** 5.6. - 24.7. (n=366)

Nachweise: 28.4. - 23.8.

Höhenverbreitung: 125 - 1950 m**Vorarlberg:**

Feldkirch - Letze, e.l. 28.7.1908, leg. F. Grisl, coll. VND (Dornbirn)

Göfis, 19.7.1912, leg. F. Grisl, AISTLEITNER (1988)

Bludesch, e.l. 30.6.1950, AISTLEITNER (1988)
Lustenau - Ried, e.l. 8.-10.7.1959, AISTLEITNER (1988)
Feldkirch - Gisingen, Illdamm, 430 m, 30.6.1984, leg. P. Huemer, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)
Feldkirch - Gisingen, Illdamm, 30.5.1987, AISTLEITNER (1988)
Feldkirch - Bangs, Rheindamm, 430 m, 2 F., 7.7.1990, leg. E. Aistleitner, AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997)

Tirol:

Innsbruck, 1♀, 28.6.1902, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 16.7.1909, coll. TLM (Innsbruck) (Etikett kaum mehr leserlich)
Innsbruck, 1♂, 28.5.1921, leg. A. Deutsch, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, 30.5.1921, leg. A. Deutsch, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, 1.7.1922, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 18.7.1932, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck - Umg., 1♀, 8.6.1933, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
Amraser Au b. Innsbruck, 1♂, 16.6.1933, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 23.7.1933, leg. A. Deutsch, coll. TLM (Innsbruck)
Natters, 1♀, 21.5.1934, leg. A. Deutsch, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck - Umg., 1♀, 17.5.1936, leg. J. Hofer, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 28.6.1938, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 17.8.1940, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, 1.6.1941, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Umhausen, 1♂, 28.6.1948, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Umhausen, 1♂, 10.6.1951, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Umhausen, 1♀, 10.5.1952, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Umhausen, 1♀ (mit auffallend gelben Glasfeldern!), 13.7.1952, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Mühlau b. Innsbruck, 1♀, 8.7.1961, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600 m, 1♂, 9.6.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♀, 4.7.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Zirl, 600 m, 1♂, 22.7.1962, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Innsbruck, 1♂, 16.6.1972, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 1♀, 21.7.1972, leg. A. Hernegger, coll. TLM (Innsbruck)
Kranebitten b. Innsbruck, 700 m, 1♂, 19.5.1977, leg. K. Burmann, coll. TLM (Innsbruck)
Ahrnkopf (Wipptal), 850 m, 1♂, 2.8.1979, leg. W. Schedl, coll. TLM (Innsbruck)
Kaunerberg, 1150 m, 5.7.1986, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 17.7.1986, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Halltal, 4♂, 30.6.1987, Ph "apiformis" (2♂), "empiformis" und "chrysidiiformis", leg. G. Dobler, coll.
TLM (Innsbruck)
Verpeil (Kaunertal), 1950 m, 6.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Feichten (Kaunertal), 1300 m, 15.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 15.8.1988, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Lavanter Mure b. Lavant, 600 m, 2♂, 19.6.1989, Ph, DEUTSCH & LEXER (1991)
Kaunerberg, 1150 m, 8.7.1989 und 13.8.1989, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Fließ b. Landeck, 3♂, 15.6.1990, Ph, leg. K. Cerny, coll. B. Plössl (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 36♂, 15.-30.6.1990, Ph, leg. K. Cerny, coll. TLM (Innsbruck)
Fließ b. Landeck, 3♂, 4.7.1990, Ph 16/17 (2♂) und 17 (1♂), 16.08-17.02 h, leg. E. Priesner, coll. TLM
(Innsbruck)
Kaunerberg, 1150 m, 13.7.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Kaunerberg, 1150 m, 9.8.1991, leg. E. Scheuringer (Rosenheim)
Sillschlucht b. Innsbruck, 1♀, 15.6.1993, coll. Museum Ferdinandeum (Innsbruck)
Gärberbach b. Innsbruck, 1♀, 15.6.1993, leg. B. Plössl (Innsbruck)
Fragenstein b. Zirl, 710 m, 11♂+1♀, 21.7.1994, Ph 1 (10♂) und 11 (1♂), 13.11-15.07 h, ♀ um 16.22 h
langsam umherfliegend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 2♂, 22.7.1994, Ph 1, 14.27-14.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Hinterhornalm n. Gnadenwald, 1140 m, 3♂, 22.7.1994, Ph 1, 15.32-15.34 h, leg. F. Pühringer
(Scharnstein)
Fragenstein b. Zirl, 2♂, 1.7.1995, Ph 1, 14.32-14.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 2.7.1995, Ph 1, 14.32 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Halltal, 1200 m, 1♂, 2.7.1995, Ph 1, 16.58 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gnadenwald b. Hall, 900-920 m, 2♂, 14.7.1995, Ph 1, 15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl) und F.
Pühringer (Scharnstein)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Gnadenwald b. Hall, 900 m, 2♂, 20.6.1996, Ph 17 und spuleri (in 30 cm kurz um das Pheromon kreisend), 13.05-13.16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Fließ b. Landeck - Sonnenhang, 1000 m, 5♂, 15.6.1997, Ph 16 (1♂), api. (2♂) und 1/2 (2♂), 16-17.15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl) und T. Rumzucker (Kematen a. d. Krems)
 Frägenstein b. Zirl, 700 m, 1♂, 2.7.1997, Ph api., 18.29 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gnadenwald b. Hall, 900 m, 1♂, 2.7.1997, Ph 17, 14.19 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Gnadenwald b. Hall, 930 m, 2♂, 22.7.1997, Ph schwarzi-7 (1♂), 15.02-15.14 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Salzburg:

Golling, OSTHEIDER (1932) (ursprünglich als *S. muscaeformis* bestimmt)
 Bluntautal, 10.6.1949, coll. HNS (Salzburg)
 Salzburg, 11.6.1952, coll. HNS (Salzburg)
 Hellbrunn, 4.6.1953, coll. HNS (Salzburg)
 Anif, 17.7.1955, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Parsch b. Salzburg, 1 F., 8.7.1959, leg. K. Witzmann (Salzburg)
 Tamsweg (?), 1♀, 1960, leg. H. Priesner, coll. K. Kusdas (Linz)
 Parsch b. Salzburg, 1 F., 21.7.1962, leg. P. Babyi (Salzburg)
 Bluntautal, 1 F., 24.7.1962, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 1 F., 4.8.1962, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Gersberg o. Salzburg, 1 F., 30.7.1966, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 1 F., 19.7.1967, leg. F. Mairhuber (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 1.7.1986, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Urstein b. Puch, 11.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 29.6.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Muhr (Lungau), 5.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbach b. Fürstenbrunn, 10.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 11.7.1987, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 12.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Rott b. Salzburg, 15.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 21.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 1 F., 24.6.1988, leg. C. Zeller-Lukashort (Thalgau)
 Bluntautal, 24.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 1 F., 25.6.1988, leg. C. Zeller-Lukashort (Thalgau)
 Salzburg - Rainberg, 26.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbach b. Fürstenbrunn, 28.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Wartberg b. Großgmain, 28.6.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbach b. Fürstenbrunn, 20.7.1988, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Weitwörth, Antheringerau, 1 F., 24.7.1988, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 5.8.1988, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Kapaunwand (Gaisberg), 15.6.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbach b. Fürstenbrunn, 20.6.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 25.6.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 1 F., 25.6.1989, leg. M. Kurz (Thalgau)
 Wartberg b. Großgmain, 28.6.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Schlenken (Osterhorngr.), 1.7.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Weitwörth, Antheringerau, 1 F., 13.7.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Kapaunwand (Gaisberg), 29.7.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 5.8.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Kapaunwand (Gaisberg), 10.8.1989, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 15.8.1989, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Gaisberg b. Salzburg, 19.5.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbach b. Fürstenbrunn, 22.5.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 7.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 19.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Muhr (Lungau), 22.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 25.6.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzburg - Rainberg, 30.5.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 2.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Thalgau, 20.7.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 6.8.1991, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Salzachsee b. Salzburg, 5.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Bluntautal, 7.6.1992, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Wartberg b. Grossgmain, 15.6.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)

Veitlbruch b. Fürstenbrunn, 2.7.1992, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Zimmerberg b. Bischofshofen, 23.5.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 25.7.1993, leg. J. Baumgartner (Salzburg)
 Seewaldsee b. Golling, 27.7.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbruch b. Fürstenbrunn, 11.8.1993, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering, 24.6.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Anthering, 4.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Veitlbruch b. Fürstenbrunn, 11.7.1994, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Taugl, 30.6.1995, leg. M. Schwarz (Langzwettl)
 Bluntautal, 5.6.1996, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Falkenstein nw. St. Wolfgang - Scheffelblick, 720 m, 2♂, 27.7.1997, Ph api., 17.18-18.20 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Falkenstein nw. St. Wolfgang, 760 m, 1♂, 27.7.1997, Ph api., 16.40 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Oberösterreich:

Mairalm (Traunstein), R. in *Euphorbia cyparissias*, LÖBERBAUER (1958) und KUSDAS & REICHL (1974)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂, 2.6.1892, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus, 1♀, 2.6.1895, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂, 2.6.1896, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂+1♀, A.7.1896, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyrbrücke w. St. Pankraz, 1♀, 14.6.1897, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Liebenau o. Freistadt, 1♂, 5.1899, leg. F. Gradl, ex coll. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus (Herndl), 1♂, 2.6.1899, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Kienberg b. Klaus, 1♀, 1.7.1900, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Unterwald s. Steyr, 1♀, 25.6.1902, ex coll. K. Mitterberger, coll. OLM (Linz)
 Brunnenfeld (Linz-S), 1♂, 6.1903, [leg. F. Hauder], coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♀, 12.6.1905, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Schieferstein, 1100 m, 1♀, 29.6.1905, ex coll. K. Mitterberger, coll. OLM (Linz)
 Schiltenberg s. Ebelsberg, 1♀, 3.6.1906, ex coll. J. Moser, coll. OLM (Linz)
 Stofferalm (ZOODAT: Dümlerhütte), 1500 m, 1♂, 9.8.1910, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 17.6.1913, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Marchtrenk, 1♀, 31.5.1916, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Pomerleiten (Urfahr - Bachl), 4♂+1♀, 1.6.1916, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Hörsching, 1♂, 22.6.1916, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 3.7.1917, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1♀, 15.5.1918, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Schmiedgraben (Linz - Urfahr), 1♂, 15.6.1918, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Gerling (Mühlviertel), 1♂, 23.7.1918, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
 Gerling (Mühlviertel), 1♀, 6.7.1919, leg. F. Hauder, coll. OLM (Linz)
 Pfennberg, 1♂, 16.8.1919, leg. S. Rezabek, coll. OLM (Linz)
 Waxenberg, 1♂, 30.7.1920, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz) (unter *B. ichneumoniformis* eingereiht
 und auch mit einem solchen Determinationsetikett versehen!)
 St. Magdalena (Linz - Urfahr), 1♂, 11.6.1922, leg. H. Huemer, coll. OLM (Linz)
 Linz, 1♂, 24.5.1923, leg. K. Kusdas (Linz)
 Luftenberg, 1♀, 29.6.1923, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz).
 Das Exemplar war als *S. affinis* bestimmt (Etikett "affinis Stgr., det. Naufock"), aber unter *C. empiformis* eingereiht!
 Ranshofen, 1♂+1♀, e.l. 9.6.1924, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Marchtrenk, 1♂, 21.5.1925, ex coll. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Pfennberg, 1♀, 3.6.1926, leg. J. Häuslmayr, coll. OLM (Linz)
 Marchtrenk, 1♂, 5.6.1926, ex coll. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♀, 7.6.1926, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂, 11.6.1926, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂, 13.6.1926, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂+1♀, 17.6.1926, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Gramastetten, 1♀, e.l. 29.6.1926, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Linz, ♂♀ in copula, 9.5.1928, leg. K. Kusdas (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂, e.l. 27.6.1928, leg. R. Rajecsky, coll. OLM (Linz)
 Pulgarn, 1♀, 13.7.1928, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♀, 3.8.1928, leg. H. Priesner, coll. OLM (Linz)
 Windegg b. Steyregg, 1♂, 25.5.1929, leg. K. Kusdas (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Wegscheid (Linz-S), 1♂+1♀, e.l. 23.-26.6.1930, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 1♂, 7.1931, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 1♂, e.l. 17.7.1931, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Kefermarkt, 2♂, 18.7.1931, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Altenfelden, 1♀, 30.7.1931, coll. OLM (Linz) (als *C. astatiformis*!)
 Dießenleiten (Linz - Urfahr), 1♀, 29.5.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz).
 Bei dem Exemplar könnte es sich auch um *C. tenthrediniformis* handeln, die Determination sollte - sofern überhaupt möglich
 - überprüft werden!
 Puchenau, 1♂+1♀, e.l. 4.4.-30.5.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 1♀, e.l. 5.5.1933, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz)
 Pichling, 1♂, 5.8.1933, leg. K. Kusdas (Linz)
 Dürnberg b. Ottensheim, 2♂+3♀, e.l. 11.5.-25.6.1934, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pfenningberg, 1♀, e.l. 5.6.1934, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wegscheid (Linz-S), 2♂, e.l. 9.-17.7.1934, leg. R. Rajecky, coll. OLM (Linz) (unter *S. tipuliformis*
 eingereiht!)
 Kefermarkt, 1♀, 7.1936, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♀, 15.6.1941, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♂, 5.6.1943, leg. K. Kusdas (Linz)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♂, 24.7.1943, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kammer am Attersee, 1♀, 21.6.1947, leg. H. Foltin, coll. OLM (Linz) (unter *S. tipuliformis* eingereiht!)
 Haselgraben n. Linz - Maderleiten, 5♂+1♀, 14.5.1948, leg. H. Hamann, coll. K. Kusdas (Linz) und F.
 Pühringer (Scharnstein)
 Steyrermühl, 2♀, 20.6.1950, leg. K. Kusdas (Linz)
 Marchtrenk, 1♀, 18.6.1954, leg. F. Lughofer, coll. OLM (Linz)
 Steyrermühl - Eichberg, 2♂, 17.6.1955, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♀, 2.8.1958, leg. K. Kusdas (Linz)
 Kopl - Steinwänd (Aschachtal), 1♀, 4.6.1959, leg. W. Mitterndorfer (Eferding)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1♀, e.l. 10.7.1960, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Hausleiten b. Steyr - Brunnenschutzgebiet, in Anzahl (darunter 2♂+4♀), 26.6.1961, [WESELY] (1961b)
 Hausleiten b. Steyr - Brunnenschutzgebiet, in Anzahl (darunter 3♂+2♀), 1.7.1961, [WESELY] (1961b)
 Hausleiten b. Steyr, 1♀, 9.7.1961, leg L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - städt. Schotterwerk, 1♀, 13.7.1962, leg L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Steyr - städt. Schotterwerk, 1♂, e.l. 19.7.1962, leg L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Ebelsberg, 1♀, 21.7.1962, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pergern b. Steyr, 1♂, 26.7.1962, leg. L. Wesely, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 1♀, 1.8.1962, leg. K. Kusdas (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, in Anzahl (darunter 1♂+2♀), 15.7.1963, [WESELY] (1963)
 Lacken i. M., 350 m, häufig an Böschung mit *Euphorbia cyparissias* schwärzend, 27.5.1963, leg. H.
 Pröll (Rohrbach)
 Steyr - städt. Schotterwerk, in Anzahl (darunter 1♂), 13.7.1963, [WESELY] (1963)
 Pergern b. Steyr, nicht selten (darunter 1♂), 18.7.1963, [WESELY] (1963)
 Steyrermühl, 1♀, 3.8.1963, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rosenegg b. Steyr, 4♂+2♀, 4.7.1964, [WESELY] (1964)
 Rottenegg nw. Walding, 1♀, 29.6.1965, leg. J. Schmidt, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Urfahrwänd, 1♀, 19.7.1965, leg. A.W. Ebmer, coll. F. Pühringer (Scharnstein) (ursprünglich als *C.
 astatiformis* bestimmt!)
 Plesching, 1♂, 23.7.1965, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Kefermarkt, 1♀, 10.7.1966, leg. R. Hentscholek, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 30.5.1970, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Maderleiten (Linz - Urfahr), 1♀, 17.8.1970, leg. H. Bergmayer, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Plesching - Sandgrube, 1♂, 2.8.1971, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 28.7.1983, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 3.7.1988, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 22.6.1991, Ph 1, 16.32-16.57 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 5♂, 26.6.1991, Ph 1 (2♂), 16 (1♂) und 17 (2♂), 15.28-16.26 h, leg. F.
 Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 2 F., 7.7.1991, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 7.7.1991, Ph 1, 17.39 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 22.7.1991, Ph 1, 17.06 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 5.8.1991, Ph 1, 14.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 5 R. am 29.8.-2.9.1991 in *E. cyparissias* (eingegangen), leg. F. Pühringer
 (Scharnstein)

Pleschinger See b. Linz, 15♂, 25.5.1992, Ph 1, 17.02-18.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pleschinger See b. Linz, 9♂, 27.5.1992, Ph 1, 16.20-16.40 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Abwinden b. Steyregg, 3♂, 27.5.1992, Ph 1, 17.40-17.50 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 6 R. und 1 P. am 6.5.1992 in Wurzelstöcken vorjähriger, verdorrter *E. cyparissias*-Stengel, e.l/e.p. 14.-22.6.1992 (2♂+1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 3♂, 2.6.1992, Ph 1, 16.55-17.07 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Altpernstein, 10.6.1992, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Altpernstein, 2♂, 18.6.1992, Ph 1, 13.30 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Rinnerbergen b. Leonstein, 5♂, 20.6.1992, Ph 1 (2♂) und 16 (3♂), 11-12 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Micheldorf - Wienerweg, 2♂, 21.6.1992, Ph 1, 13.45-15 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Kienberg b. Klaus, 9♂, 27.6.1992, Ph 1, 13.30-15 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 30.6.1992, Ph 1, 12.53-12.54 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 4.7.1992, Ph 1, 11.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rinnerbergen b. Leonstein, 700 m, 4♂, 8.7.1992, Ph 1, 11.30-12 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Scharnstein - Kothmühle, 8♂, 9.7.1992, Ph 1, 16.37-16.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 22.7.1992, Ph 1, 17.03-17.07 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 25.7.1992, Ph 1, 12.12 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 20.5.1993, Ph 1, 18.04-18.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1 R. und 1 P. am 30.4.-16.5.1993 in *E. cyparissias*, e.l./e.p. 21.5.-5.7.1993 (3♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pleschinger See b. Linz, 2♂, 23.5.1993, Ph 1, 15.56-16 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 10♂, 27.5.1993, Ph 1, 16.47-16.57 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 3♂, 9.6.1993, Ph 1 (2♂) und 4 (1♂), 14.56-15.36 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 5♂, 18.6.1993, Ph 1 (4♂) und 16 (1♂), 17.07-17.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 3♂, 20.6.1993, Ph 1, 11.54-12.25 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Micheldorf - Himmelreich, 4♂, 22.6.1993, Ph, 13-14 h, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf)
 Traunstein-Westfuß - Moaristidl, 480 m, 1♂, 1.7.1993, Ph 16, 16.35 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Traunstein-Westfuß - Lainaubrücke, 480 m, 11♂, 1.7.1993, Ph 1, 17.16-17.44 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 750 m, 2♂, 3.7.1993, Ph 1, 16.55-17.05 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 650 m, 1♂, 4.7.1993, Ph 8, 18.03 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Scharnstein - Kothmühle, 2♂, 5.7.1993, Ph 1, 10.55-13.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 27.7.1993, an *Ononis spinosa*-Blatt sitzend, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M., 25♂, 1.6.1994, Ph 1 (13♂) und 16 (12♂), 14.15-15.54 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 8.6.1994, Ph 1, 16.54 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachtal b. Bad Ischl, 750 m, 9♂+1♀, 26.6.1994, Ph 1, 1♀ an *Euphorbia cyparissias*-Blüte sitzend, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 2♂, 28.6.1994, Ph 1, 16.32-16.38 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Mühlberg b. Grein, 8♂, 2.7.1994, Ph, leg. K. Puchberger (Grein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 5.7.1994, Ph 1, 17.32 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Stillensteinklamm b. Grein, 2♂, 17.7.1994, Ph, leg. K. Puchberger (Grein)
 Dornach b. Grein, 1♂, 24.7.1994, Ph 16, 16.30 h, leg. K. Puchberger (Grein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 2♂, 25.7.1994, Ph 1, 16.17-16.22 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 30.7.1994, Ph 1, 11.28 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Traunstein-Westfuß - Lainaubrücke, 480 m, 1♂, 6.8.1994, Ph 1, 11.37 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 1♂, 29.5.1995, Ph 1, 17.26 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M. - Oberstraße, 34♂, 31.5.1995, Ph 1 (1♂), 11 (1♂) und 16 (32♂), 16-17.05 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein).
 Pheromon 16 ist für *C. empiformis* in Oberösterreich mindestens so attraktiv wie Ph 1 (Ph 11 dagegen deutlich weniger!).
 Lacken i. M. - Oberstraße, 1♀, e.p. 4.6.1995, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 19.6.1995, Ph 1, 17.04 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M. - Oberstraße, 1♂, 20.6.1995, Ph 16, 19.43 h (!), fast der gesamte Hang schon im Schatten!, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Traunstein-Westfuß - Moaristidl, 5♂, 29.6.1995, Ph 1, 17.33-18.43 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 1♂, 1.7.1995, Ph 1, 17.31 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Rettenbachalm b. Bad Ischl, 650 m, 1♂+2♀, 2.7.1995, Ph 1, 15.00 h, 2♀ in der Nähe der Pflanzen umherfliegend, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 7♂, 3.7.1995, Ph 1, 12.48-14.07 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Traun, 8♂, 4.7.1995, Ph 1, 15.35-15.50 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Bad Wimsbach - NSG Almauen, 1♂, 7.7.1995, Ph 1, 16.59 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wienerweg b. Micheldorf, 3♂, 8.7.1995, Ph 1, 15.14-15.24 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Staninger Leiten n. Steyr, 1 F., 17.7.1995, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Scharnstein - Kothmühle, 1♂, 24.7.1995, Ph 1, 17.51 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rettenbachalm b. Bad Ischl, 650 m, 1♀ (um 18 h um *E. cyparissias* fliegend), 6.8.1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Hohe Schrott, 750 m, 1 F. (um 15 h auf Doldenblütler), 7.8.1995, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Staninger Leiten n. Steyr, 2 F., 24.5.1996 und 1 F., 3.6.1996, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Lacken i. M. - Oberstraße, P. am 17.5.1996 in *Euphorbia cyparissias*, e.p. 6.6.1996 (1♀), leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Staninger Leiten n. Steyr, 2 F., 8.7.1996, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Vorchdorf - Mühlthal, 1♂, 22.7.1996, Ph api., 17.37 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis, 580 m, 1 F., 23.7.1996, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Lacken i. M. - Oberstraße, 1♂, 26.7.1996, Ph api., 17.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Rohrbach im Mühlkreis - Fraundorf, 550 m, 27.7.1996, Ph, leg. A. Scheuchenpflug (Ulrichsberg)
 Wienerweg b. Micheldorf, 3♂, 10.8.1996, Ph api., 14.36-14.46 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Urfahr - Donauufer, F. in Anzahl, 14.-30.5.1997, [Ph], 14.45-17 h, leg. J. de Freina (München)
 Staninger Leiten, 2♂, 20.5.1997, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Haid b. Ansfelden - Traunauen, 5♂, 4.6.1997, Ph {1+16}, 15-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Staninger Leiten, 2♀, 21.6.1997, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Gunskirchen, 4♂, 25.6.1997, Ph api., 17.08-17.58 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Staninger Leiten, 2♀, 30.6.1997 und 3♂, 10.7.1997, leg. F. Lichtenberger (Waidhofen/Ybbs)
 Mühlbach b. Steyr, 580-620 m, 7♂, 12.7.1997, Ph api., 16.02-16.33 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M. - Oberstraße, 61♂, 14.7.1997, Ph api. (14♂), 1 (3♂), 16 (8♂), empif.-16 (1♂), empif.-17 (8♂), bembecif.-11 (7♂), melanoc.-4 (1♂), melanoc.-5 (4♂), melanoc.-11 (7♂), melanoc.-20 (3♂), melanoc.-21 (2♂) und melanoc.-27 (3♂), 13.25-16.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lacken i. M. - Oberstraße, 1♂, 29.7.1997, Ph empif.-17, 18.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Fraundorf n. Rohrbach, 3♂, 4.8.1997, Ph 1, 11-12.15 h, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Pucking - Traunau, 1♂, 12.8.1997, Ph api., 17.11 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Kärnten:

Flatnitzhöhe sw. Murau, 1♀, leg. E. Galvagni, coll. NHMW (Wien), TURNER (1948)
 Völkermarkt, 1♀, 2.7.1955, coll. G. Stangelmaier (Villach)
 Völkermarkt, 20.6.1958, STANGELMAIER (1988)
 Völkermarkt, 1♀, 3.8.1959, leg. M. Trasischker, coll. G. Stangelmaier (Villach) (bei STANGELMAIER (1988) fälschlich als *C. alysoniformis* gemeldet!)
 Völkermarkt, 17.7.1960, STANGELMAIER (1988)
 Völkermarkt, 28.6.1964, STANGELMAIER (1988)
 Federaun s. Villach, 1♂, 26.5.1968, coll. G. Stangelmaier (Villach) (bei STANGELMAIER (1979) fälschlich als *S. cephaliformis* gemeldet!)
 Plescherken am Hafnersee, 1♀, 3.-17.7.1993, leg. S. Kirchweger (Wels)

Steiermark:

Riegersburg, 1♂, 10.5.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Petersdorf I bei Fehring, 1♂, 16.5.1990 und 1♂, 2.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Petersdorf I bei Fehring, 2♂, 25.6.1990, Ph, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Petersdorf I bei Fehring, 1♂, 28.6.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 1♂, 7.7.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Rudorfskogel b. Bad Gleichenberg, 1♂, 13.7.1990, Fangzelt, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Bad Gleichenberg - Steinbruch Klausen, 310-455 m, 1991, leg. D. Hamborg, ADLBAUER (1995)
 Gößl am Grundlsee, 700 m, 4♂, 8.6.1993, Ph 1, 17.17-17.40 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Altausseer-See, 720 m, 10♂, 10.6.1993, Ph 1 (9♂) und 4 (1♂), 14-14.45 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Gößl am Grundlsee, 700 m, 23♂, 18.6.1993, Ph 1, 15.40-17.10 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Grundlsee, 700 m, 3♂, 20.6.1993, Ph 1 und 8 (in der Nähe), 13-13.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Vorderer Lahngangsee (Totes Geb.), 1500 m, 8♂, 4.7.1993, Ph 1, 15-15.10 h, leg. N. Pöll (Bad Ischl)
 Loser b. Altaussee, 1100-1500 m, 13♂, 25.7.1993, Ph 1 und 16, 12.20-15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Loser b. Altaussee, 1200-1400 m, 3♂, 1.8.1993, Ph 1, 15-16 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Grundlsee, 1♂, 1.7.1994, Ph 16, 17 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Loser b. Altaussee, 1200 m, 3♂, 9.7.1995, Ph 1, 12.02-12.25 h, leg. S. Ortner und N. Pöll (Bad Ischl)
 Gulsenberg b. Kraubath, 860 m, 1♂, 20.7.1996, Ph myo., 16.51 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Loser b. Altaussee, 70♂, 27.6.1997, Ph 1, 11, 16 und api., 14.30-16.15 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
 Kitzeck im Sausal, 530 m, 1♂, 23.8.1997, Ph myo. (!, in der Nähe des Pheromons), 12.02 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)

Niederösterreich und Wien:

Tulln, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 St. Pölten, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Neulengbach, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Breitenfurt (Wien-SW), 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Wien - Donauauen, 1♂, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂+2♀, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Theresienfeld, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Wiener Neustadt, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 St. Peter i. d. Au, R. am 12.-21.4. in *Euphorbia cyparissias*, e.l. 15.-22.6., SCHWINGENSCHUß (1953)
 Stadlau (Wien 22.), 1♂, e.l. 25.5.1901, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Prater (Wien 2.), 1♀, 28.4.1903, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Lobau (Wien 22.), 1♂, e.l. 1905, coll. OLM (Linz)
 Bruck a. d. Leitha, 2♂, 22.5.1906, leg. R. v. Dworzak, coll. OLM (Linz)
 Lobau (Wien 22.), 2♂, e.l. 2.8.1909, leg. R. v. Dworzak, coll. OLM (Linz)
 Deutsch-Altenburg, 1♀, 25.5.1910, coll. NHMW (Wien)
 Prater (Wien 2.), 1♀, e.l. 21.6.1910, leg. L. Müller, coll. OLM (Linz)
 Lobau (Wien 22.), 1♂, e.l. 1.7.1918, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Hundsheim b. Hainburg, 1♂, e.l. 20.5.1921, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Prater (Wien 2.), 1♀, 30.5.1921, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Kamptal, 1♀, 7.1922, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lobau (Wien 22.), 1♂+1♀, 12.5.1923, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Lobau (Wien 22.), 1♂, 20.5.1924, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Wien (13.), 1♂+2♀, e.l. 17.-19.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Wienerwald, 1♂, 6.6.1931, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)
 Klosterneuburg, 1♂, 26.5.1932, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Dürnstein (Wachau), 1♂, 14.6.1936, leg. K. Kusdas (Linz)
 Stadlau (Wien 22.), 1♀, e.l. 11.8.1941, ex coll. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Lobau (Wien 22.), 1♂+1♀, 28.6.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Hainburger Berge, 1♂, 30.6.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, 4.7.1943, leg. K. Predota, coll. TLM (Innsbruck)
 Lobau (Wien 22.), 1♂, 18.6.1954, leg. H. Malicky, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Zehnbach so. Purgstall, 1♂, 1961, leg. F. Ressl, coll. K. Kusdas (Linz)
 Zehnbach so. Purgstall, 1♂, 17.6.19[61], leg. F. Ressl, coll. K. Kusdas (Linz)
 Kreuzenstein n. Korneuburg, 1♂, 20.7.1962, leg. K. Kusdas (Linz)
 Greifenstein a. d. Donau, 2 F., 1963, NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Bisamberg n. Wien, 2♂+1♀, 1964, NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Pyburg, 1♂, 29.6.1967, leg. G. Deschka, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Schauboden n. Purgstall - Heide, 1 F., 9.6.1971, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden n. Purgstall - Heide, 1 F., 15.6.1971, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden n. Purgstall - Heide, 1 F., 27.7.1971, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Buchberg im Kamptal, 1♀, 26.6.1976, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
 Schauboden - Wärmeinsel, 1♂, 20.6.1982, leg. E. Hüttinger, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♀, 5.7.1983, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Dürnstein (Wachau), 1♂+2♀, 17.7.1983, leg. E. Hüttinger, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Schauboden - Wärmeinsel, 1♀, 27.6.1984, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Purgstall a. d. Erlauf, 1♂, 1.7.1984, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Hochrieg n. Purgstall, 1♀, 4.8.1984, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])
 Schauboden - Wärmeinsel, 4♂, 21.7.1989, Ph 16 (4♂), leg. H. Malicky (Lunz am See)
 Schauboden - Wärmeinsel, 13♂, 21.7.1989, Ph 1 (11♂), 15/16 (1♂) und 17 (1♂), 15.10-16.30 h, leg. E. Priesner (Seewiesen) und F. Ressl (Purgstall)
 Oberloiben (Wachau), 39♂, 22.7.1989, Ph 1 (22♂), 2 (1♂), 4 (1♂), 5 (3♂), 15 (1♂), 16 (3♂) und 17 (6♂), 15-17.30 h, leg. E. Priesner, coll. TLM (Innsbruck)
 Lunz am See, 1♂, 22.7.1989, Ph 1, leg. H. Malicky (Lunz am See)
 Lunz am See, 1♂, 5.8.1989, Ph 1, leg. H. Malicky (Lunz am See)
 Dürnstein (Wachau), 12 F. (darunter 11♂), 16.6.1990, Ph 1 (3♂), 14 (1♂) (!) und 16 (1♂), 13.55-16.55, 1 F. um 16.20 h im Gras sitzend, leg. E. Priesner, coll. TLM (Innsbruck)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Dürnstein (Wachau), 1♂, 17.6.1990, leg. J. Ortner, coll. F. Pühringer (Scharnstein)
Forstheide b. Ulmerfeld, 2♂, 29.6.1990, leg. J. Ortner, coll. OLM (Linz) und F. Pühringer (Scharnstein)
Schauboden - Wärmeinsel, 11♂, 9.7.1990, Ph 1 (6♂), 16 (2♂) und 17 (3♂), 15.25-16.40 h, leg. F. Ressl (Purgstall)
Dürnstein (Wachau), 39♂, 15.7.1990, leg. Lichtenberger & Ortner (Waidhofen/Ybbs)
Schauboden - Wärmeinsel, 5♂, 20.6.1992, leg. F. Ressl (Purgstall)
Neunkirchen - Föhrenwald, 5♂, 8.6.1996, Ph 1 und 11, 16-16.30 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)
Neumarkt a. d. Ybbs, 1♂, 18.6.1996, (Ph celo-6), 15.52 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Gänserndorf, 23.5.1997, [Ph], 14.30-16.30 h, leg. H. Forster (St. Ägyd)
Forstheide b. Ulmerfeld, 20♂, 14.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 3♂, 15.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 4♂, 19.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 4♂, 21.6.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 47♂, 1.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 15♂, 2.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Oberloiben (Wachau), 5♂, 3.7.1997, Ph api., 17.27-17.48 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
Forstheide b. Ulmerfeld, 15♂, 17.7.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 6♂, 10.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 3♂, 12.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen/Y.) & H. Brandstetter (Amstetten)
Forstheide b. Ulmerfeld, 12♂, 15.8.1997, Ph, leg. J. Ortner (Kematen) & H. Brandstetter (Amstetten)

Burgenland:

Breitenbrunn, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
Donnerskirchen, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
Winden am See, 1♀, 23.5.1968, leg. H. Hamann, coll. OLM (Linz)

44.1. Chamaesphecia empiformis/tenthrediniformis

Hauptflugzeit: 31.5. - 28.7. (n=173)

Nachweise: 1.5. - 2.9.

Fast alle dieser Nachweise dürften *C. empiformis* zuzuordnen sein!

Tirol:

Reutte, HELLWEGER (1914)
Sautens (Ötztal), KITT (1912)
Ötz - Ebene, 1 F., leg. M. Kitt, KITT (1912)
Ötz, mehrmals gestreift, leg. J. Ammann, KITT (1912)
Innsbruck - Schillerweg, 700 m, leg. J. Felkel, HELLWEGER (1914)
Innsbruck, HELLWEGER (1914)
Eichholz b. Fließ, 1000 m, leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
Altenzoll so. Landeck, leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
Zams, 2 F., leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
Fließ b. Landeck, bis 1000 m, HELLWEGER (1914)
Umhausen, leg. K. Burmann (Innsbruck)
Glocknergruppe (Osttirol), leg. J. Mann, HELLWEGER (1914)
Innsbruck - Sillfall, 19.8.1877, leg. A. Weiler, HELLWEGER (1914)
Vill b. Innsbruck - Viller Kreuz, 25.6.1882, leg. M. Hellweger, HELLWEGER (1914)
Kufstein, 1 F., 1920, OSTHEIDER (1932)
Zams, M.7.1941, THURNER (1949)
Umhausen, 11.5.1952, leg. K. Burmann (Innsbruck)

Oberösterreich:

Engelhartszell, Auer (1967)
St. Oswald b. Freistadt, Fundkartei OLM (Linz)
Neuhaus a. d. Donau, Fundkartei OLM (Linz)
Rottenegg nw. Walding, AUER (1967)
Gramastetten, BRITTINGER (1851)
Koglerau n. Linz, Fundkartei OLM (Linz)
St. Magdalena (Linz - Urfahr), Fundkartei OLM (Linz)
Steyregg, Fundkartei OLM (Linz)
Mauthausen, Auer (1967)
Wels, Fundkartei OLM (Linz)
Lambach, Fundkartei OLM (Linz)
Steyr, 6-7, BRITTINGER (1851)

Steyrermühl, Fundkartei OLM (Linz)
 Laakirchen, 5-7, MACK (1985)
 Gmunden, MACK (1985)
 Kirchdorf a. d. Krems, MACK (1985)
 Ternberg, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Kohlstatt b. Ebensee, KUSDAS & REICHL (1974)
 'Höllengebirge', leg. H. Foltin, MACK (1985)
 Altpernstein, nicht selten, E6-7, leg. F. Haider, HAUDER (1901) und KUSDAS & REICHL (1974)
 Micheldorf, E.6.1901, leg. F. Haider, KUSDAS & REICHL (1974)
 Linz, 3.7.1908, Fundkartei OLM (Linz)
 Linz, 22.5.1910, Fundkartei OLM (Linz)
 Gleinkersee, 14.7.1912, KUSDAS & REICHL (1974)
 Gleinkersee, e.l. 19.7.1912, MACK (1985)
 Hörsching, 6.7.1916, Fundkartei OLM (Linz)
 Hörsching, 20.7.1916, Fundkartei OLM (Linz)
 Hörsching, 4.6.1917, Fundkartei OLM (Linz)
 Puchenau, 15.6.1918, Fundkartei OLM (Linz)
 Hörsching, 19.6.1919, Fundkartei OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 24.5.1921, Fundkartei OLM (Linz)
 Oftring, 27.5.1921, Fundkartei OLM (Linz)
 Waldburg, 26.6.1921, Fundkartei OLM (Linz)
 Wegscheid (Linz-S), 10.7.1921, Fundkartei OLM (Linz)
 Leonding, 9.5.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Holzheim (Linz-W), 9.5.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Leonding, 24.5.1923, Fundkartei OLM (Linz)
 Stadl-Paura, 29.6.1924, Fundkartei OLM (Linz)
 Marchtrenk, 28.6.1925, Fundkartei OLM (Linz)
 Großes Rodlthal, 1926, Fundkartei OLM (Linz)
 Gramastetten, 1927, Fundkartei OLM (Linz)
 Kefermarkt, 20.7.1930, Fundkartei OLM (Linz)
 Puchenau, 30.5.1933, coll. T. Witt (München)
 Wegscheid (Linz-S), 1.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Steyregg, 5.7.1933, coll. T. Witt (München)
 Vöcklabruck, 1934, Fundkartei OLM (Linz)
 Überackern, 27.7.1935, Fundkartei OLM (Linz)
 Überackern, 24.7.1936, Fundkartei OLM (Linz)
 Lufthenberg, 24.7.1936, Fundkartei OLM (Linz)
 Lacken i. M., 9.6.1941, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Lacken i. M., 30.5.1942, Fundkartei OLM (Linz)
 Mönchgraben s. Ebelsberg, 5.6.1942, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, 29.5.1945, coll. T. Witt (München)
 Traunstein-Südhang gegenüber Mairalm, 1♂, 2.6.1946, KUSDAS & REICHL (1974)
 Freithofberg o. Ma. Neustift, 800 m, 3.6.1947, MACK (1985)
 Steyrermühl, 3.7.1947, coll. T. Witt (München)
 Lacken i. M., 28.7.1947, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyrermühl, R. am 22.5. und 3.9.1948, MACK (1985)
 Kirchham, 22.5.1948, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Kirchham, 23.5.1948, leg. F. Burgermeister (Wattens)
 Ach b. Hochburg, 2.8.1948, Fundkartei OLM (Linz)
 Lacken i. M., 6.8.1949, Fundkartei OLM (Linz)
 Rießhügler (Sengsengeb.), 900 m, 1♀, 14.7.1952, KUSDAS & REICHL (1974)
 Hochburg, 2.8.1953, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr, 20.7.1954, leg. A. Moser (Steyr)
 Steyrermühl, 21.8.1954, coll. T. Witt (München)
 Wels, 6.7.1955, coll. T. Witt (München)
 Rannariedl, 4.6.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Plesching, 8.6.1956, Fundkartei OLM (Linz)
 Pfenningberg, 14.6.1958, Fundkartei OLM (Linz)
 Ternberg, 8.1958, [WESELY] (1963)
 Sierninghofen, 2♂, 28.5.1960, [WESELY] (1960)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1.6.1960, Fundkartei O.Ö.Landesmuseum (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 26.6.1960, Fundkartei O.Ö.Landesmuseum (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 1.7.1960, Fundkartei O.Ö.Landesmuseum (Linz)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Steyr - Brunnenschutzgebiet, 12.7.1960, Fundkartei O.Ö.Landesmuseum (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 15.7.1960, Fundkartei OLM (Linz)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 16.8.1960, Fundkartei O.Ö.Landesmuseum (Linz)
 Sierninghofen, 1.6.1961, leg. W. Göstl, [WESELY] (1961b)
 Hausleiten b. Steyr, 1♀, 21.6.1961, [WESELY] (1965)
 Hausleiten b. Steyr - Brunnenschutzgebiet, in Anzahl, 12.7.1961, [WESELY] (1961b)
 Hausleiten b. Steyr - Brunnenschutzgebiet, 18 R. am 28.5.-2.6.1961, e.l. 10.7.-16.8.1961, [WESELY] (1961b)
 Gründberg b. Steyr, 1 F., 26.6.1962, [WESELY] (1962)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, F. i.A., 27.6.1962, leg. K. Müllner, [WESELY] (1962)
 Steyrermühl, 10.7.1962, MACK (1985)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, R. am 17.6.1962, e.l. 19.7.1962, [WESELY] (1962)
 Pergern b. Steyr, 1 F. und 1 P., 20.7.1962, [WESELY] (1962)
 Steyrermühl, 12.8.1962, coll. T. Witt (München)
 Steyr, 22.6.1963, leg. A. Moser (Steyr)
 Münichholz b. Steyr, 13.7.1963, MACK (1985)
 Garsten, 1964, [WESELY] (1964)
 Dietach b. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Wolfen, 1964, [WESELY] (1964)
 Schiedlberg, 1964, [WESELY] (1964)
 Neuzeug b. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 St. Ulrich b. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Laussa b. Losenstein, 1964, [WESELY] (1964)
 Sierning w. Steyr, 1964, [WESELY] (1964)
 Rohrbach im Mühlkreis, 23.6.1964, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Steyrermühl, 4.8.1964, MACK (1985)
 Wels, 15.7.1965, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 22.6.1966, coll. T. Witt (München)
 Steyrermühl, 30.7.1966, MACK (1985)
 Obermühl a. d. Donau, 15.5.1968, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Trattenbach a. d. Enns, 18.6.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Ternberg, 19.6.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Steyr - Brunnenschutzgebiet, 2.7.1978, leg. H. Fürlinger & K. Müllner (Steyr)
 Gleink, 20.8.1978, leg. H. Fürlinger & K. Müllner (Steyr)
 Hausleiten b. Steyr, 20.8.1978, [WIMMER] (1979)
 Sarmingstein, 15.7.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Dietachdorf n. Steyr, 23.6.1984, HOFMANN (1985)
 Ternberg - Jochberg, 25.5.1988, [MÜLLNER] (1989)
 Weißenbachtal b. Reichraming, 9.6.1988, [MÜLLNER] (1989)
 Schieferstein - Gipfel, 1.7.1988, [MÜLLNER] (1989)
 Grein, 1♂, 11.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Kremsursprung, 19.6.1993, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf/Krems)

Kärnten:

Kreiterwand nw. Heiligenblut, leg. L. Schwingenschuß, FRANZ (1943)
 'Mölltal', HÖFNER (1905)
 Pörtschach, 1 F., WAGNER (1900)
 Klagenfurt, THURNER (1948)
 Vorderberg o. Hermagor, HÖFNER (1905)
 Federaun s. Villach, 1♂+1♀, THURNER (1948)
 Wolfsberg, A6-E7, HÖFNER (1905)
 Rabenstein s. St. Paul, 1 F., 22.5.1993, leg. C. Wieser (Klagenfurt)

Steiermark:

Hieflau, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Gesäuse, 6, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Leopoldsteinersee b. Eisenerz, 25.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
 Pichl b. Preg, 26.6., MACK (1985)
 Frohnleiten, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Feuerbachgraben b. Judenburg - Reiterbauer, PIESCZEK (1909[1910])
 Rein w. Gratwein, HOFFMANN & KLOS (1923)
 Lineck, 29.7., HOFFMANN & KLOS (1923)
 Graz, 1♀, HOFFMANN & KLOS (1923) und HABELER (1967)

Graz - Schloßberg, HOFFMANN & KLOS (1923)
Stainz, A6, HOFFMANN & KLOS (1923)
Sausal, DANIEL (1968)
'Hochschwabgebiet', 6.8.1898, coll. NHMW (Wien)
Altenmarkt a. d. Enns, 28.7.1901, HOFFMANN & KLOS (1923)
'Hochschwabgebiet', 12.7.1902, coll. NHMW (Wien)
Kalte Mauer n. Eisenerz, 25.7.1910, coll. NHMW (Wien)
Graz, 1♂, 1.6.1915, HABELER (1967)
Platte (Graz-NO), 13.6.1920, MACK (1985)
Lieboch, 30.6.1925, MACK (1985)
zw. Judendorf und Proleb no. Leoben, 21.5.1936, MACK (1985)
Andritz b. Graz, 1♂, 28.5.1936, HABELER (1967)
Gösting b. Graz, 1 F., 9.6.1951, HABELER (1967)
Kitzeck im Sausal, 6.1960, coll. T. Witt (München)
Kitzeck im Sausal, 7.1963, coll. T. Witt (München)
St. Johann und Paul - Buchkogel, 1 F., 24.6.1965, HABELER (1967) und MACK (1985)
Kitzeck im Sausal, 7.1966, coll. T. Witt (München)

Niederösterreich und Wien:

Bisamberg n. Wien, coll. NHMW (Wien)
Oberweiden (Marchfeld), coll. NHMW (Wien)
Leopoldsberg (Wien 19.), coll. NHMW (Wien)
Wien, coll. NHMW (Wien)
Prater (Wien 2.), coll. NHMW (Wien)
Hundsheim b. Hainburg, coll. NHMW (Wien)
St. Peter i. d. Au - Freidhofberg-Südseite, 800 m, 1♀, 3.6.1947, SCHWINGENSCHÜß (1953)
Weidersdorf b. St. Peter i. d. Au ("Weitersdorf"), STERZL (1967)
Eichkogel s. Mödling, coll. NHMW (Wien)
Leithagebirge, LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)
Mariensteig (Schneeberg), A6-M7, leg. F. Preißecker, GALVAGNI (1948)
Eng n. Reichenau, GALVAGNI (1948)
St. Ägyd am Neuwald, 1885, coll. NHMW (Wien)
Maria-Schutz am Semmering, 7.1887, coll. NHMW (Wien)
Prater (Wien 2.), 1888, coll. NHMW (Wien)
Prater (Wien 2.), 1893, coll. NHMW (Wien)
Gumpoldskirchen n. Baden, 28.5.1899, coll. NHMW (Wien)
Buchberg b. Spitz, E6-A7.1901, leg. F. Preißecker, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
Bruck a. d. Leitha, 1902, coll. NHMW (Wien)
Kritzendorf n. Klosterneuburg, 1902, coll. NHMW (Wien)
Buchberg b. Spitz, 22.6.1902, coll. NHMW (Wien)
Gumpoldskirchen n. Baden, 10.6.1906, coll. NHMW (Wien)
Mödling, 29.7.1908, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)
Mödling, 1910, coll. NHMW (Wien)
Bisamberg n. Wien, 1910, coll. NHMW (Wien)
Kritzendorf n. Klosterneuburg, 31.5.1910, coll. NHMW (Wien)
Gaisberg b. Stein, 1 F., 26.6.1910, leg. F. Preißecker, GALVAGNI & PREIßECKER (1912)
Maria Ellend o. Fischamend, 1913, coll. NHMW (Wien)
Wien, 24.6.1913, coll. NHMW (Wien)
Oberweiden (Marchfeld), 1914, coll. NHMW (Wien)
Kahlenbergedorf (Wien 19.), 1915, coll. NHMW (Wien)
Plank am Kamp, 7.1915, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
Rückersdorf b. Korneuburg, 7.7.1915, coll. NHMW (Wien)
Rosenburg am Kamp, 2.9.1916, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
Krems a. d. Donau, 5.6.1918, GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924])
Bruck a. d. Leitha, 1921, coll. NHMW (Wien)
Bruck a. d. Leitha, 1.5.1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Bruck a. d. Leitha, 10.5.1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
Wegscheid (Kamptal), 24.5.1921, coll. NHMW (Wien)
Möglicherweise liegt hier eine Verwechslung vor, denn die Art ist vom selben Datum aus
Wegscheid (Linz-S) gemeldet (Fundkartei OLM (Linz)).
Klosterneuburg, 11.7.1922, coll. NHMW (Wien)
Leithagebirge, 19.6.1923, coll. NHMW (Wien)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Lobau (Wien 22.), 1924, coll. NHMW (Wien)
 Lobau (Wien 22.), 6.1924, coll. NHMW (Wien)
 Klosterneuburg, 4.6.1932, coll. NHMW (Wien)
 Prochenberg so. Ybbsitz, 13.7.1932, GALVAGNI (1953-1955)
 Mariensteig (Schneeberg), 8.6.1935, coll. NHMW (Wien)
 Mariensteig (Schneeberg), 9.6.1935, coll. NHMW (Wien)
 Bisamberg n. Wien, 17.6.1935, coll. T. Witt (München)
 Neu-Aigen (Tullnerfeld) - Schmidawiesen, 7.7.1935, leg. F. Preißecker, GALVAGNI (1950)
 Bisamberg n. Wien, 17.6.1939, coll. T. Witt (München)
 Bisamberg n. Wien, 20.7.1946, coll. T. Witt (München)
 Kahlenberg (Wien 19.), 17.5.1948, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)
 Oberweiden (Marchfeld), 23.5.1948, coll. T. Witt (München)
 St. Valentin o. Enns, 12.6.1960, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 St. Valentin o. Enns, 22.5.1961, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 St. Valentin o. Enns, 27.7.1961, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Pressbaum w. Wien, 5.6.1963, coll. T. Witt (München)
 Pressbaum w. Wien, 18.6.1963, coll. T. Witt (München)
 Pressbaum w. Wien, 7.6.1964, coll. T. Witt (München)
 Pressbaum w. Wien, 12.6.1964, coll. T. Witt (München)
 Gramatneusiedl s. Schwechat, 1967, coll. NHMW (Wien)
 Ziegelofen b. Purgstall, 31.5.1968, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Kienberg a. d. Erlauf, 1 F., 22.6.1968, leg. E. Hüttinger (Purgstall)
 Kienberg a. d. Erlauf, 3 F., 23.6.1968, leg. E. Hüttinger (Purgstall)
 Großberg b. Oberndorf, 1 F., 2.7.1968, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Kienberg a. d. Erlauf, 1 F., 1.8.1968, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Kienberg a. d. Erlauf, 23.8.1968, leg. E. Hüttinger (Purgstall)
 Laxenburg, 1969, coll. TLM (Innsbruck)
 Hochberneck-Hütte, 1 F., 15.6.1969, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden Jugh., 5.8.1969, leg. E. Hüttinger (Purgstall)
 Schauboden - Wärmeinsel, 7.6.1971, leg. E. Hüttinger (Purgstall)
 Zehnbach so. Purgstall, 1 F., 6.7.1971, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden n. Purgstall - Schottergrube, 2 F., 8.7.1972, leg. H. Rausch (Scheibbs)
 Böheimkirchen o. St. Pölten, 5.6.1973, coll. NHMW (Wien)
 Schauboden n. Purgstall - Schottergrube, 1 F., 12.6.1973, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden n. Purgstall - Schottergrube, 1 F., 11.7.1973, leg. H. Rausch (Scheibbs)
 Hochriess n. Purgstall - Heide, 1 F., 14.7.1973, leg. H. Rausch (Scheibbs)
 St. Valentin o. Enns, 2.8.1975, leg. G. Kapfer (Steyr)
 Dürnstein (Wachau), 5.6.1977, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 St. Valentin o. Enns, 12.6.1977, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Niederscheibenberg, 26.7.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Neustadtln. Amstetten, 15.8.1979, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Haiderhofen, 9.6.1981, leg. K. Kremslehner (St. Valentin)
 Purgstall a. d. Erlauf - Heide, 1 F., 22.7.1988, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Schauboden n. Purgstall - Erlaufau, 1 F., 5.8.1989, leg. H. Rausch (Scheibbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 5♂, 8.5.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 9.5.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 29♂, 11.5.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 7♂, 23.5.1990, leg. F. Lichtenberger & J. Ortner
 Dürnstein (Wachau), 39♂, 17.6.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 27♂, 24.6.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 16♂, 29.6.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 116♂, 30.6.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Schauboden - Wärmeinsel, 1 F. um 8.40 h über Trockenrasen fliegend, 12.7.1990, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 14♂, 12.7.1990, leg. F. Lichtenberger & J. Ortner
 Drösing a. d. March, 2♂, 14.7.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Hochriess n. Purgstall, 1 F., 22.7.1990, leg. F. Ressl (Purgstall)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 2♂, 5.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Dürnstein (Wachau), 9♂, 5.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 10♂, 9.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 10.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 2♂, 12.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Spannberg n. Gänserndorf, 1♂, 13.8.1990, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Mauer-Öhling sw. Amstetten, 3♂, 2.6.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 6.6.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 5♂, 7.6.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Petrobruck (Waldviertel), 2♂, 7.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 5♂, 7.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 9.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 10.7.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)
 Mauer-Öhling sw. Amstetten, 1♂, 22.8.1991, leg. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Burgenland:

Leithagebirge (Bgld.), im nördl. Burgenland überall, MACK (1985)
 Bad Tatzmannsdorf o. Pinkafeld, ISSEKUTZ (1971)
 Geschriebenstein, ISSEKUTZ (1971)
 Unterwart, e.l. 7, PINKER (1958)
 Inzenhof s. Güssing, e.l. 7, PINKER (1958)
 Winden am See, 1928, coll. NHMW (Wien)
 Jois, 10.7.1941, coll. T. Witt (München)
 Jois, 17.7.1946, coll. T. Witt (München)
 Jois, 20.7.1949, coll. T. Witt (München)
 Neusiedl am See, 30.5.1970, leg. H. Pröll (Rohrbach)
 Jois, 16.7.1990, leg. G. Embacher (Salzburg)
 Oggau, 19.6.1994, leg. A. Pürstinger (Kirchdorf/Krems)

45. *Chamaesphecia tenthrediniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hauptflugzeit: [29.5. - 16.6. (n=12)]
 {29.5. - 20.6. (ñ=27)}

Nachweise: 26.5. - 5.8.

Höhenverbreitung: 155 - 280 m

Tirol:

Das von DE FREINA (1997) auf Tafel 16, Abb. 53 gezeigte ♂ aus Fliess könnte nach der Abbildung durchaus *C. tenthrediniformis* sein. Da aber vom selben Ort, Funddatum und Sammler zahlreiche Exemplare von *C. empiformis* vorliegen (Pheromonfang), wird es sich wohl doch um diese Art handeln. Die beiden Arten sind nach dem Habitus nicht sicher zu trennen. Die Futterpflanze von *C. tenthrediniformis*, *E. esula*, ist beispielsweise aus Imst bekannt, könnte also durchaus auch in Fliess vorkommen. Die Höhenangabe (100 m) ist unmöglich (der Talboden liegt in 850 m) und soll wohl 1000 m heißen!
 Solange kein sicherer Fund vorliegt, kann die Art nicht in die Landesfauna aufgenommen werden.

Oberösterreich:

Pichlingersee, 4♂, 10.6.1995, Ph 14 (3♂), 18.14-18.25 h, 1♂ um 18.30 h um *Euphorbia esula* herumfliegend, leg. F. Pühringer (Scharnstein), PÜHRINGER (1996b)
 Pichlingersee, 1♂, 20.6.1995, (Ph 15), 16.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein), PÜHRINGER (1996b)
 Pichlingersee, 10♂, 29.5.1996, Ph 14, 17.38-18.14 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein), PÜHRINGER (1996b)
 Pichlingersee, 16♂, 26.5.1997, Ph 9 und 14, 17.10-17.55 h, leg. F. Pühringer (Scharnstein)
 Pichlingersee, 10♂, 4.6.1997, Ph 14, 17.45-18.25 h, leg. S. Ortner (Bad Ischl)

Steiermark:

Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1♀, 14.6.1994, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Gosdorf no. Mureck - Murauen, 2♂+1♀, 16.6.1994, leg. D. Hamborg, coll. TLM (Innsbruck)
 Gosdorf no. Mureck - Murauen, 1♂+1♀, e.l. 10.6.1995, leg. Lingenhölle (Biberach), DE FREINA (1997)

Niederösterreich und Wien:

Krems a. d. Donau, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Traismauer, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 St. Pölten, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Kirchstetten w. Neulengbach, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Böheimkirchen o. St. Pölten, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Neulengbach, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Gumpoldskirchen n. Baden, 1♀, leg. L. Schwingenschuß, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Tattendorf b. Baden, 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Pottendorf (Steinfeld), 1 F., NAUMANN & SCHRÖDER (1980)
 Lobau (Wien 22.), 1♀, e.l. 2.4.1909, coll. OLM (Linz)
 Prater (Wien 2.), 1♂, 30.5.1921, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Straßhof (Marchfeld), 1♀, 6.1934, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])
 Oberweiden (Marchfeld), 1♂, [e.l.] 23.5.1948, "Futter *E. esula*", leg. Ernst, DE FREINA (1997)
 Lobau (Wien 22.), 1♂+1♀, 29.5.1953, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

Theresienfeld, 1♂, 27.5.1956, leg. H. Malicky, LAŠTUVKA et al. (1989[1990])

Schauboden n. Purgstall - Heide, 1♂, 5.8.1962, leg. F. Ressl, LASTUVKA et al. (1989[1990])

Das Funddatum erscheint für die Art extrem spät!

Moosbrunn o. Baden, 3♂+1♀, 1964, NAUMANN & SCHRÖDER (1980)

Laxenburg, 2♂+2♀, 1968, NAUMANN & SCHRÖDER (1980)

Laxenburg, 1♀ ("Para-Neoty wholeus"), e.l. 1969, leg. D. Schroeder, coll. TLM (Innsbruck) und NAUMANN & SCHRÖDER (1980)

46. Chamaesphecia astatiformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

Hauptflugzeit: 23.5. - 9.6. (n=35)

Nachweise: 4.5. - 28.7.

Höhenverbreitung: 125 - 500 m

Oberösterreich:

Wegscheid (Linz-S), 1♀, 27.5.1926, leg. J. Klimesch (durch Kätschern), det. H. Reisser, Fundkartei OLM (Linz).

Der Beleg ist verschollen, jedenfalls in der coll. Klimesch nicht vorhanden (Klimesch, in litt.), er könnte mit der coll. Reisser nach Karlsruhe (Museum für Naturkunde) gelangt sein.

Die Meldung müßte überprüft werden, es dürfte sich auch hierbei um eine Fehlbestimmung handeln!

Die Meldung aus Altenfelden, 1♀, 30.7.1931, coll. OLM (Linz), beruht auf einer Fehldetermination, es handelt sich um *C. empiformis*!

Ein weiteres in der coll. OLM (Linz) unter *C. astatiformis* steckendes stark beschädigtes (nahezu schuppenloses) ♂ vom Pfennberg b. Linz, 26.7.1932, leg. J. Kloiber, gehört nach der Genitaluntersuchung ebenfalls mit Sicherheit nicht hierher!

Und schließlich erwies sich 1♀ aus Linz - Urfahwänd, 19.7.1965, leg. A.W. Ebner (Puchenau) ebenfalls als zu *C. empiformis* gehörig!

Solange kein eindeutiger Beleg vorliegt, kann die Art nicht in die Landesfauna aufgenommen werden!

Niederösterreich und Wien:

Wien, 1♀, e.l., DE FREINA (1997)

'Donauauen', LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917)

Hainburg, 1♂, ex coll. H. Huemer, coll. OLM (Linz)

Oberweiden (Marchfeld), 2♂+1♀, coll. TLM (Innsbruck) u.a., DE FREINA (1997)

Oberweiden (Marchfeld), 25.5.1860, LEDERER (1860) und coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha - Spitalsberg, 1♀, 12.6.1904, leg. Habich, coll. NHMW (Wien)

Bruck a. d. Leitha, 2♂, 1.6.1905, coll. OLM (Linz)

Bruck a. d. Leitha, 1♂, 27.5.1906, leg. K. Schima, coll. J. Ortner (Kematen/Ybbs)

Lobau (Wien 22.), 15.5.1910, coll. NHMW (Wien)

Lobau (Wien 22.), 23.5.1910, Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 4.5.1911, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)

Fischamend, 17.5.1913, coll. T. Witt (München)

Gänserndorf, 22.5.1913 und 25.5.1913, coll. NHMW (Wien)

Fischamend, 3.6.1915, ex coll. K. Mitterberger, coll. Witt (München) und OLM (Linz) (1♂)

Königsberg s. Fischamend, 1♂, 21.5.1916, DE FREINA (1997)

Fischamend, 25.5.1916, coll. NHMW (Wien)

Schrattenbachtal s. Grünbach, 27.5.1916, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 30.5.1918, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 24.5.1920, coll. TLM (Innsbruck) (1♂ ex coll. Auer) und NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 29.5.1921, ex coll. Schams, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 2♀, 9.6.1921, leg. A. Schleppnik, coll. TLM (Innsbruck)

Oberweiden (Marchfeld), 28.5.1922, coll. NHMW (Wien)

Wegscheid (Kamptal), 31.5.1922, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 31.5.1922, 2♂, coll. TLM (Innsbruck) u.a.

Oberweiden (Marchfeld), 2.6.1922, coll. NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 5.6.1922, leg. F. Preißecker, coll. TLM (Innsbruck) (2♂) und NHMW (Wien)

Oberweiden (Marchfeld), 2♂+2♀, 15.5.1923, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Leithagebirge, 27.5.1923, coll. NHMW (Wien)

Leithagebirge, 10.6.1923, coll. NHMW (Wien)

Wiener Neustadt - Föhrenwald, 4.6.1924, coll. TLM (Innsbruck) (1♂) und NHMW (Wien)

Schrattenbachgraben, Schrattental, 1♂, 27.5.1926, coll. TLM (Innsbruck)

Bisamberg n. Wien, 25.6.1931, coll. T. Witt (München)

Raasdorf, 1♂, 29.5.1933, coll. F. Pühringer (Scharnstein)

Lobau (Wien 22.) - Donauauen, 2♂, 3.6.1933, leg. H. Reisser, coll. F. Pühringer (ex coll. L. Müller) und TLM (Innsbruck)

Lobau (Wien 22.), 1♂, 5.6.1933, leg. H. Reisser, coll. OLM (Linz)

Retz, 1936, coll. NHMW (Wien)

Schleinbach no. Korneuburg, 2♂+1♀, 24.5.1937, leg. L. Schwingenschuß, coll. TLM (Innsbruck) und LASTUVKA et al. (1989)(1990)
Bisamberg n. Wien, 20.6.1941, coll. TLM (Innsbruck)
Enzesfeld, 31.5.1950, coll. T. Witt (München)
Pulkau sw. Retz, sehr vereinzelt, E5-7, Ph, KÜHNERT (1995)

Burgenland:

Unterwart, 5, PINKER (1958)
Inzenhof s. Güssing, 5, PINKER (1958)
Winden am See, 1♂, 28.7.1968, leg. A. Hennegger, coll. TLM (Innsbruck)
Jois, 1♂, 20.6.1941, leg. K. Predota, DE FREINA (1997)

C. Verzeichnis der angeführten Fundorte:**Vorarlberg:**

| | ° E | ° N | PQ |
|---------------------------------|------|-------|------|
| Bings (Gem. Bludenz) | 9,85 | 47,14 | 8825 |
| Bludesch | 9,74 | 47,2 | 8724 |
| Bürserberg | 9,77 | 47,14 | 8824 |
| Dalaas | 9,99 | 47,12 | 8825 |
| Dornbirn | 9,74 | 47,41 | 8524 |
| Dornbirn - Achufer | 9,72 | 47,42 | 8524 |
| Dornbirn - Bürgle | 9,75 | 47,39 | 8624 |
| Dornbirn - Fängen | 9,72 | 47,39 | 8624 |
| Dornbirn - Gütle | 9,77 | 47,39 | 8624 |
| Dornbirn - Hatlerdorf | 9,72 | 47,4 | 8524 |
| Dornbirn - Werben | 9,71 | 47,43 | 8524 |
| Dornbirn, Birkensee (= Gleggen) | 9,7 | 47,42 | 8524 |
| Dornbirn, Ried | 9,7 | 47,4 | 8524 |
| Dünserberg | 9,72 | 47,23 | 8724 |
| Feldkirch - Bangs | 9,54 | 47,26 | 8723 |
| Feldkirch - Bangs, Rheindamm | 9,53 | 47,27 | 8723 |
| Feldkirch - Gisingen | 9,59 | 47,26 | 8723 |
| Feldkirch - Letze | 9,58 | 47,22 | 8723 |
| Feldkirch - Levis | 9,6 | 47,24 | 8723 |
| Feldkirch - Nofels | 9,57 | 47,25 | 8723 |
| Feldkirch - Tisis | 9,57 | 47,22 | 8723 |
| Feldkirch - Tosters | 9,57 | 47,23 | 8723 |
| Feldkirch, Rheinau | 9,54 | 47,27 | 8723 |
| Frastanz | 9,63 | 47,21 | 8723 |
| Frastanz - Amerlügen | 9,61 | 47,21 | 8723 |
| Fraxern | 9,67 | 47,31 | 8624 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------|------|
| Gauertal | 9,85 | 47,05 | 8925 |
| Göfis | 9,63 | 47,23 | 8723 |
| Hohenems, Seelache | 9,68 | 47,39 | 8624 |
| Klaus | 9,64 | 47,31 | 8623 |
| Laterns | 9,72 | 47,26 | 8724 |
| Lauterach | 9,73 | 47,47 | 8524 |
| Lochau | 9,75 | 47,53 | 8424 |
| Ludesch - Ludescherberg | 9,8 | 47,19 | 8824 |
| Lustenau | 9,67 | 47,42 | 8524 |
| Meiningen, Illmündung | 9,55 | 47,29 | 8723 |
| Nenzing | 9,71 | 47,18 | 8824 |
| Nenzing - Beschling | 9,68 | 47,19 | 8824 |
| Nenzing - Gampelün | 9,65 | 47,19 | 8823 |
| Nenzing - Latz | 9,66 | 47,18 | 8823 |
| Nenzing, Au | 9,74 | 47,17 | 8824 |
| Rankweil - Brederis | 9,6 | 47,27 | 8723 |
| Röthis | 9,65 | 47,29 | 8723 |
| Saluver Alpe s. H. Freschen | 9,77 | 47,29 | 8724 |
| Satteins | 9,66 | 47,22 | 8724 |
| Satteins - Gartis | 9,69 | 47,23 | 8724 |
| Schlins | 9,7 | 47,2 | 8724 |
| Schwarzach, Tobel | 9,78 | 47,44 | 8524 |
| Thüringen | 9,77 | 47,2 | 8724 |
| Übersaxen | 9,67 | 47,25 | 8724 |
| Vorderes Saminatal | 9,6 | 47,2 | 8723 |

Tirol:

| | ° E | ° N | PQ |
|-----------------------------|-------|-------|------|
| Absam n. Solbad Hall | 11,5 | 47,29 | 8735 |
| Acherbach s. Ötz | 10,91 | 47,19 | 8831 |
| Afling | 11,29 | 47,25 | 8733 |
| Ahrnkopf (Wipptal) | 11,39 | 47,22 | 8734 |
| Ainet (Osttirol) | 12,69 | 46,86 | 9142 |
| Alpbach b. Brixlegg | 11,94 | 47,39 | 8637 |
| Altenzoll so. Landeck | 10,64 | 47,12 | 8829 |
| Ampass b. Innsbruck | 11,45 | 47,26 | 8734 |
| Amras b. Innsbruck | 11,43 | 47,28 | 8734 |
| Amraser Au b. Innsbruck | 11,44 | 47,26 | 8734 |
| Arzl b. Innsbruck | 11,43 | 47,28 | 8734 |
| Bergisel | 11,4 | 47,24 | 8734 |
| Biberwier | 10,89 | 47,38 | 8631 |
| Breitenbach w. Wörgl | 11,97 | 47,47 | 8537 |
| Eichholz b. Fließ | 10,6 | 47,13 | 8829 |
| Faggenbach | 10,73 | 47,06 | 8930 |
| Feichten (Kaunertal) | 10,75 | 47,03 | 8930 |
| Feldele (Lechatal) | | | 8529 |
| Fließ b. Landeck | 10,65 | 47,12 | 8829 |
| Fragenstein b. Zirl | 11,23 | 47,27 | 8733 |
| Fritzens | 11,59 | 47,3 | 8635 |
| Gärberbach b. Innsbruck | 11,38 | 47,23 | 8734 |
| Gepatsch | 10,67 | 46,8 | 9130 |
| Glocknergruppe | | | 8941 |
| Gnadenwald b. Hall | 11,57 | 47,32 | 8635 |
| Gödnach b. Lienz | 12,84 | 46,81 | 9143 |
| Hall in Tirol | 11,5 | 47,25 | 8735 |
| Hallerau | 11,51 | 47,28 | 8735 |
| Halltal | 11,5 | 47,32 | 8635 |
| Hinterhornalm n. Gnadenwald | 11,57 | 47,33 | 8635 |
| Hötting b. Innsbruck | 11,38 | 47,27 | 8734 |
| Höttingerau (Innsbruck) | 11,36 | 47,25 | 8734 |
| Imst | 10,74 | 47,24 | 8730 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|
| Innsbruck | 11,39 | 47,26 | 8734 |
| Jenbach | 11,77 | 47,39 | 8636 |
| Jungholz n. Schattwald | 10,44 | 47,57 | 8428 |
| Kaunerberg | 10,7 | 47,08 | 8930 |
| Kössen | 12,4 | 47,67 | 8340 |
| Kranebitten b. Innsbruck | 11,32 | 47,26 | 8733 |
| Kranebitter Klamm | 11,32 | 47,27 | 8733 |
| Kufstein | 12,17 | 47,58 | 8439 |
| Kundl | 11,98 | 47,47 | 8537 |
| Längenfeld (Ötztal) | 10,96 | 47,07 | 8931 |
| Lavant b. Lienz | 12,84 | 46,79 | 9243 |
| Martinswand b. Zirl | 11,27 | 47,26 | 8733 |
| Matrei in Osttirol | 12,54 | 47 | 8941 |
| Mühlau b. Innsbruck | 11,4 | 47,28 | 8734 |
| Natters | 11,37 | 47,23 | 8734 |
| Nordkette | | | 8634 |
| Obermauer w. Matrei | 12,44 | 47 | 8940 |
| Ötz | 10,89 | 47,2 | 8731 |
| Ötz - Ebene | 10,85 | 47,21 | 8731 |
| Paschberg (Innsbruck) | 11,4 | 47,25 | 8734 |
| Pipurgersee (Ötztal) | 10,88 | 47,19 | 8831 |
| Pradl (Innsbruck) | 11,42 | 47,26 | 8734 |
| Prutz | 10,66 | 47,06 | 8929 |
| Reichenau b. Innsbruck | 11,42 | 47,27 | 8734 |
| Reutte | 10,71 | 47,48 | 8530 |
| Rossau b. Innsbruck | 11,45 | 47,27 | 8734 |
| Sautens (Ötztal) | 10,86 | 47,2 | 8731 |
| Schillerhof b. Innsbruck | 11,41 | 47,28 | 8734 |
| Schwaz | 11,71 | 47,34 | 8636 |
| Sillschlucht b. Innsbruck | 11,38 | 47,22 | 8734 |
| Solbad Hall | 11,5 | 47,28 | 8735 |
| Sölden | 11 | 46,96 | 9032 |
| St. Jodok am Brenner | 11,5 | 47,06 | 8935 |
| Steinach am Brenner | 11,46 | 47,09 | 8934 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|
| Strassen (Pustertal) | 12,48 | 46,75 | 9240 |
| Telfs | 11,06 | 47,3 | 8632 |
| Trams b. Landeck | 10,58 | 47,14 | 8829 |
| Tratzberg b. Stans | 11,74 | 47,38 | 8636 |
| Tristach so. Lienz | 12,78 | 46,81 | 9142 |
| Umhausen | 10,92 | 47,13 | 8831 |
| Untermarkter Alpe w. Imst | 10,69 | 47,24 | 8730 |
| Vent | 10,91 | 46,85 | 9131 |
| Verpel (Kaunertal) | 10,76 | 47,03 | 8930 |
| Vill b. Innsbruck | 11,4 | 47,23 | 8734 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------|------|
| Völs | 11,33 | 47,25 | 8733 |
| Vomperloch | 11,61 | 47,34 | 8635 |
| Weiherburg (Innsbruck) | 11,42 | 47,27 | 8734 |
| Weissenbach am Lech | 10,63 | 47,44 | 8529 |
| Windisch-Matrei | | | |
| Wörgl | 12,06 | 47,48 | 8538 |
| Zams | 10,6 | 47,16 | 8829 |
| Zirl | 11,24 | 47,27 | 8733 |
| Zwieselstein | 11,02 | 46,93 | 9032 |

Salzburg:

| | ° E | ° N | PQ |
|------------------------------|-------|-------|------|
| Aigen - Voglhub | 13,53 | 47,71 | 8247 |
| Alpwinkelalm (Hoher Göll) | 13,09 | 47,57 | 8444 |
| Anif | 13,06 | 47,74 | 8244 |
| Anthering | 13,01 | 47,88 | 8144 |
| Bergheim b. Salzburg | 13,02 | 47,84 | 8144 |
| Bluntautal | 13,13 | 47,57 | 8444 |
| Bodenhaus b. Rauris | 12,99 | 47,1 | 8843 |
| Bruck a. d. Glocknerstr. | 12,82 | 47,28 | 8742 |
| Bürmoos | 12,92 | 47,98 | 8043 |
| Diessbach b. Lofer | 12,8 | 47,5 | 8442 |
| Enzingerboden (Stubachtal) | 12,62 | 47,17 | 8841 |
| Eugendorf | 13,12 | 47,86 | 8144 |
| Falkenstein nw. St. Wolfgang | 13,4 | 47,76 | 8246 |
| Fürberg b. St. Gilgen | 13,38 | 47,76 | 8246 |
| Fürstenbrunn | 12,99 | 47,74 | 8243 |
| Fuschl | 13,3 | 47,79 | 8245 |
| Gaisberg b. Salzburg | 13,11 | 47,8 | 8144 |
| Gersberg o. Salzburg | 13,1 | 47,81 | 8144 |
| Glanhofen w. Salzburg | 13 | 47,79 | 8244 |
| Gneiser Moor s. Salzburg | 13,03 | 47,77 | 8244 |
| Gnigl | 13,07 | 47,81 | 8144 |
| Goiser Moor b. Salzburg | 12,98 | 47,77 | 8243 |
| Golling | 13,17 | 47,59 | 8445 |
| Grödig | 13,03 | 47,74 | 8244 |
| Hammerauer Moor sw. Salzburg | 13 | 47,76 | 8244 |
| Hellbrunn | 13,06 | 47,76 | 8244 |
| Hintermuhr | 13,45 | 47,11 | 8846 |
| Hochgitzten b. Lengfelden | 13,1 | 47,85 | 8144 |
| Hof b. Salzburg | 13,21 | 47,82 | 8145 |
| Itzling | 13,04 | 47,82 | 8144 |
| Kapaunwand (Gaisberg) | 13 | 47,8 | 8144 |
| Kapuzinerberg | 13,05 | 47,8 | 8144 |
| Kasern b. Salzburg | 13,12 | 47,83 | 8144 |
| Koppl | 13,15 | 47,8 | 8144 |
| Kraiwiesen o. Eugendorf | 13,17 | 47,85 | 8145 |
| Liefering | 13 | 47,82 | 8144 |
| Maria Plain n. Salzburg | 13,04 | 47,83 | 8144 |
| Mattsee | 13,1 | 47,97 | 8044 |
| Maxglan (Salzburg) | 13,01 | 47,8 | 8144 |
| Moosham (Lungau) | 13,7 | 47,1 | 8848 |
| Morzung | 13,05 | 47,77 | 8244 |
| Mühlstein so. Glasenbach | 13,12 | 47,75 | 8244 |
| Muhr (Lungau) | 13,49 | 47,09 | 8946 |
| Parsch b. Salzburg | 13,08 | 47,8 | 8144 |
| Pfarwerfen | 13,19 | 47,45 | 8545 |
| Piesendorf | 47,29 | 12,71 | 8742 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|------|
| Pifkaralm s. Ferleiten | 12,83 | 47,15 | 8842 |
| Plainberg n. Salzburg | 13,04 | 47,83 | 8144 |
| Rif n. Hallein | 13 | 47,73 | 8244 |
| Roding b. St. Georgen im Flachgau | 12,9 | 48 | 7943 |
| Rott b. Salzburg | 12,99 | 47,83 | 8143 |
| Saalfelden | 12,84 | 47,42 | 8543 |
| Salzachsee b. Salzburg | 13,02 | 47,83 | 8144 |
| Salzburg | 13,04 | 47,8 | 8144 |
| Salzburg - Aigen | 13,08 | 47,78 | 8244 |
| Salzburg - Gneisfeld | 13,06 | 47,77 | 8244 |
| Salzburg - Leopoldskron | 13,04 | 47,78 | 8244 |
| Salzburg - Nonntal | 13,05 | 47,78 | 8244 |
| Salzburg - Rainberg | 13,03 | 47,79 | 8244 |
| Schafbergalpe | 13,41 | 47,76 | 8246 |
| Schallmoos | 13,05 | 47,81 | 8144 |
| Schlenken (Osterhorngr.) | 13,21 | 47,68 | 8345 |
| Schneiderau (Stubachtal) | 12,6 | 47,2 | 8741 |
| Seewaldsee b. Golling | 13,27 | 47,62 | 8345 |
| Siezenheim | 12,98 | 47,81 | 8143 |
| Siggerwiesen n. Salzburg | 13,01 | 47,86 | 8144 |
| Söllheim b. Salzburg | 13,07 | 47,83 | 8144 |
| St. Koloman - Gletscherschliff | 13,22 | 47,65 | 8345 |
| Stegmoosalm (Hochkönig) | 13,05 | 47,39 | 8644 |
| Strubklamm n. Annaberg | 13,43 | 47,54 | 8446 |
| Tamsweg | 13,81 | 47,12 | 8848 |
| Taugl | 13,19 | 47,65 | 8345 |
| Taugltal o. Hallein | 13,13 | 47,65 | 8344 |
| Taxham | 13 | 47,81 | 8144 |
| Thalgau | 13,25 | 47,84 | 8145 |
| Unterer Rotguldensee | 13,41 | 47,09 | 8946 |
| Unzinger Moos | 13,18 | 47,86 | 8145 |
| Urstein b. Puch | 13,08 | 47,72 | 8244 |
| Veitlbach b. Fürstenbrunn | 12,97 | 47,73 | 8243 |
| Wallersee-Moor | 13,17 | 47,92 | 8045 |
| Wartberg b. Großgmain | 12,95 | 47,76 | 8243 |
| Weissbach s. Lofer | 12,75 | 47,52 | 8442 |
| Weitwörth, Antheringerau | 12,96 | 47,92 | 8043 |
| Wenger Au b. Werfenweng | 13,27 | 47,47 | 8545 |
| Wenger Moor | 13,17 | 47,92 | 8045 |
| Wiestal b. Hallein | 13,14 | 47,72 | 8244 |
| Zimmerberg b. Bischofshofen | 13,17 | 47,4 | 8545 |
| Zistelalm (Gaisberg) | 13,11 | 47,79 | 8244 |

Oberösterreich:

| | ° E | ° N | PQ |
|----------------------|-------|-------|------|
| Abtsdorf am Attersee | 13,51 | 47,91 | 8047 |
| Abwinden b. Steyregg | 14,43 | 48,26 | 7752 |
| Ach b. Hochburg | 12,83 | 48,15 | 7843 |
| Ager-Mündung | 13,85 | 48,08 | 7949 |
| Aigen i. M. | 13,97 | 48,64 | 7349 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|------|
| Alharting w. Linz | 14,24 | 48,28 | 7751 |
| Alkoven | 14,11 | 48,28 | 7750 |
| Almegg (Wimsbach-Neydharting) | 13,92 | 48,07 | 7949 |
| Altenberg n. Linz | 14,34 | 48,37 | 7652 |
| Altenfelden | 13,97 | 48,48 | 7549 |
| Altenhof (Rannatal) | 13,78 | 48,5 | 7448 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|------|
| Altmünster | 13,76 | 47,9 | 8048 |
| Altpernstein | 14,15 | 47,88 | 8150 |
| Ampflwang | 13,56 | 48,09 | 7947 |
| Ansfelden | 14,29 | 48,2 | 7751 |
| Aschach a. d. Donau | 14,02 | 48,36 | 7650 |
| Attersee | 13,54 | 47,91 | 8047 |
| Attnang-Puchheim | 13,72 | 48,01 | 7948 |
| Auberg (Linz - Urfahr) | 14,27 | 48,3 | 7651 |
| Auberg b. Haslach | 14,05 | 48,54 | 7450 |
| Auhof (Linz - Urfahr) | 14,32 | 48,33 | 7651 |
| Aurach am Hongar | 13,67 | 47,95 | 8048 |
| Aurachkirchen | 13,74 | 47,97 | 8048 |
| Bachl (Linz - Urfahr) | 14,27 | 48,33 | 7651 |
| Bachlberg (Urfahr) | 14,27 | 48,33 | 7651 |
| Bachmanning b. Wels | 13,81 | 48,13 | 7848 |
| Bad Goisern | 13,61 | 47,64 | 8347 |
| Bad Hall | 14,2 | 48,03 | 7951 |
| Bad Ischl | 13,62 | 47,71 | 8247 |
| Bad Wimsbach | 13,9 | 48,06 | 7949 |
| Bauernberg (Linz) | 14,28 | 48,29 | 7751 |
| Bayrische Au b. Aigen i. M. | 14,05 | 48,67 | 7350 |
| Blumau b. Kirchdorf | 14,1 | 47,91 | 8050 |
| Brandberg no. Almsee | 13,97 | 47,77 | 8249 |
| Brandstatt b. Eferding | 14,02 | 48,33 | 7650 |
| Braunau | 13,03 | 48,25 | 7744 |
| Breitenried no. Taiskirchen i. I. | 13,57 | 48,17 | 7847 |
| Brunnenfeld (Linz-S) | 14,31 | 48,26 | 7751 |
| Damberg | 14,44 | 47,99 | 8052 |
| Denreithalm b. St. Wolfgang | 13,48 | 47,74 | 8246 |
| Desselbrunn | 13,77 | 48,02 | 7948 |
| Dießenbach b. Vöcklabruck | 13,54 | 48,02 | 7947 |
| Dießenleiten (Linz - Urfahr) | 14,26 | 48,33 | 7651 |
| Dietach b. Steyr | 14,41 | 48,09 | 7952 |
| Dietachdorf n. Steyr | 14,43 | 48,03 | 7952 |
| Doppl (Linz-S) | 14,25 | 48,25 | 7751 |
| Dornach b. Grein | 14,82 | 48,19 | 7854 |
| Droißendorf b. Schiedlberg | 14,29 | 48,07 | 7951 |
| Dümlerhütte | 14,28 | 47,67 | 8351 |
| Dürnberg b. Ottensheim | 14,21 | 48,34 | 7651 |
| Dürrenberg so. Gmunden | 13,81 | 47,88 | 8148 |
| Ebelsberg | 14,34 | 48,24 | 7752 |
| Ebensee | 13,77 | 47,81 | 8148 |
| Eberschwang | 13,56 | 48,15 | 7847 |
| Eberstein sw. Kefermarkt | 14,5 | 48,42 | 7553 |
| Eferding | 14,03 | 48,3 | 7650 |
| Eichberg b. Enns | 14,47 | 48,21 | 7752 |
| Engelhartzell | 13,73 | 48,5 | 7448 |
| Engled b. Altenfelden | 13,95 | 48,49 | 7549 |
| Enns | 14,48 | 48,21 | 7752 |
| Ennsleite (Steyr) | 14,42 | 48,03 | 7952 |
| Eschelberg | 14,12 | 48,38 | 7650 |
| Fahrnaugupf | 13,76 | 47,83 | 8148 |
| Falkenstein (Naartal) | 14,65 | 48,29 | 7753 |
| Fallholz b. Steyrermühl | 13,79 | 48,02 | 7948 |
| Feldkirchen a. d. Donau | 14,05 | 48,34 | 7650 |
| Finsterholz b. Ulrichsberg | 13,84 | 48,69 | 7349 |
| Fischlham | 13,95 | 48,08 | 7949 |
| Flachberg b. Gmunden | 13,84 | 47,91 | 8049 |
| Föhrermühle b. Gmunden | 13,81 | 47,89 | 8148 |
| Frankenburg | 13,49 | 48,06 | 7946 |
| Franzl im Holz (Traunstein) | 13,84 | 47,9 | 8049 |
| Frauenstein a. d. Steyr | 14,18 | 47,84 | 8151 |
| Fraudorf n. Rohrbach | 14 | 48,59 | 7450 |
| Freinberg (Linz-W) | 14,27 | 48,29 | 7751 |
| Freistadt | 14,5 | 48,51 | 7453 |
| Freithofberg o. Ma. Neustift | 14,65 | 47,93 | 8053 |
| Fuchsslug s. Ulrichsberg | 13,9 | 48,65 | 7349 |
| Gaiswand w. Traunkirchen | 13,77 | 47,84 | 8148 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|------|
| Gallneukirchen | 14,41 | 48,35 | 7652 |
| Gallspach | 13,81 | 48,2 | 7748 |
| Garsten | 14,41 | 48,02 | 7952 |
| Gaspoltshofen | 13,73 | 48,14 | 7848 |
| Gaumberg (Linz-W) | 14,27 | 48,27 | 7751 |
| Gerling (Mühlviertel) | 14,07 | 48,39 | 7650 |
| Glatzing b. Schwanenstadt | 13,81 | 48,06 | 7948 |
| Gleink | 14,41 | 48,06 | 7952 |
| Gleinkersee | 14,29 | 47,68 | 8351 |
| Gmös b. Kirchham | 13,87 | 47,97 | 8049 |
| Gmunden | 13,8 | 47,92 | 8048 |
| Gmunden - Hoisn | 13,81 | 47,88 | 8148 |
| Gmunden - Unterm Stein | 13,8 | 47,89 | 8148 |
| Gmundnerberg | 13,75 | 47,9 | 8048 |
| Gosautal | 13,59 | 47,59 | 8447 |
| Grabenbachklause so. Ischl | 13,69 | 47,66 | 8348 |
| Gradenalm (Kremsmauer) | 14,08 | 47,86 | 8150 |
| Gramastetten | 14,19 | 48,38 | 7651 |
| Grein | 14,85 | 48,22 | 7755 |
| Greinerschlag | 14,82 | 48,44 | 7554 |
| Grieskirchen | 13,82 | 48,23 | 7748 |
| Große Mühl b. Ulrichsberg | 13,91 | 48,67 | 7349 |
| Großes Rodtal | 14,16 | 48,37 | 7650 |
| Grünberg b. Gmunden | 13,82 | 47,89 | 8148 |
| Gründberg b. Steyr | 14,39 | 48,04 | 7952 |
| Gründberg b. Urfahr | 14,28 | 48,34 | 7651 |
| Gschwandt | 13,84 | 47,93 | 8049 |
| Gunskirchen | 13,94 | 48,13 | 7849 |
| Gutau | 14,61 | 48,41 | 7553 |
| Haag am Hausruck | 13,64 | 48,18 | 7847 |
| Hafeld b. Lambach | 13,92 | 48,08 | 7949 |
| Haibach b. Passau | 13,49 | 48,56 | 7446 |
| Haibach o. d. Donau | 13,92 | 48,41 | 7549 |
| Haid b. Ansfelden | 14,25 | 48,2 | 7751 |
| Hainzenbachgraben (Kürnberg) | 14,24 | 48,3 | 7651 |
| Haitzing o. Kirchham | 13,93 | 47,97 | 8049 |
| Hanlmühle b. Leonfelden | 14,31 | 48,48 | 7551 |
| Harbach (Linz - Urfahr) | 14,29 | 48,32 | 7651 |
| Harrachsthal | 14,68 | 48,5 | 7454 |
| Hart b. Leonding | 14,26 | 48,26 | 7751 |
| Haselgraben n. Linz | 14,29 | 48,37 | 7651 |
| Hasenauer s. Traun | 14,22 | 48,19 | 7851 |
| Hausleiten b. Steyr | 14,43 | 48,06 | 7952 |
| Hausruck (Ort) | 13,57 | 48,13 | 7847 |
| Hausruckwald | 13,55 | 48,11 | 7847 |
| Hellmonsödt | 14,3 | 48,43 | 7551 |
| Hetzau s. Grünau | 14,02 | 47,74 | 8250 |
| Hilbern b. Sierning | 14,27 | 48,05 | 7951 |
| Hildprechtung b. Steyrermühl | 13,79 | 47,98 | 8048 |
| Hilkering w. Eferding | 13,97 | 48,37 | 7649 |
| Hinterberg b. Steyr | 14,42 | 48,05 | 7852 |
| Hirschwaldstein so. Kirchdorf | 14,16 | 47,88 | 8150 |
| Hochburg | 12,87 | 48,13 | 7843 |
| Hochholz b. Wels | | | 7850 |
| Hohe Schrott | 13,62 | 47,72 | 8248 |
| Hofkirchen im Traunkreis | 14,38 | 48,14 | 7852 |
| Hohenstein b. Pulgarn | 14,41 | 48,29 | 7752 |
| Höherstein b. Ischl | 13,71 | 47,67 | 8348 |
| Höllengeb. b. Weißenbach | 13,55 | 47,8 | 8147 |
| 'Höllengebirge' | | | 8148 |
| Hollerberg b. Haslach | 14,06 | 48,53 | 7450 |
| Holzheim (Linz-W) | 14,25 | 48,29 | 7751 |
| Holzöstersee (Ibmer Moor) | 12,9 | 48,06 | 7943 |
| Hongar | 13,7 | 47,92 | 8048 |
| Hopfing s. Molln | 14,26 | 47,82 | 8151 |
| Hornbachgraben | 14,29 | 48,38 | 7651 |
| Hörsching | 14,17 | 48,22 | 7751 |
| Ibmer Moos | 12,95 | 48,05 | 7943 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|------|
| In der Höll b. Garsten | 14,39 | 48 | 7952 |
| Jäger im Tal (Linz - Urfahr) | 14,29 | 48,34 | 7651 |
| Jaglingalm s. Hohe Schrott | 13,72 | 47,72 | 8248 |
| Jainzen b. Ischl | 13,61 | 47,72 | 8247 |
| Kahlberg (Sauwald) | 13,67 | 48,47 | 7548 |
| Kammer am Attersee | 13,59 | 47,94 | 8047 |
| Katzbach | 14,34 | 48,32 | 7652 |
| Katzenau (Linz-O) | 14,31 | 48,3 | 7651 |
| Katzgraben no. Linz | 14,34 | 48,34 | 7652 |
| Kaufing o. Schwanenstadt | 13,81 | 48,06 | 7948 |
| Kefermarkt | 14,53 | 48,44 | 7553 |
| Kematen a. d. Krems | 14,19 | 48,11 | 7851 |
| Kemating | 13,43 | 48,15 | 7846 |
| Kienberg b. Klaus | 14,17 | 47,85 | 8151 |
| Kirchberg b. Kremsmünster | 14,13 | 48,06 | 7950 |
| Kirchdorf a. d. Krems | 14,12 | 47,9 | 8050 |
| Kirchham (Laudachtal) | 13,89 | 47,97 | 8049 |
| Kleines Rodlital | 14,14 | 48,38 | 7650 |
| Kleinmünchen | 14,31 | 48,25 | 7751 |
| Kleinzell b. Neufelden | 13,99 | 48,45 | 7549 |
| Koglerau n. Linz | 14,23 | 48,34 | 7651 |
| Kohlstatt b. Ebensee | 13,76 | 47,81 | 8148 |
| Königswiesen | 14,84 | 48,4 | 7555 |
| Kopf - Steinwänd (Aschachtal) | 13,96 | 48,37 | 7649 |
| Krammesau | 13,74 | 48,49 | 7548 |
| Kremsmünster | 14,13 | 48,05 | 7950 |
| Kronstorf | 14,46 | 48,14 | 7852 |
| Kuhgraben b. Reichraming | 14,42 | 47,85 | 8152 |
| Kürnberg w. Linz | 14,22 | 48,29 | 7751 |
| Kürnbergerwald | 14,2 | 48,3 | 7751 |
| Laakirchen | 13,83 | 47,98 | 8048 |
| Lachforst | 13,02 | 48,21 | 7744 |
| Lacken i. M. | 14,1 | 48,37 | 7650 |
| Lainaubrücke (Traunstein-Westfuß) | 13,82 | 47,86 | 8148 |
| Lambach | 13,87 | 48,09 | 7949 |
| Langbathtal | 13,74 | 47,83 | 8148 |
| Langenstein | 14,48 | 48,25 | 7752 |
| Langwies b. Ebensee | 13,73 | 47,77 | 8248 |
| Lasberg | 14,54 | 48,47 | 7553 |
| Laudachsee | 13,85 | 47,88 | 8149 |
| Lauffen | 13,61 | 47,67 | 8347 |
| Laussa b. Losenstein | 14,45 | 47,95 | 8052 |
| Lembach | 13,89 | 48,49 | 7549 |
| Lenzing | 13,62 | 47,97 | 8047 |
| Leonding | 14,25 | 48,28 | 7751 |
| Leonstein a. d. Steyr | 14,22 | 47,89 | 8151 |
| Lichtenberg n. Linz | 14,25 | 48,38 | 7651 |
| Liebenau o. Freistadt | 14,8 | 48,53 | 7454 |
| Liebenstein b. Liebenau | 14,77 | 48,5 | 7454 |
| Lindach b. Vorchdorf | 13,85 | 48 | 7949 |
| Linz | 14,29 | 48,3 | 7651 |
| Linz - Au | 14,34 | 48,29 | 7752 |
| Lobenstein | 14,24 | 48,44 | 7551 |
| Loibichl | 13,4 | 47,83 | 8146 |
| Lorch | 14,47 | 48,22 | 7752 |
| Luftenberg | 14,41 | 48,26 | 7752 |
| Lugmühle (Sauwald) | | | 7548 |
| Maderleiten (Linz - Urfahr) | 14,29 | 48,34 | 7651 |
| Magdalenenberg so. Pettenbach | 14,05 | 47,93 | 8050 |
| Mairalm (Traunstein) | 13,84 | 47,86 | 8149 |
| Marchtrenk | 14,1 | 48,19 | 7850 |
| Marschalling a. d. Trautnach | 13,66 | 48,16 | 7847 |
| Mauthausen | 14,52 | 48,24 | 7753 |
| Micheldorf | 14,13 | 47,87 | 8150 |
| Mitteralm s. Hohe Schrott | 13,7 | 47,72 | 8248 |
| Mitterberg b. Schwanenstadt | 13,8 | 48,04 | 7948 |
| Mönchgraben s. Ebelsberg | 14,36 | 48,23 | 7752 |
| Mühlbach b. Steyr | 14,41 | 47,96 | 8052 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Mühlberg b. Grein | 14,85 | 48,23 | 7755 |
| Münichholz b. Steyr | 14,43 | 48,05 | 7952 |
| Neubau b. Hörsching | 14,19 | 48,21 | 7751 |
| Neufelden | 14 | 48,48 | 7550 |
| Neuhaus a. d. Donau | 13,99 | 48,42 | 7549 |
| Neuhofen im Innkreis | 13,47 | 48,18 | 7846 |
| Neumarkt im Mühlkreis | 14,48 | 48,42 | 7552 |
| Neuzeug b. Steyr | 14,33 | 48,04 | 7951 |
| Niederranna b. Engelhartszell | 13,78 | 48,46 | 7548 |
| Obenberg b. Schwertberg | 14,54 | 48,28 | 7753 |
| Oberbairing | 14,31 | 48,36 | 7651 |
| Obermühl a. d. Donau | 13,92 | 48,45 | 7549 |
| Obertraun | 13,68 | 47,55 | 8448 |
| Obertrauner Landfriedalm (verf.) | 13,75 | 47,55 | 8448 |
| Oberweis | 13,82 | 47,95 | 8048 |
| Offenhausen | 13,84 | 48,15 | 7849 |
| Offensee | 13,83 | 47,75 | 8249 |
| Oftering | 14,13 | 48,23 | 7750 |
| Ohlsdorf | 13,79 | 47,96 | 8048 |
| Öpping | 13,94 | 48,6 | 7349 |
| Ottensheim | 14,17 | 48,33 | 7651 |
| Pabneukirchen | 14,81 | 48,31 | 7654 |
| Pasching | 14,2 | 48,26 | 7751 |
| Paukengraben b. Ternberg | 14,37 | 47,95 | 8052 |
| Pennnewang n. Lambach | 13,85 | 48,08 | 7949 |
| Pergern b. Steyr | 14,36 | 48,04 | 7952 |
| Perneck s. Bad Ischl | 13,64 | 47,69 | 8247 |
| Pettenbach | 14,01 | 47,96 | 8050 |
| Peuerbach | 13,76 | 48,34 | 7648 |
| Pfandl w. Bad Ischl | 13,58 | 47,72 | 8247 |
| Pfenningberg | 14,35 | 48,31 | 7652 |
| Pichling | 14,37 | 48,24 | 7752 |
| Pichlingersee | 14,37 | 48,24 | 7752 |
| Pilsbach | 13,67 | 48,03 | 7948 |
| Pinsdorf | 13,77 | 47,93 | 8048 |
| Plankensteinalm w. Hallstatt | 13,58 | 47,55 | 8447 |
| Plesching | 14,34 | 48,31 | 7652 |
| Plesching - Sandgrube | 14,35 | 48,32 | 7652 |
| Pleschinger See b. Linz | 14,34 | 48,32 | 7652 |
| Polsterlucke b. Hinterstoder | 14,11 | 47,69 | 8350 |
| Pomerleiten (Urfahr - Bachl) | 14,28 | 48,33 | 7651 |
| Pöstlingberg | 14,26 | 48,32 | 7651 |
| Pramet | 13,48 | 48,14 | 7846 |
| Predigtstuhl b. Goisern | 13,63 | 47,65 | 8347 |
| Pregarten | 14,53 | 48,35 | 7653 |
| Pröller b. Micheldorf | 14,14 | 47,87 | 8150 |
| Puchenau | 14,24 | 48,31 | 7651 |
| Pucking - Traunau | 14,17 | 48,19 | 7851 |
| Pulgarn | 14,4 | 48,28 | 7752 |
| Pürnstein | 14,01 | 48,5 | 7450 |
| Raab im Innkreis | 13,64 | 48,35 | 7647 |
| Radau b. Rußbach | 13,53 | 47,73 | 8247 |
| Ramsau b. Gmunden | 13,81 | 47,88 | 8148 |
| Rannariedl | 13,77 | 48,48 | 7548 |
| Ranshofen | 13,01 | 48,23 | 7744 |
| Regau | 13,68 | 47,99 | 8048 |
| Reichenstein im Mühlviertel | 14,58 | 48,36 | 7653 |
| Reichersberg | 13,36 | 48,33 | 7646 |
| Reiterndorf b. Bad Ischl | 13,62 | 47,7 | 8247 |
| Rettenbach o. Bad Ischl | 13,63 | 47,71 | 8247 |
| Rettenbachalm b. Bad Ischl | 13,72 | 47,69 | 8348 |
| Rettenbachatal b. Bad Ischl | 13,67 | 47,69 | 8348 |
| Ried im Innkreis | 13,48 | 48,2 | 7746 |
| Rießhügler (Sengsengeb.) | 14,29 | 47,75 | 8251 |
| Rindbach o. Ebensee | 13,79 | 47,8 | 8148 |
| Rinnerbachatal s. Offensee | 13,84 | 47,74 | 8249 |
| Rinnerbergen b. Leonstein | 14,19 | 47,9 | 8051 |
| Rodlital | | | 7551 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Rohrbach i. M. | 13,99 | 48,57 | 7449 |
| Roith b. Ranshofen | 12,99 | 48,21 | 7743 |
| Roitham | 13,82 | 48,02 | 7948 |
| Rosenegg b. Steyr | 14,37 | 48,04 | 7952 |
| Roßleithner Moor | | | 8251 |
| Rottenegg - Kleines Rodlta | 14,15 | 48,38 | 7650 |
| Rottenegg nw. Walding | 14,14 | 48,36 | 7650 |
| Rußbach o. St. Wolfgang | 13,52 | 47,73 | 8247 |
| Rüstorf b. Schwanenstadt | 13,79 | 48,04 | 7948 |
| Rutzenmoos s. Vöcklabruck | 13,71 | 47,97 | 8048 |
| Sarmingstein | 14,93 | 48,23 | 7755 |
| Sattledt | 14,05 | 48,07 | 7950 |
| Schaden-Au b. Eferding | 14,05 | 48,31 | 7650 |
| Scharlinz (Linz-S) | 14,3 | 48,26 | 7751 |
| Scharnstein | 13,96 | 47,9 | 8049 |
| Scharnstein - Bühelbauer | 13,94 | 47,89 | 8149 |
| Scharnstein - In der Thann | 13,94 | 47,9 | 8049 |
| Scharnstein - Kothmühle | 13,94 | 47,89 | 8149 |
| Schaunberg n. Kirchdorf | 14,12 | 47,92 | 8050 |
| Schiedlberg | 14,26 | 48,09 | 7951 |
| Schieferstein | 14,48 | 47,91 | 8052 |
| Schildorf | 13,53 | 48,57 | 7447 |
| Schlittenberg s. Ebelsberg | 14,34 | 48,24 | 7752 |
| Schlierbach | 14,12 | 47,93 | 8050 |
| Schmiedgraben (Linz - Urfahr) | 14,24 | 48,32 | 7651 |
| Schöneben b. Aigen | 13,94 | 48,7 | 7249 |
| Schörghenhub (Linz-S) | 14,3 | 48,24 | 7751 |
| Schrattenau (Traunsteingebiet) | 13,9 | 47,87 | 8149 |
| Schreibachfall b. Trattenbach | 14,3 | 47,92 | 8051 |
| Schwanenstadt | 13,77 | 48,05 | 7948 |
| Schwarzensee | 13,5 | 47,75 | 8247 |
| Seebach b. Eferding | 14 | 48,32 | 7650 |
| Seeberg am Attersee | 13,58 | 47,93 | 8047 |
| Seewalchen am Attersee | 13,59 | 47,95 | 8047 |
| Seitelschläger-Au b. Ulrichsberg | 13,89 | 48,69 | 7349 |
| Sierning w. Steyr | 14,31 | 48,04 | 7951 |
| Sierninghofen | 14,32 | 48,04 | 7951 |
| Siriuskogel s. Bad Ischl | 13,61 | 47,7 | 8247 |
| Soldatenau b. Passau | 13,51 | 48,58 | 7447 |
| Sonnenwald b. Aigen | 13,98 | 48,7 | 7249 |
| St. Aegidi | 13,73 | 48,48 | 7548 |
| St. Florian b. Linz | 14,38 | 48,2 | 7752 |
| St. Georgen a. d. Gusen | 14,44 | 48,27 | 7752 |
| St. Georgen im Attergau | 13,48 | 47,93 | 8046 |
| St. Gotthard i. M. | 14,13 | 48,37 | 7650 |
| St. Konrad | 13,88 | 47,91 | 8049 |
| St. Konrad - Kotbach | 13,9 | 47,91 | 8049 |
| St. Konrad - Brandstatt | 13,88 | 47,91 | 8049 |
| St. Konrad - Höritzberg | 13,9 | 47,92 | 8049 |
| St. Konrad - Schattseite | 13,88 | 47,91 | 8049 |
| St. Konrad - Sonnseite | 13,9 | 47,92 | 8049 |
| St. Magdalena (Linz - Urfahr) | 14,3 | 48,33 | 7651 |
| St. Nikola | 14,9 | 48,23 | 7755 |
| St. Oswald b. Freistadt | 14,59 | 48,5 | 7453 |
| St. Peter (Linz) | 14,34 | 48,28 | 7752 |
| St. Peter am Hart | 13,09 | 48,25 | 7744 |
| St. Ulrich b. Steyr | 14,42 | 48,02 | 7952 |
| Stadl-Paura | 13,85 | 48,07 | 7949 |
| Staning n. Steyr | 14,46 | 48,1 | 7852 |
| Staninger Leiten n. Steyr | 14,45 | 48,08 | 7952 |
| Steeg b. Hallstatt | 13,63 | 47,6 | 8347 |
| Stein b. Steyr | 14,41 | 48,05 | 7952 |
| Steinbach a. d. Steyr | 14,26 | 47,96 | 8051 |
| Steinbach am Attersee | 13,55 | 47,82 | 8147 |
| Steyr | 14,41 | 48,03 | 7952 |
| Steyr - Brunnenschutzgebiet | 14,44 | 48,07 | 7952 |
| Steyr - Ennsleite | 14,42 | 48,03 | 7952 |
| Steyr - Rederinsel | 14,43 | 48,05 | 7952 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| Steyrbrücke w. St. Pankraz | 14,17 | 47,77 | 8251 |
| Steyregg | 14,36 | 48,28 | 7752 |
| Steyermühl | 13,8 | 47,99 | 8048 |
| Stillensteinklamm b. Grein | 14,88 | 48,24 | 7755 |
| Stockwinkl (Attersee) | 13,52 | 47,84 | 8147 |
| Stofferalm | 14,27 | 47,67 | 8351 |
| Straß b. Eferding - Emling | 14,08 | 48,28 | 7750 |
| Sulzbach b. Bad Ischl | 13,61 | 47,69 | 8347 |
| Talholz b. Steyermühl | 13,84 | 48 | 7949 |
| Ternberg | 14,35 | 47,94 | 8052 |
| Ternberg - Jochberg | 14,36 | 47,95 | 8052 |
| Thal b. Braunau | 13,01 | 48,24 | 7744 |
| Timelkam | 13,61 | 48 | 7947 |
| Trattenbach a. d. Enns | 14,34 | 47,92 | 8052 |
| Trattwörth b. Alkoven | 14,06 | 48,3 | 7650 |
| Traun | 14,23 | 48,22 | 7751 |
| Traunau b. Ebelsberg | 14,32 | 48,24 | 7751 |
| Traunfall | 13,8 | 48,01 | 7948 |
| Traunkirchen | 13,79 | 47,84 | 8148 |
| Traunleiten b. Wels | 13,97 | 48,12 | 7849 |
| Traunstein-Westfuß - Moaristidl | 13,81 | 47,87 | 8148 |
| Tumeltsham | 13,5 | 48,23 | 7747 |
| Überackern | 12,87 | 48,19 | 7843 |
| Ufer b. Wilhering | 14,17 | 48,32 | 7651 |
| Ulrichsberg (Mühlviertel) | 13,91 | 48,67 | 7349 |
| Ungenach | 13,61 | 48,04 | 7947 |
| Untergaumberg | 14,28 | 48,28 | 7751 |
| Unterwald s. Steyr | 14,46 | 48,01 | 7952 |
| Urfahr | 14,28 | 48,31 | 7651 |
| Urfahrwänd | 14,26 | 48,31 | 7651 |
| Vöcklabruck | 13,65 | 48 | 7947 |
| Vöcklamarkt | 13,48 | 48 | 7946 |
| Vorchdorf | 13,92 | 48 | 7949 |
| Waldburg | 14,43 | 48,5 | 7452 |
| Waldhausen | 14,94 | 48,27 | 7755 |
| Walding | 14,16 | 48,35 | 7650 |
| Wammering b. Gmunden | 13,86 | 47,9 | 8048 |
| Wanghausen | 12,81 | 48,14 | 7842 |
| Wasserloser Bach no. Gmunden | 13,8 | 47,93 | 8048 |
| Waxenberg | 14,19 | 48,47 | 7551 |
| Wegscheid (Linz-S) | 14,27 | 48,24 | 7751 |
| Weikersdorf n. Gallneukirchen | 14,38 | 48,4 | 7552 |
| Weißenbach am Attersee | 13,54 | 47,8 | 8147 |
| Weißenbachtal b. Reichraming | 14,43 | 47,84 | 8152 |
| Weitersdorf no. Sipbachzell | 14,13 | 48,11 | 7850 |
| Weitersfelden | 14,72 | 48,47 | 7554 |
| Wels | 14,02 | 48,15 | 7850 |
| Welser Heide | 14,07 | 48,18 | 7850 |
| Welserhütte (Totes Gebirge) | 14,05 | 47,72 | 8250 |
| Wendbachtal | 14,37 | 47,91 | 8052 |
| Wesenufer | 13,8 | 48,45 | 7548 |
| Weyer | 14,67 | 47,85 | 8154 |
| Wienerweg b. Micheldorf | 14,17 | 47,86 | 8151 |
| Wildberg n. Linz | 14,29 | 48,4 | 7551 |
| Wilhering | 14,19 | 48,32 | 7651 |
| Windegg b. Steyregg | 14,34 | 48,29 | 7752 |
| Wirling w. Ischl | 13,55 | 47,72 | 8247 |
| Wirt am Berg w. Wels | 13,97 | 48,14 | 7849 |
| Wolfern | 14,38 | 48,08 | 7952 |
| Wolfernerwald | 14,36 | 48,06 | 7952 |
| Wurzer Alm | 14,29 | 47,64 | 8351 |
| Zaubertal b. Linz | 14,26 | 48,3 | 7651 |
| Zell a. d. Pram | 13,62 | 48,31 | 7647 |
| Zell am Pettenfirst | 13,6 | 48,07 | 7947 |
| Zell b. Zellhof | 14,67 | 48,34 | 7654 |
| Zwettl a. d. Rodl | 14,27 | 48,46 | 7551 |

Kärnten:

| | ° E | ° N | PQ |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Afritz n. Villach | 13,8 | 46,72 | 9248 |
| Annabrücke b. Sattnitz | 14,49 | 46,57 | 9452 |
| Arnoldstein s. Dobratsch | 13,7 | 46,55 | 9448 |
| Barbarabad n. Friesach | 14,36 | 46,96 | 9052 |
| Bleiberg w. Villach | 13,68 | 46,62 | 9348 |
| Bockalpe | 13,74 | 46,88 | 9148 |
| Böse Platte | 12,77 | 47,06 | 8942 |
| Brückl | 14,53 | 46,75 | 9253 |
| Dobrova so. Villach | 13,87 | 46,59 | 9449 |
| Eitweg i. Lavanttal | 14,88 | 46,79 | 9255 |
| Federaun s. Villach | 13,81 | 46,57 | 9448 |
| Feldkirchen | 14,09 | 46,72 | 9250 |
| Ferlach | 14,3 | 46,52 | 9451 |
| Flatnitzhöhe sw. Murau | 14,03 | 46,94 | 9050 |
| Friesach | 14,4 | 46,95 | 9052 |
| Glocknerhaus nw. Heiligenblut | 12,76 | 47,07 | 8942 |
| Heiligenblut | 12,84 | 47,03 | 8943 |
| Heiligenbluter Tauern | 12,83 | 47,07 | 8942 |
| Hermagor | 13,36 | 46,62 | 9346 |
| Hirt n. Althofen | 14,43 | 46,9 | 9052 |
| Hollenburg s. Klagenfurt | 14,26 | 46,54 | 9451 |
| Hörfeld b. Hüttenberg | 14,52 | 47,01 | 8953 |
| Hüttenberg o. Friesach | 14,54 | 46,94 | 9053 |
| Karnburg | 14,31 | 46,68 | 9351 |
| Kasparstein s. St. Paul i. Lavt. | 14,87 | 46,67 | 9355 |
| Kathreinkogel o. Rosegg | 14,07 | 46,58 | 9450 |
| Klagenfurt | 14,3 | 46,62 | 9351 |
| Klein St. Veit s. Brückl | 14,54 | 46,72 | 9253 |
| Klein-St. Veit | 14,16 | 46,69 | 9350 |
| Kraig n. St. Veit a. d. Glan | 14,36 | 46,81 | 9152 |
| Kreiterwand nw. Heiligenblut | 12,8 | 47,05 | 8942 |
| Lassendorf no. Klagenfurt | 14,41 | 46,67 | 9352 |
| Maiernigg o. Klagenfurt | 14,24 | 46,61 | 9351 |
| Maria Rain (Sattnitz) | 14,29 | 46,55 | 9451 |

Steiermark:

| | ° E | ° N | PQ |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| Admont | 14,45 | 47,57 | 8452 |
| Aflenz | 15,24 | 47,54 | 8457 |
| Aich im Ennstal | 13,82 | 47,42 | 8548 |
| Aigen s. St. Anna | 15,97 | 46,81 | 9161 |
| Albersdorf n. Gleisdorf | 15,69 | 47,12 | 8860 |
| Altaussee | 13,76 | 47,64 | 8348 |
| Altausseer-See | 13,78 | 47,64 | 8348 |
| Altenmarkt a. d. Enns | 14,67 | 47,72 | 8253 |
| Andritz b. Graz | 15,42 | 47,1 | 8858 |
| Annaberg b. Leoben | | | 8656 |
| Annengraben n. Graz | 15,46 | 47,13 | 8858 |
| Bad Gleichenberg | 15,91 | 46,87 | 9161 |
| Bad Mitterndorf s. Bad Aussee | 13,93 | 47,55 | 8449 |
| Bad Radkersburg | 15,98 | 46,68 | 9361 |
| Bairisch Kölldorf | 15,92 | 46,87 | 9161 |
| Bairisch Kölldorf - Kapfenstein | 15,97 | 46,88 | 9161 |
| Bärnbach | 15,12 | 47,07 | 8956 |
| Beigütl n. Rohrbach | 15,97 | 47,4 | 8561 |
| Bez. Feldbach | | | 9061 |
| Bruck a. d. Mur | 15,27 | 47,41 | 8557 |
| Buchkogel b. Graz | 15,37 | 47,03 | 8958 |
| Buchkogel s. Wildon | 15,51 | 46,87 | 9159 |
| Chromwerkgraben b. Kraubath | 14,95 | 47,29 | 8755 |
| Demmerkogel (Sausal) | 15,43 | 46,78 | 9258 |
| Deutschfeistritz w. Peggau | 15,34 | 47,19 | 8858 |
| Deutschlandsberg | 15,21 | 46,81 | 9157 |
| Diepersdorf a. d. Mur | 15,84 | 46,72 | 9261 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| Maria Saal n. Klagenfurt | 14,34 | 46,68 | 9352 |
| Maria Saaler Berg | 14,34 | 46,67 | 9352 |
| 'Mölltal' | | | 9044 |
| Nötsch w. Arnoldstein | 13,62 | 46,59 | 9447 |
| Obermöschach nw. Hermagor | 13,35 | 46,63 | 9346 |
| Plescherken am Hafnersee | 14,15 | 46,59 | 9450 |
| Plöckenpaß | 12,94 | 46,6 | 9343 |
| Pötschach | 14,14 | 46,63 | 9350 |
| Pritschitz o. Pötschach | 14,18 | 46,62 | 9351 |
| Rabenstein s. St. Paul | 14,87 | 46,68 | 9355 |
| Radnig n. Hermagor | 13,35 | 46,64 | 9346 |
| Rottenstein b. Klagenfurt | 14,41 | 46,56 | 9452 |
| Rottenstein n. St. Margarethen | 14,41 | 46,56 | 9452 |
| Sattnitz s. Wörther See | 14,17 | 46,57 | 9451 |
| St. Georgen am Längsee | 14,43 | 46,78 | 9252 |
| St. Jakob im Lesachtal | 12,92 | 46,68 | 9343 |
| St. Lorenzen o. Ebene Reichenau | 13,93 | 46,86 | 9149 |
| St. Sebastian nw. Völkermarkt | 14,45 | 46,74 | 9252 |
| St. Veit a. d. Glan | 14,36 | 46,76 | 9252 |
| Trudenschwand | 13,22 | 46,67 | 9345 |
| Ulrichsberg n. Klagenfurt | 14,29 | 46,7 | 9251 |
| Velden am Wörther See | 14,04 | 46,61 | 9350 |
| Viktring sw. Klagenfurt | 14,26 | 46,58 | 9451 |
| Villach | 13,84 | 46,61 | 9349 |
| Völkermarkt | 14,63 | 46,66 | 9353 |
| Vorderberg o. Hermagor | 13,52 | 46,59 | 9447 |
| Waisenberg im Trixental, Ruine | 14,55 | 46,7 | 9253 |
| Wandelitzn n. Völkermarkt | 14,64 | 46,5 | 9454 |
| Warmbad Villach | 13,82 | 46,58 | 9448 |
| Weißensee (Kärnten) | 13,32 | 46,71 | 9245 |
| Wolfsberg | 14,84 | 46,83 | 9155 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|------|------------------------------------|-------|-------|------|
| Graz - Stadtpark | 15,44 | 47,07 | 8958 | Mureck | 15,77 | 46,7 | 9260 |
| Grazer Feld | | | 9058 | Mürzgraben | | | 8460 |
| Gröbming | 13,9 | 47,44 | 8549 | Mürzgraben b. Mürzhofen | 15,39 | 47,49 | 8558 |
| Großobming | 14,81 | 47,18 | 8854 | Neuhaus w. Hartberg | 15,93 | 47,29 | 8761 |
| Grundlsee | 13,84 | 47,62 | 8349 | Oberwald nw. Stainz | 15,17 | 46,96 | 9057 |
| Guggenbach w. Peggau | 15,25 | 47,21 | 8757 | Oberweg b. Judenburg | 14,64 | 47,15 | 8853 |
| Gulsen b. Kraubath | 14,91 | 47,28 | 8755 | Oberweggraben b. Judenburg | 14,64 | 47,15 | 8853 |
| Gulsenberg b. Kraubath | 14,92 | 47,29 | 8755 | Peggau | 15,34 | 47,2 | 8758 |
| Hall b. Admont | 14,46 | 47,6 | 8352 | Petersdorf I bei Fehring | 16,03 | 46,92 | 9062 |
| Hartberger Gmoos | 15,99 | 47,28 | 8761 | Peterstal Petriau o. Graz | 15,53 | 47,07 | 8959 |
| Hartelsgraben (Gesäuse) | 14,7 | 47,57 | 8454 | Pfaffendorf b. Zeltweg | 14,73 | 47,18 | 8854 |
| Häuselberg b. Leoben | 15,08 | 47,36 | 8656 | Pfaffenkogel sw. Stübing | 15,3 | 47,18 | 8857 |
| Herberstein sw. Hartberg | 15,81 | 47,21 | 8760 | Pichl b. Preg | 14,92 | 47,26 | 8755 |
| Hieflau | 14,74 | 47,6 | 8354 | Pichling b. Köflach | 15,08 | 47,05 | 8956 |
| 'Hochschwabgebiet' | | | 8356 | Pichling b. Stainz | 15,25 | 46,9 | 9057 |
| Höfelbach b. Haus | 13,77 | 47,42 | 8548 | Pinggau o. Friedberg | 16,06 | 47,44 | 8562 |
| Hofmanning no. Gröbming | 13,9 | 47,45 | 8549 | Plabutsch | 15,38 | 47,08 | 8958 |
| Ingeringau b. Knittelfeld | 14,77 | 47,25 | 8754 | Platte (Graz-NO) | 15,47 | 47,11 | 8858 |
| Judenburg | 14,66 | 47,17 | 8853 | Preg | 14,92 | 47,27 | 8755 |
| Judendorf b. Leoben | 15,1 | 47,38 | 8656 | Proleb no. Leoben | 15,13 | 47,39 | 8656 |
| Kalsdorf | 15,48 | 46,96 | 9058 | Pruggern sw. Gröbming | 13,88 | 47,42 | 8549 |
| Kalte Mauer n. Eisenerz | 14,88 | 47,6 | 8355 | Puntigam | 15,43 | 47,03 | 8958 |
| Kanzel b. Graz | 15,38 | 47,11 | 8858 | Pürgg | 14,06 | 47,53 | 8450 |
| Kapfenberg | 15,28 | 47,44 | 8557 | Rein w. Gratwein | 15,28 | 47,13 | 8857 |
| Keltenhügel (Graz-NO) | 15,49 | 47,12 | 8858 | Reinerkogel | 15,42 | 47,09 | 8958 |
| Kindberg | 15,44 | 47,5 | 8458 | Reiterbauer sw. Judenburg | 14,62 | 47,13 | 8853 |
| Kitzeck im Sausal | 15,45 | 46,77 | 9258 | Riegersburg | 15,95 | 47,01 | 8961 |
| Kleinsölk | 13,93 | 47,39 | 8649 | Ries b. Graz | 15,48 | 47,08 | 8958 |
| Klöch n. Radkersburg | 15,96 | 46,76 | 9261 | Riesachfall (Schladm. T.) | 13,76 | 47,32 | 8648 |
| Knittelfeld | 14,82 | 47,21 | 8754 | Rudorfskogel b. Bad Gleichenberg | 15,91 | 46,87 | 9161 |
| Köflach | 15,08 | 47,05 | 8956 | Sausal | 15,44 | 46,78 | 9258 |
| Koppenstraße w. Bad Aussee | 13,74 | 47,59 | 8448 | Schäffern | 16,11 | 47,47 | 8562 |
| Kraubath | 14,93 | 47,3 | 8655 | Schiffall sw. Mixnitz | 15,34 | 47,31 | 8658 |
| Krieglach | 15,56 | 47,54 | 8459 | Schwanberg | 15,2 | 46,75 | 9257 |
| Kroisbach no. Graz | 15,46 | 47,09 | 8958 | Selzthaler Moor | 14,31 | 47,56 | 8451 |
| Krumau b. Admont | 14,48 | 47,57 | 8452 | Söchau | 16,01 | 47,03 | 8962 |
| Kuhalt b. Krieglach | 15,58 | 47,55 | 8459 | Sommergraben so. Kraubath | 14,97 | 47,29 | 8755 |
| Kulm b. Trofaiach | 15,01 | 47,44 | 8556 | Spieldorf | 15,63 | 46,7 | 9259 |
| Kulm sw. Gröbming | 13,87 | 47,43 | 8549 | Spitalgraben b. Gröbming | 13,9 | 47,45 | 8547 |
| Lafnitz | 16,01 | 47,36 | 8662 | Spittal am Semmering | 15,75 | 47,61 | 8361 |
| Langenwang sw. Mürzzuschlag | 15,62 | 47,56 | 8459 | St. Egidi no. Murau | 14,18 | 47,11 | 8851 |
| Lebring | 15,53 | 46,85 | 9159 | St. Johann im Saggautal | 15,4 | 46,7 | 9258 |
| Leibnitz | 15,53 | 46,78 | 9259 | St. Johann und Paul | 15,38 | 47,05 | 8958 |
| Leoben | 15,09 | 47,38 | 8656 | St. Lambrecht | 14,29 | 47,07 | 8951 |
| Leopoldsteinersee b. Eisenerz | 14,96 | 47,56 | 8455 | St. Michael b. Leoben | 15,02 | 47,33 | 8656 |
| Leutschach (Windische B.) | 15,46 | 46,66 | 9358 | St. Peter am Kammersberg | 14,18 | 47,18 | 8851 |
| Liebenau s. Graz | 15,45 | 47,04 | 8958 | St. Peter b. Graz | 15,48 | 47,05 | 8958 |
| Lieboch | 15,33 | 46,97 | 9057 | Stainach | 14,11 | 47,53 | 8450 |
| Liezen | 14,25 | 47,56 | 8451 | Stainz | 15,25 | 46,9 | 9057 |
| Lind b. Zeltweg | 14,78 | 47,19 | 8854 | Stanglalm b. Mitterdorf a. d. Mürz | 15,54 | 47,49 | 8559 |
| Lineck | 15,47 | 47,13 | 8858 | Stein an der Enns | 13,95 | 47,45 | 8549 |
| Lopernalm w. Tauplitzalm | 13,96 | 47,59 | 8449 | Stein b. Stainach | 14,12 | 47,53 | 8450 |
| Loser b. Altaussee | 13,77 | 47,66 | 8348 | Steinaweg w. Göttweig | 15,59 | 48,36 | 7659 |
| Loserhütte n. Aussee | 13,78 | 47,65 | 8348 | Steinberg b. Feldbach | 15,9 | 46,92 | 9061 |
| Mandling b. Schladming | 13,56 | 47,4 | 8547 | Stiftungtal b. Graz | 15,49 | 47,09 | 8958 |
| Maria Trost | 15,49 | 47,1 | 8858 | Stoderzinken | 13,83 | 47,45 | 8548 |
| Mariatroster Wald | 15,49 | 47,1 | 8958 | Stübing s. Deutschfeistritz | 15,17 | 47,1 | 8857 |
| Massenberg w. Trofaiach | 14,94 | 47,4 | 8555 | Tauplitzalm (Totes Gebirge) | 14 | 47,59 | 8450 |
| Michaelerberg b. Gröbming | 13,92 | 47,42 | 8549 | Thörl b. Aflenz | 15,23 | 47,52 | 8457 |
| Mitterberg b. Gröbming | 13,96 | 47,46 | 8549 | Tobelbad sw. Graz | 15,36 | 46,98 | 9058 |
| Mitterdorf w. Krieglach | 15,51 | 47,53 | 8459 | Traboch | 14,98 | 47,37 | 8655 |
| Mixnitz | 15,36 | 47,32 | 8658 | Troiseck b. Veitsch | 15,41 | 47,55 | 8458 |
| Moosberg b. Altaussee | 13,73 | 47,64 | 8348 | Tunzendorf s. Gröbming | 13,9 | 47,42 | 8549 |
| Mühlbachgraben b. Rein | 15,26 | 47,15 | 8857 | Vorderer Lahngangsee (Totes Geb.) | 13,93 | 47,67 | 8349 |
| Münzenberg n. Leoben | 15,09 | 47,39 | 8656 | Walchengraben b. Öblarn | 14,02 | 47,43 | 8550 |
| Murau | 14,17 | 47,11 | 8851 | Wannersdorfer Kegel b. Fohnleiten | 15,33 | 47,28 | 8757 |
| Murauen n. Raach | 15,37 | 37,11 | 8858 | Wartberg a. d. Mürz | 15,5 | 47,53 | 8459 |
| Murauen von Graz bis Kalsdorf | 15,47 | 46,98 | 9058 | Weinzödl (Graz-N) | 15,4 | 47,1 | 8858 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|
| Weissenegg n. Wildon | 15,49 | 46,91 | 9058 |
| Weiz | 15,63 | 47,21 | 8759 |
| Wildon | 15,51 | 46,88 | 9159 |
| Winkel b. Gröbming | 13,87 | 47,44 | 8549 |
| Wörschach - Langpoltenalm | 14,15 | 47,59 | 8450 |

Niederösterreich und Wien:

| | ° E | ° N | PQ |
|-------------------------------------|-------|-------|------|
| Achau o. Mödling | 16,38 | 48,08 | 7964 |
| Aggstein | 15,41 | 48,3 | 7658 |
| Aigen b. Raabs | 15,49 | 48,81 | 7158 |
| Amstetten | 14,87 | 48,12 | 7855 |
| Annaberg no. Mariazell | 15,37 | 47,87 | 8158 |
| Anninger n. Baden | 16,24 | 48,04 | 7963 |
| Ardagger - Stift | 14,84 | 48,16 | 7855 |
| Aspang | 16,09 | 47,55 | 8462 |
| Bad Fischau | 16,17 | 47,83 | 8163 |
| Bad Vöslau | 16,21 | 47,96 | 8063 |
| Baden b. Wien | 16,23 | 48 | 7963 |
| Baumgarten a. d. March | 16,87 | 48,3 | 7667 |
| Behamberg b. Steyr | 14,49 | 48,03 | 7952 |
| Bisamberg n. Wien | 16,36 | 48,32 | 7664 |
| Blassenstein o. Scheibbs | 15,2 | 48 | 7957 |
| Böhheimkirchen o. St. Pölten | 15,76 | 48,19 | 7860 |
| Böhlerwerk | 14,78 | 47,98 | 8054 |
| Braunsberg b. Hainburg | 16,95 | 48,15 | 7867 |
| Breitenfurt (Wien-SW) | 16,13 | 48,14 | 7862 |
| Bruck a. d. Leitha | 16,77 | 48,02 | 7966 |
| Buchberg b. Spitz | 15,39 | 48,37 | 7658 |
| Buchberg im Kampthal | 15,65 | 48,57 | 7459 |
| Buchberg w. Klosterneuburg | 16,29 | 48,29 | 7763 |
| Deutsch-Altenburg | 16,9 | 48,13 | 7867 |
| Deutsch-Wagram no. Wien | 16,55 | 48,29 | 7765 |
| Döbling (Wien 19.) | 16,35 | 48,24 | 7764 |
| Dornbach (Wien 17.) | 16,3 | 48,23 | 7763 |
| Drösing a. d. March | 16,9 | 48,54 | 7467 |
| Dürnstein (Wachau) | 15,51 | 48,39 | 7659 |
| Ebersdorf b. Kl. Pöchlarn | 15,17 | 48,2 | 7757 |
| Ebreichsdorf | 16,4 | 47,96 | 8064 |
| Eichkogel s. Mödling | 16,29 | 48,06 | 7963 |
| Ellenderwald b. Göttlesbrunn | 16,71 | 48,09 | 7966 |
| Emmersdorf n. Melk | 15,34 | 48,24 | 7758 |
| Eng n. Reichenau | 15,85 | 47,71 | 8261 |
| Ennsdorf | 14,52 | 48,2 | 7753 |
| Enzesfeld | 16,18 | 47,91 | 8063 |
| Ernstthal | 14,48 | 48,12 | 7852 |
| Feichsenbach sw. Purgstall | 15,11 | 48,05 | 7956 |
| Fischamend | 16,61 | 48,11 | 7865 |
| Forstheide b. Ulmerfeld | 14,81 | 48,09 | 7954 |
| Frauenhofen b. Tulln | 16,07 | 48,3 | 7662 |
| Freudenau (Wien - Prater) | 16,45 | 48,17 | 7864 |
| Gaaden nw. Baden | 16,19 | 48,05 | 7963 |
| Gaisberg b. Stein | 15,58 | 48,41 | 7559 |
| Gänserndorf | 16,72 | 48,34 | 7666 |
| Gärtenberg b. St. Anton a. d. Jess. | 15,21 | 47,98 | 8057 |
| Gießhübl w. Mödling | 16,23 | 48,09 | 7963 |
| Gloggnitz | 15,93 | 47,67 | 8361 |
| Göllersdorf | 16,11 | 48,49 | 7562 |
| Göstling a. d. Ybbs | 14,93 | 47,8 | 8155 |
| Gramatheusiedl s. Schwechat | 16,49 | 48,02 | 7964 |
| Greifenstein a. d. Donau | 16,24 | 48,34 | 7663 |
| Gresten w. Scheibbs | 15,02 | 47,98 | 8056 |
| Großberg b. Oberndorf | | | 7957 |
| Gsollberg | 16,17 | 47,64 | 8363 |
| Gumpoldskirchen n. Baden | 16,27 | 48,04 | 7963 |
| Guntramsdorf s. Mödling | 16,31 | 48,04 | 7963 |
| Gutenstein | 15,89 | 47,87 | 8161 |
| Haag | 14,56 | 48,11 | 7853 |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------|
| Wörschacher Moor | 14,17 | 47,55 | 8451 |
| Wundschuh | 15,45 | 46,92 | 9058 |
| Zeltweg | 14,75 | 47,18 | 8854 |
| Zetzwand Steilwand sw. Zetz | 15,64 | 47,28 | 8759 |
| | | | |
| Haidershofen | 14,46 | 48,07 | 7952 |
| Hainbach (Wien 14.) | 16,2 | 48,22 | 7763 |
| Hainburg | 16,94 | 48,14 | 7867 |
| Hainburger Berge | 16,93 | 48,13 | 7867 |
| Hainfeld | 15,76 | 48,03 | 7960 |
| Harbach w. Weitra | 14,79 | 48,71 | 7254 |
| Hardegger Berg b. Retz | 15,91 | 48,78 | 7261 |
| Haschberg w. Klosterneuburg | 16,28 | 48,29 | 7763 |
| Haslau a. d. Donau | 16,72 | 48,12 | 7866 |
| Haslau b. Amstetten | 14,93 | 48,09 | 7955 |
| Helenental w. Baden | 16,17 | 48,01 | 7963 |
| Hernals (Wien 17.) | 16,31 | 48,22 | 7763 |
| Herzograd | 14,49 | 48,15 | 7852 |
| Hochberneck-Hütte | 15,2 | 47,92 | 8057 |
| Hochkar sw. Lunz | 14,9 | 47,71 | 8255 |
| Hochrieg n. Purgstall | 15,16 | 48,09 | 7956 |
| Hof am Leithagebg. | 16,58 | 47,94 | 8065 |
| Hofern b. Retz | 15,9 | 48,77 | 7261 |
| Höflein n. Klosterneuburg | 16,26 | 48,35 | 7663 |
| Hohe Wand | 16,05 | 47,83 | 8162 |
| Hohenlehen n. Hollenstein a. d. | 14,76 | 47,84 | 8154 |
| Hoher Lindkogel w. Baden | 16,13 | 48 | 7962 |
| Hollabrunn | 16,07 | 48,56 | 7462 |
| Hollenstein a. d. Ybbs | 14,77 | 47,8 | 8154 |
| Hubertushütte b. Retz | 15,89 | 48,81 | 7161 |
| Hundsheim b. Hainburg | 16,94 | 48,11 | 7867 |
| Hundsheimer Berg b. Hainburg | 16,94 | 48,13 | 7867 |
| Hütteldorf (Wien 14.) | 16,26 | 48,2 | 7763 |
| Inzersdorf (Wien 10.) | 16,34 | 48,15 | 7864 |
| Jauerling | 15,33 | 48,34 | 7658 |
| Joching no. Spitz | 15,46 | 48,38 | 7658 |
| Kahlenberg (Wien 19.) | 16,33 | 48,28 | 7763 |
| Kahlenbergerdorf (Wien 19.) | 16,35 | 48,27 | 7764 |
| Kalksburg (Wien 23.) | 16,24 | 48,13 | 7863 |
| Kaltenleutgeben so. Wien | 16,19 | 48,11 | 7863 |
| Kamptal | 15,67 | 48,4 | 7560 |
| Kaumberg o. Hainfeld | 15,89 | 48,02 | 7961 |
| Kienberg a. d. Erlauf | 15,11 | 47,94 | 8056 |
| Kierling w. Klosterneuburg | 16,27 | 48,3 | 7663 |
| Kirchstetten w. Neulengbach | 15,81 | 48,18 | 7860 |
| Klausen-Leopoldsdorf | 16,01 | 48,08 | 7962 |
| Klein-Meinharts w. Zwettl | 15,07 | 48,58 | 7456 |
| Kleinneusiedl b. Fischamend | 16,6 | 48,09 | 7965 |
| Klosterneuburg | 16,32 | 48,3 | 7663 |
| Königsberg s. Fischamend | 16,62 | 48,08 | 7965 |
| Korneuburg | 16,33 | 48,34 | 7663 |
| Köttingerwald b. St. Valentin | 14,5 | 48,18 | 7853 |
| Krems a. d. Donau | 15,59 | 48,41 | 7559 |
| Kreuzenstein n. Korneuburg | 16,3 | 48,38 | 7663 |
| Kritzendorf n. Klosterneub. | 16,3 | 48,32 | 7663 |
| Krumbach so. Aspang | 16,19 | 47,52 | 8463 |
| Laab im Walde s. Purkersdorf | 16,17 | 48,15 | 7863 |
| Lainzer Tiergarten (Wien 13.) | 16,21 | 48,17 | 7863 |
| Langenzersdorf (Wien-N) | 16,36 | 48,3 | 7664 |
| Laxenburg | 16,35 | 48,06 | 7964 |
| Leiser Berge | | | 7464 |
| Leithagebirge (N.Ö.) | | | 8065 |
| Leonhardi o. Obersee (Lunz) | 15,08 | 47,8 | 8156 |
| Leopoldsberg (Wien 19.) | 16,34 | 48,24 | 7764 |
| Liesing (Wien-S) | 16,28 | 48,13 | 7863 |
| Litschau | 15,04 | 48,94 | 7056 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------------|-------|-------|------|
| Lobau (Wien 22.) | 16,53 | 48,16 | 7865 | Richardshof s. Mödling | 16,27 | 48,05 | 7963 |
| Lunz am See | 15,02 | 47,86 | 8156 | Rodaun (Wien-S) | 16,26 | 48,13 | 7863 |
| Mannersdorf am Leithageb. | 16,6 | 47,97 | 8065 | Roggendorf b. Eggenburg | 15,85 | 48,66 | 7361 |
| Mannswörth o. Schwechat | 16,52 | 48,14 | 7865 | Roggendorf b. Melk | 15,37 | 48,2 | 7758 |
| Marbach a. d. Donau | 15,16 | 48,21 | 7756 | Rohrbach a. d. Gölsen | 15,74 | 48,04 | 7960 |
| Marchegg | 16,93 | 48,27 | 7767 | Rohrwald b. Korneuburg | 16,31 | 48,41 | 7563 |
| Marchfeld | | | 7766 | Rosaliengebirge | | | 8263 |
| Maria-Ellend o. Fischamend | 16,68 | 48,11 | 7866 | Rosenburg am Kamp | 15,64 | 48,62 | 7359 |
| Maria-Schutz am Semmering | 15,87 | 47,64 | 8361 | Rotgraben w. Weidling | 16,25 | 48,28 | 7763 |
| Mariensteig (Schneeberg) | 15,8 | 47,77 | 8260 | Rückersdorf b. Korneuburg | 16,37 | 48,39 | 7664 |
| Mauer (Wien-S) | 16,26 | 48,15 | 7863 | Salmannsdorf (Wien-W) | 16,29 | 48,25 | 7763 |
| Mauer-Öhling sw. Amstetten | 14,81 | 48,08 | 7954 | Sandberg s. Oberweiden | 16,83 | 48,28 | 7766 |
| Mautern sw. Krems | 15,58 | 48,39 | 7659 | Sandgraben s. Groß-Hollenstein | 14,79 | 47,76 | 8254 |
| Melk | 15,33 | 48,22 | 7757 | Satzberg (Wienerwald) | 16,26 | 48,21 | 7763 |
| Mödling | 16,29 | 48,08 | 7963 | Schauboden - Riess | 15,13 | 48,08 | 7956 |
| Molz (Wechselgeb.) | 15,98 | 47,58 | 8461 | Schauboden - Wärmeinsel | 15,13 | 48,08 | 7956 |
| Moosbrunn o. Baden | 16,46 | 48,01 | 7964 | Schauboden Jugh. | 15,14 | 48,08 | 7956 |
| Münchendorf o. Baden | 16,38 | 48,03 | 7964 | Schauboden n. Purgstall | 15,12 | 48,08 | 7956 |
| Münchendorfer Heide | 16,38 | 48,03 | 7964 | Scheibbs | 15,14 | 48 | 7957 |
| Neu-Aigen (Tullnerfeld) | 16,02 | 48,36 | 7662 | Schleinbach no. Korneuburg | 16,47 | 48,42 | 7564 |
| Neubruck | 15,17 | 47,98 | 8057 | Schneeberg | 15,8 | 47,76 | 8260 |
| Neulengbach | 15,9 | 48,19 | 7861 | Schönenfeld (Marchfeld) | 16,8 | 48,26 | 7766 |
| Neumarkt a. d. Ybbs | 15,05 | 48,14 | 7856 | Schönenfeld no. Dobersberg | 15,34 | 48,96 | 7058 |
| Neunkirchen | 16,07 | 47,72 | 8262 | Schöngraben n. Hollabrunn | 16,07 | 48,6 | 7462 |
| Neusiedel a. d. Zaya (Weinviertel) | 16,78 | 48,6 | 7366 | Schrattenbachtal s. Grünbach | 15,99 | 47,78 | 8261 |
| Neustadtln. Amstetten | 14,9 | 48,19 | 7855 | Schrems no. Gmünd | 15,07 | 48,78 | 7256 |
| Neuwaldegg (Wien 17) | 16,28 | 48,23 | 7763 | Schwechat (Wien-O) | 16,47 | 48,14 | 7864 |
| Niederscheibenberg | 14,82 | 47,74 | 8254 | Seefeld o. Retz | 16,18 | 48,72 | 7263 |
| Nußberg (Wien 19.) | 16,35 | 48,26 | 7764 | Semmering (N.Ö.) | 15,83 | 47,63 | 8360 |
| Nussdorf (Wien 19.) | 16,36 | 48,25 | 7764 | Sierndorf b. Stockerau | 16,16 | 48,43 | 7562 |
| Oberloiben (Wachau) | 15,53 | 48,39 | 7659 | Sievering (Wien 19.) | 16,31 | 48,25 | 7763 |
| Oberretzbach n. Retz | 15,97 | 48,78 | 7261 | Simmering (Wien 11.) | 16,45 | 48,17 | 7864 |
| Obersee so. Lunz | 15,07 | 47,8 | 8156 | Sollenau (Steinfeld) | 16,24 | 47,89 | 8163 |
| Oberweiden (Marchfeld) | 16,82 | 48,3 | 7666 | Sölling s. Purgstall | 15,14 | 48,03 | 7956 |
| Öd b. Amstetten | 14,74 | 48,12 | 7854 | Sonntagberg n. Waidhofen a. d. Y. | 14,76 | 47,99 | 8054 |
| 'Ostrand d. Kalkalpen' | | | | Spannberg n. Gänserndorf | 16,74 | 48,46 | 7566 |
| Ötscher | 15,2 | 47,86 | 8157 | Spillern o. Stockerau | 16,26 | 48,37 | 7663 |
| Payerbach w. Gloggnitz | 15,86 | 47,69 | 8361 | Spitz a. d. Donau | 15,41 | 48,36 | 7658 |
| Payerbachgraben | 15,84 | 47,68 | 8361 | St. Ägyd am Neuwald | 15,55 | 47,85 | 8159 |
| Perchtoldsdorf (Wien-S) | 16,26 | 48,12 | 7863 | St. Egyden a. M. | | | |
| Perchtoldsdorf s. Wien | 16,26 | 48,12 | 7863 | St. Egyden a. Steinfeld | 16,11 | 47,78 | 8262 |
| Pernitz o. Gutenstein | 15,95 | 47,89 | 8161 | St. Georgen am Reith | 14,87 | 47,84 | 8155 |
| Persenbeug | 15,07 | 48,18 | 7856 | St. Georgen am Ybbsfelde | 14,95 | 48,13 | 7855 |
| Petrobruck (Waldviertel) | | | | St. Peter i. d. Au | 14,62 | 48,04 | 7953 |
| Pfaffenberg no. Hainburg | 16,92 | 48,13 | 7867 | St. Pölten | 15,62 | 48,2 | 7759 |
| Pfaffstätten no. Baden | 16,26 | 48,01 | 7963 | St. Valentin o. Enns | 14,53 | 48,17 | 7853 |
| Pielach-Mündung no. Melk | 15,34 | 48,24 | 7758 | Staatz so. Laa a. d. Thaya | 16,49 | 48,67 | 7364 |
| Piesting nw. Bad Fischau | 16,13 | 47,87 | 8162 | Stadlau (Wien 22.) | 16,46 | 48,22 | 7764 |
| Plank am Kamp | 15,68 | 48,55 | 7460 | Stetteldorf am Wagram | 16,01 | 48,4 | 7562 |
| Pottendorf (Steinfeld) | 16,38 | 47,91 | 8064 | Stiefern (Kamptal) | 15,68 | 48,53 | 7460 |
| Pötzleinsdorf (Wien-W) | 16,3 | 48,24 | 7763 | Stülfried a. d. March | 16,84 | 48,41 | 7567 |
| Prater (Wien 2.) | 16,43 | 48,19 | 7864 | Straß i. Straßertal | 15,73 | 48,47 | 7560 |
| Prein a. d. Rax | 15,76 | 47,67 | 8360 | Strasshof (Marchfeld) | 16,63 | 48,31 | 7665 |
| Pressbaum w. Wien | 16,07 | 48,17 | 7862 | Strengberg | 14,64 | 48,14 | 7853 |
| Prochenberg so. Ybbsitz | 14,91 | 47,93 | 8055 | Südlicher Wienerwald | | | 7962 |
| Prottes - Ernestinenhof | 16,71 | 48,37 | 7666 | Tattendorf b. Baden | 16,3 | 47,95 | 8063 |
| Pulkau sw. Retz | 15,86 | 48,7 | 7261 | Theresienfeld | 16,24 | 47,86 | 8163 |
| Purgstall a. d. Erlauf | 15,13 | 48,05 | 7956 | Theyern b. Herzogenburg | 15,67 | 48,33 | 7660 |
| Purkersdorf (Wien-W) | 16,17 | 48,2 | 7763 | Traismauer | 15,74 | 48,34 | 7660 |
| Pyburg | 14,53 | 48,23 | 7753 | Tulln | 16,05 | 48,33 | 7662 |
| Raabs a. d. Thaya | 15,49 | 48,84 | 7158 | Vogelsang | 15,73 | 48,37 | 7660 |
| Raasdorf | 16,55 | 48,23 | 7765 | "Voralpen" | | | 8255 |
| Radhof n. Haag | 14,59 | 48,15 | 7853 | Wachau | 15,42 | 48,33 | 7658 |
| Rams (Wechsel) | 15,97 | 47,63 | 8361 | Wachtberg b. Haag | 14,58 | 48,12 | 7855 |
| Rekawinkel w. Wien | 16,02 | 48,18 | 7862 | Währing (Wien 18.) | 16,34 | 48,23 | 7764 |
| Retz | 15,95 | 48,75 | 7261 | Wallsee a. d. Donau | 14,71 | 48,16 | 7854 |
| Retz - Große Haide | 15,93 | 48,78 | 7261 | Wang w. Purgstall | 15,02 | 48,04 | 7956 |
| Richardshof b. Gumpoldskirchen | 16,27 | 48,05 | 7963 | Wartmannstetten so. Ternitz | 16,07 | 47,69 | 8362 |

| | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|
| Wegscheid (Kamptal) | 15,49 | 48,61 | 7358 |
| Weidling w. Klosterneuburg | 16,3 | 48,29 | 7763 |
| Weikendorf o. Gänserndorf | 16,76 | 48,34 | 7666 |
| Weikertschlag a. d. Thaya | 15,47 | 48,91 | 7058 |
| Wien | 16,37 | 48,21 | 7764 |
| Wien - Donauauen | | | 7865 |
| Wiener Neustadt | 16,24 | 47,81 | 8163 |
| Wienerwald | 16,08 | 48,17 | 7862 |
| Wienerwaldwarte | | | |
| Wieselburg a. d. Erlauf | 15,14 | 48,13 | 7856 |
| Wild (Waldviertel) | 15,45 | 48,72 | 7258 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|------|
| Wilfleinsdorf w. Bruck a. d. Leitha | 16,72 | 48,01 | 7966 |
| Wolfsbach | 14,67 | 48,07 | 7954 |
| Wolfsgraben s. Tullnerbach | 16,12 | 48,15 | 7862 |
| Wolkersdorf no. Wien | 16,51 | 48,38 | 7665 |
| Ybbsitz | 14,89 | 47,94 | 8055 |
| Zehnbach so. Purgstall | 15,14 | 48,04 | 7956 |
| Zell b. Waidhofen a. d. Ybbs | 14,79 | 47,95 | 8054 |
| Ziegelofen b. Purgstall | 15,14 | 48,06 | 7956 |
| Zwerndorf - Marchau | 16,86 | 48,34 | 7667 |
| Zwettl | 15,17 | 48,6 | 7357 |

Burgenland:

| | ° E | ° N | PQ |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Apetlon | 16,84 | 47,74 | 8267 |
| Bad Tatzmannsdorf o. Pinkafeld | 16,23 | 47,33 | 8663 |
| Badersdorf | 16,37 | 47,19 | 8864 |
| Bez. Güssing | | | 8964 |
| Breitenbrunn | 16,73 | 47,94 | 8066 |
| Csaterberg b. Kohfidisch | 16,39 | 47,17 | 8864 |
| Deutsch Jahrndorf o. Neusiedl | 17,1 | 48,01 | 7968 |
| Donnerskirchen | 16,64 | 47,89 | 8165 |
| Eisenstadt | 16,52 | 47,84 | 8165 |
| Geschriebenstein | 16,43 | 47,35 | 8664 |
| Hirschenstein (Geschriebenst.) | 16,38 | 47,34 | 8664 |
| Illmitz | 16,8 | 47,76 | 8266 |
| Inzenhof s. Güssing | 16,32 | 47,01 | 8963 |
| Jois | 16,79 | 47,96 | 8066 |
| Kaisersteinbruch | 16,7 | 47,99 | 8066 |
| Kohfidisch | 16,35 | 47,17 | 8864 |
| Leithagebirge (Bgld.) | | | 8065 |
| Loretto n. Eisenstadt | 16,51 | 47,91 | 8065 |
| Marzer Kogel b. Loipersbach | 16,45 | 47,72 | 8264 |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Müllendorf | 16,45 | 47,84 | 8164 |
| Neumarkt a. d. Raab | 16,16 | 46,92 | 9062 |
| Neusiedl am See | 16,84 | 47,94 | 8067 |
| 'Neusiedlersee' | | | 8166 |
| Nickelsdorf | 17,06 | 47,94 | 8068 |
| Oberwart | 16,21 | 47,28 | 8763 |
| Oggau | 16,66 | 47,83 | 8165 |
| Rechnitz | 16,44 | 47,3 | 8664 |
| Rust | 16,67 | 47,8 | 8166 |
| Schieferberg nw. Jois | 16,77 | 47,98 | 8066 |
| 'Seewinkel' | | | 8266 |
| Spitalberg s. Bruck a. d. Leitha | 16,78 | 48 | 7966 |
| St. Margarethen | 16,36 | 47,48 | 8564 |
| Thenau - Riegel | 16,71 | 47,94 | 8066 |
| Unterwart | 16,23 | 47,26 | 8763 |
| Weiden am See | 16,86 | 47,92 | 8067 |
| Winden am See | 16,75 | 47,95 | 8066 |
| Zeilerberg nw. Jois | 16,76 | 47,97 | 8066 |
| Zurndorf | 17 | 47,98 | 8068 |

D. Literatur:

- ADLBAUER (1995): Der Reliktstandort am Steinbruch Klausen bei Bad Gleichenberg - ein neues Naturschutzgebiet (Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1994, Neue Folge 24, 45-63)
- AISTLEITNER (1973): Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Vorarlbergs (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 22 (5), 93-95)
- AISTLEITNER (1988): Die Glasflügler Vorarlbergs, Austria occ. (Lepidoptera, Sesiidae) (Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft Basel 38 (1), 8-20)
- AISTLEITNER & AISTLEITNER (1997): In memoriam Dirk Hamborg: Neue und bemerkenswerte Nachweise von Glasflüglern aus Vorarlberg (Austria occ.) und dem Fürstentum Liechtenstein (Lepidoptera, Sesiidae) (Entomofauna 18 (16), 213-220)
- AUER (1967): Aufstellung der von mir festgestellten Aegeriden (Sesiidae) in Oberösterreich, insbesondere im Raum von Linz, Mühlviertel und Donauraum (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 9, 38-39)
- BERGER (1930): Am Bisamberg (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 15(9), 89-90)
- BLUM & BLÄSIUS (1991): Bembecia albanensis REBEL, 1918, eine "neue" Glasflüglerart in Rheinland-Pfalz (Lepidoptera, Aegeridae) (Pfälzer Heimat 42 (2), 80-81)
- BOHATSCH (1893[1894]): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Schneeberg-Gebietes (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 4, 39 ff.)
- BOHATSCH (1895): Ueber Sesia Colpiformis Stgr. (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 45, 70-72)
- BOHATSCH (1895[1896]): (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 6, 3)
- BRITTINGER (1851): Die Schmetterlinge des Kronlandes Österreich ob der Enns (Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien)
- BURMANN (1957): Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols. 1. Neufunde von Macro-lepidopteren aus Nordtirol (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 42(12), 181-192)
- CLEVE (1979): Ergänzungen zur Schmetterlingsfauna des östlichen Neusiedlersee-Gebietes (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 31(1-2), 33-40)
- DANIEL & WOLFSBERGER (1955): Die Föhrenheidegebiete des Alpenraumes als Refugien wärmeliebender Insekten. I. Der Kaunerberghang im Oberinntal (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 40(1-4), 13 ff.)
- DANIEL (1968): Die Makrolepidopteren-Fauna des Sausalgebirge in der Südsteiermark (Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum 30)
- DE FREINA (1997): Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera), Band 4. Sesiidae
- DEUTSCH (1984): Beitrag zur Lepidopterenfauna Osttirols (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 33, 25-31)
- DEUTSCH & LEXER (1991): Beitrag zur Lepidopterenfauna Osttirols (Carinthia II 181/101, 563-572)
- EMBACHER (1982): Neue Makrolepidopterenfunde in Salzburg (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 31 (2), 17-23)
- EMBACHER (1990): Prodromus der Großschmetterlingsfauna des Landes Salzburg (Jahresbericht Haus der Natur 11, 61-151)
- EMBACHER (1993): Neue Makrolepidopterenfunde in Salzburg. VI. Beitrag (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 42(3), 81-85)
- EMBACHER (1994): Zwei neue Sesiidae-Arten für die Fauna Salzburgs (Lepidoptera, Sesiidae) (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 43(3/4), 46-47)
- FEICHTENBERGER (1962): Die Macrolepidopteren-Fauna des Stubachtals (Salzburg, Hohe Tauern) (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 47(5-11), 73 ff. (123))
- [FISCHER] (1954): in: Vortragsberichte (Entomologisches Nachrichtenblatt 1(4), 43)
- FOLTIN (1932): Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 17(4-7), 31 ff. (50-51))
- FOLTIN (1953): Beitrag zur Fauna von Oberösterreich. Abschließender Beitrag zur Fauna des Mühlviertels (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 38(6), 154-160)
- FOLTIN (1963): Beitrag zur Fauna von Oberösterreich. Ergänzung zur Lepidopteren-Fauna des Mühlviertels (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 48(2-8), 35 ff. (96))
- FORSTER & WOHLFAHRT (1984): Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges) (Die Schmetterlinge Mitteleuropas 3, 2. Aufl., 205-222)
- FRANZ (1943): Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. Ein Beitrag zur tiergeographischen und -soziologischen Erforschung der Alpen (Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien 107)
- GALVAGNI (1916[1917]): Bausteine zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterreichischen Zentralalpen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 27, 88)

- GALVAGNI (1919[1924]): Bausteine zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterreichischen Zentralalpen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 30, 51-111)
- GALVAGNI (1948): Nachlese zu den Bausteinen zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna der niederösterreichischen Zentralalpen (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 34, 20-84)
- GALVAGNI (1950): Ueber die Schmetterlingsfauna der Schmidawiesen bei Neu-Aigen sowie des Tullnerfeldes überhaupt (Zone 15 des Prodromus). Sesiidae (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 35, 50ff. (61))
- GALVAGNI (1953-1955): Schmetterlinge aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 38-40 (8 ff.), 201 ff.)
- GALVAGNI & PREIßECKER (1912[1913]): Die lepidopterologischen Verhältnisse des niederösterreichischen Waldviertels. II. Teil. XXIX. Sesiidae (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 23, 170-172)
- GALVAGNI & PREIßECKER (1919[1924]): Die lepidopterologischen Verhältnisse des niederösterreichischen Waldviertels. Nachträge (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 30, 112-170)
- GELBRECHT & WEIDLICH (1995): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. V. Zur aktuellen Verbreitung von Chamaesphecia leucopsiformis (ESPER, 1800) und ihren ökologischen Ansprüchen (Lep., Sesiidae) (Entomologische Nachrichten und Berichte 39 (1/2), 76-80)
- GÜNNER & MAY (1897[1898]): (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 8, 6)
- HABELER (1967): Die Großschmetterlinge von Graz und seiner Umgebung III (Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 97, 81-128)
- HABELER (1972): Die Großschmetterlingsfauna des Bezirkes Weiz. 2. Lieferung, - Weiz, Geschichte und Landschaft in Einzeldarstellungen, 83. Graz
- HABELER (1991): Lepidopterologische Nachrichten aus der Steiermark, 14, mit Funddaten aus dem nördlichen Adriaraum (Lepidoptera) (Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 44, 43-48)
- HAMBORG (1991a): Der Glasflügler Paranthrene novaki (Tosevski, 1987), ein Neufund für Österreich (Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 44, 35-42)
- HAMBORG (1991b): Der Steinbruch Klausen - ein Refugium thermophiler Pflanzen- und Tierarten. Eine botanisch-zoologische Bestandsaufnahme, Glasflügler - Sesiidae. Unveröff. Projektbericht, 32 pp.
- HAMBORG (1993): Fünf für die Steiermark neue Synanthon-Arten (Lepidoptera, Sesiidae) (Entomofauna 14(8), 149-172)
- HAMBORG (1994a): Zwei für Kärnten neu nachgewiesene Schmetterlingsarten sowie weitere Funde aus der Familie der Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae) (Carinthia II 184/104, 515-518)
- HAMBORG (1994b): Weitere Glasflügler-Neufunde in der Steiermark (Lepidoptera, Sesiidae) (Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 48, 37-40)
- HAMBORG (1994c): Schmetterlinge im Hartberger Gmoos (im Auftrag des ÖNB Steiermark, unveröff.)
- HAUDER (1901): Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna von Oesterreich ob der Enns (Verein für Naturkunde Linz, 32-33)
- HAUDER (1909): III. Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna von Österreich ob der Enns (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde Linz, 41-42)
- HEIN (1911[1912]): Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Nordtirols (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 22, 179-198)
- HEINEMANN (1859): Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Bd. 1
- HELLWEGER (1914): Die Groß-Schmetterlinge Nordtirols. - Brixen.
- HOFFMANN (1910): Über Sesia stomoxyformis Hb. und culiciformis L. (Lepidoptera) (Internationale entomologische Zeitschrift 4, 47-48)
- HOFFMANN (1911): Was mit das Jahr 1910 brachte (Lepid.) (Mitteilungen des entomologischen Vereines "Polyxena" 6(1-2), 3-8)
- HOFFMANN (1914[1915]): in: f) Vereinsversammlungen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 25, IX-X)
- HOFFMANN (1918): Seltene Arten meiner diesjährigen Ausbeute (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 3, 4)
- HOFFMANN (1942): Bemerkenswerte Funde einiger Lepidopterenarten seit Beendigung der steirischen Landesfauna 1929 (Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines 27, 242-244)
- HOFFMANN (1981): Ein Beitrag zur Großschmetterlingsfauna von Rubring und Umgebung (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) (Jahresbericht der Steyrer Entomologenrunde. Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich [15], 47-67 (53))
- HOFFMANN & KLOS (1923): Die Schmetterlinge Steiermarks VII (Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark 59, 1-66 (54-61))

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

- HOFMANN (1985): Lepidoptera. Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. Bombyces (Spinner) - Sphinges (Schwärmer) (Steyrer Entomologenrunde. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Oberösterreich 19, 1-43 (18))
- HÖFNER (1905): Die Schmetterlinge Kärtens (Jahrbuch des naturhistorischen Museums von Kärnten 27(48.Jg.), 179-416 (396-399))
- HUEMER (1991): Bestandsaufnahme der Schmetterlinge (Lepidoptera) im Gebiet der Lech-Akkumulationsstrecke zwischen Stanzach und Forchach (Nordtirol, Österreich) (Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum, Beilageband 4)
- HUEMER (1995/1996): Diversität von Schmetterlingen in Waldökosystemen Südtirols und Trients (Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 75/76, 23-96)
- HUEMER & TARMANN (1993): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera) (Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum, Beilageband 5, 62-63)
- HURDES (1996): Der Glasflügler *Chamaesphecia nigrifrons* (LECERF, 1911), ein Neufund für Österreich (Lep., Sesiidae) (Mitteilungen Landesmuseum Joanneum, Zoologie 50, 71)
- ISSEKUTZ (1971): Die Schmetterlingsfauna des südlichen Burgenlandes. 1. Teil: Macrolepidoptera (Wissenschaftl. Arbeiten aus dem Burgenland 46)
- KARSHOLT & RAZOWSKI (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.
- [KASY] (1954): in: Vortragsberichte (Entomologisches Nachrichtenblatt 1(3), 31)
- KASY (1954[1955]): Kleinschmetterlingsraupen als Bewohner der von der Weidenholzgallmücke (*Helicomyia saliciperda* Duf.) befallenen Weidenäste und -stämmchen (Entomologisches Nachrichtenblatt Österreichischer und Schweizer Entomologen 6 (Sonderheft), 1-4)
- KASY (1980): Lepidopterologisch-faunistisch bemerkenswerte Neufunde aus Niederösterreich, IX. (7 für Österreich neue Kleinschmetterlingsarten) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 32 (1/2), 47-48)
- KASY (1983): Die Schmetterlingsfauna des WWF-Naturreservates "Hundsheimer Berge" in Niederösterreich (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 34(Supplement), 1-48 (21))
- KASY (1986[1987]): Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes "Glaslauerriegel-Heferberg" südlich von Wien (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 38(Suppl.), 1-35 (15-16))
- KAUTZ (1927): Eine neue Sesiide (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 12 (1), 1-4)
- KEMPNY (1895[1896]): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Gutenstein (Schneeberggebiet) (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 6, 51 ff.)
- KIEFER (1941): III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales (Entomologische Zeitschrift 56 (7), 49-51)
- KITSCHELT (1925): Zusammenstellung der bisher in dem ehemaligen Gebiete von Südtirol beobachteten Großschmetterlinge, 415-417. Wien.
- KITT (1912): Über die Lepidopterenfauna des Ötztales (Verh. zool.bot.Ges.Wien, 320-416)
- KÖHLER (1996): Dirk Hamborg † (Entomologisches Nachrichtenblatt (NF) 3(1), 14-16)
- KOLLER (1912[1913]): in: f) Vereinsversammlungen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 23, IX)
- KRÁLÍČEK & POVOLNÝ (1977): Drei neue Arten und eine neue Untergattung der Tribus Aegeriini (Lepidoptera, Sesiidae) aus der Tschechoslowakei (Vestnik Ceskoslovenské společnosti zoologické 41 (2), 81-104)
- KRANZL (1927): Falter aus dem oberen Mühlviertel (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 12(8-9), 81-88)
- KRISTAL (1990): *Synanthedon loranthi* (KRÁLÍČEK 1966) auch in Deutschland (Lepidoptera, Sesiidae) (Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, N.F. 11 (2), 61-74)
- KUDERNATSCH (1965): Lepidopteren-Fauna von Gloggnitz und Umgebung. Ergänzung des Prodromus, Zone 6 (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 50, 209-222)
- KÜHNERT (1995): Die Makrolepidopterenfauna von Retz in Niederösterreich (Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich 132, 109-186)
- KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1993): Neue und interessante Schmetterlingsfunde aus Salzburg und Oberösterreich (Lepidoptera) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 45(3-4), 113-116)
- KURZ, KURZ & ZELLER-LUKASHORT (1994): Neue und interessante Schmetterlingsfunde aus Salzburg: 4. Beitrag zur Landesfauna (Lepidoptera) (Entomologisches Nachrichtenblatt (NF) 1 (3/4), 18-23)
- KUSDAS (1953): Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Ennsdorfer Gebietes in Niederösterreich (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 38)
- KUSDAS & REICHL (1973): Die Schmetterlinge Oberösterreichs, Teil 1. Entomologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum, Linz.

- KUSDAS & REICHL (1974): Die Schmetterlinge Oberösterreichs, Teil 2, 229-250. Entomologische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum, Linz.
- LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995): An Illustrated Key to European Sesiidae (Lepidoptera), 1-173. Brno.
- LAŠTUVKA, MALICKY, HÜTTINGER, RAUSCH & RESSL (1989[1990]): Sesien-Funde aus Europa und dem Mediterrangebiet (Lepidoptera, Sesiidae) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 41 (3/4), 105-110)
- LEDERER (1860): Zur Fauna austriaca. Lepidoptera (Wiener entomologische Monatsschrift 4, 284-285)
- LEPIDOPTEROLOGISCHE SEKTION (1915-1917): Prodromus der Lepidopterenfauna von Niederösterreich (Abhandlungen der k.k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 9)
- LÖBERBAUER (1958): Die Großschmetterlinge des Traunsteingebietes (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 43, 246)
- MACK (1985): Lepidoptera II. Teil, Fam. Aegeriidae (in: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt (Franz, Hrsg.) 5, 159-164)
- MALICKY (1957): Lepidopterenfunde aus Niederösterreich (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 42 (6-7), 93-99)
- MALICKY (1968): Richtigstellungen zur Bionomie und Systematik von Chamaesphecia stelidiformis amygdaloidis Schleppnik (Lepidoptera, Aegeriidae) (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 17, 96-99)
- MEIER (1955): Neue und Interessante Macrolepidopterenfunde aus dem Murtal in Obersteiermark (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 40, 248-264)
- METZGER (1894[1895]): Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 5, 29-32)
- METZGER (1896[1897]a): (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 7, 3)
- METZGER (1896[1897]b): Nachtrag II zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 7, 23-24)
- MITTERNDORFER (1976): Bemerkenswerte lepidopterologische Sammelergebnisse aus dem nördlichen Sauwald-Gebiet in Oberösterreich (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 28(1-3), 78-80)
- [MÜLLNER] (1989): Lepidoptera. Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. Bombyces (Spinner) - Sphinges (Schwärmer) (Steyrer Entomologenrunde. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Oberösterreich 23, 1-18 (8))
- NAUMANN & SCHRÖDER (1980): Ein weiteres Zwillingsarten-Paar mitteleuropäischer Sesiiden: Chamaesphecia tenthrediniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) und Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783) (Lepidoptera, Sesiidae) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 32, 29-46)
- NEUSTETTER (1899[1900]): Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna von Kärnthen (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 10, 29-59)
- OSTHEIDER (1932): Die Schmetterlinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. I. Die Großschmetterlinge (Mitteilungen der Münchener Entomolog. Gesellschaft 22 (5 B.), 539-598)
- PIESCZEK (1909[1910]): Beitrag zur Fauna von Judenburg in Steiermark, in besonderer Berücksichtigung der Seetaler-Alpen, speziell des Zirbitzkogels (2397 m). XXXVII. Sesiidae (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 20, 130-131)
- PIESCZEK (1910[1911]): Nachtrag zur Fauna von Judenburg in Steiermark (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 21, 74)
- PINKER (1958): Beitrag zur Lepidopterenfauna des südlichen Burgenlandes (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 43 (6-9), 98 ff. (101))
- PITTIONI (1928): 440 Macrolepidopteren-Arten auf einem Gebiete von ungefähr 2 Quadratkilometern (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 13(3-4), 29-35)
- PREDOTA (1902[1903]): Beitrag zur Zucht von Sesien-Arten (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 13, 29-34)
- PRIESNER, DOBLER & VOERMAN (1986): Synergism of positional isomers in sex-attractant systems of clearwing moths (Sesiidae) (Entomologia experimentalis et applicata 41 (3), 311-313)
- PRINZ (1897[1898]): (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 8, 3)
- PRINZ (1900[1901]): Die Zucht und die ersten Stände von Sesia Annellata Z. (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 11, 109-112)
- PÜHRINGER ([1995]): Zur Biologie der oberösterreichischen Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae) (Entomologische Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut - 1. Jahresbericht 1994, 1-84)
- PÜHRINGER (1996a): Erstnachweis von *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782) (Goldrandiger Eichenglasflügler) in Salzburg (Lepidoptera, Sesiidae) (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 45(3/4), 80-82)
- PÜHRINGER (1996b): Erstnachweis von *Chamaesphecia tenthrediniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER] 1775) (Eselswolfsmilchglasflügler) in Oberösterreich (Lepidoptera, Sesiidae) (Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 4, 143-151)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------------|
| Mitt.Ent.Arb.gem.Salzkammergut | 2 | 1-171 | 31.12.1997 |
|--------------------------------|---|-------|------------|

- PÜHRINGER & SCHEUCHENPFLUG (1995): Erstnachweis von *Synanthedon soffneri* Špatenka 1983 (Heckenkirschenglasflügler) in Oberösterreich (Lepidoptera, Sesiidae) (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 47(3/4), 65-69)
- REISSER (1945[19456]): Oberösterreichischer Entomologentag in Linz (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 30(9-12), 148-150)
- REISSER (1949): Neue oder bemerkenswerte Falterfunde aus dem Burgenland und aus Niederösterreich (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 34, 141-146)
- REISSER (1965): 32. Entomologentagung am 13. und 14. November 1965 in Linz (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 50, 225-226)
- SCHAWERDA (1913[1914]): Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von Niederösterreich (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 24, 83-173)
- SCHAWERDA (1938): Kufstein und das Kaisergebirge (Iris 52, 51-72)
- SCHLEPPNIK (1933): Chamaesphecia stelidiformis Frr. f. n. amygdaloidis (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 18, 24-25)
- SCHLEPPNIK (1935[1936]): in: VI. Versammlungen der Sektion für Lepidopterologie (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 85, 116 ff.)
- SCHWINGENSCHUß (1914): Die ersten Stände von *Sesia chalcidiformis* Hb. In: Bericht der Sektion für Lepidopterologie (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 64, 148)
- SCHWINGENSCHUß (1952): Kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna von Herzogenburg und Umgebung (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 37 (4-11), 84 ff. (172))
- SCHWINGENSCHUß (1953): Beitrag zur Lepidopterenfauna von Niederösterreich: St. Peter i. d. Au, Seitenstetten und Umgebung (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 38 (1-11), 37 ff. (309))
- SKALA (1929): Falter aus dem oberen Mühlviertel (Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines 14(4-7), 38-75 (65))
- SKALA (1940): Nachtrag zum Aufsatz Skala: "In der Welser Heide beobachtete Falter." (Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines 25(11), 211)
- SKALA (1943): Kerfe aus Oberdonau und anderes (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 28(4), 101-104)
- SKALA (1946[1947]): Mitteilungen zur Falterfauna von Oberösterreich (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 31(5-8), 96-106)
- ŠPATENKA & LAŠTUVKA (1990): Zur Taxonomie von *Bembecia scopigera* (Scopoli, 1763), *B. ichneumoniformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) und *B. albanensis* (Rebel, 1918) (Lepidoptera, Sesiidae) (Entomofauna 11(5), 109-121)
- STANGELMAIER (1979): Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Kärnten und Osttirol (Insecta: Lepidoptera) VI. Weitere interessante Fundmeldungen von Macrolepidopteren für die Landesfauna (Carinthia II 169/89, 305-312 (308-309))
- STANGELMAIER (1988): Aegeriidae in Kärnten (Lepidoptera, Sesiidae) (Carinthia II 178/98, 533-536)
- STAUDINGER (1894): Neue Lepidopteren-Arten und Varietäten aus dem paläarktischen Faunengebiet (Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 7, 241-296)
- STERZL (1965): Fünfzig Jahre lepidopterologische Forschung in Niederösterreich (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 50, 185-208)
- STERZL (1967): Prodromus der Lepidopterenfauna von Niederösterreich (I. Teil der 2. Auflage) (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 107, 75-193 (190))
- THURNER (1937): Ein neuerlicher Beitrag zur Schmetterlingsfauna Kärntens (Carinthia II 127/47, 69-86 (85-86))
- THURNER (1948): Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols (Carinthia II X)
- THURNER (1949): Ein weiterer Beitrag zur Falterfauna Nordtirols (Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 34(4/5), 73-77)
- THURNER (1955): I. Nachtrag zu "Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols" (Carinthia II 145/65, 174-192)
- TREXLER (1896[1897]): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des Ötschergebietes (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 7, 35-50)
- WAGNER (1894[1895]): in: Chronik (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 5, 4)
- WAGNER (1895[1896]): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Kärnten (Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines 6, 39 ff.)
- WAGNER (1900): Weiterer Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Pörtschach in Kärnten (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 50(1900), 526-532)
- WAGNER (1904): in: Bericht der Sektion für Lepidopterologie (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 54, 609-610)
- [WESELY] (1960): 4.) Sesien (Steyrer Entomologenrunde. Abschlußbericht 2, 3)
- [WESELY] (1961a): 4.) Besonderes Augenmerk ... (Steyrer Entomologenrunde. Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres [3], 4)

- [WESELY] (1961b): Anhang zu den Sesienfunden! (Steyrer Entomologenrunde. Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres [3], 7-9)
- [WESELY] (1962): 3.) Sesien (Steyrer Entomologenrunde. Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres [4], 5-6)
- [WESELY] (1963): g) Glasflügler (Sesien) (Steyrer Entomologenrunde. Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres [5], 6-7)
- [WESELY] (1964): Aegeriden (Sesien) = Glasflügler (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 6)
- [WESELY] (1965): Aegeriden (Sesien) = Glasflügler (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 7, [20-28])
- [WESELY] (1966a): Aegeriden (Sesien) = Glasflügler (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 8, 14-20)
- [WESELY] (1966b): Falterfunde aus den Bundesländern: Niederösterreich (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 8, 51-54)
- [WESELY] (1967): Sphingiden = Schwärmer und Aegeriden = Glasflügler (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 9, 16-17)
- [WESELY] (1968a): Sphingiden = Schwärmer (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 10, 12-14)
- [WESELY] (1968b): Falterfunde aus den Bundesländern (Steyrer Entomologenrunde. Jahresabschlußbericht 10, 79-91)
- [WIMMER] (1977): Bombyces (Spinner) - Sphinges (Schwärmer) (Steyrer Entomologenrunde. Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich [11], 4-12 (11))
- [WIMMER] (1979): Bombyces (Spinner) - Sphinges (Schwärmer) (Steyrer Entomologenrunde. Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich [13], 13)
- [WIMMER] (1981): Bombyces (Spinner) - Sphinges (Schwärmer) (Jahresbericht der Steyrer Entomologenrunde. Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich [15], 16)
- WIMMER, HÖRLEINSBERGER & MITTERNDORFER (1987): Ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna der Aschach- und Donauauen bei Eferding in Oberösterreich (Steyrer Entomologenrunde. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Oberösterreich 21, 8-45)
- WIMMER & MITTERNDORFER (1986): Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna des Sauwaldes in Oberösterreich (Steyrer Entomologenrunde. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Oberösterreich 20, 29-57 (38))
- WOLFSBERGER (1958): Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (5. Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns) (Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 7, 49-62, 65-72)
- ZERNY (1908): in: Bericht der Sektion für Lepidopterologie (Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 58(1908), 81)

E. Anhang:

Verbreitungskarten (Europa)
nach LAŠTUVKA & LAŠTUVKA (1995), verändert


Verbreitungskarten (Österreich)
erstellt von Michael Malicky (ZOODAT)

Forschungsinstitut für Umweltinformatik am Biologiezentrum des O.Ö. Landesmuseums (Linz)
Höhenschichten: 1000 m
○ Funde vor 1970; ● Funde seit 1970

Phänologie-Diagramme




Verbreitungskarte 1:
P. hylaeiformis (LASPEYRES, 1801)



Verbreitungskarte 2:
S. apiformis (CLERCK, 1759)




Verbreitungskarte 3:
S. bembeciformis (HÜBNER [1806])




Verbreitungskarte 4:
S. melanocephala DALMAN, 1816




Verbreitungskarte 5:
P. tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775)




Verbreitungskarte 6:
P. insolita LE CERF, 1914




Verbreitungskarte 7:
S. scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)




Verbreitungskarte 8:
S. spheciformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)



Verbreitungskarte 9:
S. stomoxiformis (HÜBNER, 1790)




Verbreitungskarte 10:
S. culiciformis (LINNAEUS, 1758)



Verbreitungskarte 11:
S. formicaeformis (ESPER, 1783)



Verbreitungskarte 12:
S. flaviventris (STAUDINGER, 1883)



Verbreitungskarte 13:
S. andrenaeformis (LASPEYRES, 1801)



Verbreitungskarte 14:
S. soffneri SPATENKA, 1983



Verbreitungskarte 15:
S. myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789)




Verbreitungskarte 15.1:
S. typhiaeformis (BORKHAUSEN, 1789)



Verbreitungskarte 16:
S. melliniformis (LASPEYRES, 1801)



Verbreitungskarte 17:
S. vespiformis (LINNAEUS, 1761)




Verbreitungskarte 18:
S. conopiformis (ESPER, 1782)



Verbreitungskarte 19:
S. tipuliformis (CLERCK, 1759)



Verbreitungskarte 20:
S. spuleri (FUCHS, 1908)




Verbreitungskarte 21:
S. cephaliformis (OCHSENHEIMER, 1808)




Verbreitungskarte 22:
S. loranthi (KRÁLÍČEK, 1966)



Verbreitungskarte 23:
B. ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)



Verbreitungskarte 24:
B. albanensis (REBEL, 1918)



Verbreitungskarte 25:
B. scopigera (SCOPOLI, 1763)



Verbreitungskarte 26:
B. megillaeformis (HÜBNER [1813])



Verbreitungskarte 26.1:
B. uroceriformis (TREITSCHKE, 1834)




Verbreitungskarte 27:
P. chrysidiiformis (ESPER, 1782)



Verbreitungskarte 28:
S. triannuliformis (FREYER, 1845)



Verbreitungskarte 29:
S. muscaeformis (ESPER, 1783)




Verbreitungskarte 30:
S. affinis (STAUDINGER, 1856)



Verbreitungskarte 30.1:
S. doryliformis (OCHSENHEIMER, 1808)




Verbreitungskarte 30.2:
C. alysoniformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)



Verbreitungskarte 31:
C. chalciformis (ESPER [1804])



Verbreitungskarte 32:
C. colpiformis (STAUDINGER, 1856)



Verbreitungskarte 33:
C. dumonti LE CERF, 1922




Verbreitungskarte 33.1:
C. oxybeliformis HERRICH-SCHÄFFER, 1846




Verbreitungskarte 34:
C. annellata (ZELLER, 1847)





Verbreitungskarte 35:
C. masariformis (OCHSENHEIMER, 1808)




Verbreitungskarte 36:
C. bibioniformis (ESPER, 1800)



Verbreitungskarte 37:
C. nigrifrons (LE CERF, 1911)





Verbreitungskarte 44:
C. empiformis (ESPER, 1783)




Verbreitungskarte 45:
C. tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)




Verbreitungskarte 46:
C. astatiformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

LE4632 *Pennisetia hylaeiformis* LASP. Fundmeldungen—Österreich





Verbreitungskarte 1:
***P. hylaeiformis* (LASPEYRES, 1801)**


LE4532 *Sesia apiformis* CL. Fundmeldungen—Österreich



Verbreitungskarte 2:
***S. apiformis* (CLERCK, 1759)**


LE4534 *Sesia bembeciformis* HBN. Fundmeldungen—OesterreichLE4536 *Sesia melanocephala* DALM. Fundmeldungen—Oesterreich

LE4538 *Paranthrene tabaniformis* ROTT. Fundmeldungen—Österreich





Verbreitungskarte 5:
***P. tabaniformis* (ROTTEMBURG, 1775)**


LE4539 *Paranthrene insolita* LE CERF Fundmeldungen—Österreich



Verbreitungskarte 6:
***P. insolita* LE CERF, 1914**


LE4545 *Synanthedon scoliaeformis* BKH. Fundmeldungen—OesterreichLE4546 *Synanthedon spheciformis* [D. & S.] Fundmeldungen—Oesterreich

LE4564 *Synanthedon stomoxiformis* HBN. Fundmeldungen—Österreich





Verbreitungskarte 9:
***S. stomoxiformis* (HÜBNER, 1790)**


LE4563 *Synanthedon culiciformis* L. Fundmeldungen—Österreich



Verbreitungskarte 10:
***S. culiciformis* (LINNAEUS, 1758)**




LE4550 *Synanthedon andrenaeformis* LASP. Fundmeldungen—Österreich







ZOODAT
Verbreitungskarte 13:
***S. andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801)**



LE4548 *Synanthedon soffneri* SPATENKA Fundmeldungen—Österreich



ZOODAT
Verbreitungskarte 14:
***S. soffneri* SPATENKA, 1983**


LE4557 *Synanthedon myopaeformis* BKH. Fundmeldungen—OesterreichLE4556 *Synanthedon melliniformis* LASP. Fundmeldungen—Oesterreich

LE4555 *Synanthedon vespiformis* L. Fundmeldungen—ÖsterreichLE4554 *Synanthedon conopiformis* ESP. Fundmeldungen—Österreich


LE4552 *Synanthedon tipuliformis* CL. Fundmeldungen—OesterreichLE4549 *Synanthedon spuleri* FUCHS Fundmeldungen—Oesterreich



Verbreitungskarte 20:
***S. spuleri* (FUCHS, 1908)**

LE4551 *Syntherdon cephiformis* O. Fundmeldungen—Oesterreich




LE4547 *Syntherdon loranthi* KRALICEK Fundmeldungen—Oesterreich






LE4574 *Bembecia ichneumoniformis* [D. & S.] Fundmeldungen—OesterreichLEA037 *Bembecia albanensis* REBEL Fundmeldungen—Oesterreich

LE4575 *Bembecia scopigera* SCOP. Fundmeldungen—Österreich




LE4571 *Bembecia megillaeformis* HBN. Fundmeldungen—Österreich




LE4627 *Pyropteron chrysidiformis* ESP. Fundmeldungen—OesterreichLE4593 *Synanspacia triannuliformis* FRR. Fundmeldungen—Oesterreich

LE4605 *Synapshecia muscaeformis* ESP. Fundmeldungen—Österreich




Verbreitungskarte 29:
***S. muscaeformis* (ESPER, 1783)**

LE4608 *Synapshecia affinis* STGR. Fundmeldungen—Österreich




Verbreitungskarte 30:
***S. affinis* (STAUDINGER, 1856)**


LE4629 Chamaesphecia chalciformis ESP. Fundmeldungen—Oesterreich




LE4596 Chamaesphecia colpiformis STGR. Fundmeldungen—Oesterreich




LE4584 Chamaesphecia dumonti LE CERF Fundmeldungen—Österreich




LE4586 Chamaesphecia annellata Z. Fundmeldungen—Österreich




LE4580 Chamaesphecia masariformis O. Fundmeldungen—Oesterreich



LE4604 Chamaesphecia bibioniformis ESP. Fundmeldungen—Oesterreich




LE9951 Chamaesphecia nigrifrons LE CERF Fundmeldungen—Oesterreich




Verbreitungskarte 37:
***C. nigrifrons* (LE CERF, 1911)**

LE4600 Chamaesphecia palustris KAUTZ Fundmeldungen—Oesterreich




Verbreitungskarte 38:
***C. palustris* KAUTZ, 1927**


LE4598 Chamaesphecia euceraeformis O. Fundmeldungen—Oesterreich




LE4599 Chamaesphecia amygdaloidis SCHLEPP. Fundmeldungen—Oesterreich




LE4611 Chamaesphecia crassicornis BARTEL Fundmeldungen—Österreich




LE4612 Chamaesphecia leucopsiformis ESP. Fundmeldungen—Österreich




LE4610 Chamaesphecia hungarica TOMALA Fundmeldungen—Oesterreich




LE4588 Chamaesphecia empiformis ESP. Fundmeldungen—Oesterreich



LE4589 Chamaesphecia tenthrediniformis [D. & S.] Fundmeldungen—Österreich



LE4592 Chamaesphecia astatiformis H.-S. Fundmeldungen—Österreich



Kurz nach Abschluß des Hauptmanuskripts erhielt der Autor noch Kenntnis von folgenden Sesiennachweisen, die in den Verbreitungskarten auch noch berücksichtigt werden konnten:

ad 4. *Sesia melanocephala* DALMAN, 1816

Niederösterreich und Wien:

Waldkirchen a. d. Thaya, 1♀, 1.7.1993, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 5. *Paranthrene tabaniformis* (ROTTEMBURG, 1775)

Niederösterreich und Wien:

Dürnkrut s. Hohenau, 1♂, 6.6.1990, leg. Forster (St. Ägyd)

Dürnkrut s. Hohenau, 1♂, 20.5.1997, leg. Forster (St. Ägyd)

Dürnkrut s. Hohenau, 7♂, 4.6.1997, leg. Forster (St. Ägyd)

ad 7. *Synanthedon scoliaeformis* (BORKHAUSEN, 1789)

Niederösterreich und Wien:

Dobersberg a. d. Thaya, 2♀, 12.6.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 13. *Synanthedon andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801)

Niederösterreich und Wien:

Gumpoldskirchen n. Baden, 1♂, e.l. 17.5.1997, leg. G. & H. Forster (St. Ägyd)

Steiermark:

Ilz, 7♂, e.l. 5.-28.4.1994, leg. Forster (St. Ägyd)

ad 17. *Synanthedon vespiformis* (LINNAEUS, 1761)

Burgenland:

Jois, 1♀, 20.6.1991, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Niederösterreich und Wien:

Rohrwald b. Korneuburg, 1F., e.l. 23.4.1979, leg. Peter, coll. L. Ledwinka (Dobersberg)

Ollersdorf no. Gänserndorf, 4♂+2♀, e.l. 17.2.-24.3.1997 und e.l. 6.7.1997, leg. Forster (St. Ägyd)

ad 19. *Synanthedon tipuliformis* (CLERCK, 1759)

Niederösterreich und Wien:

Dobersberg a. d. Thaya, 1♀, 12.8.1984, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Dobersberg a. d. Thaya, 1♂+1♀, 4.7.1993, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 23. *Bembecia ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Niederösterreich und Wien:

Schönberg - Neustift, 1♂, 6.8.1989, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Schönberg - Neustift, 1♀, 14.7.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 30. *Synansphecia affinis* (STAUDINGER, 1856)

Burgenland:

Purbach am Neusiedlersee, 1♂, 5.7.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 33. *Chamaesphecia dumonti* LE CERF, 1922

Niederösterreich und Wien:

Schönberg - Neustift, 2♂, 13.8.1989, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Schönberg - Neustift, 1♂, 2.7.1994, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

ad 44. *Chamaesphecia empiformis* (ESPER, 1783)

Burgenland:

Jois, 1♀, 17.5.1983, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Purbach am Neusiedlersee, 1♂, 5.7.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Zeilerberg nw. Jois, 1♀, 16.6.1993, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Niederösterreich und Wien:

Ebenstein a. d. Thaya, 2♂, 12.6.1977, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Ebenstein a. d. Thaya, 2♂+1♀, 6.6.1985, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Ebenstein a. d. Thaya, 2♂+1♀, 5.7.1987, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Hardegg a. d. Thaya - Umlaufberg, 1♂, 10.7.1988, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Dürnstein (Wachau), 1♂, 30.5.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Kollmitz b. Raabs - Ruine, 1♂, 24.6.1990, leg. L. Ledwinka (Dobersberg)

Dürnkrut s. Hohenau, 3 F. (darunter 1♂+1♀), 16.5.1991, leg. Forster (St. Ägyd)

Dürnkrut s. Hohenau, 1♂, 23.5.1991, leg. Forster (St. Ägyd)


Dürnkrut s. Hohenau, 2♂, 27.5.1991 und 1♂, 29.5.1991, leg. Forster (St. Ägyd)

Dürnkrut s. Hohenau, 1♀, 10.6.1991 und 1♀, 11.6.1991, leg. Forster (St. Ägyd)

Dürnkrut s. Hohenau, 1♀, 22.5.1992, leg. Forster (St. Ägyd)


Dürnkrut s. Hohenau, 1♀, 20.5.1993, leg. Forster (St. Ägyd)

Pennisetia hylaeiformis




Flugzeitdiagramm 1:
P. hylaeiformis (LASPEYRES, 1801)

Sesia apiformis




Flugzeitdiagramm 2:
S. apiformis (CLERCK, 1759)

Sesia bembeciformis




Flugzeitdiagramm 3:
S. bembeciformis (HÜBNER [1806])

Sesia melanocephala




Flugzeitdiagramm 4:
S. melanocephala DALMAN, 1816

Paranthrene tabaniformis




Flugzeitdiagramm 5:
P. tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775)


Paranthrene insolita




Flugzeitdiagramm 6:
P. insolita LE CERF, 1914




Flugzeitdiagramm 7:
S. scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)




Flugzeitdiagramm 8:
S. spheciformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)




Flugzeitdiagramm 9:
S. stomoxiformis (HÜBNER, 1790)









Flugzeitdiagramm 10:
S. culiciformis (LINNAEUS, 1758)




Flugzeitdiagramm 11:
S. formicaeformis (ESPER, 1783)




Flugzeitdiagramm 12:
S. flaviventris (STAUDINGER, 1883)







Flugzeitdiagramm 19:
S. tipuliformis (CLERCK, 1759)




Flugzeitdiagramm 20:
S. spuleri (FUCHS, 1908)




Flugzeitdiagramm 21:
S. cephaliformis (OCHSENHEIMER, 1808)



Flugzeitdiagramm 22:
S. loranthi (KRÁLÍČEK, 1966)




Flugzeitdiagramm 23:
B. ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)




Flugzeitdiagramm 24:
B. albanensis (REBEL, 1918)




Flugzeitdiagramm 25:
B. scopigera (SCOPOLI, 1763)




Flugzeitdiagramm 26:
B. megillaeformis (HÜBNER [1813])




Flugzeitdiagramm 27:
P. chrysidiformis (ESPER, 1782)




Flugzeitdiagramm 28:
S. triannuliformis (FREYER, 1845)




Flugzeitdiagramm 29:
S. muscaeformis (ESPER, 1783)




Flugzeitdiagramm 30:
S. affinis (STAUDINGER, 1856)




Flugzeitdiagramm 31:
C. chalciformis (ESPER [1804])




Flugzeitdiagramm 32:
C. colpiformis (STAUDINGER, 1856)




Flugzeitdiagramm 33:
C. dumonti LE CERF, 1922




Flugzeitdiagramm 34:
C. annellata (ZELLER, 1847)




Flugzeitdiagramm 35:
C. masariformis (OCHSENHEIMER, 1808)




Flugzeitdiagramm 36:
C. bibioniformis (ESPER, 1800)




Flugzeitdiagramm 37:
C. nigrifrons (LE CERF, 1911)



Flugzeitdiagramm 38:
C. palustris KAUTZ, 1927




Flugzeitdiagramm 39:
C. euceraeformis (OCHSENHEIMER, 1816)




Flugzeitdiagramm 40:
C. amygdaloidis (SCHLEPPNIK, 1933)




Flugzeitdiagramm 41:
C. crassicornis BARTEL, 1912




Flugzeitdiagramm 42:
C. leucopsiformis (ESPER, 1800)




Flugzeitdiagramm 43:
C. hungarica (TOMALA, 1901)



Flugzeitdiagramm 44:
C. empiformis (ESPER, 1783)



Flugzeitdiagramm 45:
C. tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFF.], 1775)



Flugzeitdiagramm 46:
C. astatiformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)

Anschrift des Verfassers:

Dr. Franz Pühringer
Im Feld 17
A-4644 Scharnstein

Register

| Art | Nr. Seite |
|--|---------------|
| affinis (STAUDINGER, 1856) | 30 88 |
| albanensis (REBEL, 1918)..... | 24 84 |
| alysoniformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)..... | 30.2 90 |
| amygdaloidis SCHLEPPNIK, 1933..... | 40 97 |
| andrenaeformis (LASPEYRES, 1801) | 13 48 |
| annellata (ZELLER, 1847) | 34 91 |
| apiformis (CLERCK, 1759) | 2 12 |
| astatiformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846)..... | 46 113 |
| bembeciformis (HÜBNER, [1806])..... | 3 23 |
| bibioniformis (ESPER, 1800)..... | 36 93 |
| cephiformis (OCHSENHEIMER, 1808) | 21 73 |
| chalciformis (ESPER, [1804])..... | 31 90 |
| chrysidiiformis (ESPER, 1782)..... | 27 85 |
| colpiformis (STAUDINGER, 1856) | 32 90 |
| conopiformis (ESPER, 1782) | 18 65 |
| crassicornis BARTEL, 1912..... | 41 98 |
| culiciformis (LINNAEUS, 1758) | 10 39 |
| doryliformis (OCHSENHEIMER, 1808) | 30.1 89 |
| dumonti LE CERF, 1922..... | 33 90 |
| empiformis (ESPER, 1783) | 44 99 |
| euceraeformis (OCHSENHEIMER, 1816)..... | 39 96 |
| flaviventris (STAUDINGER, 1883)..... | 12 48 |
| formicaeformis (ESPER, 1783) | 11 44 |
| hungarica (TOMALA, 1901) | 43 99 |
| hylaeiformis (LASPEYRES, 1801) | 1 6 |
| ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | 23 77 |
| insolita LE CERF, 1914 | 6 30 |
| leucopsiformis (ESPER, 1800)..... | 42 99 |
| loranthi (KRÁLÍČEK, 1966)..... | 22 76 |
| masariformis (OCHSENHEIMER, 1808) | 35 93 |
| megillaeformis (HÜBNER, [1813]) | 26 84 |
| melanocephala DALMAN, 1816 | 4 24 |
| melliniformis (LASPEYRES, 1801) | 16 59 |
| muscaeformis (ESPER, 1783) | 29 87 |
| myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789)..... | 15 55 |
| nigrifrons (LE CERF, 1911) | 37 94 |
| oxybeliformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) | 33.1 91 |
| palustris KAUTZ, 1927 | 38 94 |
| scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789) | 7 31 |
| scopigera (SCOPOLI, 1763) | 25 84 |
| soffneri SPATENKA, 1983 | 14 54 |
| spheciformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | 8 33 |
| spuleri (FUCHS, 1908) | 20 72 |
| stomoxiformis (HÜBNER, 1790) | 9 37 |
| tabaniformis (ROTTEMBURG, 1775) | 5 25 |
| tenthrediniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | 45 112 |
| tipuliformis (CLERCK, 1759) | 19 66 |
| triannuliformis (FREYER, 1845) | 28 85 |
| typhiaeformis (BORKHAUSEN, 1789) | 15.1 59 |
| vespiformis (LINNAEUS, 1761) | 17 60 |
| uroceriformis (TREITSCHKE, 1834) | 26.1 85 |