

Jber. Biol. Stat. Lunz 6 (1983)

0-4

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN - 1982



Fritz A i g n e r

Einem kalten und niederschlagsreichen Jänner folgt ein kalter und trockener Februar und März. Die Niederschläge blieben das ganze Jahr, ausgenommen Dezember, (z.T. weit) unter dem 20jährigen Mittel, die Temperatur blieb ab Mai über den Durchschnittswerten. Dem trockenen Herbst folgte ein Dezember, der erst im letzten Drittel Schneefall und eine geschlossene Schneedecke brachte. Die Eisdecke des Sees mit 28 cm Kerneis war bis 20. März begehbar, die geschlossene Schneedecke blieb bis 26. März 1983.

1982

Monat	Temperatur C		Niederschl. mm		größte Tagesmenge	T a g e m i t				cm max. Schneehöhe
	20jähr. Mittel	Monats-Mittel	20jähr. Mittel	Monats-summe		Regen	Schnee-regen	Schnee	Schnee-decke	
Jänner	-4,5	-5,7	108,2	236,1	76,5	3	6	8	31	80
Februar	-2,1	-3,1	120,5	13,9	4,7	3		5	28	62
März	1,9	2,4	108,5	69,2	20,6	4	2	9	26	51
April	6,6	3,9	131,5	87,6	20,2	9	4	8	7	5
Mai	11,1	11,9	148,4	116,3	31,4	8	1			
Juni	14,3	15,6	200,1	157,6	42,0	17				
Juli	16,1	16,9	242,5	182,2	54,2	17				
August	15,4	15,9	192,5	143,2	24,9	17				
Septemb.	12,7	14,7	115,6	57,7	22,9	8				
Oktober	7,5	8,3	117,2	89,8	23,9	15				
November	2,2	3,5	106,5	57,1	20,8	9	2	2	1	4
Dezember	-1,6	0,3	114,2	124,1	22,4	7	3	10	15	49
JAHRES-	6,6	7,1	1705,6	1331,9						
MITTEL bzw. -SUMME										

Bei den folgenden Wetter-Tagesdaten bedeuten die Buchstaben in der Rubrik Witterung: A Nieseln (Sprühregen). B Regen. C Schneeregen. D Regen. E Graupel. F Hagel. G Nebel. H Bodennebel. I Tau (nur bei auffallender Stärke). J Reif. K Rauheif. L Glatteis. M starker Wind. N Sturm. O Schauer. P Gewitter. Q Regenbogen.- Die Temperatur-Ablesungen am See (Bootssteg) und am Seebach (RITRODAT-Brücke) erfolgen in der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr.
Erstellung und Auswertung: Irma P a m b a l k.



I 82	T e m p e r a t u r C					cm		Sonnen-		Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	Ns. mm	Schneeh. ges. neu	scheind. h		
1	0.4	1.0	0.0	0.4		2.6	38.0	48 9		BC	
2	0.1	1.6	-0.2	0.4		2.6	2.9	52 8		C	1
3	0.0	2.0	0.2	0.6		2.8		50			
4	0.0	3.2	7.2	2.6		3.0	2.7	50		GB	
5	4.0	3.0	1.2	2.1		3.2	10.1	45		B	
6	6.0	3.2	-2.0	1.8		3.4	11.8	40		BD	
7	-8.9	-8.2	-8.6	-6.4		3.0	00	38		D	
8	-10.8	-6.4	-8.8	-6.5		3.0	3.7	38		D	
9	-8.4	-6.2	-7.0	-5.4		2.8	30.8	45 5		D	
10	-11.4	-9.0	-11.0	-7.9		2.8	1.6	75 35		D	
11	-10.4	-1.8	-4.0	-4.1		2.8	1.1	73 4	1.4	D	
12	-7.6	-5.2	-13.2	-6.5		3.0		70 2		D	2
13	-24.4	-15.0	-20.1	-14.9		2.2	1.5	70 0	1.0		
14	-24.2	-9.8	-15.0	-12.3		1.6		69	1.5		
15	-19.7	-9.2	-14.2	-10.8		1.8		69	1.8		
16	-13.4	-8.6	-14.8	-9.2		1.8		69	1.8		
17	-16.2	-8.0	-11.2	-8.9		2.0		68	1.2		
18	-14.2	-5.6	-11.2	-7.8		2.2		66	2.5		
19	-14.6	-5.0	-13.2	-8.2		2.4		65	2.4		
20	-13.9	-9.2	-14.0	-9.3		2.6		64	3.3		
21	-18.3	-6.8	-13.4	-9.6		2.8		64	2.8		
22	-9.6	-4.0	-3.0	-4.2		3.0		64			3
23	-3.0	1.2	-1.6	-0.9		3.0	2.3	63	0.4	D	
24	-2.8	-0.8	-2.6	-1.6		3.0		67			
25	-3.2	0.6	-10.8	-3.4		3.2		65			
26	-9.8	0.0	-5.2	-3.8		3.2		64	1.4	G	
27	-2.8	1.0	1.0	-0.2		3.2	5.3	64		D	
28	0.2	1.6	0.6	0.6		3.4	4.2	67 5		DC	
29	0.6	1.4	1.2	0.8		3.6	33.4	72 8		DC	4
30	0.4	3.2	5.0	2.2		3.6	76.5	80 10		B	
31	3.2	1.2	-0.6	1.0		3.6	10.2	62		BD	
MS	-7.5	-3.1	-6.1				236.1		21.5		

1 Eis 10 cm dick 2 Eis 15 cm dick 3 Eis sehr unterschiedlich stark
 (15 - 25 cm, 10 cm Schnee-Matsch) 4 Schneematsch auf Eis.

II	T e m p e r a t u r C					cm		Sonnen-		Witt.	Fem.
82	7	14	21	M	See	Sb	Ns. mm	Schneeh. ges.neu	scheind. h		
1	-2.8	0.8	-2.0	-1.0		3.6		62 2	3.4		
2	-7.2	-2.2	-5.0	-3.6		3.6		62	1.9		
3	-13.2	1.2	-9.8	-5.5		3.4		62	2.1		1
4	-14.2	1.6	-9.6	-5.6		3.4		62	1.7		
5	-15.0	3.0	-8.4	-5.1		3.2		62	2.7		
6	-13.4	3.0	-2.4	-3.2		3.2	1.8	62	2.9	B	
7	-0.8	2.6	0.4	0.6		3.4		62			
8	0.0	3.0	3.2	1.6		3.6	2.6	62	0.3	B	2
9	1.4	6.2	0.2	2.-		3.6		60	3.8		
10	-4.9	9.0	-3.2	0.3		3.8		58	3.4		
11	-7.2	9.2	-2.0			3.8		58	3.9		
12	-7.0	8.8	-2.4	-0.2		3.8		58	4.0		3
13	-7.0	8.6	-2.2	-0.2		3.8		56	3.9		
14	-4.2	6.0	-4.6	-0.7		4.0		56	4.8	G	
15	-5.3	3.8	-2.4	-1.0		4.0		56	5.1		
16	-8.8	5.6	-4.0	-1.8		3.6		55	3.3		
17	-5.8	8.0	-3.0	-0.2		3.6		55	6.0		
18	-5.2	1.2	-1.8	-1.5		3.8	0.4	55		GD	3
19	-4.0	-1.2	-4.0	-2.3		3.8		53			
20	-8.2	0.4	-9.0	-4.2		3.6		52	6.7		
21	-15.6	1.0	-10.0	-6.2		3.4		52	5.4		
22	-15.4	-3.4	-5.8	-6.2		3.4	0.6	51		D	4
23	-14.2	6.0	-8.0	-4.1		3.6		51 1	6.5		
24	-13.2	3.8	-3.0	-3.1		3.6	0.1	51	3.4	D	
25	-4.9	-0.8	-2.8	-2.2		3.8	4.7	51		D	
26	-3.8	-2.4	-3.1	-2.3		4.0	0.2	56 5			
27	-3.2	2.0	-8.6	-2.5		4.0		55	3.8		4
28	-14.4	9.0	1.2	-1.1		3.8	3.5	54	5.0	B	
29											
30											
31											
MS	-7.8	3.4	-4.1				13.9		84.0		

1 Schneeeis und Kerneis (25 cm dick) 2 Eis 25 cm stark, 3 26 cm,
4 28 cm.

III 82	T e m p e r a t u r C					Ns.		cm Schneeh.	Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu	h		
1	5.8	3.6	0.2	2.4		4.0		51	0.6		
2	0.8	4.0	2.2	1.8		4.0	4.7	50		B	
3	3.2	9.8	2.0	3.8		4.0		49	4.5		1
4	-2.4	8.4	1.4	1.9		4.0	2.2	48	3.3	B	
5	1.8	3.0	-0.2	1.2		4.2	1.9	45		D	
6	-1.8	0.2	-1.0	-0.7		4.0	0.0	46	2	0.2	C
7	-2.8	6.4	3.4	1.8		3.8		44	1.3		
8	1.2	8.8	-1.0	2.3		4.0		40	6.1		
9	-5.2	10.2	0.0	1.3		3.6		38	7.8		
10	-4.0	13.0	1.2	2.6		3.6		35	7.6		1
11	1.2	2.0	-0.2	0.8		3.8	3.7	30	0.1	BD	
12	0.2	5.4	3.0	2.2		4.0		35	5	3.9	
13	1.6	2.6	-1.2	0.8		4.2	3.6	30		D	
14	-0.2	3.0	-0.2	0.7		4.2	0.4	38	8	1.6	D
15	-4.8	10.6	-2.2	0.9		4.0		34		8.8	
16	-8.2	14.4	-0.4	1.5		3.6		30		9.2	
17	-4.0	15.0	5.6	4.2		4.0	7.5	28		8.1	C 1
18	0.8	4.0	1.0	1.5		4.4	17.7	22			CB
19	0.5	10.6	0.0	2.8		4.4	20.6	29	8		D
20	-2.8	5.2	0.6	0.8		4.6	0.2	45	20	6.5	D
21	0.8	8.0	-0.4	2.1		4.6	2.9	36		1.7	C
22	1.2	5.3	-1.0	1.4		4.8	0.0	27		5.7	D
23	1.4	9.0	-1.4	2.3		5.2		24		1.9	
24	-1.6	8.6	0.0	1.8		5.2		23		7.9	
25	-5.6	14.8	0.6	2.5		5.4		22		7.6	
26	-5.8	17.4	1.2	3.2		5.6		20		8.6	
27	-4.4	12.8	2.6	2.8		5.8	0.3	Flecken			B
28	-0.8	12.0	2.0	3.3		5.8		"		0.8	
29	1.3	14.0	3.8	4.8		6.0		ex		5.8	
30	2.6	11.4	4.0	4.5		5.8	3.5			0.8	B
31	3.8	6.2	2.0	3.0		5.7					
MS	-0.9	8.4	0.9				69.2			110.4	

1 nicht mehr begehbar.

[illegible]

v	T e m p e r a t u r C					cm		Sonnen-		Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	Schneeh. ges.neu	scheind. h		
82											
1	1.4	1.4	1.2	1.0	5.8	6.0	14.6			CDB	
2	3.0	7.0	3.6	3.4	5.8	6.2			5.1		
3	-0.8	19.8	8.4	6.9	5.6	6.0			10.3	G	
4	0.2	22.7	11.0	8.5	6.0	6.3			9.6		
5	4.2	22.0	10.8	9.3	6.4	6.4			9.3		
6	8.2	17.8	10.6	9.2	6.8	6.5			7.8		
7	5.6	8.7	5.6	5.0	7.0	6.6	0.0		1.6	B	
8	4.4	11.8	7.4	5.9	7.6	6.6	0.0		0.2	B	
9	5.8	17.8	10.6	8.6	8.4	6.8			4.9		
10	10.0	16.8	10.4	9.3	8.8	6.8	11.8		1.3	B	
11	5.8	13.1	9.0	7.0	8.2	6.0	0.1		5.0	B	
12	3.4	17.0	8.2	7.2	9.0	6.0			9.7		
13	4.2	17.6	8.0	7.5	9.4	6.2			9.5		
14	4.7	19.4	11.0	8.8	9.8	6.2			8.7		
15	6.4	22.2	9.8	9.6	9.8	6.2			10.7		
16	6.0	23.8	13.6	10.9	10.0	6.2			10.6		
17	7.4	26.3	12.0	11.4	10.4	6.2			9.3		
18	9.4	20.8	14.2	11.1	10.4	6.2	0.0		9.2	BP	
19	12.0	21.6	14.0	11.9	10.8	6.2	0.0		3.7	B	
20	10.2	22.8	12.8	11.5	11.0	6.4	0.0		8.1	B	
21	10.6	17.0	11.0	9.7	11.0	6.4	3.5		1.7	PB	
22	9.1	21.8	14.0	11.2	10.8	6.2	20.2		7.5	PB	
23	11.6	19.0	11.2	10.5	10.6	5.8	9.4		3.1	B	
24	10.4	7.8	8.2	6.6	10.6	5.8	22.8			B	
25	9.2	15.0	10.2	8.6	10.8	6.0			3.0		
26	4.4	23.0	17.0	11.1	11.0	6.2			10.4	GI	
27	8.4	27.2	20.0	13.9	11.2	6.4			10.2	I	
28	11.7	21.7	16.8	12.6	11.4	6.4	31.4		6.2	IPB	
29	12.0	11.2	10.0		11.6	6.2	2.5		0.7	BO	
30	8.6	19.0	15.2		11.8	6.4			8.1		
31	9.0	26.6	18.0		12.4	6.6			10.6	I	
MS	7.0	18.1	11.1				116.3		196.1		

VI	T e m p e r a t u r						C	Ns.	cm Schneeh.	Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
82	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.	neu	h		
1	6.8	26.2	15.5	12.1	14.8	7.2				11.0	GI	
2	2.4	30.6	22.2	13.8	15.0	7.4				11.4		
3	11.0	30.2	18.8	15.0	15.4	7.4				11.1		
4	10.0	29.0	18.4	14.4	15.6	7.6				10.5		
5	12.2	27.7	15.6	13.9	15.8	7.6				7.1		
6	9.4	28.8	16.2	13.6	16.2	7.6				9.9		
7	13.2	18.4	15.0	11.7	16.4	7.6	6.9			1.6		B
8	15.2	23.0	14.2	13.1	16.6	7.8				7.5		
9	10.0	25.8	17.4	13.3	16.6	7.8	0.6			7.8		B
10	13.8	23.8	14.6	13.1	16.8	7.8				6.3		
11	11.0	26.2	18.4	13.9	16.9	8.0						
12	13.8	20.0	10.6	11.1	17.2	8.0						B
13	8.8	12.8	10.8	8.1	17.2	8.0	22.1			6.6		B
14	8.6	20.2	13.0	10.5	16.4	7.6	2.1			1.5		B
15	9.4	12.5	10.0	8.0	16.4	7.4	0.1			2.2		BO
16	9.2	12.4	9.8	7.9	16.2	7.4	18.1			0.3		B
17	11.1	11.6	10.8	8.4	16.0	7.2				0.9		
18	7.4	21.2	13.2	10.5	16.0	7.2	6.7			6.3		GIB
19	14.1	16.5	11.0	10.4	15.2	7.4	22.5			3.1		B
20	11.2	19.8	11.4	10.6	15.2	7.2	1.0					B
21	10.8	21.4	14.2	11.6	15.0	7.4	0.3					BO
22	10.8	16.4	13.0	10.1	15.4	7.4	0.8					GB
23	15.0	26.4	19.8	15.3	16.2	7.4	8.1			2.5		B
24	12.8	26.8	14.2	13.5	16.6	7.2				9.6		
25	12.2	26.0	17.4	13.9	16.8	7.6				9.5		G
26	15.8	23.6	16.0	13.9	17.0	7.8	9.7			3.9		PBG
27	13.0	16.2	11.0	10.1	17.0	7.6	42.0					BIP
28	10.8	13.2	12.6	9.2	14.5	7.6	8.6			3.1		B
29	10.4	20.4	15.2	11.5	14.4	7.4	4.8			7.8		B
30	11.2	16.6	15.0	10.7	14.5	7.4	3.2			6.7		B
31												
MS	11.1	21.5	14.5				157.6			148.2		

VII 82	T e m p e r a t u r C						cm Ns. Schneeh.		Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu	h		
1	10.0	14.8	17.8	10.7	14.8	7.6	0.4		4.2	B	
2	9.2	25.2	17.1	12.9	15.6	7.8			8.4	G	
3	10.6	29.0	21.8	15.4	16.2	7.8	0.0		10.7	IB	
4	14.0	13.2	13.0	10.1	16.0	5.0	14.9		0.5	B	
5	10.6	24.2	14.0	12.2	15.2	8.2	4.3		10.1	B	
6	11.0	22.0	15.2	12.1	16.4	8.2			8.0		
7	14.2	17.0	13.8	11.3	16.9	8.2	2.5		2.6	BP	
8	11.6	20.2	15.0	11.7	17.6	8.4			8.8	I	
9	11.0	23.3	12.8	11.8	18.4	8.4			11.9	I	
10	15.2	14.8	15.0	11.3	18.8	8.4			10.5		
11	12.0	23.8	16.0	13.0	19.4	8.6	9.8		5.8	PB	
12	15.8	17.2	14.8	12.0	19.6	8.4	13.3		0.8	BP	
13	14.6	24.8	14.2	13.4	19.8	8.6			5.5	G	
14	12.2	27.8	27.0	16.8	20.2	8.8			10.1	IG	
15	14.2	29.0	16.5	15.0	20.4	8.8			10.4		
16	16.0	29.0	21.0	16.5	21.0	8.8			9.7		
17	17.0	20.2	16.6	13.5	21.2	8.8	9.2		1.7	B	
18	15.4	17.0	14.8	11.8	19.6	8.6	4.5			B	
19	15.8	20.9	16.2	13.3	19.0	8.8			0.4		
20	15.7	28.0	20.6	16.1	20.5	8.8	0.6		8.9	IP	
21	15.8	27.2	16.8	15.0	20.8	9.0			6.3		
22	12.4	23.8	17.0	13.3	21.2	8.8	15.7		6.1	B	
23	15.8	19.8	16.2	13.0	20.7	8.6	2.8		0.2	B	
24	16.2	21.0	16.4	13.4	20.2	8.5	24.8		2.2	BP	
25	14.0	18.6	15.2	12.0	19.8	8.5	9.9		0.8	B	
26	15.4	16.2	13.2	11.2	19.0	8.4	14.3			BP	
27	13.4	14.2	12.4	10.0	18.6	8.0	0.8			B	
28	12.8	20.0	15.0	12.0	18.0	8.0	0.2		3.7	B	
29	13.0	14.4	14.2	10.4	17.6	8.2			9.5		
30	11.2	27.0	15.2	13.4	17.7	8.2			9.6	G	
31	13.0	26.2	12.2	12.9	18.4	8.4	54.2		4.7	PF	
MS	13.5	21.6	16.2				182,2		171.5		

VIII	T e m p e r a t u r						cm Schneeh.		Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
82	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu	h		
1	13.2	21.2	14.0	12.1	17.2	8.0			5.5		
2	11.4	26.2	19.2	14.2	17.4	8.1			8.4		
3	14.4	27.8	18.6	15.2	17.8	8.4	0.4		3.6	B	
4	16.6	17.8	14.4	12.2	18.2	8.4	24.9			B	
5	14.6	18.7	14.0	11.8	17.2	8.0	13.6		1.6	B	
6	13.6	25.5	16.2	13.8	17.0	7.8			5.7		
7	16.6	16.8	14.6	12.0	17.4	7.8	20.2		0.4	PB	
8	15.2	20.0	15.8	12.8	17.0	7.8	21.3		1.8	B	
9	15.5	21.2	16.2	13.2	17.0	8.0	9.2		0.4	B	
10	16.2	20.4	17.0	13.4	17.2	8.0	0.4		2.2	B	
11	15.8	26.0	15.2	14.3	17.4	8.0			8.4	GI	
12	11.2	29.9	16.2	14.3	17.8	8.0			9.8	GI	
13	13.4	30.2	15.6	14.8	17.8	8.0	6.3		8.2	GIPB	
14	14.2	20.8	15.8	12.7	17.4	7.8			1.9		
15	10.4	29.8	17.0	14.3	17.4	7.8	4.2		8.8	B	
16	17.0	24.4	16.0	14.4	17.2	8.0			6.5	GI	
17	14.6	16.8	13.4	11.2	17.2	8.0	10.0			IGB	
18	13.2	20.9	13.2	11.8	17.0	8.0			7.0	G	
19	10.0	25.6	15.4	12.8	17.0	8.0	3.7		5.0	BP	
20	13.6	24.6	12.2	12.6	17.2	8.3	10.7		4.3	B	
21	11.2	16.8	10.0	9.5	17.0	8.0			4.5		
22	10.2	12.2	9.2	7.9	17.2	8.0			1.7		
23	7.0	23.3	12.8	10.8	17.4	8.4			8.5	GI	
24	10.2	21.7	14.6	11.6	17.4	8.4	0.5		4.2	GIB	
25	10.0	19.0	12.8	10.5	17.2	8.4			1.5		
26	9.5	29.6	14.6	13.4	17.0	8.2			9.4	GI	
27	11.2	22.0	16.2	12.4	16.8	8.2	0.0		2.7	GIB	
28	14.0	13.4	12.0	9.9	16.8	8.2	15.6			B	
29	12.6	15.8	11.4	10.0	16.4	8.0	0.5			B	
30	11.8	17.8	10.4	10.0	16.2	8.2			3.6	G	
31	8.4	22.1	13.2	10.9	16.2	8.2	0.9		8.6	GIB	
MS	12.8	21.9	14.4				143.2		134.2		

IX 82	T e m p e r a t u r C						cm Ns. Schneeh.		Sonnen- scheind.	Witt. h	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu			
1	12.4	17.4	14.0	10.9	16.6	8.4			0.7		
2	10.0	18.2	13.0	10.3	17.0	8.6	0.4		1.2	B	
3	13.2	24.4	11.2	12.2	17.6	8.6			8.9	G	
4	9.4	29.6	12.8	13.0	17.8	8.8			9.0	G	
5	10.8	31.0	16.0	14.5	18.0	8.8			9.1	I	
6	14.8	23.5	19.0	14.3	18.2	8.8			2.9		
7	14.8	16.8	14.2	11.5	17.6	8.7	6.9			IB	
8	17.6	16.1	13.0	11.7	17.2	8.8	4.8			AB	
9	13.4	18.8	14.2	11.6	17.0	8.8			1.1		
10	11.2	22.7	11.4	11.3	17.4	8.7			8.1	G	
11	11.2	24.8	11.6	11.9	17.4	8.6			6.7	GI	
12	10.0	25.2	11.2	11.6	17.6	8.6			8.2	GI	
13	8.8	25.4	11.8	11.5	17.6	8.5			7.4	GI	
14	9.0	25.3	12.2	11.6	17.6	8.6			7.8	G	
15	8.4	27.3	13.0	12.2	17.6	8.6			8.6	GI	
16	8.0	27.2	12.2	11.9	17.6	8.6			8.0	GI	
17	9.2	26.0	12.0	11.8	17.6	8.6			8.1	IG	
18	7.8	26.0	11.6	11.4	17.6	8.6			8.8	IG	
19	9.0	26.4	13.0	12.1	17.6	8.6			8.0	IG	
20	10.3	28.0	14.0	13.1	17.6	8.6			8.6	IG	
21	10.0	25.3	14.8	12.5	17.5	8.8	2.3		4.7	IG	
22	12.1	24.1	15.0	12.8	17.6	8.6	22.9		5.6	BP	
23	8.0	14.5	11.2	8.4	17.8	8.8	19.0			BP	
24	8.3	18.9	10.2	9.4	17.6	8.8			6.2	BG	
25	6.2	23.0	10.2	9.9	17.4	8.8			8.2	G	
26	7.8	27.0	12.8	11.9	17.4	8.8			8.8	G	
27	13.3	14.2	17.2	11.2	17.2	8.8	0.7			B	
28	12.2	16.6	17.2	11.5	17.2	8.6					
29	11.0	20.8	9.0	10.2	17.0	8.5			6.2	G	
30	5.8	24.0	11.8	10.4	17.0	8.4	0.7		7.6	GB	
31											
MS	10.5	23.0	13.0				57.7		168.5		

X 82	T e m p e r a t u r					C Ns.		cm Schneeh.	Sonnen- scheind.	Witt. h	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu			
1	12.5	12.0	11.0	8.9	16.8	8.4	23.9			B	
2	10.8	13.2	10.0	8.5	15.8	8.0	0.4				
3	8.4	11.0	9.0	7.1	15.4	8.2				G	
4	5.8	13.6	5.2	6.2	15.2	8.2			3.8	G	
5	7.2	14.4	8.2	7.5	15.0	8.2			1.4		
6	11.8	13.8	10.2	9.0	14.8	8.0	10.9			B	
7	11.8	19.4	9.4	10.2	14.2	8.0	0.8		7.2	B	
8	6.0	8.4	4.2	4.7	13.8	7.8	1.4		0.1	B	
9	3.6	8.2	7.0	4.7	13.6	7.8	2.9			B	
10	6.2	15.6	6.2	7.0	13.4	7.6	0.7		5.2	P	
11	4.6	13.0	4.6	5.6	13.2	7.6	2.5		4.3	B	
12	6.4	12.8	2.8	5.5	13.2	7.6	2.6		2.1	B	
13	3.6	12.6	7.4	5.9	13.0	7.6	10.4		0.3	B	
14	7.6	9.0	7.8	6.1	12.8	7.8	20.8			B	
15	6.0	9.0	7.8	5.7	12.6	7.8	0.7		0.3		
16	6.0	9.4	0.0	3.9	12.6	8.0			4.7		
17	-1.2	13.0	6.0	4.5	12.2	7.6			2.8	J	
18	2.0	18.8	3.6	6.1	12.0	7.8			7.5	GI	
19	1.4	15.0	9.0	6.4	11.9	7.8	1.6		0.6	GIB	
20	8.4	18.2	4.0	7.7	11.9	7.8			6.1		
21	1.6	19.0	9.4	7.5	11.8	7.8			7.2	GI	
22	2.2	19.8	16.8	9.7	11.8	8.0			6.9	GI	
23	9.2	19.0	15.2	10.9	11.8	8.0			3.8		
24	7.6	15.6	9.2	8.1	11.8	7.8	6.2		4.6	B	
25	8.8	9.0	8.2	6.5	11.7	7.8	4.0			B	
26	7.8	10.2	7.6	6.4	11.5	7.6					
27	4.5	15.0	4.0	5.9	11.4	7.6			3.2	GI	
28	2.4	12.0	5.2	4.9	11.0	7.4			4.6	GI	
29	3.6	13.1	4.8	5.4	10.8	7.4			0.6	GI	
30	0.6	16.8	1.2	4.7	10.8	7.4			4.4	GJ	
31	-1.0	14.6	0.4	3.5	10.6	7.2			4.0	G	
MS	5.7	13.7	7.0				89.8		85.7		

XI 82	T e m p e r a t u r					C Ns.		cm Schneeh.	Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu	h		
1	-0.8	11.6	0.8	2.9	10.2	7.0			4.1	GJ	
2	-1.4	10.5	0.2	2.3	9.6	6.8			3.9	GJ	
3	-1.2	10.6	0.0	2.4	9.6	6.5			3.8	GJ	
4	-1.0	10.2	0.8	2.5	9.4	6.4	2.0		3.8	B	
5	3.0	5.2	2.2	2.6	8.8	6.6	2.5			B	
6	-4.8	5.0	-3.6	-3.4	8.6	6.2			3.1	G	
7	-6.2	15.0	4.8	3.4	8.6	6.0			3.8		
8	14.8	17.8	7.6	10.1	7.8	7.2			0.9		
9	6.6	19.2	8.8	8.7	7.6	6.8					
10	7.0	10.8	9.0	6.7	7.6	6.8	1.8			B	
11	8.0	11.0	4.6	5.9	7.6	6.8	0.8			GB	
12	1.8	15.0	2.2	4.8	7.6	6.6			3.7	G	
13	0.2	13.8	7.2	5.3	7.4	6.6	20.8			B	
14	2.2	1.0	2.0	1.3	7.4	6.4	4.4			C	
15	-1.0	4.8	1.2	1.3	7.2	6.4			2.5		
16	0.2	3.8	1.8	1.5	7.2	6.2	0.2			D	
17	-0.2	0.8	1.2	0.5	7.2	6.2	4.9	0.0		D	
18	0.2	3.8	3.2	1.8	7.2	6.1	9.7	4.0		B	
19	4.8	8.4	8.2	5.4	7.0	6.2	0.5			B	
20	6.0	7.8	3.2	4.3	7.0	6.4			0.4		
21	-2.6	3.2	-3.2	-2.6	7.0	6.0			2.7	G	
22	-4.2	1.6	-3.0	-5.6	6.6	5.8			2.3	J	
23	-4.0	2.8	-2.2	-3.4	6.6	5.8			2.3	GJ	
24	-3.8	3.0	1.8	0.3	6.4	5.8	0.1		2.3	AJ	
25	1.6	5.7	-0.8	1.6	6.4	6.0			2.6	G	
26	-2.6	3.8	-1.6	-0.4	6.4	6.0			1.2		
27	-1.0	11.8	11.6	5.6	6.4	5.8			2.7		
28	10.6	4.2	3.8	4.7	6.4	6.4					
29	3.4	3.5	3.0	2.5	6.2	6.4	8.0			B	
30	3.8	2.6	1.2	1.9	6.2	6.4	1.4			B	
31											
MS	1.3	7.6	2.5				57.1		46.1		

XII 82	T e m p e r a t u r C						cm Ns. Schneeh.		Sonnen- scheind.	Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.neu	h		
1	0.4	6.2	3.0	2.4	6.0	6.2			2.8	G	
2	-0.4	8.2	0.2	2.0	6.0	5.8					
3	-2.0	2.8	-1.8	-0.3	6.0	5.8			2.4	G	
4	-5.0	0.0	-2.8	-2.0	5.8	5.4			1.9	G	
5	-5.2	-0.2	-4.0	-2.4	5.8	5.2			1.4	G	
6	-5.4	1.2	0.2	-1.0	5.6	5.2	0.4		0.8	GB	
7	0.8	4.0	1.8	1.7	5.6	5.4	1.4			B	
8	0.6	4.2	2.2	1.8	5.6	5.4	0.1			A	
9	1.6	4.6	4.8	2.8	5.4	5.4	4.9			GB	
10	1.0	3.8	3.4	2.1	5.4	5.4	11.8			C	
11	0.8	1.2	1.0	0.8	5.2	5.2	1.1			D	1
12	-2.4	4.2	1.2	0.8	5.2	5.2	0.0		1.9	D	1
13	-2.5	3.7	-0.4	0.2	5.2	5.2	0.0		0.4		
14	-0.2	2.6	-0.8	0.4	5.2	5.2			0.4		
15	-2.4	2.0	1.0	0.2	5.2	5.4	3.6		1.9	GB	
16	10.5	11.4	9.0	7.7	5.0	5.6	3.0			B	
17	6.5	4.2	3.0		5.0	5.8	12.6			BD	
18	2.8	1.0	-0.4		5.0	5.2	22.4			D	
19	-1.2	-2.2	-3.8		4.6	4.8	1.8	28	28	D	
20	-9.6	0.8	-2.6		4.2	4.3		29	6		
21	-0.0	0.8	-2.0		4.2	4.4	3.6	28		D	
22	-4.6	-2.2	-1.8		4.2	4.4	13.6	22	4	D	
23	-1.0	0.2	-1.0		4.0	4.6	9.6	39	17	D	
24	-1.8	-1.4	-2.0		4.0	4.8	3.9	48	12	D	
25	-2.0	-1.0	-1.2		4.0	4.8	6.5	47	4	D	
26	-0.6	0.4	-0.4		4.0	4.8		49	8		
27	-0.4	1.2	3.0		4.0	4.8	17.5	46		B	
28	1.8	1.7	1.2		4.0	4.8	4.7	32		C	
29	-0.2	-1.2	-0.8		3.5	4.6	1.4	34	4	D	
30	-1.0	-1.0	-1.4		3.2	4.6	0.2	36	2	D	
31	-8.8	-1.2	-3.8		2.8	4.2		33			
MS	-1.0	1.9	0.1				124.1		13.9		

1 Randeis

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Biologischen Station Lunz](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [1982_006](#)

Autor(en)/Author(s): Aigner Fritz

Artikel/Article: [Meteorologische Untersuchungen - 1982. 9-22](#)