

Von H. Malicky beschriebene Trichopteren-Taxa

- Tinodes reisseri*: Ent. Z. (Stuttgart) 80 (1970): 122 (Kreta)
Limnephilus minos: l.c. 124 (Kreta)
Micropterna ariadne: l.c. 129 (Kreta), ist synonym zu *M. caesareica* Schmid
M. wagneri: Die Höhle (Wien) 22 (1971): 15 (Italien)
Himalopsyche diehli: Ent.Z. (Stuttgart) 81 (1971): 116 (Sumatra)
Rhyacophila vulgaris hartigi: l.c. 259 (Italien); später als bona species betrachtet.
Plectrocnemia geniculata calabrica: l.c. 259 (Italien)
Potamophylax cingulatus gambaricus: l.c. 260 (Italien)
Ghaetopteryx vulture: l.c. 263 (Italien)
Rhyacophila gudrunae: Mitt. Ent. Ges. Basel N.F. 22 (1972): 26 (Kreta)
R. zwickorum: l.c. 27 (Kleinasien)
Glossosoma baclava: l.c. 28 (Kleinasien)
G. develi: l.c. 28 (Kleinasien)
Agapetus episkopi: l.c. 29 (Kreta)
Hydroptila ivisa: l.c. 30 (Niederösterreich)
H. kalonichtis: l.c. 30 (Kreta)
H. friedeli: l.c. 31 (Kleinasien)
Wormaldia kalopetros: l.c. 31 (Kreta)
W. triangulifera asterusia: l.c. 31 (Kreta)
Polycentropus ierapetra: l.c. 32 (Kreta)
Tinodes aligi: l.c. 33 (Kreta)
T. rethimnon: l.c. 34 (Kreta)
Limnephilus wittmeri: l.c. 35 (Spanien)
Lithax musaca: l.c. 38 (Kleinasien)
Athripsodes longispinosus paleochora: l.c. 39 (Kreta)
Adicella cremisa: l.c. 39 (Niederösterreich)
Beraeamyia aphyrte: l.c. 40 (Kreta)
Odontocerum hellenicum: l.c. 41 (Griechenland)
Sericostoma bergeri: Ent. Z. (Stuttgart) 83 (1973): 249 (Andros)
Calamoceras illiesi Malicky et Kumanski: l.c. 84 (1974): 9 (Andros, Euböa, Strandscha)
Notidobia forsteri: l.c. 13 (Kaukasus)
Schizopelex huettingeri: l.c. 14 (Ätolien)
Drusus franzressli: l.c. 14 (Griechenland)
Halesus nurag: l.c. 16 (Sardinien)
Chaetopteryx lusitanica: l.c. 17 (Portugal)
Polycentropus ierapetra ikaria: l.c. 18 (Ikaria)
P. i. dirfis: l.c. 18 (Euböa)
Trienodes ochreella lefkas: l.c. 19 (Lefkas)
Polycentropus ichnusa: Ent. Z. 84 (1974): 229 (Sardinien)
Helicopsyche megalochari: l.c. 230 (Andros)
Notidobia demelti: l.c. 230 (Kleinasien)
Hydropsyche debirasi: l.c. 231 (Ikaria)
H. kebab: l.c. 233 (Kleinasien)
H. alaca: l.c. 235 (Kleinasien)
H. tigrata: l.c. 235 (Kleinasien)
H. resslis: l.c. 236 (Iran)
Pseudoneureclipsis maliboda: Bull. Fish. Res. Stn Sri Lanka 24 (1974): 156 (Sri Lanka)
P. starmuehlneri: l.c. 156 (Sri Lanka)
Oecetis belihuloya: l.c. 160 (Sri Lanka)
Helicopsyche srilanka: l.c. 166 (Sri Lanka)
Tinodes alepori: Ent. Z. (Stuttgart) 85 (1975): 28 (Griechenland)
T. aspoeckae: l.c. 28 (Andros)
T. horstaspoecki: l.c. 30 (Andros)
T. rauschi: l.c. 30 (Chios)
T. peterressli: l.c. 32 (Ikaria)
T. sarisa: l.c. 32 (Andros)
Hydroptila kumanskii: Ann. Mus. Goulandris 2 (1975): 107 (Kreta) - ist synonym zu *H. rhodica*
H. kurnas: l.c. 109 (Kreta) - ist synonym zu *H. aegyptia* Ulmer 1963. } Jacquemart 1973
Oxyethira mithi: l.c. 109 (Kreta)
Plectrocnemia kydon: l.c. 112 (Kreta)
P. conspersa keftiu: l.c. 113 (Kreta)
Tinodes petaludes: l.c. 115 (Rhodos)
Potamophylax goulandriorum: l.c. 116 (griechisches Festland)
Allogamus pertuli: l.c. 119 (Pindos-Gebirge)
Rhyacophila aphrodite: Mitt. Ent. Ges. Basel N.F. 25 (1975): 81 (Zypern)

- Rhyacophila perdayica*: Mitt. Ent. Ges. Basel N.F. 25 (1975): 82 (Ätolien)
Catagapetus maclachlani: l.c. 82 (Portugal)
Oxyethira archaica: l.c. 83 (Portugal)
Plectrocnemia renetta: l.c. 84 (Ikaria, Zypern)
P. kydon peninda: l.c. 84 (Euböa)
Polycentropus milikuri: l.c. 84 (Zypern)
Phryganea ochrida: l.c. 85 (Mazedonien)
Chaetopteryx atlantica: l.c. 85 (Portugal)
Ceraclea macronemoides: l.c. 86 (Portugal)
Beraea alva: l.c. 86 (Portugal)
B. terrai: l.c. 87 (Portugal)
B. walteri: l.c. 87 (Zypern)
Beraemyia kutsaftikii: l.c. 88 (Euböa)
Odontocerum lusitanicum: l.c. 88 (Portugal)
Rhyacophila braaschi Malicky et Kumanski: Polsk.Pis. Ent. 46 (1976): 98 (Bulgarien)
Mesophylax aethiopicus: Ent. Z. (Stuttgart) 86 (1976): 43 (Äthiopien)
Lasiocephala doehleri: l.c. 125 (Griechenland)
Rhyacophila fragariae: Z. Arbgem. Öst. Ent. 27 (1976): 89 (Griechenland)
R. melpomene: l.c. 89 (Portugal)
R. terpsichore: l.c. 90 (Portugal)
Agapetus lepetimnos: l.c. 90 (Lesbos)
Synagapetus clio: l.c. 92 (Griechenland)
Allotrichia laerma: l.c. 92 (Rhodos)
Hydroptila phaon: l.c. 93 (Griechenland)
Orthotrichia melitta: l.c. 93 (Lesbos)
Stactobia urania: l.c. 93 (Zypern)
Polycentropus ierapetra euterpe: l.c. 94 (Mittelgriechenland)
P. i. kalliope: l.c. 94 (Peloponnes)
Tinodes polyhymnia: l.c. 94 (Euböa)
T. portolafia: l.c. 96 (Euböa)
T. erato: l.c. 96 (Griechenland)
Hydropsyche sappho: l.c. 98 (Lesbos)
Chaetopteryx schmidi noricum: l.c. 98 (Kärnten)
Potamophylax albergaria: l.c. 99 (Portugal)
Thremma martynovi: l.c. 99 (Kleinasien)
Oecismus monedula pinkeri: l.c. 100 (Kleinasien)
Schizopelex rhamnes: l.c. 100 (Kleinasien)
Adicella eucharis: l.c. 102 (Griechenland)
A. thalia: l.c. 102 (Kleinasien)
Allotrichia marinkovicae: Nachrbl. Bayer. Ent 26 (1977): 65 (Hercegowina)
Stactobia jacquemarti: l.c. 67 (Kreta)
Polycentropus morettii: l.c. 68 (Italien)
P. radaukles: l.c. 70 (Sardinien)
Tinodes archilochos: l.c. 70 (Paros, Naxos)
T. megalopompos: l.c. 71 (Naxos)
T. kypselos: l.c. 71 (Kleinasien)
Lasiocephala holzschuhi: l.c. 72 (Kleinasien)
Adicella dionisos: l.c. 74 (Naxos)
A. hypseloknossoios: l.c. 74 (Zypern)
Beraea tschundra: l.c. 76 (Lesbos)
B. zawadil: l.c. 77 (Griechenland)
Hydropsyche bulgaromanorum: Z. Arbgem. Öst. Ent. 29 (1977): 5 (Österreich)
H. demavenda: l.c. 6 (Iran)
H. resmineda: l.c. 6 (Marokko)
H. sciligra: l.c. 7 (Iran)
H. tobiasi: l.c. 8 (Deutschland)
H. contubernalis iranica: l.c. 8 (Iran)
H. c. masovica: l.c. 9 (Polen)
Rhyacophila dolokana: Beitr. naturk. Forsch. S'wdtld 37 (1978): 160 (Sumatra)
R. donoana: l.c. 160 (Sumatra)
R. merangirana: l.c. 161 (Sumatra)
Apsilochorema anosoana: l.c. 161 (Sumatra)
A. nosoanhama: l.c. 162 (Sumatra)
Glossosoma bukitana: l.c. 163 (Sumatra)
Synagapetus apalapsili: l.c. 163 (West-Irian)
S. anoaclana: l.c. 163 (West-Irian) (Ist eine Chimarra !)

- Synagapetus oramatama*: l.c. 164 (Sumatra)
Goera tarockana: l.c. 165 (Sumatra)
G. prapatana: l.c. 165 (Sumatra)
G. dairiana: l.c. 165 (Sumatra)
G. tarumana: l.c. 165 (Sumatra)
Rhyacophila krauskasseggae: Z. Arbgem. Öst. Ent. 30 (1978): 41 (Sumatra)
Ecclisopteryx asterix: Aq. Ins.1 (1979): 3 (Kärnten)
Rhyacophila obelix: l.c. 5 (Portugal)
Hydroptila idefix: l.c. 6 (Portugal)
Ernodes kakofonix: l.c. 6 (Kreta)
Plectrocnemia abraracourcix: l.c. 7 (Iran)
Chimarra bimbltona: Z. Arbgem. Öst. Ent. 30 (1979): 97 (Süd-Andaman)
C. mongelutonga: l.c. 97 (Süd-Andaman)
Paduniella andamanensis: l.c. 98 (Süd-Andaman)
Ecnomus mithrakai: l.c. 98 (Süd-Andaman)
Polypectropus dhinkari: l.c. 99 (Süd-Andaman)
Cheumatopsyche bhatrapura: l.c. 99 (Süd-Andaman)
C. dhanikari: l.c. 100 (Süd-Andaman)
Goerodes doligung: l.c. 100 (Süd-Andaman)
Adicella starmuehleri: l.c. 101 (Süd-Andaman)
Setodes guptapara: l.c. 101 (Süd-Andaman)
Leptocerus tayaledra: l.c. 102 (Süd-Andaman)
L. tursiops: l.c. 102 (Süd-Andaman)
Oecetis asmada: l.c. 102 (Süd-Andaman)
Helicopsyche kantilali Marlier & Malicky: l.c. 30 (1979): 110 (Seychellen)
Drusus zhiltzovae Oláh & Malicky: Entom. Obosr.(Leningrad) 58 (1979): 829 (Kaukasus). - Ist synonym mit *Drusus amanaus* Mey.
D. maculosus Malicky & Oláh: l.c. 831 (Kaukasus)
Hydropsyche urgorrii González & Malicky: Ent. Z. (Stuttgart) 90 (1980): 28 (Spanien)
Agapetus beredensis Dakki & Malicky: Z. Arbgem. Öst. Ent. 31 (1980): 103 (Marokko)
Pseudoneureclipsis maroccanus Dakki & Malicky: l.c. 103 (Marokko)
Athripsodes taouate Dakki & Malicky: l.c. 104 (Marokko)
Stenophylax meridiorientalis: Entomofauna (Linz) 1 (1980): 98 (Südosteuropa)
S. minoicus: l.c. 98 (Kreta)
S. zarathustra: l.c. 99 (Iran)
Neotrichia tauricornis: l.c. 220 (Guadeloupe)
Zumatrichia lezarda: l.c. 220 (Guadeloupe)
Smicridea astarte: l.c. 221 (Guadeloupe)
Helicopsyche guadeloupensis: l.c. 222 (Guadeloupe)
Allotrichia galaica González & Malicky: Ent. Z. (Stuttgart) 90 (1980): 214 (Spanien)
Agapetus orontes: Z. Arbgem. Öst. Ent. 32 (1980): 1 (Syrien)
A. theisingeri: l.c. 4 (Spanien)
Synagapetus lusitanicus: l.c. 6 (Portugal)
S. arvernensis: l.c. 6 (Frankreich)
Hydroptila mendli: l.c. 7 (Marokko)
Wormaldia charalambi: l.c. 7 (Thasos)
Polycentropus terrai: l.c. 8 (Portugal)
Pseudoneureclipsis lusitanicus: l.c. 8 (Portugal)
Hydropsyche angustipennis mallorcana: l.c. 10 (Mallorca)
H. kinzelbachi: l.c. 10 (Syrien)
H. teruela: l.c. 12 (Spanien)
Tinodes makedonicus: l.c. 12 (Griechenland)
Limnephilus cianficconiae: l.c. 14 (Sizilien)
Athripsodes dalmatinus: l.c. 15 (Jugoslawien)
Beraeamyia christenseni: l.c. 15 (Peloponnes)
B. matsakii: l.c. 15 (Euböa, Andros)
Oecismus tjederi: Ent. Z. (Stuttgart) 91 (1981): 69 (Griechenland)
Polycentropus pirisinui: Aq. Insects 3 (1981): 12 (Italien)
Drusus noricus: l.c. 44 (Kärnten)
Hydroptila vilaverde Malicky & González: Ent. Z. (Stuttgart) 91 (1981): 151 (Spanien)
Hydropsyche superonica: Entomofauna (Linz) 2 (1981): 176 (Iran)
H. punica: l.c. 178 (Tunesien)
H. gemecika: l.c. 179 (Kleinasien)
Hydroptila espada: l.c. 182 (Portugal)
Chimarra hienghene: Rev. Suisse Zool. 88 (1981): 341 (Neukaledonien)
Rhyacophila osellai: Entomofauna (Linz) 2 (1981): 336 (Kleinasien)
Stactobia ericae: l.c. 337 (Sardinien)
Wormaldia vargai: l.c. 338 (Slowenien)

Polycentropus francavillensis: l.c. 339 (Sizilien)
Hydropsyche acinoxas: l.c. 340 (Spanien)
Apatania theischingerorum: l.c. 341 (Spanien)
Drusus krusniki: l.c. 342 (Crna Gora)
D. siveci: l.c. 343 (Crna Gora)
Crunoecia irrorata sarda: l.c. 344 (Sardinien)
Oecetis brignolii: l.c. 345 (Kleinasien)
Beraea iglesiensis: l.c. 346 (Sardinien)
B. morettii: l.c. 347 (Sardinien)
Ernodes nigroauratus siculus: l.c. 348 (Sizilien)
Plectrocnemia mojkovacensis: Ent. Z. (Stuttgart) 92 (1982): 161 (Crna Gora)
Apatania olympica: l.c. 161 (Kleinasien)
Tinodes adlmannsederi: l.c. 210 (Tunesien)
T. tunisicus: l.c. 211 (Tunesien)
Pseudoneureclipsis iranicus: l.c. 211 (Iran)
Polycentropus metirensis: l.c. 212 (Tunesien)
P. drahamensis: l.c. 212 (Tunesien)
Goerodes kumanskii: l.c. 214 (Tunesien)
Erotosis schachti: l.c. 216 (Spanien)
Cheumatopsyche antoniensis: Z. Arbgem. Öst. Ent. 34 (1983): 107 (Kapverden)
Oecetis hoelzeli: l.c. 109 (Kapverden)
Rhyacophila diakoftensis: Ent. Z. (Essen) 93 (1983): 267 (Peloponnes, Crna Gora)
Hydroptila manavgatensis Malicky & Çakin: l.c. 270 (Türkei)
Wormaldia triangulifera thasica: l.c. 270 (Thasos, Bulgarien)
Lasiocephala olimpensis Çakin & Malicky: l.c. 282 (Türkei)
Athripsodes karsensis Çakin & Malicky: l.c. 282 (Türkei)
Setodes dehensurae Çakin & Malicky: l.c. 283 (Türkei)
Rhyacophila biegelmeieri: Ent. Z. (Essen) 94 (1984): 297 (Griechenland)
Synagapetus hellenorum: l.c. 297 (Peloponnes)
Philopotamus liguricus: l.c. 298 (Ligurien)
Limnephilus nybomi: l.c. 301 (Madeira)
Athripsodes bessae Malicky & Terra: Mitt. Ent. Ges. Basel N.F. 34 (1984): 94 (Portugal)
Rhyacophila tsurakiana: l.c. 96 (Peloponnes)
Stactobia livadia: l.c. 98 (Serifos)
Tinodes anemoessa: l.c. 100 (Skiros)
T. serifos: l.c. 101 (Serifos)
Silo chrisiammos: l.c. 101 (Andros)