

# Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen

von

**Anton Metzger in Wien.**

Mein Aufenthalt in Friesach fiel in die Zeit vom 2. Juni bis 11. September 1892, in welcher jedoch eine kurze Unterbrechung (vom 26. Juni bis 7. Juli) eintrat, hervorgerufen durch einen Ausflug in die Umgebung Raibl's.

Die Stadt Friesach liegt 635 m über dem Meere, in waldreicher Umgebung.

Der Wald besteht vorherrschend aus Nadelholz, vereinzelt kommt auch die Birke, Erle, Saalweide, Zitterpappel etc. vor; die Eiche fehlt gänzlich; von niederen Laubgehölzen findet sich Haselnuss, Weissdorn, wilde Rosen, Schlehen und Berberis etc.

Erst weiter südlich bei Pölling, Mannsburg, Launsdorf und Hoch-Osterwitz kommt schon theilweise Laubwald vor.

Mein Sammelgebiet war die nächste Umgebung der Stadt, namentlich der deutsche Ritterordenswald, von dort der Weg zur Emma-Quelle, weiters der Fahrweg zur Holzerhuben, und in dessen Fortsetzung der Weg zu den Kulmitzer-Teichen, welche ungefähr 200 m höher liegen, als die Stadt Friesach selbst; ferner der Fischerkogel (mit der Aussichtswarte des Touristen-Club), der Olsa-Berg, der Waldweg zum Barbara-Bad, endlich ergab selbst der Besuch der schönen Coudenhoven-Promenade manches interessante Resultat.

Im Nachfolgenden gebe ich eine Aufzählung sämtlicher von mir beobachteten 256 Arten von Macro-Lepidopteren, wobei ich bemerke, dass ich diejenigen Arten, bei welchen keine näheren Angaben gemacht sind, als Falter antraf.

*Papilio Podalirius* L. Ich fand den Schmetterling am 6. Juni, später nicht mehr; diese Art dürfte in Friesach nur eine Generation haben.

- Papilio Machaon* L. Der Schmetterling vom 16. August an,  
nicht selten.
- Parnassius Apollo* L. Ich fand den ersten Schmetterling am Fischer-  
kogel am 23. Juli, den letzten Schmetterling, ein Weibchen,  
am 1. September 1892.
- „ *Mnemosyne* L. Der Schmetterling flog Anfangs Juni überall,  
in der nächsten Nähe der Stadt; in etwas höheren Lagen,  
wie „bei den Teichen“, noch Ende Juni. Die Schmetterlinge  
sind bedeutend kleiner als solche aus der Umgebung  
Wien's.
- Aporia Crataegi* L. Die Schmetterlinge waren nicht zahlreich.
- Pieris Brassicae* L.  
„ *Rapae* L.  
„ *Napi* L.
- Leucophasia Sinapis* L.
- Colias Hyale* L.  
„ *Myrmidone* Esp.  
„ *Edusa* F. Schmetterling im September zahlreich.
- Rhodocera Rhamni* L.
- Thecla Betulae* L. Am 22. August ein Weibchen auf der Coudenhoven-  
Promenade.
- Polyommatus Virgaureae* L. Schmetterling nicht selten.  
„ *Hypothoë* L.
- Lycaena Argus* L.  
„ *Astarche* Bgstr.  
„ *Icarus* Rott.  
„ *Amanda* Schn. Der Schmetterling flog nicht selten vom  
22. Juni an, aber nur auf dem Wege zu den Kulmitzer-  
Teichen.  
„ *Bellargus* Rott.  
„ *Coridon* Poda.  
„ *Hylas* Esp.  
„ *Meleager* Esp.  
„ *Minima* Fuessl.  
„ *Semiargus* Rott.  
„ *Arion* L. Der Schmetterling flog am 23. Juni am Fischerkogel.
- Nemeobius Lucina* L.
- Apatura Iris* L.
- Limenitis Camilla* Schiff. Ein Männchen, am 25. Juni bei den  
Teichen.
- Vanessa Levana* v. Prorsa L.

Vanessa C. Album L.

„ Urticae L.

„ Io L.

„ Atalanta L.

„ Cardui L.

Melitaea Cinxia L.

„ Phoebe Knoch. Ein Weib am 31. Juli, am Fischerkogel.

„ Didyma O.

„ Dictynna Esp.

„ Athalia Rott.

Argynnis Euphrosyne L.

„ Dia L.

„ Amathusia Esp. Der Schmetterling flog vom 23. Juni an, nicht selten, auf dem Wege zu den Kulmitzer-Teichen. Zwei Falter fand ich auf dem Wege zum Barbara-Bad.

„ Lathonia L.

„ Niobe ab. Eris Meig.

„ Paphia L.

Melanargia Galathea L.

Erebia Medusa L. und

v. Hippomedusa O. Schmetterling Anfangs Juni, Weg zu den Teichen.

„ Aethiops Esp.

„ Ligea L.

Satyrus Aleyone Schiff. Den Schmetterling fand ich am 12. August auf dem Wege von Launsdorf nach Hoch-Osterwitz.

Pararge Maera L.

„ Aegeria L. v. Egerides Stgr.

„ Achine Sc. Schmetterling sehr häufig, im deutschen Ritterordenswalde, vom 8. Juli an.

Epinephele Janira L.

„ Hyperantus L.

Coenonympha Iphis Schiff.

„ Arcania L.

„ Pamphilus L.

Syrictus Alveus Hb.

„ Serratulae Rbr.

„ Malvae L.

Nisoniades Tages L.

Hesperia Thaumias Hufn.

„ Sylvanus Esp.

- Hesperia Comma L.  
 Deilephila Elpenor L. }  
 „ Porcellus L. } Von diesen Sphingiden fand ich nur  
 Smerinthus Tiliae L. } die Raupen.  
 „ Ocellata L. }  
 „ Populi L. }
- Macroglossa Stellatarum L.  
 „ Bombyliformis O. Schmetterling im Juni häufig.
- Ino Statices L.
- Zygaena Pilosellae Esp.  
 „ Scabiosae Scheven. Dieser Schmetterling flog häufig vom  
 8. Juli an, aber nur im deutschen Ritterordenswalde.  
 „ Achilleae Esp.  
 und ab. Viciae Hb.  
 „ Meliloti Esp.  
 „ Lonicerae Esp. Schmetterling sehr häufig.  
 „ Filipendulae L. Schmetterling selten.  
 „ Angelicae O.  
 „ Transalpina Esp. Schmetterling häufig. Bei zwei Schmetter-  
 lingen ist der 6. Fleck nur sehr schwach angezeigt.  
 v. Astragali Bkh. Ein Exemplar.  
 „ Ephialtes L. Schmetterling selten. Der 6. Fleck bei allen  
 Schmetterlingen nur schwach angezeigt.  
 ab. Medusa Pall. Schmetterling sehr häufig.  
 v. Pencedani. Schmetterling sehr häufig.  
 ab. Athamanthae Esp. Schmetterling nicht selten.  
 „ Carniolica Sc. Ich fand nur einen Schmetterling.
- Setina Irrorella Cl. Schmetterling häufig.
- „ Mesomella L.
- Lithosia Deplana Esp.  
 „ Lurideola Zinck.  
 „ Lutarella L. } Die Schmetterlinge flogen am Fischer-  
 „ Pallifrons Z. } kogel vom 4. August an in Gesellschaft  
 von Irrorella.
- Von Pallifrons fieng ich drei Mäunchen in der Grösse von  
 Lutarella. Pallifrons von Wien und Regensburg ist zuweilen  
 kleiner, als Lutarella.
- „ Sororcula Hufn. Der Schmetterling flog Anfangs Juni  
 nicht selten.
- Gnophria Quadra L.  
 „ Rubricollis L.

- Nemeophila Russula* L.  
 „ *Dominula* L. Schmetterling selten.  
 „ *Hera* L. Ein Exemplar am Fischerkogel.
- Spilosoma Fuliginosa* L. Ich fand am 4. August eine Raupe.  
 „ *Mendica* Cl.  
 „ *Menthastris* Esp.
- Hepialus Hecta* L. Den Schmetterling klopfte ich häufig von den Zweigen der Fichte an Orten, wo die Bäume im tiefen Schatten standen.
- Epichnopteryx Bombycella* Schiff. Ein kleines, dunkles Männchen fand ich auf der Stiege des Gasthauses in Friesach.
- Orgyia Antiqua* L. Schmetterling und Raupe.  
*Porthesia Chrysorrhoea* L. Raupe.  
 „ *Similis* Fuessl. Schmetterling und Raupe einzeln.
- Psilura Monacha* L. Ich fand nur eine Raupe im deutschen Ritterordenswalde. Laut Nachrichten in Kärnthner Zeitungen trat der Schmetterling im halben August in Treibach und in der Metnitz in grosser Anzahl auf.
- Bombyx Neustria* L. Raupe einzeln.  
 „ *Lanestris* L. Raupe in Obstgärten.  
 „ *Rubi* L. Die Raupe im Herbste nicht selten.
- Aglia Tau* L. Am 17. Juli eine Raupe auf *Corylus*.  
*Drepana Falcataria* L. Der Schmetterling im Juni häufig.  
*Harpyia Vinula* L. Raupe im September auf *Salix*.  
*Lophopteryx Camelina* L. Raupe.  
*Pygaera Pigra* Hufn. Raupe.
- Cymatophora Duplaris* L. Schmetterling nicht selten, im Juni von *Alnus* geklopft.
- Acronycta Leporina* L. Am 10. August fand ich drei Raupen auf *Populus tremula*.  
 „ *Aceris* L. Raupe.  
 „ *Auricoma* F. Schmetterling.  
 „ *Euphorbiae* F. Raupe.  
 „ *Rumicis* L. Raupe.
- Agrotis Brunea* F. }  
 „ *Nigricans* L. } Schmetterlinge.  
 „ *Corticea* Hb. }
- Neuronia Popularis* F. Am 27. August einen Schmetterling.  
*Mamestra Leucophaea* View.  
 „ *Nebulosa* Hufn.  
 „ *Thalassina* Rott.

- Mamestra Pisi L. Schmetterling, 11. Juli, die Raupe am 2. September.  
 „ Persicariae L. Die Raupe im September häufig.  
 „ Oleracea L.  
 „ Dentina Esp.  
 ab. Latenai Pier. 1 Männchen am 5. Juni.  
 Dianthoecia Caesia Bkh. Schmetterling, am 25. Juni.  
 „ Capsincola Hb. Raupe häufig.  
 Polia Chi L. Der Schmetterling an Baumstämmen im September häufig.  
 Hadena Adusta Esp. 1 Männchen am 6. Juni.  
 Rhizogramma Detersa Esp. Schmetterling häufig.  
 Xanthia Flavago F. } Die Schmetterlinge häufig, im Anfang  
 „ Fulvago L. } September aus dünnen Büschen geklopft.  
 Scoliopteryx Libatrix L.  
 Calophasia Lunula Hufn. Raupe häufig.  
 Cucullia Umbratica L.  
 „ Lucifuga Hb. Schmetterling einzeln.  
 Plusia Chrysis L. Schmetterling und Raupe.  
 „ Gamma L.  
 Erastria Deceptorica Sc. Der Schmetterling auf dem Fischerkogel häufig.  
 Prothymia Viridana Cl.  
 Euclidia Glyphica L.  
 Catocala Nupta. Zwei Schmetterlinge am 10. September.  
 Aventura Flexula Schiff. Schmetterling selten.  
 Zanclognatha Tarsicrinalis Kneh.  
 Herminia Tentacularia L.  
 Pechipogon Fontis Thub.  
 Hypena Rostralis L. Raupe.  
 „ Proboscidalis L.  
 Jodis Lactearia L. Schmetterling häufig.  
 Acidalia Perochraria F. R.  
 „ Virgularia Hb.  
 „ Pallidata Bkh.  
 „ Bisetata Hufn.  
 „ Humiliata Hufn.  
 „ Aversata ab. Spoliata Stgr.  
 „ Immorata L.  
 „ Incanata L.  
 „ Fumata Stph.  
 „ Remutaria Hb. Der Schmetterling war Anfangs Juni nicht selten.

- Acidalia Punctata* Tr. Schmetterling, am Fischerkogel, am 25. Juli  
 einzeln.  
 „ *Ornata* Sc.  
*Timandra Amata* L. Schmetterling, am 20. August.  
*Abraxas Adustata* Schiff.  
 „ *Marginata* L.  
*Bapta Bimaculata* F.  
 „ *Temerata* Hbn.  
*Cabera Pusaria* L.  
 „ *Exanthemata* Sc.  
*Numeria Pulveraria* L. Schmetterling einzeln, am 7. Juni.  
*Ellopia Prosapiaria* ab. *Prasinaria* Hb. Schmetterling häufig.  
*Selenia Bilunaria* v. *Juliaria* Hw. Ein Männchen, am 3. August.  
 „ *Lunaria* Schiff Ein Schmetterling, am 19. Juni.  
*Odontopera Bidentata* Cl. Schmetterling häufig auf dem Wege zu  
 den Teichen.  
*Angerona Prunaria* L. Ein Männchen am 17. Juli.  
*Rumia Luteolata* L.  
*Epione Apiciaria* Schiff. Ein Schmetterling am 17. Juli.  
*Venilia Macularia* L.  
*Macaria Signaria* Hb.  
 „ *Liturata* Cl.  
*Boarmia Secundaria* Esp.  
 „ *Abietaria* Hb. Schmetterling häufig.  
 „ *Repandata* L.  
 „ *Crepuscularia* Hb.  
 „ *Punctularia* Hb.  
*Gnophos Ambiguata* Dup. Der Schmetterling flog einzeln vom  
 14. Juni an auf dem Wege zu den Teichen.  
 „ *Dilucidaria* Hb. Schmetterling nicht selten, vom 14. August  
 an am Fischerkogel.  
*Ematurga Atomaria* L.  
*Bupalus Piniarius* L.  
*Selidosema Ericetaria* Vill. Ich fand am 23. August ein Männchen  
 am Fischerkogel.  
*Halia Wauaria* L. Schmetterling an Zäunen bei den Häusern.  
*Phasiane Petraria* Hb. Die Schmetterlinge sassen meistens auf Farn-  
 kräutern und waren am 7. Juni grösstentheils schon abge-  
 flogen am Wege zum Barbara-Bad.  
 „ *Clathrata* L.  
*Scoria Lineata* Sc. Schmetterling nicht selten.

- Ortholita Plumbaria* F.  
 „ *Limitata* Sc.  
 „ *Bipunctaria* Schiff. Schmetterling sehr häufig.  
*Minoa Murinata* Sc.  
*Odezia Atrata* L. Ein Weibchen am 11. Juli auf dem Wege zu den Teichen.  
*Anaitis Praeformata* Hb. Schmetterling, am 10. und 31. Juli.  
*Triphosa Dubitata* L. Schmetterling häufig.  
*Eucosmia Undulata* L. Schmetterling, vom 13. Juni an, nicht selten.  
*Scotosia Vetulata* Schiff.  
*Lygris Prunata* L.  
*Cidaria Dotata* L.  
 „ *Ocellata* L.  
 „ *Variata* Schiff. Schmetterling sehr häufig, und v. *Obeliscata* Hb.  
 „ *Olivata* Bkh.  
 „ *Viridaria* F.  
 „ *Salicata* Hb. v. *Ruficinctaria* Gn. Die Stammform *Salicata* fand ich nicht.  
 „ *Didymata* L. Schmetterling häufig.  
 „ *Vespertaria* Bkh. Der Schmetterling flog auf der Coudenhoven-Promenade häufig vom 18. August an.  
 „ *Fluctuata* L.  
 „ *Montanata* Bkh. Schmetterling, im Juli häufig.  
 „ *Ferrugata* Cl. Schmetterling selten, dagegen ab. *Spadicearia* Bkh. Schmetterling häufig.  
 „ *Suffumata* Hb. Der Schmetterling war Anfangs Juni häufig, aber nur in abgeflogenen Stücken.  
 „ *Designata* Rott. Schmetterling, am 7. Juni und 10. August.  
 „ *Infidaria* Lah. Ein besonders dunkles Weibchen, am 16. Juni, im Thale an einem Felsen sitzend. (Nach Höfner ist der Schmetterling nicht alpin.)  
 „ *Tophaceata* Hb. Ein Männchen am 25. August.  
 „ *Cuculata* Hufn. Raupe, am 14. August.  
 „ *Rivata* Hb. Schmetterling einzeln, im Anfange Juni.  
 „ *Unangulata* Hw. Schmetterling einzeln, am 28. Juni, Weg zum Barbara-Bad. Diese Art wurde bisher in Oesterreich in wenigen Gegenden aufgefunden: Lassing (in Niederösterreich), in Galizien und Slavonien.  
 „ *Alaudaria* Frr. Die Schmetterlinge flogen bei Tage, am 12. Juni, selten.

**Cidaria Albicillata L.**

- „ Procellata F. Schmetterling selten.
- „ Lugubrata Stgr. Die Schmetterlinge flogen einzeln vom 20. Juni an auf dem Wege zu den Teichen.
- „ Hastata L. Schmetterling bei Tage fliegend.
- „ Tristata L.
- „ Luctuata Hb.
- „ Molluginata Hb. Schmetterling im Juni häufig, die II. Generation im August selten.
- „ Alchemillata L.
- „ Adaequata Bkh.
- „ Albulata Schiff.
- „ Candidata Schiff.
- „ Testaceata Don. Dieser Schmetterling flog vom 12. Juni an in den späteren Nachmittagsstunden in Gesellschaft von Cid. Luteata und Alchemillata über die Wege der Promenade, wo selbe bereits im Schatten standen.
- „ Luteata Schiff. Schmetterling nicht selten.
- „ Obliterata Hufn.
- „ Bilineata L.
- „ Sordidata F. Schmetterling häufig im Juli.
- „ Trifasciata Bkh.
- „ Literata Don. Ein Weibchen am 12. Juli.
- „ Berberata Schiff. Schmetterling und Raupe häufig.

**Eupithecia Pusillata F.**

- „ Rectangulata L.
- „ Immundata Z.
- „ Satyrata Hb.
- „ Vulgata Hw.
- „ Castigata Hb. Schmetterling und Raupe.
- „ Trisignaria H. S.
- „ Albipunctata Hw.

} Von diesen 3 Arten fand ich Anfangs September die Raupen auf *Heracleum sphondylium*.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [03](#)

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen. 27-35](#)