

Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen

von

Anton Metzger in Wien.

Die lepidopterologische Ausbeute meines ersten Aufenthaltes in Friesach im Jahre 1892 wurde von mir im III. Jahresberichte pro 1892 des „Wiener entomologischen Vereines“ veröffentlicht.

Im Jahre 1894 verweilte ich abermals vom 22. Mai bis 15. September in Friesach.

Damals beobachtete ich Arten im Jahre 1892. . 256
wozu im Jahre 1894 als neu hinzukommen. 88

so dass sich die von mir in den Jahren 1892 und 1894 beobachtete Gesamtzahl an Arten, Varietäten und Aberrationen auf die Summe von 344 stellt.

Ich lasse nunmehr die Aufzählung der neu beobachteten Formen folgen.

Zur Orientierung sei noch bemerkt, dass die Stadt Friesach 635 *m* und die Kulmitzer-Teiche 819 *m* über dem Meere liegen.

Das Radwerk Olsa, derzeit ausser Betrieb, ist von Friesach eine Viertelstunde entfernt.

Anthocharis Cardamines L. Die Schmetterlinge flogen bis Ende Juni, und

aberr. *Immaculata* Pabst. Ohne den Mittelfleck im Orange der Vorderflügel, sehr einzeln unter der Stammform.

Thecla Spini Schiff. Ein ♀ am 29. Juli (Fischerkogel).

Polyommatus Dorilis Hufn. Ein ♂ am 15. Juli.

„ *Phlaeas* L. Ein ♀ am 21. Juli.

Lycæna Aegon Schiff. Schmetterling, häufig in der Olsa.

„ *Eumedon* Esp. Die Schmetterlinge flogen vom 7. Juli an. (Olsa). *Eumedon* wurde in neuerer Zeit in den österreichischen Alpen noch an folgenden Orten aufgefunden: Bad Einöd,

730 m, und in Teufenbach im Murthale; beide Orte liegen in Steiermark (Baron Kalchberg); in Trafoi, Tirol (Habich und Locke), dann im Glocknergebiete (Locke), und aberr. *Fylgia Spångberg*. Die Stammform hat auf der Unterseite der Hinterflügel einen weissen Keilfleck (Längsstrahl), welcher von dem Mittelstriche bis zu den Randflecken in Zelle 4—5 reicht. Dieser weisse Keilfleck (Längsstrahl) fehlt der aberr. *Fylgia* vollständig. Von *Fylgia* fieng ich nur 2 Schmetterlinge.

<i>Lycaena</i> <i>Argiolus</i> L.	Ein ♀ am 1. Juni	} auf dem Wege zu den Teichen
„ <i>Cyllarus</i> Rott.	Ein ♀ am 24. Mai	
„ <i>Arion</i> aberr.	<i>Obscura</i> Frey.	
	Schmetterling am 12. Juli	

Vanessa *Levana* L. Schmetterling am 5. Juni.

„ *Polychloros* L. Schmetterling am 2. Juli.

„ *Antiopa* L. Ich fand am 27. Mai einen überwinterten Schmetterling und vom 30. Juni an flogen schon frische Stücke.

Melitaea *Aurelia* Nick. Der Schmetterling anfangs Juli nur in der Olsa.

Argynnis *Ino* Rott. Ich fand am 6. Juli die schon meistens abgeflogenen Schmetterlinge (Olsa).

„ *Aglaja* L. Schmetterling am 12. Juli.

Erebia *Aethiops* v. *Leucotaenia* Stgr. Am 16. August ein ♀ auf dem Wege zu den Teichen.

Satyrus *Semele* L. Schmetterling am 26. Juli (Olsa).

Pararge *Hiera* F. Der Schmetterling flog nicht selten vom 26. Juni an am Wege zu den Teichen.

Hesperia *Lineola* O. Schmetterling.

Sphinx *Ligustri*. Am 18. August fand ich die Raupe in verschiedenen Grössen auf *Berberis*, am Wege nach Zeltschach.

„ *Pinastri* L. Am 31. Juli fand ich eine kleine Raupe.

Bembecia *Hylaeiformis* Lasp. Am 15. August ein ♀ am Wege zu den Teichen.

Ino *Globulariae* Hb. Schmetterling am 16. Juni.

Zygaena *Pilosellae* ab. *Pluto*, Ochs. ♂ am Weg zu den Teichen.

„ *Filipendulae* ab. *Cytisi* Hb. War unter der Stammform nicht selten aufzufinden.

Sarothripa *Undulana* v. *Degenerana* Hb. Die Raupen waren anfangs Juli nicht selten in den Zweigspitzen von *Salix caprea* zu finden.

Spilosoma *Lubricipeda* Esp. Ein ♀ am 5. Juni.

Hepialus Sylvinus L. Ein ♀ am 14. August.

Dasychira Pudibunda L. Am 30. Juli fand ich eine kleine Raupe an Rubus.

Leucoma Salicis L. Am 4. Juli zwei Schmetterlinge in der Pappel-Allee nach Olsa.

Bombyx Quercus L. Eine beinahe erwachsene Raupe fand ich am 8. Juni.

Stauropus Fagi L. Zwei nicht erwachsene Raupen an Eschen am 25. August.

Notodonta Ziczac L. Raupe am 12. August auf *Salix caprea*.

Pterostoma Palpina L. Raupe am 22. August auf *Salix caprea*.

Ptilophora Plumigera Esp. Eine Raupe am 7. Juni auf Ahorn.

Thyatira Batis L. Eine kleine Raupe am 22. August.

Cymatophora Or. F. Die Raupe fand ich im Herbst auf *Populus tremula* zwischen zusammengespinnenen Blättern.

Diloba Caeruleocephala L. Die Raupe an Obstbäumen am 8. Juni.

Panthea Coenobita Esp. Eine beinahe erwachsene Raupe am 23. August, Olsa.

Agrotis Baja F. Die Raupen anfangs September aus dünnen Büschen geklopft.

„ *C. nigrum* L. Ich habe einen Schmetterling der II. Generation aus einer unter Moos gefundenen Puppe erhalten.

„ *Prasina* F. Raupe im Herbst aus dünnen Büschen geklopft.

Mamestra Brassicae L. Raupe im Herbst.

Chloantha Polyodon Cl. Schmetterling Ende Juni aus dünnen Büschen geklopft.

Euplexia Lucipara L. Raupe im Herbst häufig.

Hydroecia Nictitans Bkh. Ein ♀ am 2. September.

Mithymna Imbecilla F. } Die Raupen im Herbst aus dünnen
Rusina Tenebrosa Hb. } Büschen geklopft.

Lithocampa Ramosa Esp. Die Raupe fand ich Ende August nicht selten an *Lonicera*.

Cucullia Lychnitis Rbr. Am 7. September zwei erwachsene Raupen am Wege nach Zeltschach.

„ *Asteris* Schiff. Raupe auf *Solidago*, Ende August.

Plusia Bractea F. Ein ♀ am 2. August (Olsa).

Heliothis Peltiger Schiff. Ein ♀ am 8. Juni, Condenshove-Promenade.

Chariclea Umbra Hufn. Raupe am 10. August auf *Geranium*.

Euclidia Mi Cl. Schmetterling.

Catocala Electa Bkh. Schmetterling 5. September.

Toxocampa Viciae Hb. Raupe im Herbst aus dünnen Büschen geklopft.

- Toxocampa Cracca* F. Schmetterling am 6. Juni.
- Pechipogon Barbalis*. Schmetterling am 11. Juni. Die Raupe im Herbste an Birken.
- Thalera Fimbrialis* Sc. Ein ♀ am 5. August am Fischerkogel.
- Jodis Putata* L. Ein ♂ am 20. Juni.
- Acidalia Dilutaria* Hb. } Schmetterling vom 15. Juli an, am
 „ *Holosericata* Dup. } Fischerkogel.
- „ *Aversata* L. Schmetterling nicht selten.
- Zonosoma Pendularia* Cl. Schmetterling am 14. Juni, die Raupen im August an Birken.
- Pellonia Vibicaria* Cl. Schmetterling am 13. Juli am Fischerkogel.
- Macaria Alternaria* Hb. Schmetterling Ende Juni, Coudenhove-Promenade.
- Amphydasis Betularius* L. Schmetterling; auch die Raupe war im Herbste nicht selten zu finden.
- Boarmia Consortaria* F. Schmetterling, am 19. Juli.
- Eucosmia Certata* Hb. Raupe, am 27. Juli.
- Scotosia Rhamnata* Schiff. Schmetterling, am 30. Juni.
- Lygris Reticulata* F. Am 7. September zwei Raupen.
- Cidaria Juniperata* L. Raupe im August, die Schmetterlinge entwickelten sich aus den Puppen am 22. und 23. September.
- „ *Siterata* Hufn. Ein ♀ am 20. August, Olsa.
- „ *Silaceata* Hb. Ein ♀ am 5. Juni.
- „ *Vitalbata* Hb. Ein ♀ am 3. Juli, Olsa.
- Eupithecia Oblongata* Thub. Raupe.
- „ *Linariata* F. Raupe.
- „ *Scabiosata* Bkh. Raupe.
- „ *Isogrammaria* H. S. Raupe.
- „ *Plumbeolata* Hw. Schmetterling.
- „ *Cauchyata* Dup. Raupe an den Blättern von *Solidago* am 2. September.
- „ *Campanulata* H. S. Raupe am 19. August.
- „ *Assimilata* Gn. Raupe an *Humulus* am 27. Juli.
- „ *Lariciata* Frr. Raupe an *Larix* am 23. August.
- „ *Exiguata* Hb. Raupe an *Berberis* vom 14. August an. Die Raupen waren erst am 20. September erwachsen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [05](#)

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: [Nachtrag zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnthen. 29-32](#)