

Zwei neue Geometriden-Formen

von

Hans Hirschke, k. u. k. Hauptmann.

(Hiezu Fig. 1 und 2 auf Tafel I).

Unter Beziehung auf meine Publication in den Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Heft 6, Jahrgang 1899 über die neuen Geometriden-Aberrationen:

a) *Cidaria Cyanata* Hb. *Flavomixtata*

b) *Cidaria Vitalbata* Hb. ab. *Conspicuata*, werden hiemit die Abbildungen auf beigeschlossener Tafel I Fig. 1 und 2 gebracht, für welche unser Vereinsmitglied Herr Heinrich Ritter von Mitis die Originalzeichnung in bewährter Meisterschaft angefertigt und dem Vereine zur Verfügung gestellt hat.

Die Fig. 1 enthält zweierlei Formen der ab. *Flavomixtata*, von welcher die linksseitige einem von mir im Ortlergebiete erbeuteten abnormalen Exemplare nachgebildet ist, bei welchem die Mittelbinde zur Gänze verdunkelt ist. Die rechtsseitige Hälfte dieser Figur stellt die normale Zeichnung dieser Aberration vor.

Ich habe weiters noch beizufügen, dass *Flavomixtata*, wie ich nachträglich erfahren habe, auch von den Herren May und Sicher bei Raibl in Kärnthen und bei Preth in Istrien, ferner von Herrn Gross in der Umgebung von Steyr (Oberösterreich) beobachtet wurde.

Die Aberration *Conspicuata* habe ich im Hochschwabgebiete als Localform gefunden und soll selbe auch im Gebiete des Wiener Schneeberg vorkommen.

Erklärung der Tafeln.

Tafel I.

- Fig. 1. *Cidaria Cyanata* Hb. aberr. *Flavomixtata* Hirschke ♂ (in zweierlei Formen). Seite 61
 „ 2. *Cidaria Vitalbata* Hb. aberr. *Conspicuata*. Hirschke ♂ Seite 61
 „ 3. *Vanessa Xanthomelas* Esp. aberr. *Chelys*, v. *Mitis*, ♂ Seite 77
 „ 4. *Lignoptera fumidaria* Hb. (Raupe natürliche Größe) Seite 71
 „ 5. *Lignoptera fumidaria* Hb. (Ein Raupenglied vergrößert) S. 71
 „ 6. *Lignoptera fumidaria* Hb. (Weiblicher Schmetterling natürliche Größe) Seite 73
 „ 7 und 8. *Lignoptera fumidaria* Hb. (Fühler des männlichen und weiblichen Schmetterlings, vergrößert) Seite 73
 „ 9. *Psodos noricana* Wagner. (Raupe natürliche Größe) Seite 88
 „ 10. *Psodos coracina* Esp. (Raupe natürliche Größe) Seite 88

Tafel II.

- Fig. 1. Genitalorgane von *Psodos noricana* Wgnr. ♂. (Seitenansicht; die rechten Valven sind abgenommen) Seite 83
 „ 2. Genitalorgane von *Psodos noricana*. Wgnr. ♂. (Ventralansicht.) Seite 83
 „ 3. Genitalorgane von *Psodos coracina* Esp. ♂. (Seitenansicht; die rechten Valven sind abgenommen) Seite 83
 „ 4. Genitalorgane von *Psodos coracina* Esp. ♂. (Ventralansicht.) Seite 83.

Die Figuren 1—4 zeigen die Organe in 28 facher Vergrößerung.

Erklärung der Bezeichnungen und Abkürzungen in den Figuren der Tafel II.

IX. X., neunter, zehnter Tergit (Rückenplatte.)

IX', X', neunter, zehnter Sternit (Bauchplatte.)

Diese Zahlen entsprechen den betreffenden Segmenten.

d. e. ductus eiaculatorius.

p. penis.

p. s. Penisscheide.

s. saccus.

s' Saccusartiger Anhang der inneren Valven.

v. e. valva exterior (äussere Valve.)

v. i. valva interior (innere Valve.)





Fig. 1-2 H.R. v. Mitis, Fig. 3-8 Lud. Schneck, Fig. 9-10 Hugo May pinx.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Hirschke Hans (=Hanns)

Artikel/Article: [Zwei neue Geometriden-Formen. 61](#)