

Nachtrag zur Lepidopterenfauna von Lang-Enzersdorf bei Wien.

Von

Johann Prinz.

Im IX. Jahresberichte des Wiener entomologischen Vereines (1898) habe ich ein kleines Verzeichnis über die von mir in Lang-Enzersdorf und auf dem Bisamberge gesammelten Lepidopteren veröffentlicht, welches nur die sogenannten Macrolepidopteren enthielt und in welchem eine Ergänzung sowohl in Bezug auf diese Gruppe, wie auch bezüglich der Microlepidopteren in Aussicht gestellt wurde, sobald hiefür einiges Materiale vorliegen würde.

Durch die im XII. Jahresberichte erfolgte Publikation des Herrn Naufock über die Lepidopterenfauna des Kronlandes Niederösterreich, ist die Notwendigkeit einer Ergänzung bei den Macrolepidopteren weggefallen, da dieses Verzeichnis nun schon alle seither mir bekannt gewordenen weiteren Arten enthält. Dagegen ist über die Microlepidopteren von Lang-Enzersdorf bisher noch nichts veröffentlicht worden, und bringe ich somit im Nachstehenden ein Verzeichnis derselben, trotzdem dasselbe nur einen bescheidenen Umfang erreicht. Ich hoffe damit auch wieder eine kleine Anregung zu geben, daß den Microlepidopteren von Seite der Sammler eine größere Aufmerksamkeit geschenkt werde, als dies bisher geschieht. Bei diesem Verzeichnisse sind nebst meinen eigenen Sammelergebnissen die schätzenswerten Mitteilungen der Herren Heinrich Neustetter und Ludwig Krüger berücksichtigt und ergibt dasselbe eine Anzahl von 149 Arten, wobei die Varietäten etc. nicht mit gezählt sind.

Wenn ich im Vorstehenden einigemale den alten, in der neuen Nomenklatur nicht mehr aufgenommenen Ausdruck: „Microlepidopteren“ gebraucht habe, so meine ich die im Kataloge vom Jahre 1901 unter „Teil II“ zusammengefaßten Lepidopterenfamilien, für welche eine neue Gesamtbezeichnung nicht existiert, weshalb ich, da eine kurze Bezeichnung mir doch erwünscht schien, zu dem alten Namen gegriffen habe.

Verzeichnis.

I. Pyralidae.

1. *Crambus Inquinatellus* Schiff. Im Juli und August häufig am Bisamberge auf trockenen Heiden.
2. — *Contaminellus* Hb. Wie die Vorige, aber seltener.
3. — *Tristellus* F. Ebenfalls im Juli und August am Bisamberge und auch in den Auen, nicht selten.
— *Tristellus* v. *Aquilella* Hb. Ein Stück in der Au am 24. August 1901 gefangen.
4. — *Perlellus* Sc. Im Juni am Bisamberge.
5. — *Pinellus* L. } Im Juli vereinzelt in den Auen.
6. — *Mytilellus* Hb. }
7. — *Chrysonuchellus* Sc. } Im Mai und Juni häufig am
8. — *Craterellus* Sc. } Bisamberge.
9. — *Dumetellus* Hb. Im Juni.
10. — *Pratellus* L. Im Mai überall und häufig.
11. — *Pascuellus* L. Wie die Vorige, ebenfalls häufig.
12. *Homoeosoma Sinuella* F. Von Herrn Neustetter am 20. Juli 1900 einige Stücke am Bisamberge gefangen.
13. *Ancylosis Cinnamomella* Dup. Anfangs Juni am Bisamberge, vereinzelt.
14. *Pempelia Ornatella* Schiff. Im Juni am Bisamberge.
15. *Hypochalcia Lignella* Hb. (*Melanella* Tr.) Im Juni am Bisamberge, ziemlich häufig.
16. *Brephia Compositella* Tr. Im Mai und Juni am Bisamberge.
17. *Aerobasis Tumidana* Schiff. (*Rubrotibiella* F.) Im Juni am Bisamberge.
18. *Rhodophaea Rosella* Sc. Im Juli am Bisamberge vereinzelt.
19. *Myelois Cribrella* Hb. Von Herrn Krüger aus Raupen gezogen, die im Marke der Klettenstauden leben; die Raupe ist walzenförmig, nackt, von der Farbe der gewöhnlichen Asseln; sie verpuppt sich im Herbst, überwintert als Puppe und liefert den Falter im Juni.
20. *Endotricha Flammeal* Schiff. Im Juni am Bisamberge, nicht häufig.
21. *Pyralis Farinalis* L. Im Juni und Juli bei Häusern und Schuppen im Orte.
22. *Cataclysta Lemnata* L. Im Mai in den Auen und auch am Bisamberge.

23. *Psammotis Hyalinalis* Hb. Im Juni in der Au.
24. *Eurrhyncha Urticata* L. Im Juni in den Auen und den Tälern des Bisamberges.
25. *Scoparia Ochrealis* Schiff. Im Mai und Juni am Bisamberge, ziemlich häufig; auch in den Auen.
26. *Evergestis Frumentalis* L. Im Juni am Bisamberge.
27. — *Extimalis* Sc. Im Juni in der Au.
28. — *Straminalis* Hb. Im Juni am Bisamberge.
29. — *Aenealis* Schiff. Im Mai in den Auen.
30. *Nomophila Noctuella* Schiff. Im Mai bis September (wahrscheinlich zwei Generationen) häufig am Bisamberge.
31. *Phlyctaenodes Palealis* Schiff. Im Juli in den Auen und am Bisamberge, vereinzelt.
32. — *Verticalis* L. Im Mai am Bisamberge und in den Auen.
33. — *Sticticalis* L. Im Mai und wieder im August, September, häufig am Bisamberge, vereinzelt auch in den Auen.
34. — *Diasemia Litterata* Sc. Im Juni und dann wieder im August in den Auen.
35. *Mecyna Polygonalis* Hb. Von Herrn Neustetter am 16. Juni 1900 ein Stück am Bisamberge gefangen.
36. *Cynaeda Dentalis* Schiff. Im Mai und wieder im Juli am Bisamberge und in den Auen.
37. *Titanio Pollinalis* Schiff. Im Mai und Juni am Bisamberge und auch in den Auen.
38. *Pionea Pandalis* Hb. Im Juni in den Auen, häufig.
39. — *Prunalis* Schiff. Im Juni am Bisamberge.
40. — *Rubiginalis* Hb. Im Juli und August am Bisamberge.
41. *Pyrausta Fuscalis* Schiff. Im Juli am Bisamberge.
42. — *Accolalis* Z. Im Mai in den Auen.
43. — *Flavalis* Schiff. Im Juni in den Auen.
44. — *Trinalis* Schiff. Im Juli in den Auen.
45. — *Nubilalis* Hb. Im Juni am Bisamberge.
46. — *Cespitalis* Schiff. Im Mai und wieder im Juli am Bisamberge, häufig.
47. — *Purpuralis* L. Im Mai am Bisamberge;
v. *Ostrinalis* Hb. unter der Vorigen.
48. — *Aurata* Sc. Im Juli in den Auen und am Bisamberge.
49. — *Funebris* Ström. (*Octomaculata* L.) Im Juli und August am Bisamberge, vereinzelt.

II. Pterophoridae.

50. *Alucita Galactodactyla* Hb. Am 29. Juni 1901 ein Exemplar in der Au gefangen.
51. *Pterophorus Monodactylus* L. Vom September bis April (überwinternd) am Bisamberge häufig. Herr Neustetter fieng ein Stück schon am 28. Juni in der Ortschaft Bisamberg.

IV. Tortricidae.

52. *Acalla Logiana* Schiff. Am 8. Oktober 1896 ein Stück am Bisamberge gefangen.
53. — *Boscana* F. Im Juli in den Auen, und
v. *Parisiana* Gn. Vom Oktober bis März (überwinternd) an Baumstämmen in der Au.
54. — *Literana* L. und } Am Bisamberge vom Oktober
v. *Squamana* F. } bis April.
55. — *Rufana* Schiff. Überwinternd vom Oktober bis April am Bisamberge.
56. — *Ferrugana* Tr. und die
v. *Tripunctana* Hb. Beide am Bisamberge vom Oktober bis April (überwinternd).
57. — *Holmiana* L. Vom Juni bis August am Bisamberge, vereinzelt.
58. — *Contaminana* Hb. u. } Im September und Oktober
v. *Ciliana* Hb. } häufig am Bisamberge.
59. *Dichelia Gnomana* Cl. Am 18. Juni von Herrn Neustetter ein Stück am Bisamberge gefangen.
60. *Cacoecia Podana* Sc. Im Juni am Bisamberge.
61. — *Musculana* Hb. Im Juni und Juli in den Auen.
62. — *Strigana* Hb. Im Juni am Bisamberge.
63. *Eulia Politana* Hw. Im April häufig am Bisamberge; die Raupe im Herbste an Umbelliferen.
64. — *Rigana* Sodof. Im Mai und Juni am Bisamberge.
65. *Tortrix Bergmanniana* L. Im Juni am Bisamberge.
66. — *Conwayana* F. Im August in den Auen.
67. — *Viburniana* F. Im Juni am Bisamberge.
68. — *Paleana* Hb. Im Juni und Juli am Bisamberge.
69. — *Rusticana* Tr. Im April und Mai am Bisamberge, ziemlich häufig.

70. *Cnephasia Chrysanthæana* Dup. Im Juni und Juli von Herrn Neustetter in der Au gefunden.
71. *Cheimatophila Tortricella* Hb. Im März am Bisamberge.
72. *Exapate Congelatella* Cl. Im November am Bisamberge.
73. *Conchylis Zephyrana* Tr. Im Mai und wieder im Juli am Bisamberge.
74. — *Aleella* Schulze. Im Mai und Juni am Bisamberge, ziemlich häufig.
75. — *Hartmanniana* Cl. im Juni häufig am Bisamberge.
76. *Euxanthis Hamana* L. Im Juni in den Auen.
77. — *Zoegana* L. Im Juni am Bisamberge.
78. — *Straminea* Hw. Im Juli am Bisamberge.
79. *Phtheochroa Rugosana* Hb. Am 17. Mai 1898 von Herrn Neustetter in der Au gefangen.
80. *Carposina Scirrhosella* H. S. Im Mai am Bisamberge; die Raupe in den Früchten der wilden Rosen im Oktober; zur Verpuppung geht sie ins Freie und macht ein Gespinnst im Laub und Moos.
81. *Evetria Buoliana* Schiff. Im Juni und Juli am Bisamberge häufig bei den Kiefernanzpflanzungen.
82. *Olethreutes Scriptana* Hb. Im Juni und Juli in den Auen.
83. — *Pruniana* Hb. Im Juni am Bisamberge.
84. — *Lacunana* Dup. Vom Mai bis August (wahrscheinlich in zwei Generationen) in den Auen.
85. *Steganoptycha Corticana* Hb. Im Juli am Bisamberge.
86. — *Minutana* Hb. Im August in den Auen.
87. *Rhyacionia Hastana* Hb. Im Juli am Bisamberge.
88. *Epiblema Caecimaculana* Hb. Im Juni am Bisamberge.
89. — *Nisella* Cl. Im Juni und Juli in den Auen häufig.
90. — *Tetraquetrana* Hw. Im Mai am Bisamberge.
91. — *Tripunctana* F. Im Juni am Bisamberge.
92. — *Asseclana* Hb. Im Mai am Bisamberge.
93. — *Brunnichiana* Froel. Im Juni und Juli am Bisamberge.
94. — *Foenella* L. Am Bisamberge von Herrn Krüger gefangen.
95. *Grapholitha Succedana* Froel. Im Juni am Bisamberge.
96. — *Exquisitana* Rbl. Im Mai am Bisamberge.
97. — *Gallicana* Gn. Im Juni am Bisamberge.
98. *Ancylis Derasana* Hb. Im Mai und wieder im August, häufig in den Auen.

99. *Ancyliis Siculana* Hb. Im Mai am Bisamberge.
 100. — *Mitterbacheriana* Schiff. Im Mai und wieder im August in den Auen.
 101. *Lipoptycha Saturnana* Gn. Im Mai am Bisamberge.

V. Glyphipterygidae.

102. *Simaethis Fabriciana* L. Von Herrn Neustetter aus Weidenkätzchen gezogen, die im März eingetragen wurden. Die Schmetterlinge kamen im April und Mai.

VI. Yponomeutidae.

103. *Swammerdamia Pyrella* Vill. Im Mai in den Auen an Pappelstämmen.
 104. *Argyresthia Mendica* Hw. Im Mai am Bisamberge an Schlehenstauden, häufig.
 105. — *Nitidella* F. Im August und September in den Auen, häufig.

VII. Plutellidae.

106. *Plutella Maculipennis* Curt. Im Mai und wieder im August am Bisamberge häufig.
 107. *Cerostoma Vitella* L. Im Juni und Juli in den Auen;
 v. *Carbonella* Hb. vereinzelt unter der Stammform.
 108. — *Lucella* F. Von Herrn Neustetter am 6. Juli ein Stück am Bisamberge gefangen.
 109. — *Xylostella* L. Im Juni am Bisamberge.

VIII. Gelechidae.

110. *Tachyptilia Populella* Cl. Im Juni und Juli, dann wieder August, September (wahrscheinlich in zwei Generationen) in den Auen häufig an Pappelstämmen.
 111. *Anacampsis Coronillella* Tr. Im Juni am Bisamberge.
 112. *Ypsolophus Fasciellus* Hb. Im Juni am Bisamberge, nicht selten.
 113. *Endrosis Laeteella* Schiff. Im April und Mai am Bisamberge, auch in der Ortschaft zum Lichte kommend.
 114. *Dasytoma Salicella* Hb. Im April am Bisamberge, die ungeflügelten Weibchen an Birkenstämmen.
 115. *Chimabache Phryganella* Hb. Im Oktober und November am Bisamberge.

116. *Chimabache Fagella* F. Im April häufig in den Auen.
 117. *Semioscopis Anella* Hb. Bereits Ende Februar und dann im März am Bisamberge.
 118. — *Strigulana* F. Im März an den Pappelstämmen in den Auen.
 119. — *Avellanella* Hb. Im März und April am Bisamberge.
 120. *Epigraphia Steinkellneriana* Schiff. Im April am Bisamberge.
 121. *Psecadia Pusiella* Roem. Im Juni und Juli am Bisamberge.
 122. -- *Bipunctella* F. Im Juni in den Auen ziemlich häufig.
 123. -- *Funerella* F. Im Juni in der Au.
 124. *Depressaria Flavella* Hb. Im Juni und Juli am Bisamberge.
 125. — *Arenella* Schiff. Im August und September am Bisamberge.
 126. — *Pimpinellae* Z. Im September und Oktober am Bisamberge; die schwarze Raupe in den Dolden von Umbelliferen.

X. Elachistidae.

127. *Coleophora Asteris* Mühl. Im September am Bisamberge.

XI. Gracilaridae.

128. *Gracilaria Stigmatella* F. Im April in den Auen.
 129. — *Hemidactylella* F. Im September und Oktober und nach Überwinterung im April in den Auen.
 130. — *Elongella* I. Im April in den Auen.
 131. — *Syringella* F. Im April und Mai und dann wieder Juli und August in den Auen und Gärten. An Flieder häufig zu fangen.
 132. *Ornix Avellanella* Stt. Im Mai am Bisamberge.
 133. *Lithocolletis Amyotella* Dup. Im März und April in den Auen an Baumstämmen und Zäunen häufig.
 134. — *Ulmifoliella* Hb. Wie die Vorige.
 135. — *Quercifoliella* Z. Im Juni am Bisamberge.
 136. — *Populifoliella* Tr. Im April in den Auen.
 137. — *Tremulae* Z. }
 138. — *Comparella* Z. } Im April in den Auen häufig.

XII. Lyonetiidae.

139. *Phyllocnistis Suffusella* Z. Im April häufig in den Auen an Baumstämmen.
 140. *Opostega Salaciella* Tr. Im Mai und Juni am Bisamberge.

XIII. Nepticulidae.

141. *Nepticula Agrimoniae* Frey. Im April in den Auen an Ulmen und Ahornstämmen.

XIV. Talaeporidae.

142. *Talaeporia Politella* O. Die langgestreckten harten Säcke im April und Mai an Baumstämmen und Zäunen in den Auen, die Schmetterlinge noch im Mai.
143. — *Tubulosa* Retz. (*Pseudobombycella* Hb.) Wie die Vorige, aber häufiger.
144. *Solenobia Triquetrella* F. Im April vereinzelt am Bisamberge.

XV. Tineidae.

145. *Euplocamus Anthracinalis* Sc. Im Mai am Bisamberge. Die Raupen in faulen Wurzelstöcken der Birken und Buchen.
146. *Tinea Cloacella* Hw. Im Mai an Planken und Baumstämmen in der Au.
147. *Nemophora Swammerdammella* L. Im April und Mai häufig in den Auen und am Bisamberge.
148. — *Pilella* F. Im Mai am Bisamberge.
149. *Adela Degeerella* L. Im Juni in den Auen ziemlich häufig.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Prinz Johann

Artikel/Article: [Nachtrag zur Lepidopterenfauna von Lang-Enzersdorf bei Wien. 43-50](#)