download unter www.biologiezentrum.at

Nachtrag III zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnten.

Von **Anton Metzger** in Wien.

Die bereits mitgeteilten Beiträge der Lepidopteren-Fauna von Friesach sind enthalten im III. Jahresberichte 1892, dann im V. Jahresberichte 1894 und im VII. Jahresberichte 1896 des Wiener entomologischen Vereines. Im Jahre 1897 sammelte ich abermals in Friesach vom 25. Mai bis 9. September. Die unten folgenden 37 Arten wurden von mir während meines Aufenthaltes in Friesach in den früheren Jahren nicht aufgefunden. In diesen drei Mitteilungen wurden von mir an Arten, Varietäten und Aberrationen ausgewiesen 368, im Jahre 1897 beobachtete ich an Arten 37, so daß die Gesamtzahl der von mir beobachteten Arten, Varietäten und Aberationen sich auf 405 stellt. Der Nachtfang wurde von mir nicht betrieben; ich fing weder mit dem Lichte, noch mit dem Köder.

Lycaena Argiades Pall., ein ♀ am 24. Juli in der Olsa.

Lycaena Icarus ab. Icarinus Scriba, ein ♀ am 4. August in der Olsa.

Lycaena Alcon F., ein ♀ am 18. Juni in der Olsa.

Achcrontia Atropos L., eine noch nicht erwachsene Raupe wurde mir Ende August überbracht.

Deilephila Euphorbiae L., eine Raupe am 31. Juli.

Hemaris Scabiosae Z. (Fuciformis O.) Die Schmetterlinge flogen Ende Mai nicht selten an den Blüten von Salbei. Weg zum Barbarabade, Olsa.

Cerura Furcula Cl. Raupe am 16. Juni an Salix caprea.

Cerura Bifida Hb. Raupe am 18. August an Populus.

Pheosia Tremulae Cl. Raupen am 7. August auf Populus tremula, in der Olsa.

Notodonta Dromedarius L. Raupe am 1. September auf Birke.

Epicnaptera Tremulifolia Hb., eine erwachsene Raupe am 19. August an Salix.

download unter www.biologiezentrum.at

Saturnia Pavonia L. Am 12. Juni fand ich die noch kleinen schwarzen Räupchen in der Olsa, an Birke.

Acronycta Euphorbiae v. Montivaga Gn. Die im Sommer gefundenen Raupen ergeben meistens die dunkle Form.

Agrotis Pronuba L., ein ♀ am 26. August in der Olsa.

Agrotis Depuncta L. Die Raupe an Urtica, die Schmetterlinge entwickelten sich im August. Diese Art ist selten.

Dianthoecia Cucubali Fuessl. Die Raupe im Juli häufig an den auf dem Boden aufliegenden Blättern von Silene inflata, in der Olsa.

Dianthoecia Carpophaga Bkh. Raupe im Juli an den Kapseln von Silene inflata in der Olsa.

Miana Strigilis Cl. Schmetterling im Juni aus dürrem Büschen geklopft.

Brotolomia Meticulosa L., ein ♀ am 22. Juli.

Leucania Lythargyria Esp., ein ♀ am 2. August.

Caradrina Alsines Brahm.
„ *Ambigua F.* } Die Schmetterlinge im August geklopft.

Taeniocampa Gothica L.
„ *Incerta Hufn.* } Die Raupen im Juni gefunden. Die Schm. entwickelten sich im Febr. 1898.

Plastenis Retusa L. Raupe im Juni. Schmetterling Ende Juli häufig.

Orthosia Litura. Raupe im Juni häufig, ebenso der Schmetterling anfangs September.

Xylina Socia Rott., ein ♀ ex. l. am 14. August.

Cucullia Thapsiphaga Tr. Die Raupen waren Ende Juli auf Verbascum thapsus in der Olsa häufig zu finden. Die Schmetterlinge entwickelten sich im April und Mai 1898.

Epizeuxis Calvaria F., ein ♀ am 6. Juli in der Stadt Friesach auf einem Gartenzaune gefunden.

Polyploca Flavicornis L. Raupen am 25. Juni von Birke geklopft.

Ortholitha Moeniata Sc., ein ♀ am 14. August in der Olsa.

Larentia Truncata Hufn., ein ♀ im Juli.
„ *Corylata Thnbg.*, ein ♀ am 3. Juni.

Tephroclystia Abietaria Goeze. Der Schmetterling war im Juni im Nadelwalde nicht selten aufzufinden.

Tephroclystia Venosata F. Die Raupen Ende Juli in den Kapseln von Silene inflata.

Boarmia Cinctaria S. V., ein ♀ am 1. Juni
„ *Consonaria Hb.*, ein ♀ am 28. Mai } bei den Teichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresberichte Wiener entomologischer Verein

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Metzger Anton

Artikel/Article: Nachtrag III zur Lepidopteren-Fauna von Friesach in Kärnten. 105-106