

Eine neue Aberration von *Zygaena Transalpina* Esp.

Von Alois Sicher in Wien.

(Tafel I, Figur 9.)

Diese Aberration, welche konform mit ähnlichen Aberrationen anderer Arten ab. *Flava* benannt wird, ist eine zitronengelbe Abart von der Stammform. Die 6 Flecke der Vorderflügel sind blaß zitronengelb; ebenso die Hinterflügel, welche eine schmale schwarze Umrandung haben, also nicht zu verwechseln sind mit *Zygaena Transalpina* Esp. ab. *Boisduvalii* Cost., wo das Gelb dunkler (Ockergelb) ist und die Hinterflügel eine sehr breite schwarze Umrandung haben, so daß die aberrative gelbe Färbung nur in der Mitte der Hinterflügel mehr oder weniger sichtbar ist. (Vergleiche die Abbildung von *Z. Transalpina* ab. *Boisduvalii* im XIV. Jahresberichte des Wiener entomologischen Vereines 1903 und *Z. Transalpina* ab. *Flava* Sicher in diesem Jahresberichte.)

Diese Aberration stammt von Preth im Küstenlande, wo ich schon viele Jahre sammelte; obwohl ich speziell nach Aberrationen von *Zygaenen*, insbesondere aber der dort gemein auftretenden *Z. Transalpina* fahndete, habe ich erst am 11. August 1905, gleich am ersten Sammeltage meines zweiten diesjährigen Aufenthaltes in Preth, aber leider nur dies eine Exemplar erbeutet.

Für diese Aberration wurde von unserem Vereinsmitgliede Herrn* Klemens Dziurzynski, welcher Spezialist in *Zygaenen* ist, die Bezeichnung ab. *Flava* vorgeschlagen, was ich auch akzeptierte.






Fig. 1 u. 3 H. Koller, 2, 7, 8 u. 9 L. Schneek, 4 L. Steiner, 5-6 a W. Krone pinx. Chromolith. Kunstanst. Alb. Berger, Wien VII.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Sicher Alois

Artikel/Article: [Eine neue Aberration von *Zygaena Transalpina* Esp. 91](#)