


Nekrolog.


Am 30. März 1908 wurde infolge einer Masernansteckung nach kurzem Leiden unser allgemein beliebtes und hochgeschätztes Mitglied, Herr **Franz Brozler**, im Alter von 40 Jahren vom Tode dahingerafft.

Derselbe war seit 1906 Mitglied des Wiener entomologischen Vereines, zeichnete sich aber durch außerordentlichen Eifer und Liebe zur Entomologie aus, so daß der Verein an ihm ein sehr tätiges und für die Wissenschaft enthusiasmiertes Mitglied verlor.

Wir werden ihm, alle zeitlebens ein gutes Andenken bewahren.

Die Vereinsleitung.





Colias Edusa ab. Nigrofasciata.

Von P. Maurer.

Vom 10. Juli bis 20. September 1908 war ich in Ober-Österreich (Taufkirchen an der Trattnach) entomologisch tätig. Wiewohl die Fauna hier wegen der Kultur eine fast armselige zu nennen ist, so habe ich doch so manches schöne Exemplar erbeutet und meiner Sammlung einverleibt.

Auffallend war das häufige Auftreten der *Colias Edusa* F. auf den dortigen ausgedehnten Kleefeldern. Anfangs schenkte ich diesem zwar schönen aber minderwertigen Falter keine Aufmerksamkeit. Erst als ich am 15. Juli mehrere schöne Aberrationen, darunter ab. *Helicina* und *Helice* bemerkte, wurde mein Interesse dafür angefacht und ging ich mit Eifer an den Fang dieser hübschen Falter, so daß ich bis Ende August eine große Kollektion ♀♂ erbeutet hatte. Darunter befinden sich drei ganz gleichmäßige ♀ Aberrationen, die ich wegen ihrer auffallenden Zeichnung näher beschreiben will.

Diese Aberration unterscheidet sich wesentlich von der Stammform durch einen tiefschwarzen breiten Außenrand der Vorderflügel und den kaum angedeuteten gelben Vorderandsflecken, während die gelben Randflecken auf der Oberseite der Hinterflügel vollständig fehlen, resp. durch eine breite schwarze Saumbinde ganz verdrängt sind. Der orangegelbe Mittelfleck auf den Hinterflügeln ist sehr stark ausgeprägt, die Oberseite der Hinterflügel grüngrau beschuppt, wodurch der Falter ein fast fremdländisches Aussehen erhält.

Diese seltenen Aberrationen, die im Vereine vorgezeigt worden sind, verdienen vollauf einen eigenen Namen und erlaube mir, diese mit *Edusa ab. Nigrofasciata* wegen ihrer tiefschwarzen zeichenlosen Randbinden der Hinterflügel zu belegen, nachdem meines Wissens keine ähnliche Aberration beschrieben ist und ich das konstante Vorkommen dieser Aberration am selben Orte konstatieren konnte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Maurer Petrus

Artikel/Article: [Colias Edusa ab. Nigrofasciata. 31](#)