

Zwei neue Aberrationen von *Parnassius mnemosyne* L.

Von Hans Hirschke.

1. *Parnassius mnemosyne* L. ab *arcuata*.

Taf. III, Fig. 1.

Unter den zahlreichen *P. mnemosyne*, welche ich seit 1895 alljährlich im Hochschwabgebiete gefangen habe, befinden sich zwei ♂♂ und eine Anzahl ♀♀ einer Aberration, die ich mit Rücksicht auf die sehr gelungene Abbildung der einen ♂, kurz wie folgt beschreibe: Die Vorderflügel sind ober- und unterseits wie bei der Stammform. Auf der Oberseite der Hinterflügel befindet sich jedoch im Saumfelde eine sehr markante Bogenreihe, wie sie ähnlich nur bei *P. felderi* und *eversmanni* ♀♀ vorkommt und den Faltern ein ganz eigenartiges Aussehen verleiht. Diese Bogenreihe wird dadurch noch mehr gehoben, daß am Saume größere weiße Flecken ausfallen, bei den beiden Männchen außerdem noch der Fleck am Schlusse der Mittelzelle stark reduziert ist, auch der Vorderrandsfleck gänzlich fehlt. Bei den Weibchen ist jedoch eher ein Plus an schwarzer Zeichnung, als bei der Stammform zu konstatieren.

Die Unterseite entspricht in allen Fällen jener der Oberseite nur ist die Zeichnung nicht so scharf.

2. *Parnassius mnemosyne* L. ab *taeniata*.

Taf. III, Fig. 2.

Die Oberseite der Vorderflügel entspricht entweder der Stammform oder der ab. *athene* Stichel.

Maßgebend ist für diese Aberration, ebenso wie bei der vorher beschriebenen ab. *arcuata*, ausschließlich die Zeichnung auf der Oberseite der Hinterflügel.

Diese zeigen eine vollkommen geschlossene Mittelbinde, welche sich vom Vorderrande bis zum Innenrande ohne jede Unterbrechung hinzieht und die auch auf der Unterseite, nur etwas schwächer, ausgebildet ist. Das Saumfeld ist ohne jede Zeichnung, wodurch die Mittelbinde besser zur Geltung kommt.

Von dieser Aberration erbeutete ich zwei Exemplare im Hochschwabgebiete. Dieselbe wurde auch von Herrn J. F. Berger am Torrener Joch bei Golling, weiters von Herrn Alois Sicher in Lungötz bei Hüttai in Salzburg gefangen.

Erklärung zu Tafel III.

Fig. 1 *Parnassius mnemosyne* L. ab. *arcuata* Hirschke . Seite 133


„ 2 „ „ ab. *taeniata* Hirschke . „ 133

„ 3 „ „ ab. ♀ *Habichi* Bohatsch. „ 135





1



2



3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Hirschke Hans (=Hanns)

Artikel/Article: [Zwei neue Aberrationen von Parnassius mnemosyne L.
133](#)