

Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von N.-Österreich.

(Zweiter Teil.)

Von Dr. med. Carl Schawerda, Wien, 1915.

Im 24. Jahres-Berichte des Wiener Entomologischen Vereines, 1913, erschien der erste Teil dieser Arbeit mit den Makrolepidopteren. In der Fortsetzung stellte ich jetzt die Mikroheteroceren dieser Gegend zusammen, die außer von Schleicher (dessen veraltete Nomenklatur mit mehreren Nomina in litteris mir eine sehr große Mühe bei der Feststellung der Arten machte), noch von Dr. Galvagni, Fritz Preißcker, Franz Sauruck und von mir gesammelt wurden.

Vom ersten Teile kann ich ruhig sagen, daß ein Fehler in der Feststellugn des Vorkommens einer Art oder gar in der Bestimmung ausgeschlossen erscheint. Meine eigene Kenntniss und meine zwischen 5000 und 6000 Arten und Formen und 50.000 Exemplaren von palaeoarktischen Makrolepidopteren umfassende Sammlung sind eine Gewähr dafür, abgesehen davon, daß ich bei zweifelhaften, d. h. abgeflogenen Stücken sehr strenge vorging und dieselben wegließ. Bei den Mikroheteroceren sind Schleichers Angaben wohl verläßlich, und ebenso verläßlich die Galvagnis und Preißckers. Die von Sauruck und mir erbeuteten Mikroheteroceren wurden von den Fachmännern Herrn Preißcker, Hofrat Prinz und zum Schluß noch zweifelhaft gebliebene Tiere von Herrn Professor Rr. Rebel bestimmt oder bestätigt. Es ist also für die größte Sicherheit gesorgt.

Ich danke diesen Herren hiemit auf das wärmste für ihre Hilfe und hebe hier noch einmal die Verdienste des Herrn Franz Sauruck in Lunz hervor, dem wir die Erbeutung vieler Arten durch Lichtfang, der von Galvagni, Preißcker und mir nicht betrieben werden konnte, verdanken.

Die Ergänzung der beiden ersten Teile bleibt einem späteren Nachtrage vorbehalten.

I. Pyralidae.

A. GALLERIINAE.

Aphomia Hb.

1. sociella L. (8.)

20. Juni: Lunz; 29. Juni: Rauschmayer, Licht, Lechnergraben (Finstergstaad); 14. Mai 1912 und 5. Juli 1912: Lunzbauer, Saur.
7. Juni 1898: Neubruck, Trexler. 18. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Galleria F.

2. mellonella L. (11.)

1. September: Scheibbs, Schaw.

B. CRAMBINAE.

Crambus F.

3. combinellus Schiff. (24.)

1. Juli 1908: Dürrenstein (Legsteiner-Alm), Lechnergraben, Ötscher, Scheibbs, Schaw. August: Mittersee, Saur. 10. Juli 1904: Herrenalpe; 16. Juli 1905: Feldwiesalpe, Lunzer See, Galv. 24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter und Nonnenlehalpe im Dürrenstein-Stock am 27. Juli 1200 bis 1400 Meter, Preiß.

coulonellus Dup. (25.)

23. Juli: Lechnergraben, Saur. Das Belegexemplar ging leider in Verlust, so daß ich eine Verwechslung mit Combinellus nicht mehr ausschließen kann.

4. inquinatellus Schiff. (42.)

26. Juli und 22. August 1907: Scheibbs, Schaw. 22. August: Lunz, Saur.

5. lythargyrellus Hb. (60.)

Ötscher, Schaw.

6. tristellus F. (61.)

24. August 1906: Scheibbs, Schaw. 10. September 1908: Lunzberg, Licht; 25. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

ab. *aquilella* Hb. 8. September 1906: Scheibbs, Schaw.

ab. *paleella* Hb. 8. September 1906: Scheibbs, Schaw. 23. August 1911: Lunz, Saur.

7. luteellus Schiff. (65.)

Ötscher, Schaw.

8. perlellus Sc. (68.)

26. Juli 1906: Scheibbs; 31. Juni 1908: Dürrenstein; 28. Juli 1908: Herrenalpe, S c h a w. 29. Juni 1908: Hochkar; Juli: Ötscher, S c h a w. Lechnergraben, S c h a w. Juni und Juli: Lunzberg, Postlehenberg, Lunz, S a u r. Juli: Groß-Hollenstein, P r e i ß.

9. pyramidellus Tr. (80.)

29. Juni und 10. Juli: Lechnergraben, S c h a w, S a u r. 15. Juli 1905: Ötscher, G a l v.

10. conchellus Schiff. (82.)

10. Juli 1904: Herrenalpe; 13. bis 15. Juli 1905: Lunzer See; 17. bis 21. Juli 1905: Mitterbach; 17. bis 22. Juli 1907: G a l v. 31. Juli 1908: Dürrenstein, S c h a w. 22. Juni 1911: Rauschmayer, S a u r. 23. Juli: Königsberg; 2. August: Wentneralm, P r e i ß.

pinellus L. (83.) Schleicher gibt Pinetellus Clerck aus Gresten an. Lunz, S a u r. Es liegt mir kein Belegstück mehr vor. Die Originalnotiz ist nicht genügend wegen der Ähnlichkeit mit Myellus.

11. myellus Hb. (87.)

21. Juni 1907: Scheibbs, S c h a w. 24. Juli 1911: Lunz, Licht; 28. Juli 1911: Rauschmayer, S a u r. 7. Juni 1913: Gaming; 8. August: Lunz, S c h a w.

12. luctiferellus Hb. (90.)

16. Juli 1905: Ötscher, S c h a w. 2. September 1906: Ötscher, G a l v.

13. permutatellus HS. (91.)

Ötscher, S c h a w.

14. falsellus Schiff. (99.)

29. Juni und 25. Juli 1908: Scheibbs, S c h a w. 13. Juli 1911: Lunzbauer, Licht, S a u r. Gresten, S c h l e i c h e r.

15. chrysonuchellus Sc. (108.)

23. Mai: Lunzberg; 18. Mai 1911: Postlehenberg, S a u r.

16. craterellus Sc. (109.)

Ötscher, S c h a w.

17. hortuellus Hb. (111.)

21. Juni 1907: Scheibbs, zahlreich; 29. Juni: Hochkar, S c h a w. 29. Mai 1910: Lunzberg, Licht, S a u r. 17. Juli: Groß-Hollenstein (Sattel), P r e i ß.

18. culmellus L. (114.)

17. bis 21. Juli: Mitterbach, G a l v. 25. Juni 1906: Scheibbs, zahlreich, S c h a w. Ötscher, Dürrenstein, S c h a w. 1. Juli 1912

und 16. August 1910: Lunzberg, Saur. Mitte Juli bis Anfang August: Groß-Hollenstein, Königsberg, Lunzer See, Preiß.

19. dumetellus Hb. (117.)

21. Juni: Scheibbs, zahlreich; Juli: Lunz, Saur, Mitte, Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter; 22. Juli: Lunzer See, Preiß.

7. Juni 1913: Gaming, Schaw.

20. pratellus L. (119.)

21. Juni 1907: Scheibbs, zahlreich; 12. Juni 1912 und 2. Juli: Lechnergraben, Schaw. 29. Mai: Lechnergraben; 1. Juli 1912: Mitter-See, Lunzberg, Postlehenberg, Licht, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Königsberg, Lunzer See, Preiß. Ende Juni bis Anfang August: Voralpe bis 1300 Meter, Preiß.

21. pascuellus L. (125.)

21. Juni 1907: Scheibbs, zahlreich; 1. Juli 1908: Dürrenstein, Schaw. 20. Juni 1912: Lechnergraben (Nos.); Juli: Lunzberg, Saur. Juli: Groß-Hollenstein, Königsberg, Lunzer See, Preiß.

22. hamellus Thnbg. (128.)

Gresten, Schleicher.

E. PHYCITINAE.

Plodia Gn.

23. interpunctella Hb. (253.)

29. Juni: Ötscher, Schaw. Gresten, Schleicher.

Ephestia Gn.

24. clutella Hb. (283.)

Juni: Lechnergraben, Schaw. 21. Juni 1908: Kasten, Galv. Mai bis Juli: Lunz, Saur.

Pempelia Hb.

25. ornatella Schiff. (425.)

10. Juli und 11. August 1910: Lunzberg, Licht, Postlehenberg, Rauschmayer, Lunzbauer, Saur. Groß-Hollenstein, 27. Juli: Lunzer See, Preiß.

Asarta Z.

26. aethiopella Dup. (475.)

29. Juli 1906: Ötscher, sehr häufig, Schaw. Galv. Voralpengipfel, 1600 bis 1700 Meter, Ende Juni bis Mitte Juli: Preiß. 24. Juli: abgeflogen, Gamssteinkamm, 1600 bis 1700 Meter, Preiß.

Hypochalcia Hb.

lignella Hb. (495.)

21. Juni 1907 und 12. Juli 1908: Lechnergraben, Schaw. Die beiden Belegstücke fehlen in meiner Sammlung.

27. abenella Hb. (498.)

25. Juli 1907: Gaming, Schaw. 22. Juni und 25. Juli 1910: Lechnergraben (Finstegstaud); 17. Juli: Postlehenberg, Licht; 25. August: Lunzberg, Licht; 25. Juni 1911: Lunz, Saur. 4. August 1908: Scheibbs, Schaw. 29. Juli: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Lechneralm und Predeck im Dürrenstein-Stock, 1200 bis 1400 Meter, Preiß.

Catastia Hb.

28. marginea Schiff. (579.)

21. Juli 1905: Ötscher, Feldwiesalpe, Galv. 8. Juli 1907: Rauschmauer bei Lunz, Schleicher. 28. Mai 1908: Lechnergraben; 17. Mai 1909: Lunzberg, Saur.

Salebria Z.

29. palumbella F. (611.)

17. Juli 1905: Mitterbach; 21. Juli 1905: Ötscher, Feldwiesalpe, Galv. 10. August 1912: Lechnergraben (Nos.), Licht, Saur.

30. formosa Hw. (624.)

11. Juni 1912: Rauschmauer; 13. Juni 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

31. fusca Hw. (642.)

14. Juli 1911: Lunz, Reichenpfaderkogel, Licht, Saur.

32. semirubella Sc. (645.)

Ende Juni, 21. Juli 1907: Scheibbs, Ötscher, Schaw. Neu-
bruck, Trexler.

ab. sanguinella Hb. 25. Juni 1906 und 26. Juli 1908: Scheibbs, in Anzahl, Schaw. 16. Juli: Groß-Hollenstein, Licht, Preiß.

Dioryctia Z.

33. abietella F. (700.)

Ende Juli, Anfang August: Lunzberg, Lechnergraben, Licht, Saur. Gresten, Schleicher. 27. Juni und 12. Juli 1898: Neu-
bruck, Trexler.

Acrobasis Z.

tumidana Schiff. (730.)

Schleicher gibt Rubrotibiella Mann ohne näheren Fund-
ort an.

34. zelleri Rag. (731.)

Juli: Ötscher, Schaw. Gresten, Schleicher.

Rhodophaea Gn.

35. **suavella ZK. (757.)**

Ötscher, Schaw. Ohne näheren Fundort, Schleicher.

Myelois Hb.

tetricella F. (782.)

Schleicher gibt chrysorhoella Zk. ohne näheren Fundort an.

Cryptoblabes Z.

36. **bistriga Hw. (794.)**

30. Juni 1911: Rauschmayer (Lunz), Licht, Saur.

I. PYRALINAE.

Aglossa Latz.

37. **pingualis L. (825.)**

28. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 15. Juli: Scheibbs, Schaw.

19. Juli 1911: Lunz, Licht, und 23. August 1910: Lunz, Saur.

Pyralis L.

38. **farinalis L. (836.)**

27. Juni 1906: Lunz, Saur. Schleicher.

Herculia Wlk.

39. **glaucinalis L. (845.)**

Von Schleicher aus Gresten angegeben.

K. HYDROCAMPINAE.

Cataclysta Hb.

40. **lemnata L. (922.)**

29. Juni 1906: Ötscher, Schaw.

Perinephele Hb.

41. **lancealis Schiff. (939.)**

14. Juli 1905: Mitter-See, Galv. 21. Juni 1908: Galv. 21. Juni und 15. Juli 1906: Scheibbs, Schaw. Juli: Lunzberg, häufig, Saur. Groß-Hollenstein; 13. Juli: Wentner-Alm; 27. Juli: Lechnergraben, Preiß. 14. Juni 1898: Neubruck, Trexler.

Psammotis Hb.

42. **hyalinalis Hb. (942.)**

29. August 1908: Lunz, Schaw. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Königsberg, Preiß. 13. Juni 1911: Licht, Lunzberg, Saur. 8. Juni 1898: Neubruck, Trexler.

Eurrhpara Hb.

43. **urticata L. (943.)**

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. Scheibbs, Schaw.

L. SCOPARIINAE.**Scoparia Hw.****centuriella Schiff.** (946.)

Von Schleicher aus „unseren Voralpen“ angegeben.

44. zelleri Wck. (947.)

Lunz, Seebachtal, Wagner nach Calvagni. 10. Juli 1911: Lunzberg, Licht, Saur.

45. ambigualis Tr. (949.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw. 8. Juni 1898: Neubruck, Trexler. 30. Mai 1912: Lunzberg, Licht, Saur. Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

45a. ulmella Knaggs aus Lunz, 14. Juli 1910.

Eigene Art nach Dr. Žerny. Annalen des Hofmuseums, 1914.

46. ingratella Z. (953.)

31. Juni 1907: Dürrenstein, Schaw. Gresten, Schleicher. 5. Juni 1911: Lunz, Schaw.

47. dubitalis Hb. (954.)

21. Juni 1907 und 26. August 1908: Scheibbs, Schaw. Mitte Juli 1904: Lunz, Seebachtal, Wagner. 7. Juni 1913: Gaming, Schaw.

48. manifestella HS. (958.)

16. Juli 1912: Hetzkogglplan, Licht, Saur. 12. Juni 1904: Lunz, Wagner nach Calvagni.

49. sudetica Z. (965.)

28. Juli 1908: Dürrenstein, Legsteiner Alm, Schaw. 16. Juli 1910: Lechnergraben; 15. Juli 1912: Almeck, Saur. 23. Juli: Königsberg; Mitte Juli bis Anfang August: Wentner Alm; 11. September 1898: Hochkar (Haderlauskogel), 1400 Meter, Preiß.

50. murana Curt. (969.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 18. Juni: Lunzbergkreuz, Saur. 17. Juli: Groß-Hollenstein (Sattel); 27. Juli: Dürrenstein (Lederer Alm), 1300 Meter, Preiß. 2. August: Wentner Alm, Preiß.

51. truncicolella Sa. (974.)

12. Juli 1911: Lunzbauer, Licht, Saur. 26. August 1910: Helmelberg; 15. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

52. crataegella Hb. (975.)

26. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 23. Juli 1912: Lunzberg, Licht, Saur. 22. Juli: Gaming, Schaw. Mitte Juli bis Anfang August: Groß-Hollenstein, Preiß.

frequentella Stt. (976.)

Schleicher gibt Mercuriella L. ohne näheren Fundort an.

M. PYRAUSTINAE.**Syllepta Hb.****53. ruralis Sc. (994.)**

22. Juli: Scheibbs, Schaw. 2. August 1912: Lunzbaur, Licht, Saur.

Orenaia Dup.**54. alpestralis F. (1009.)**

Mitte Juli 1904: Ober-See; 14. Juli 1905: Mitter-See, Galv. Ötscher (Ötscher-Haus und Riffel), Feldwiesalpe; 21. Juli 1905: Dürrenstein, Galv. 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 24. Juli: Gamssteinkamm, 1600 bis 1700 Meter, Preiß. 15. Juli 1912: Alneck (Dürrenstein), Saur.

Evergestis Hb.**55. sophialis F. (1011.)**

21. Juli 1905: Feldwiesalpe, Galv. 27. Juli: Gaming, Schaw. 29. Juni und 18. August 1912: Licht, Lechnergraben (Nos.); 20. Juli: Lunzberg, Saur. Mitte bis Ende Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner Alm, Preiß. 26. August 1910: Helmberg (Lunz), Licht, Saur.

extimalis Sc. (1025.)

Nur von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

56. straminalis Hb. (1027.)

Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten, Schleicher.

57. politalis Schiff. (1029.)

16. Juli 1905: Ötschergraben, Galv. 10. Juli 1912: Lechnergraben (Nos.), Saur.

58. aenealis Schiff. (1037.)

7. Juni 1913 und 2. Juli: Lechnergraben, Legsteiner-Alm (Dürrenstein), Schaw. 29. Juni 1912: Lechnergraben (Finstergstaad, zweite Stiege, Licht), in Anzahl, Saur.

Nomophila Hb.**59. noctuella Schiff. (1039.)**

Anfang Juli: Ötscher, Schaw. 9. September: Scheibbs, Schaw. 21. September: Lunzer See, Saur. 17. Juli: Königsberg, 1300 Meter, Preiß. 9. August 1912: Mitter-See, Saur.

Phlyctaenodes Hb.**60. verticalis L. (1043.)**

31. Juni 1907: Dürrenstein, Schaw. 21. Juni: Helmberg bei Lunz, Saur.

sticticalis L. (1061.)

Nur von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Diasemia Gn.**61. litterata Sc. (1068.)**

26. Juni und Juli: Günselberg bei Scheibbs, Scheibbs, Schaw.
21. Juni 1908: Lechnergraben, Schaw, Galv. Juli: Groß-Hollenstein, Königsberg, bis 1300 Meter, Preiß. Juni: Dürrenstein, Schaw. 9. Juni: Lunzbauer; 1. Juli: Mitter-See, Saur.

Cynaeda Hb.**62. dentalis Schiff. (1089.)**

23. Juli und 16. August 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

Titanio Hb.**pyrenaealis Dup. (1103.)**

Von Schleicher aus den „Alpen“ angegeben.

63. schrankiana Hoenw. (1105.)

29. Juni: Voralpengipfel, 1600 bis 1700 Meter, Preiß.

64. phrygialis Hb. (1106.)

Ende Juni, Mitte Juli: Voralpengipfel, 1600 bis 1700 Meter;
24. Juli: Gamssteinkamm, 1600 bis 1700 Meter, abgeflogen, Preiß.
27. Juli: Dürrenstein, Lederer Alm, 1300 Meter, abgeflogen, Preiß.

Pionea Gn.**65. pandalis Hb. (1136.)**

30. Mai, 6. Juni und wieder 2. August: Lechnergraben, Schaw. Lunzberg, Licht, Saur. 16. Juli 1908: Scheibbs, Schaw.

66. crocealis Hb. (1141.)

12. Juli 1908: Lechnergraben, Galv. 6. Juli 1911: Lunz, Saur. Mitte Juli bis Anfang August: Groß-Hollenstein und Wentner Alm, Preiß.

67. ferrugalis Hb. (1151.)

Von Schleicher aus Gresten angegeben.

68. prunalis Schiff. (1156.)

29. Juni: Ötscher, Schaw. 17. Juli: Postlehenberg; 18. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. 28. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

69. stachydalis Germ. (1159.)

29. Juni: Scheibbs; 31. Juni 1907: Dürrenstein, Schaw. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

verbascalis Schiff. (1160.)

Von Schleicher aus der subalpinen Region angegeben.

70. forficatis L. (1163.)

15., 22. Juni und 2. Juli 1908, 10. August 1907: Lunz, Saur.
Von Schleicher aus Gresten angegeben. 15. Juli 1898: Neu-
bruck, Trexler.

71. rubiginalis Hb. (1166.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw.

72. lutealis Hb. (1170.)

5. Juli 1909: Lechnergraben (Finstergstaud), Saur. 16. Juli:
Lunzberg, Saur.

73. nebulalis Hb. (1171.)

Juli: Scheibbs, Schaw. 15. Juli 1905: Lunzer See (Seehof bis
Ober-See), Galv. 21. Juni und 12. Juli 1908: Lechnergraben, Galv.
2. August 1910: Lechnergraben, Licht; 10. Juli: Lunz, Licht; 18. Juli
1911: Rauschmauer, Saur. Ende Juni bis Anfang August: Groß-
Hollenstein; 11. November 1898: Königsberg, Wentner Alm, Hoch-
kar (Haderlauskogel), bei 1200 bis 1400 Meter, Preiß. 28. Juli 1908:
Wiesen-Alpe (Dürrenstein), Schaw.

74. decrepitalis HS. (1172.)

18. August 1912, 19. Juni 1913: Lechnergraben (Nos.), Licht,
zwei Falter, Saur. Schleicher. 25. Juni 1898: Lackenhof,
Trexler.

75. olivialis Schiff. (1175.)

30. Juni, 18. Juli 1911: Rauschmauer bei Lunz, Licht; 23. Juli
1912 und 25. August: Lunzbauer, abgeflogen, Lunzberg, Saur.
18. Juli: Groß-Hollenstein; 23. Juli: Königsberg, Preiß. 15. Juli
1913: Steinbach (Lunz), Saur.

Pyrausta Schrk.**76. terrealis Tr. (1187.)**

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw.

77. fuscalis Schiff. (1188.)

16. Juli 1905: Ötschergraben; 17. bis 22. Juli 1905: Mitterbacher
Moor, Galv. Juli: Dürrenstein, Schaw. 31. Juli: Feldwies
(Ötscher), Schaw. 2. August: Groß-Hollenstein (Wenten); 17. Juli:
Königsberg bei 1300 Meter, Preiß. 14. Mai 1912: Lunzbauer;
7. Juni 1912: Mitter-See; 9. Juni 1910: Lechnergraben (2. Stiege),
Licht, Saur.

78. sambucalis Schiff. (1191.)

13. Juli: Wentner Alm bei 1300 Meter, Preiß. Gresten, Schleicher. 28. Juli 1912, 23. Mai 1913: Lunz, Saur.

79. luctualis Hb. (1192.)

8. Juni 1898: Neubruck, Trexler.

80. flavalis Schiff. (1205.)

25. August 1910: Lunzberg, Licht, Lunz, Sauruck. Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

81. trinalis Schiff. (1206.)

Ende Juli: Scheibbs, Schaw.

82. nubilalis Hb. (1218.)

Anfang Juli: Ötscher, Schaw.

83. alpinalis Schiff. (1232.)

15. Juli 1905: Mitter-See bis Ober-See; 21. Juni 1908: Lechnergraben; 21. Juli 1905: Feldwies-Alpe, Galv. 1. Juli 1908: Dürrenstein (Wiesen-Alm), Legsteiner-Alm, Schaw. 2. August: Wentner-Alm; 27. Juli: Königsberg, Predeck (Dürrenstein-Stock), 1200 bis 1400 Meter, Preiß. 15. Juli 1913: Lechnergraben, 650 Meter, Saur.

84. cespitalis Schiff. (1241.)

Mitte April: Scheibbs, Schaw. 19. Mai 1912: Kasten; 29. Mai 1910: Lunz, Saur. Juli: Die var. **intermedialis Schiff.** von Scheibbs, Schaw. Ötscher, Schaw. 1. August: Lunzberg, Licht, Saur. 22. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

85. porphyralis Schiff. (1248.)

29. Juni 1906: Ötscher, Galv. 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 17. Mai bis Anfang Juli: Lunz, Saur. Gresten, Schleicher.

86. falcatalis Gn. (1249.)

26. Juni 1912: Lunzbauer; 25. Juli: Saur. 29. Juni 1906: Garming, Schaw. Juli: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Lunzer See, Preiß. Gresten, Schleicher.

87. purpuralis L. (1251.)

29. Juni: Scheibbs, Ötscher, Schaw. 18. Juli 1912: Lunz, Licht; 11. August 1910: Postlehenberg, Saur.

88. aurata Sc. (1253.)

13. Juli 1905: Lunz, Seehof, Galv. Ende Juli: Groß-Hollenstein; Mitte Juli, Anfang August: Königsberg bis 1300 Meter, Wentner Alm, Preiß. 1. Juli 1912: Mitter-See, Saur. 29. Juli, Scheibbs, Schaw.

89. nigrata Sc. (1260.)

29. Mai: Lunz, Postlehenberg, ein großes Ö; 25. Mai und 15. Juni 1912: Lunzberg Elend, Saur. 12. Juni 1898: Neubruck, Trexler.

90. cingulata L. var. vittalis Lah. (1262.)

16. Juli 1905: Ötscherhaus, Galv. 24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter; 17. Juli: Königsberg bei 1300 Meter; 27. Juli: Lederer-Alm (1300 Meter), Preiß. 15. Juli 1912: Alneck (Dürrenstein), Saur.

91. nigralis F. (1265.)

1. Juli 1912: Mitter-See; 15. Juli: Lunz, Seehof, Lunzberg, Saur. 23. Juni 1907: Scheibbs; 29. Juni 1908: Hochkar, in Anzahl, Schaw. 16. Juli: Groß-Hollenstein; Mitte bis Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß.

92. funebris Ström. (1273.)

21. Juli 1905: Feldwies-Alpe (Ötscher); 16. Juni 1907: Ötschergräben, Galv.

Die *ab. trigutta* Esp.

1. Juni: Lunz, Lechnergraben, Saur. 8. Juni 1912 und 2. Juli: Lechnergraben, Schaw.

Heliothela Gn.**93. atralis Hb. (1307.)**

Von Schleicher aus Gresten angegeben.

II. Pterophoridae.**Oxyptilus Z.****tristis Z. (1313.)**

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

94. pilosellae Z. (1315.)

25. Juni: Lunzberg, Saur.

hieracii Z. (1316.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

95. didactylus L. (1319.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Schelchen, Preiß.

96. parvidactylus Hw. (1322.)

Juli, August, zahlreich bei Tage, Lunz, Schaw. Seekopf, Lunzbauer, Saur.

Platyptilia Hb.**97. gonodactyla Schiff. (1322.)**

22. Juni: Lunzberg; 20. Juli: Seeboden; 1. Juli 1912: Mitter-See;
16. August 1910: Abgeflogen, Lunzberg, Licht, Saur.

98. Zetterstedti Z. (1335.)

2. August: Wentner-Alm, abgeflogen, Preiß. 17. Juni 1912:
Lunzer See; 25. Juli 1912: Hetzkogelplan, Saur. 25. August 1908:
Scheibbs, Schaw.

99. nemoralis Z. (1336.)

18. August 1912: Lechnergraben; 22. Juni und 31. Juli 1911:
Lunzberg, Licht, Saur.

100. tesseradactyla L. (1337.)

29. Mai 1911: Postlehenberg, Saur. Subalpines Gebiet,
Schleicher.

101. acanthodactyla Hb. (1339.)

Gresten, Schleicher. 15. Mai 1912: Lunzberg Elend und
25. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. 6. Juni 1906: Lechnergraben,
Schaw.

102. cosmodactyla Hb. (1342.)

23. August 1908: Scheibbs, Schaw. 6. August: Seekopf, Saur.
22. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 31. März 1912: Lunzbauer, und
30. Mai 1912: Lunzberg Elend, Saur.

Alucita Wisghm.**103. pentadactyla L. (1348.)**

10. Juli: Lunzberg, Licht, Saur. Schleicher.

xanthodactyla Tr. (1353.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

104. baliodactyla Z. (1361.)

28. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß.
18. Juli 1911: Rauschmayer (Lunz), und 27. Juni 1912: Lunzbauer,
Saur.

105. tetradactyla L. (1365.)

Juli: Lunz, zahlreich bei Tag, Schaw. Mitte und Ende Juli:
Groß-Hollenstein, Preiß. 26. Juni 1912: Lunzbauer, und 1. Juli 1912:
Mitter-See, Saur. 11. Juli 1898: Neubruck, Trexler.

Pselnophorus Wallgr.**brachydactylus Tr. (1372.)**

Subalpines Gebiet, Schleicher.

Pterophorus Geoffr.

106. monodactylus L. (1387.)

23. August: Scheibbs, Schaw. 11. November 1898: Königsgraben im Hochkargebiet, Preiß. 21. August 1911: Lunz, Saur.

107. tephrodactylus Hb. (1390.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 13. Juli 1911: Lunz (Reichenpfader-Kogel), Licht, Saur.

108. carphodactylus Hb. (1394.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; Mitte Juli, Anfang August: Königsberg bis 1300 Meter, Wentner-Alm; 24. Juli: Gamsstein bis 1200 Meter; 27. Juli: Lederer-Alm bei 1300 Meter, Preiß. 26. Mai 1911: Rauschmayer (Lunz); 24. Juni 1912: Almeck (Dürrenstein); 6. Juni 1906: Lechnergraben (Nos.), Schaw. 25. Juli 1912: Hetzkogelplan (Dürrenstein); 24. Mai, 6. Juni 1910: Lunzberg, Licht, Saur. Bei einem Exemplar von der Lechnerweide (19. Juni) fehlen alle Saumpunkte.

109. osteodactylus Z. (1396.)

13. Juli 1905: Lunzer See (Seehof), Galv. Gresten, Schleicher. 2. Juli 1911: Rauschmayer, Saur.

110. microdactylus Hb. (1397.)

Mitte Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß. 6. Juni 1906: Lechnergraben, Schaw. 27. Juli: Lunz, Saur.

Stenoptilia Hb.

111. coprodactyla Z. (1402.)

18. Juni 1911: Lunz (Glockriegel), Saur.

112. graphodactyla Tr. (1412.)

Mitte Juli, Anfang August: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß.

113. pterodactyla L. (1414.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw. Juli: Lunz, Saur. 2. August: Wentner-Alm, Preiß. 13. Juli 1911: Lunz, Saur.

III. Orneodidae.

Orneodes Latr.

114. desmodactyla Z. (1432.)

25. Mai 1911: Zwei Exemplare, Lunz, Sägeb. W., Saur.

115. dodecadactyla Hb. (1433.)

Göstling, Schleicher.

116. **hexadactyla** L. (1437.)
Gresten, Schleicher.

IV. Tortricidae.

A. TORTRICINAE.

Acalla Hb.

117. **emargana** F. (1440.) und **var. caudana** F.
Von Schleicher aus Gresten angegeben. Caudana fand Sauruck in Lunz, Pfarrerwald, am 28. Juli 1911. Ebenso die **var. effractana** Froel.
118. **cristana** F. (1441.)
Gresten, Schleicher.
119. **hastiana** L. (1446.)
Gresten, Schleicher.
120. **abietana** Hb. (1448.)
Gresten, Schleicher.
121. **variegana** Schiff. (1455.)
Gresten, Schleicher.
122. **sponsana** Hb. (1464.)
26. Juli 1908: Scheibbs, Schaw. Gresten, Schleicher.
123. **schalleriana** F. (1469.)
Gresten, Schleicher.
124. **ferrugana** Tr. (1473.)
22. Juli: Gaming, Schaw, Schleicher.
125. **holmiana** L. (1479.)
28. August: Scheibbs, Schaw, Schleicher.
contaminana Hb. (1480.) und **var. ciliana** Hb.
Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Amphysa Curt.

126. **gerningana** Schiff. (1482.)
Juli: Ötscher, Schaw. 11. August: Postlehenberg, Licht, Saur. Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.
127. **prodromana** Hb. (1484.)
Gresten, Schleicher.

Dichelia Gn.

128. **grotiana** F. (1494.)
Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 30. Juli 1913: Lunzberg Elend, Saur.

Capua Stph.

129. reticulana Hb. (1503.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß, Schleicher, 3. Juli 1912: Lunzbauer, Saur.

favillaceana Hb. (1504.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Oenophtira Dup.

130. pilleriana Schiff. (1505.)

11. Juli 1904: Ötschergräben, Galv.

Cacoecia Hb.

131. piceana L. (1506.)

23. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. Gresten, Schleicher.

132. podana Sc. (1507.)

6. Juli: Lunz; 2. August 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. 26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

133. crataegana Hb. (1512.)

Gresten, Schleicher.

134. xylostean L. (1513.)

Schleicher. 18. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

135. rosana L. (1514.)

Schleicher. 29. Juni: Scheibbs, Schaw. 24. Juli 1911: Lunz, Licht, Saur.

136. sorbiana Hb. (1515.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv.

137. semialbana Gn. (1518.)

17. Juli und 11. August 1910: Postlehenberg; 26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 30. Juni 1911: Lunz, Rauschmayer, Licht, Saur.

138. histrionana Frvel. (1523.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 18. Juli: Rauschmayer, Licht; 24. Juli 1911: Lunz, Saur.

139. musculana Hb. (1525.)

Juni: Lechnergraben, Schaw. 14. Juli: Voralpe bei 1600 Meter, abgeflogen, Preiß. 15. Mai 1911: Rauschmayer (Lunz), Licht; 29. Mai 1912: Lunzberg Elend, Saur.

140. aeriferana HS. (1527.)

20. Juli 1911: Rauschmayer (Lunz), Saur.

unifasciana Dup. (1528.)

Gresten, Schleicher. Bestimmungsfehler?

142. lecheana L. (1533.)

Gresten, Schleicher. 22. Juni 1914: Seekopf, e larva, Saur.

Pandemis Hb.**143. corylana F. (1538.)**

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 9. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

144. ribeana Hb. (1540.)

19. Juli 1905: Mitterbach, Galv. 16. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß, Schleicher. 18. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. Ende Juni: Scheibbs, Schaw. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz. 15. Juli 1898: Neubruck, Trexler.

145. cinnamomeana Tr. (1541.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 12. Juli 1908: Lechnergraben, Galv. 2. August 1910: Lechnergraben, Licht, Saur. 30. Juni 1914: Lunzberg, Saur.

146. heparana Schiff. (1547.)

24. Juli 1912: Lunz, Licht; 16. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur, Schleicher.

Eulia Hb.**147. rigana Sodof. (1558.)**

26. Juli 1908: Scheibbs, Schaw.

148. ministrana L. (1562.)

29. Mai und 15. Juni 1912: Lunz und Rauschmayer, Licht, Saur. 24. Juni 1912 und 25. August: Lechnergraben (Finstergstaad), Saur.

Tortrix Meyr.**forskaleana L. (1564.)**

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

149. bergmanniana L. (1568.)

31. Juli 1908: Dürrenstein, Legsteiner-Alm, Schaw.

150. conwayana F. (1569.)

20. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten, Schleicher.

151. bifasciana Hb. (1570.)

17. Juli: Königsberg, 1300 Meter, Preiß.

152. *loeflingiana* L. (1571.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 2. Juli 1911: Lunz, Saur.
Mitte Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

var. *ectypana* Hb. Gresten, Schleicher.

153. *viridana* L. (1572.)

23. Juni 1907: Scheibbs, Lechnergraben, Schaw, Schleicher. 12. Juli 1896: Neubruck, Trexler.

154. *viburniana* F. (1578.)

16. Juli 1905: Ötschergräben, Galv.

155. *paleana* Hb. (1585.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv.

Die var. *icterana* Froel. vom Lechnergraben, Saur. 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 1. Juli 1912: Mitter-See, Saur.

156. *steineriana* Hb. (1591.)

29. Juni 1908: Hochkar; Juli 1908: Legsteiner-Alm (Dürrenstein), Schaw. 29. Juni 1912: Lechnergraben (Finstergraud); 19. Juni 1913: Lechnerweide; 20. August 1912: Hetzkogelplan, Saur. 28. Juli 1908: Herrenalpe (Dürrenstein), Schaw.

157. *rusticana* Tr. (1597.)

17. Juli: Königsberg, 1300 Meter; 14. Juli: Voralpe, 1600 bis 1700 Meter, Preiß. 12. Juni 1906: Lechnergraben; 29. Juni 1906: Hochkar, Schaw. 26. April 1910: Lunzberg (Kreuz, 800 Meter); 30. Mai 1912: Lunzberg Elend, Anzahl, Saur.

158. *dumetana* Tr. (1600.)

Gresten, Schleicher.

159. *diversana* Hb. (1601.)

Gresten, Schleicher.

Cnephasia Curt.160. *osseana* Sc. (1605.)

Scheibbs, Schaw. Juli: Herrenalpe und Legsteiner-Alm im Dürrensteingebiet, in Anzahl, Schaw. 21. Juli 1905: Feldwies-Alpe (Ötscher), Galv. 23. Juli: Königsberg; 2. August: Wentner-Alm; 11. September 1898: Hochkar (Königsgraben, Haderlauskogel, 1200 bis 1400 Meter); 20. Juli 1910: Lechnergraben (Nos.), Saur. 20. August 1912: Lechnerweide, Hetzkogelplan (Dürrenstein), Anzahl, Saur.

161. *argentana* Cl. (1607.)

Mitte Juli: Groß-Hollenstein; 23. Juli: Königsberg, Preiß. 14. Juli 1905: Lunzer See (Seehof), Galv. Dürrensteingebiet und

Ötschergebiet, öfters, Schaw. 1. Juli 1908: Lechnergraben, Schaw. 6. Juni 1910: Lunzberg, Saur.

162. *penziana* Thnbg. (1614.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 14. September 1910: Lunzberg, Licht, Saur. 16. Juli 1912: Hetzkogelplan, Licht; 18. August 1912: Lechnergraben (Nos.), Licht, Saur.

163. *canescana* Gn. (1616.)

13. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

164. *wahlbomiana* L. (1622.)

8. Juni 1912 und 2. Juli: Lechnergraben; 21. Juni: Dürrenstein, in Anzahl, Schaw. 12. Juli 1898: Neubruck, Trexler. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 22. Juli: Gaming, Schaw. 17. Juli 1910: Postlehenberg, Licht; 17. Juni 1912: Lunzbauer; 30. Mai 1910: Lunzberg, Saur.

Die var. *alticolana* HS. Dürrenstein, 1700 Meter, Schaw. 26. Juli: Lunzberg, Licht, Saur. 14. Juli: Voralpe, 1600 bis 1700 Meter; 24. Juli: Gamsstein, 1600 Meter, Preiß.

Die var. *virgaureana* Tr. von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

165. *incertana* Tr. (1624.)

21. Juni 1907: Scheibbs; 31. Juni 1907: Dürrenstein; 8. Juni 1912 und 29. August: Lunz, Schaw.

Die var. *minorana* HS. Ebenda, zur selben Zeit, Schaw. 13. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. 9. Juni 1913: Gaming, Schaw.

166. *pasivana* Hb. (1627.)

Gresten, Schleicher.

nubilana Hb. (1630.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Cheimatophila Stph.

tortricella Hb. (1638.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

167. *ulmana* Hb. (1645.)

21. Juni 1907: Scheibbs; 15. Juli 1907, Gaming, Schaw. 2. Juli und 13. Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Lechnergraben, Schaw. 23. Juni und 6. August 1913: Lunzberg, Saur.

B. CONCHILINAE.**Conchylis Tr.****dubitana Hb. (1658.)**

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

168. pallidana Z. (1662.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 13. Juli: Wentner-Alm, Preiß. Gresten, Schleicher. 15. Juli 1912: Lechnerweide, Saur.

169. rupicola Curt. (1674.)

19. Juni und 2. Juli 1911: Lunz, Rauschmauer (Lunz), Anzahl, Saur. Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß.

170. mussehlana Tr. (1677.)

Gresten, Schleicher. 30. Mai 1910: Lunzberg; 24. Juli 1911: Lunzbauer, Saur.

171. perfusana Gn. (1690.)

18. Juni 1911: Lunz; 2. Juni 1912: Lunzer See, in Anzahl, Saur.

172. aleella Schulze (1743.)

Scheibbs, Schaw. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 22. Juli: Gaming, Schaw. 25. Mai 1910: Lunzberg; 9. Juni 1912: Rauschmauer (Lunz), Saur. 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw.

173. hartmannina Cl. (1744.)

Scheibbs, Schaw. 9. Juni und Ende Juni: Lechnergraben, in Anzahl, Hochkar, Schaw. 14. Juli: Voralpe bei 1600 Meter; 24. Juli: Gamsstein bei 1700 Meter, Preiß. 15. Juli 1912: Lechnerweide; 12. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), Saur.

174. decimana Schiff. (1745.)

29. Juni: Hochkar, Schaw. 12. Juni 1911: Lunz (Seebachtal), Saur. 21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 29. Mai 1912: Lunzberg; 15. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein), Kleiner Hetzkogel, Saur.

175. badiana Hb. (1749.)

25. Juli: Scheibbs, Schaw. 12. Juli: Lechnergraben, Galv. Juli: Lunz (Seebachtal), Galv. 1. Juli 1912: Mitter-See, in Anzahl; 24. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein); 19. Juni 1913: Lechnerweide, Saur.

176. ciliella Hb. (1781.)

Mitte Juli bis August: Lunz, Lunzberg, in Anzahl ans Licht; 11. Mai 1911 und 20. Juli 1911: Rauschmauer, Saur. 17. Mai 1910: Lunzberg.

177. phaleratana HS. (1784.)

Lunz (Seebachtal), Wagner. Nach Angabe Dr. Galvagnis.
Euxanthia Meyr.

178. hamana L. (1800.)

25. Juli 1908 und 1. August: Scheibbs, Schaw, Schleicher.

179. zoegana L. (1802.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw. 1. August: Groß-Hollenstein, Preiß. 16. August 1912: Lunzbauer, Licht; 25. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

180. angustana Hb. (1827.)

Anfang Juli: Ötscher, Schaw. 20. Juli 1911: Helmberg, Rauschmayer (Lunz), Licht, Saur.

Hysterosia Stph.**181. inopiana Hw. (1839.)**

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw. 18. Juni und 17. Juli 1910, 12. Juni 1911: Helmberg (Rauschmayer), Lunz, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß.

OLETHREUTINAE.**Evetria Hb.****182. posticana Z. (1847.)**

5. Juni 1911: Lunz, Saur.

183. turionana Hb. var. mughiana Z. (1849.)

1. Juni 1913: Lechnergraben, Licht, Saur. Abnorm klein.

184. buoliana Schiff. (1851.)

30. Juni 1911: Rauschmayer, Licht; 2. August 1910: Lechnergraben; 18. August 1912: Lechnergraben (Nos.), Licht, Saur.

Olethreutes Hb.**185. salicella L. (1857.)**

28. Juni 1907: Lunz, Schaw, Schleicher.

186. semifasciana Hw. (1860.)

29. Juni 1911: Lunz, Saur. Gresten, Schleicher.

187. scriptana Hw. (1862.)

Von Schleicher aus Gresten „Hartmanniana L.“ angegeben.

188. capreana Hb. (1864.)

18. Juli 1911: Rauschmayer bei Lunz, Saur. Gresten, Schleicher. 11. Juli 1889: Neubruck (Reifgraben), Trexler.

189. betulaetana Hw. (1866.)

2. August 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

190. **variegana** Hb. (1872.)

Juli 1906: Scheibbs; 31. Juni 1907: Dürrenstein, zahlreiche, Schaw. 23. Juni 1911, 3. Juli 1912: Lunzberg, Licht; 23. Juli 1911: Rauschmayer (Lunz), Saur.

191. **pruniana** Hb. (1873.)

27. Juni: Postlehenberg bei Lunz, Saur. 17. Juli: Groß-Hollenstein (Sattel), Preiß.

192. **ochroleucana** Hb. (1874.)

Von Schleicher aus Gresten angeführt. Ende Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

193. **oblongana** Hw. (1877.)

Gresten, Schleicher. 7. Juni 1911: Rauschmayer (Lunz), Saur. Die **ab. adelana** Rbl. fing ich am 22. Juli in Gaming.

194. **gentiana** Hb. (1878.)

9. Juni 1911: Lunzberg, Saur. Lassing, Schleicher.

195. **lapideana** HS. (1891.)

21. Juli 1905: Feldwies-Alpe im Ötschergebiet, Galv. Gresten, Schleicher. 19. Juni 1912: Lunzberg Elend; 6. Juli 1912: Lunzbauer, Saur.

196. **arcuella** Cl. (1896.)

5. Juni: Helmelberg bei Lunz, Schaw. 21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. Ende Juni und Mitte Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 29. Mai und 9. Juni 1911: Lunzberg, Rauschmayer; Saur.

197. **rufana** sc. (1899.)

Gresten, Schleicher.

198. **striana** Schiff. (1901.)

29. Juni 1908: Scheibbs; 15. Juli 1907: Gaming, Schaw. 16. Mai 1911, 16. Juli 1911: Lunzberg, Licht, Saur. Lechnergraben, Schaw. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

199. **siderana** Tr. (1904.)

13. Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Wagner. Nach Angabe Dr. Galvagnis.

200. **stibiana** Gn. (1907.)

31. Juni 1907: Dürrenstein, Schaw. Im Juni bei Lunz am Tage zahlreich. Rauschmayer, Schaw. Lunzberg, Saur. 17. Juli: Königsberg bei 1300 Meter; 13. Juli: Wentner-Alm, Preiß. 8. Juni und 1. Juli 1911: Rauschmayer, Lunzbauer, Saur.

201. **palustrana** Z. (1910.)

16. Juli 1911: Lunzbauer, in Anzahl beim Tage; 17. Juni 1912: Lunzer See, Saur.

202. **micana** Hb. (1916.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 17. bis 21. Juli: Mitterbach, Galv. 17. Juli 1910: Postlehenberg, Licht; 17. Juni 1912: Lunzer See, Lunzbauer, Saur.

203. **rivulana** Sc. (1918.)

21. Juni 1908: Scheibbs, Lunz; 22. Juli: Gaming, Schaw. 6. Juli: Lunzberg, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Juli: Ötscher, Schaw. 22. Juni 1911: Lunzberg, Saur.

204. **umbrosana** Frr. (1919.)

Gresten, Schleicher.

205. **urticana** Hb. (1921.)

22. Juni: Lunzberg, Licht, Saur. Juli, August: Lechnergraben, in Anzahl, Saur.

206. **lacunana** Dup. (1922.)

21. Juni 1907: Scheibbs; 31. Juni 1907: Dürrenstein; 21. Juli: Gaming, Schaw. 21. Juni 1911: Rauschmauer bei Lunz, Saur. 16. Juni 1907: Ötschergräben, Galv. Mitte Juli bis Anfang August: in Groß-Hollenstein überall bis 1300 Meter; 27. Juli: Lunzer-See, Lederer-Alm bei 1300 Meter, Preiß. 15. und 20. Juli 1910: Lechnergraben (Finstergstaad); 16. August 1910: Lunzberg; 15. Juli 1912: Lechnerweide, Saur.

Die ab. **rovana** Degraaf erbeutete Sauruck am 5. Juni 1910 und am 10. Juli 1912 in Lunz.

207. **lucivagana** Z. (1925.)

16. Juni 1907: Ötschergräben, Galv. 26. Juli: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Lunzer See, Preiß.

208. **rurestrana** Dup. (1926.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

209. **cespitana** Hb. (1927.)

23. August 1908: Scheibbs, Legsteiner-Alm am Dürrenstein, Schaw. 22. Juni und 6. Juli 1911: Lunz, in Anzahl, Saur.

210. **bipunctana** F. (1933.)

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 17. Juli: Groß-Hollenstein (Sattel), Preiß. 17. Juni 1910: Postlehenberg; 7. Juni 1913: Lechnergraben, Schaw.

211. **tiedemanniana** Z. (1937.)

Gresten, Schleicher.

212. **charpentierana** Hb. (1938.)

Ötscher, Dürrenstein (Legensteiner-Alm), Schaw. 12. Juli

1908: Lechnergraben, Galv. Lunz (Seebachtal), Wagner. Ende Juni bis Mitte Juli: Groß-Hollenstein (Wenten); 24. Juli: Gamsstein bei 1400 Meter; November: im Dürrenstein, Preiß. 15. Juli 1912: Lechnerweide (Dürrenstein), Kleiner Hetzkogel, Saur.

213. fulgidana Gn. (1940.)

Gresten, Schleicher. 30. Mai 1910: Lunzberg, fünf Exemplare, Saur. Juni 1906: Lechnergraben, Schaw.

214. hercyniana Tr. (1941.)

Juni: Lechnergraben, Schaw. 12. Juni 1911: Rauschmayer, Saur. 27. Juli: Nonnenleh (Dürrenstein), 1300 bis 1400 Meter, Preiß.

215. ericetana Westw. (1944.)

29. Juni: Scheibbs: Schaw. 20. Juli: Groß-Hollenstein (Schelchen), Preiß.

216. antiquana Hb. (1945.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw. 13. Juli, 13. Juni und 18. Juli 1912: Lunzbauer, Licht; 16. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

Steganoptycha Stph.

217. nigromaculana Hw. (1972.)

13. Juli 1905: Lunz bis Mittelsee, Galv. 21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 27. Juli: Lechnergraben, Preiß. 2. August: Groß-Hollenstein (Wenten); Mitte und Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß. 15. Juli und 16. August 1910: Lunzberg; 11. Juli 1912: Mitter-See, Saur.

218. corticana Hb. (1978.)

18. Juli 1911: Rauschmayer, Saur.

219. diniana Gn. (1977.)

22. Juli: Gaming, Schaw.

220. signatana Dgl. (1980.)

11. Juli 1911: Reichenpfader-Kogel (Lunz), Licht, Saur.

221. rufimitrana HS. (1982.)

Gresten, Schleicher.

222. ratzeburgiana Ratzbg. (1983.)

Gresten, Schleicher.

nanana Tr. (1984.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

ericetana HS. (1990.)

29. Mai 1912: Lunzberg; 5. Juni 1911: Lechnergraben, Saur.

Ich finde leider die Belegstücke nicht, so daß diese Art ein ? erhalten muß.

224. fractifasciana Hw. (1992.)

31. Juni 1907: Dürrenstein, Schaw. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw; Licht, Saur. Ende Juni bis Mitte Juli: Voralpe, von 1400 bis 1700 Meter; 24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter, Preiß. 24. Juni 1912: Almeck, Saur.

225. quadrana Hb. (1997.)

Gößling, Schleicher. 1. bis 10. Juni 1911 und 13: Lechnergraben (Nos.), Licht, Schaw, Saur.

subsequana Hw. (1998.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

226. rubiginosana HS. (2000.)

Gresten, Schleicher.

227. mercuriana Hb. (2001.)

Juli: Legsteiner-Alm (Dürrenstein), Schaw. 16. Juli 1904: Lechnergraben; 2. September 1906: Ötscher; 11. September 1898: Hochkar (Oberer Boden, 1500 bis 1700 Meter), Galv.

228. cruciana L. (2003.)

16. Juli 1905: Ötschergräben, Galv.

229. minutana Hb. var. paediscana Stdgr. (2007.)

12. Juni: Lechnergraben, vier Stück, Schaw. Schleicher gibt Minutana aus Gresten an.

Gypsonoma Meyr.**230. incarnana Hw. (2010.)**

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 16. Juli: Lunzbauer, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

231. neglectana Dup. (2011.)

18. Juni 1913: Lunzberg, Saur.

Asthenia Hb.**232. pygmaeana Hb. (2012.)**

8. April 1901: Lunzer Berg, Preiß. 9. Mai 1911: Helmelboden (Lunz), mehrere Exemplare; 12. Mai 1910: Lunzberg, Saur.

Bactra Stph.**233. lanceolana Hb. (2017.)**

18. Juni 1911: Lunz, in Anzahl bei Tag, Glockriegel, Saur. Gresten, Schleicher. 9. Juni 1912: Rauschmayer, Saur.

Semasia HS.**234. hypericana Hb. (2022.)**

19. Juli 1905: Mitterbach, Galv. 23. Juni: In Anzahl, Scheibbs; 31. Juni: Dürrenstein, Schaw. 5. Juni: Lunz (Helmelberg), in

Anzahl, S c h a w. 9. September: Lunzer See, L i c h t, S a u r. Mitte Juli bis Anfang August: Groß-Hollenstein; 23. Juli: Königsberg, Wentner-Alm, P r e i ß. 6. Juni 1906: Lechnergraben, S c h a w.

235. *aemulana* Schläg. (2031.)

26. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: abgeflogen, P r e i ß.

236. *aspidiscana* Hb. (2049.)

29. Mai 1912: Lunzberg Elend, S a u r.

Notocelia Meyr.

237. *uddmanniana* L. (2055.)

2. Juli 1911: Rauschmayer, Lunz, S a u r. 2. August: Wentner-Alm, P r e i ß. Gresten, S c h l e i c h e r. 29. Juni: Scheibbs, S c h a w.

238. *suffusana* Z. (2060.)

18. Juli 1911: Rauschmayer bei Lunz, L i c h t,; 20. Juni 1912: Lunzberg, S a u r.

239. *roborana* Tr. (2062.)

18. Juli 1911: Rauschmayer bei Lunz, S a u r.

240. *incarnatana* Hb. (2063.)

10. August 1910: Postlehenberg, L i c h t, zwei Exemplare, S a u r.

241. *tetragonana* Steph. (2065.)

30. Juni 1907: Dürrenstein, S c h a w.

Epiblema Hb.

242. *grandaevana* Z. (2067.)

16. Juni 1907: Ötschergräben, G a l v. 21. Juni 1908: Lechnergraben, G a l v. 1. Juli 1912: Mitter-See, S a u r. 29. Juni 1913: Lechnergraben (Nos.), S a u r.

243. *cana* Hw. (2086.)

16. Juli 1905: Ötschergräben, G a l v. 13. Juli 1904: Lunz (Seebachtal), W a g n e r. 24. Juli: Groß-Hollenstein (Seeau), P r e i ß. 8. Juni: Lunzberg, L i c h t, S a u r.

244. *expallidana* Hw. (2088.)

15. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), bei Tag zwei Exemplare; 1. Juni: Lunz, L i c h t, S a u r.

245. *caecimaculana* Hb. (2093.)

29. Juni 1908: Scheibbs, S c h a w.

246. *modicana* Z. (2097.)

16. Juni: Lunzberg, S a u r. 2. August: Wentner-Alm, P r e i ß.

247. *hepaticana* Tr. (2099.)

6. Juni 1912: Lechnergraben; 31. Juni: Dürrenstein, S c h a w. 7. Juni bis 2. Juli 1911: Lunz, Rauschmayer, S a u r. Mitte und Ende

Juli: Groß-Hollenstein, Königsberg bis 1300 Meter; Anfang August Wentner-Alm; 27. Juli: Lunzer See, Preiß. 22. Juli: Gaming, Schaw. 1. Juli 1912: Mitter-See; 23. Juni 1913: Lunzberg, Saur. 248. **nigricana** HS. (2108.)

21. Juni 1906: Scheibbs, Schaw. 24. Juli 1911: Lunz, Licht, Saur.

249. **tedella** Cl. (2111.)

21. Juni 1907: Scheibbs; 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw. 21. Juni 1907: Lechnergraben, Galv. 29. Mai: Lunz, Potslehenberg; 24. Juli: Reichenpfader-Kogel, Licht, Saur. Mitte und Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß. 1. Juli 1912: Mitter-See; 15. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein), Saur. 15. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), Saur.

250. **proximana** HS. (2112.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

251. **subocellana** Don. (2118.)

12. Juni bis 29. Juni: Lechnergraben, Galv. 5. Juni 1911: Lechnergraben, Licht, drei Exemplare, Saur.

252. **penkleriana** F. (2121.)

29. Juni 1908: Scheibbs; 11. Juni 1911: Lunz und Rauschmauer bei Lunz, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 23. Juli: Königsberg; 2. August: Wentner-Alm; 27. Juli: Lunzer See, Preiß.

ophthalmicana Hb. (2123.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

253. **solandriana** L. (2125.)

Gresten, Schleicher; derselbe Autor gibt auch die var. *semimaculana*, *sinuana* und *ratana* an. Solandriana fand Sauruck am 21. August 1911: Lunz. 18. August 1912: Sinuana vom Lechnergraben (Nos.), Saur.

254. **tetraquatrana** Hw. (2129.)

21. Mai 1911: Rauschmauer bei Lunz, Licht, Saur, Schleicher.

255. **similana** Hb. (2135.)

Gresten, Schleicher.

256. **tripunctana** F. (2138.)

3. und 6. Juni 1912: Rauschmauer, Lunz; 19. Juni 1911: Lunzberg Elend, Saur.

257. **asseclana** Hb. (2139.)

21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 28. Mai 1911, 9. Juni und 10. Juli: Lunzberg, Licht, Saur.

258. **pflugiana** Hw. (2143.)

Anfang Juni, 22. Juni 1911: Lunzberg, Saur. 16. Juli 1912: Kleiner Hetzkogel, Saur.

259. **luctuosana** Dup. (2144.)

21. Juni 1911: Lunzberg, Saur. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz. 16. Juli 1912: Kleiner Hetzkogel, Saur.

260. **simploniana** Dup. (2146.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 19. Juni 1912: Lunzberg Elend, Saur.

261. **brunnichiana** Froel. (2150.)

Ende Juni 1907: Scheibbs; 15. Juli: Dürrenstein, Schaw. 12. Juni 1904: Lunz (Seebachtal), Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 17. Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß. 22. Juli: Gaming, Schaw. 26. Mai 1911: Helmelberg; 29. Juni 1912: Lunzer See, Lechnergraben (Finstergstaud), Saur.

262. **turbidana** Tr. (2153.)

Von Schleicher für unser subalpines Gebiet angegeben. 12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw. 29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw.

Grapholitha Hein.**funebrana** Tr. (2159.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

263. **caecana** Schläger. (2169.)

16. und 30. Mai: Lunzberg, bei Tag, Saur. Gresten, Schleicher.

succedana Froel. (2171.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

264. **illutana** HS. (2189.)

7. Juni 1912: Lunzer See, Licht, Saur.

compositella F. (2194.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

265. **duplicana** Z. (2204.)

Gresten, Schleicher.

266. **perlepidana** Hw. (2207.)

Schleicher gibt Loderana ohne näheren Fundort an. 2. und 8. Mai 1911: Rauschmauer, Lunzberg, drei Exemplare, Saur.

argyrana Z. und **Diffusana** FR. gibt Schleicher aus Göstling und Gresten an. Es gibt vier Argyrana in Staudinger-Rebels Index. Diffusana hat HS. als Autor und ist Fissana Froel?

267. coronillana Z. (2217.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. Drei Exemplare am 12. Mai 1911: Lunzberg-Wiese, Saur.

268. aurana F. (2222.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 14. Juli und 4. August 1913: Lunzberg, in Anzahl, Saur.

Ein Exemplar der *ab. aurantiana* Koll. darunter. 3. August 1914: Kasten bei Lunz.

Pamene Hb.**269. spiniana Dup. (2240.)**

Gresten, Schleicher.

Tmetocera Ld.**270. ocellana F. (2255.)**

18. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Carpocapsa Tr.**271. pomonella L. (2257.)**

14. Juni 1911 und 3. Juli 1913: Lunz, Saur, Schleicher.

272. grossana Hw. (2258.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw.

splendana Hb. (2259.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Ancylis Hb.**273. lundana F. (2264.)**

Ende Juni und 26. Juli: Scheibbs; 31. Juni: Dürrenstein, zahlreich, Schaw. 21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 8. Juni: Rauschmayer, Saur. Ende Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 29. Juni: Voralpe bei 1200 Meter, Preiß. 30. Mai 1912: Lunzberg Elend; 12. Juni 1912: Lunzer See; 1. Juli 1912: Mitter-See; 3. Juli 1912: Gstattner-Sattel, 1200 Meter; 18. Juli 1912: Lechnerweide, Saur.

274. myrtillana Tr. (2266.)

Mitte und Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß.

275. siculana Hb. (2267.)

12. Juni und 6. Juli: Lechnergraben (Finstergstaud), Schaw. Preiß. 29. Mai 1912: Lunzberg Elend, in Anzahl, Saur.

276. comptana Froel. (2270.)

29. Juni 1906: Ötscher, Galv.

277. unguicella L. (2271.)

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 3. Mai 1911: Lechnergraben (Finstergstaud); Ende Mai 1912: Lunzberg Elend, zahlreich, Saur.
12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw.

278. uncana Hb. (2272.)

15. Juni 1907: Ötschergräben, Galv.

279. biarcuana Stph. (2273.)

12. Juni 1906: Lechnergraben (Nos.), Schaw. 4. Juli 1912: Lechnergraben (Alm-Türl), in Anzahl, Saur.

280. diminutana Hw. (2276.)

30. Juni 1909: Lechnergraben, Galv. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz, Schaw. 29. Juni: Lunz, Saur. 21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw. 20. Juli: Groß-Hollenstein (Schelchen), Preiß.
mitterbacheriana Schiff. (2277.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

281. laetana F. (2280.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw.

Rhopobota Ld.**282. naevana Hb. (2281.)**

25. Juli und 23. August 1908: Scheibbs, Schaw.

Dichrorampha Gn.**283. petiverella L. (2284.)**

15. Juli 1907: Gaming, Schaw. 30. Juli: Lunzberg, bei Tag, Reichenpfader - Kogel (Lunz), Saur. 22. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 27. Juni 1912: Lunzbauer; 15. Juli 1912: Lechnerweide, Saur.

284. quaestionana Z. (2286.)

Lassing, Schleicher.

285. rhaetica Frey. (2293.)

31. Juli 1908: Dürrenstein, Legsteiner-Alm, Schaw.

286. plumbagana Tr. (2295.)

Von Schleicher aus unseren „Alpen“ angegeben. 22. Mai 1911: Lunzberg (Wiese, Saur.

287. alpestrana HS. (2296.)

15. Juli 1904: Feldwies-Alpe (Ötscher), Wagner. 19. Juni 1912: Lunzberg Elend; 31. Mai 1912: Lunzbauer; 3. Juli 1912: Gstattner-Sattel (1200 Meter), Saur. 12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw.

288. **acuminatana** Z. (2298.)

24. Mai 1910: Lunzberg, Saur.

289. **cacaleana** HS. (2300.)

17. Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß.

Lipoptycha Ld.290. **alpigenana** Hein. (2304.)

16. Juli 1905: Ötschergräben, Tormäuer, Galv. 9. Juli 1904: Dürrenstein in 1700 Meter, Wagner. 5. Juni und 19. Juni: Lunzer See, Tag, Saur. 24. Juli: Gamssteinkamm (1700 Meter) Preiß.
gruneriana Mann. (2305?)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

291. **tanacetii** Stt. (2306.)

23. Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

292. **saturnana** Gn. (2307.)

17. Juli: Königsberg (1300 Meter); 24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter, Preiß. 26. Mai 1911: Rauschmauer (Lunz); 5. Juni 1911: Lechnergraben; 15. Juni 1912: Lunzbauer, Lechnerweide, Saur.

293. **plumbana** Sc. (2309.)

17. Mai 1911: Rauschmauer, Tag, Saur.

V. Glyphipterygidae.**A. CHOREUTINAE.****Choreutis** Hb.294. **bjerkandrella** Thnbg. (2311.)

11. Juli 1904: Ötschergräben, Galv. Im Juli öfters bei Tag in Lunz (Seereit, Lunzberg), Schaw, Saur. 15. August: Lechnergraben (Finstergstaad), Saur. 15. Juli 1907: Gaming, Scheibbs, Schaw. 16. Juli 1912: Lunzbauer; 1. August 1912: Lunzberg Elend, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 13. Juli 1913: Unter-Polzberg, Saur.

Simaethis Leach.295. **pariana** cl. (2315.)

8. April 1912: Lunz, Saur. 31. Juli 1908: Dürrenstein (Legsteiner-Alm), Schaw. 27. Juli: Predeck im Dürrenstein-Stock (1200 bis 1400 Meter), Preiß. 28. Juli 1913: Lunzberg Elend, Saur. 13. Juli 1913: Unter-Polzberg; 15. Juli 1913: Lechnergraben (Finstergstaad), Saur.

296. *fabriciana* L. (2318.)

6. August 1911: Lunz (Seekopf), Saur. 2. August: Wentner-Alm, Preiß. Gresten, Schleicher. 30. Juli 1913: Lunzberg-Elend, in Anzahl; 2. August 1913: Mitter-See, Saur. 13. Juli 1913: Unter-Polzberg, Saur.

B. GLYPHIPTERYGINAE.

Glyphipteryx.

297. *thrasonella* Sc. (2326.)

18. Juni 1911: Lunz (Glockriedel); 2. Juli 1911: Rauschmayer, in Anzahl, Saur., Schleicher.

298. *equitella* Sc. (2331.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 31. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), zwei Falter, Saur.

299. *majurella* Hein. (2332.)

10. Juli 1912: Lunz, Saur.

300. *forsterella* F. (2334.)

29. Juni: Groß-Hollenstein (Wenten), Preiß.

301. *fischeriella* Z. (2336.)

Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein, Preiß. 31. Mai 1911: Lunzberg, Saur.

C. DOUGLASSIINAE.

Tinagma Z.

302. *perdicellum* Z. (2337.)

8. Juni 1911: Lunz (Rauschmayer) bei Tag; 11. Juli 1911: Lunzberg, Licht, Saur. 14. Juli: Wentner-Alm, abgeflogen, Preiß, Schleicher. 25. Mai 1911: Lunz, Saur.

Douglasia Stl.

transversella Z. (2339.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

VI. Yponomeutidae.

A. YPONOMEUTINAE.

Scythropia Hb.

303. *crataegella* L. (2350.)

28. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Yponomeuta Latz.

304. *plumbellus* Schiff. (2357.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

305. irrorellus Hb. (3358.)

Gresten, Schleicher.

306. padellus L. (2359.)

23. Juni 1907: Zahlreich aus Raupennestern auf Pflaumenbäumen in Scheibbs, Schaw. 22. Juli: Gaming, Schaw. 16. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur. 18. Juli 1911: Rauschmauer, Licht, Saur.

307. malinellus Z. (2363.)

18. Juli 1911: Rauschmauer, Licht, Saur., Schleicher.

308. cognatellus Ab. (2365.)

13. Juli 1911: Lunz, Saur. Gresten, Schleicher.

309. evonymellus L. (2366.)

18. Juli 1911: Lunz (Reichenpfader-Kogel) bei Tag, Saur., Schleicher. 15. Juli 1896: Neubruck, Trexler. 21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

Swammerdamia Hb.**310. compunctella HS. (2373.)**

28. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß.
pyrella Vill. (2374.)

Schleicher gibt *Tinea cerasiella* Hb. ohne näheren Fundort an.

Prays Hb.**curtisellus Don. (2380.)**Schleicher führt *Curtisella* Donz. ohne näheren Fundort an.**B. ARGYRESTHIINAE.****Zelleria Stt.****311. hepariella Stt. (2385.)**

24. Juli 1911: Reichenpfader-Kogel (Lunz), Licht, Saur.

Argyresthia Hb.**312. conjugella Z. (2393.)**

2. August: Wentner-Alm; 27. Juli: Predeck (1200 bis 1400 Met.), Preiß. Gresten, Schleicher. 17. Juli 1910: Postlehenberg (Lunz), Licht, Saur. 24. Juni 1912: Lechnergraben (Finsterergstaud), Saur.

313. pulchella Z. (2395.)

16. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

314. mendica Hw. (2397.)

22. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

315. albistria Hw. (2403.)

Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein, Preiß, Schleicher. 16. Juli 1911: Lunzberg, Saur.

316: ehipella F. (2404.)

11. Juli 1911: Lunz, mehrere Falter, Saur. Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm; 27. Juli: Lunzer See, Preiß.

317. nitidella F. (2405.)

23. August 1908: Scheibbs; 15. Juli 1911: Lunzberg, Saur. 1. August: Groß-Hollenstein, Preiß.

Schleicher gibt Denutadella Z. ab. ossea Hw. von Gresten an.

318. semitestacella Curt. (2407.)

23. August 1908: Scheibbs, Schaw. 11. Juli: Lunz, Saur.

319. fundella F. (2415.)

Gresten, Schleicher.

320. sorbiella Tr. (2417.)

1. August: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten Schleicher. 31. Juli 1913: Lechnerweide, Saur.

321. pygmaeella Hb. (2419.)

18. Juli: Groß-Hollenstein, abgeflogen, Preiß. Gresten, Schleicher.

322. goedartella L. (2420.)

19. Juli 1905: Mitterbach, Galv. 18. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. 23. Juli, Königsberg, Preiß.

323. andereggiella Dup. (2423.)

Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein, Preiß, Schleicher.

324. certella Z. (2429.)

26. Juni 1912: Lunzbauer, Saur.

325. illuminatella Z. (2431.)

2. August: Wentner-Alm, Preiß. Lassing, Schleicher.

326. glabratella Z. (2432.)

17. Juli: Königsberg bei 1300 Meter; 13. Juli: Wentner-Alm bei 1200 Meter, Preiß.

327. amiantella Z. (2433.)

26. Juni 1912: Lunz (Rauschmauer), Lunzbauer, Saur.

Cedestis Z.**328. gysselinella Dup. (2435.)**

Gresten, Schleicher.

Ocnerostoma Z.

329. piniariella Z. (2437.)

Ende Juni u. Mitte Juli: Voralpe bei 1500 bis 1700 Meter, Preiß. Gresten, Schleicher.

VII. Plutellidae.

A. PLUTELLINAE.

Plutella Schrk.

330. Hufnagelii Z. (2443.)

25. Juni 1911: Lunz bei Tag, Schaw.

331. porrectella L. (2444.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 19. Juni 1910: Lunz, Saur.

332. maculipennis Curt. (2447.)

13. Juni 1912: Lunzbauer, Licht; 19. Juni 1913 und 15. Juni 1912: Lechnerweide (Dürrenstein), Saur. 21. Juli: Lunz, Schaw. Mitte und Ende Juli: Königsberg bis 1300 Meter; Ende Juni bis Anfang August: Voralpe bis 1700 Meter; 24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter; 11. September 1898: Hochkär (Haderlauskogel) bei 1200 bis 1400 Meter, Preiß. 15. August: Lechnergraben, Schaw.

333. senilella Z. (2449.)

11. September 1898: Hochkär (Unterer Boden bei 1300 Meter), Preiß. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz. Schaw. 14. Mai 1911: Lechnergraben (Finstergstaud), Saur.

Cerostoma Latz.

334. sequella Cl. (2453.)

16. Juli 1905: Ötschergraben, Galv.

335. radiatella Don. (2466.)

18. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Schleicher gibt *Fisella* Hb., var. *lutarella* Hb. und var. *variella* Hb. ohne näheren Fundort an. Alle drei Namen sind im Staudinger-Rebel zu *Radiatella* eingezogen.

336. parenthesella L. (2467.)

Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Schleicher gibt *Costella* Fb. an.

337. coriacella HS. (2468.)

Gresten, Schleicher.

sylvella L. (2471.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

lucella F. (2472.)

Schleicher gibt Antenella SVZ. ohne näheren Fundort an.

asperella L. (2475.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

338. **scabrella L.** (2477.)

Gresten, Schleicher.

339. **xylostella L.** (2482.)

20. August 1912: Lechnerweide (Dürrenstein), Saur. 11. September 1898: Hochkar (Unterer Boden bei 1300 bis 1400 Meter), Preiß.

Theristis Hb.

340. **mucronella Sc.** (2484.)

Schleicher gibt Cultrella Hb. von Gresten an.

VIII. Gelechiidae.

A. GELECHIINAE.

Chelaria Hw.

341. **hübnerella Don.** (2506.)

Schleicher gibt Conscriptella Hb. aus Gresten an.

Bryothropa Hein.

342. **terrella Hb.** (2510.)

Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 17. Juli: Königsberg bis 1300 Meter, Preiß. 22. Juli: Gaming, Schaw. 17. und 25. Juni: Lunz, Lunzer See, Saur.

343. **decrepidella HS.** (2511.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw.

344. **senectella Z. var. obscurella Hein.** (2520.)

29. Juli 1911: Reichenpfader-Kogel (Lunz), Saur.

Gelechia Z.

pinguinella Tr. (2538.)

Schleicher gibt Populella L. ohne näheren Fundort an.

rhombella Schiff. (2543.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

345. **spurcella HS.** (2553.)

Gresten, Schleicher.

346. **distinctella Z.** (2559.)

Gresten, Schleicher.

347. **velocella** Dup. (2573.)

Schleicher gibt Nebulea Steph. aus Gresten an.

348. **ericetella** Hb. (2580.)

Mitterbach (Haagen), Galv.

349. **infernalis** HS. (2581.)

15. Juli: Lechnergraben, Schaw. 23. Juni 1910: Lunzberg, Licht, Saur. 24. Juli: Gamsstein, 1400 bis 1700 Meter; 17. Juli: Lechnergraben, Preiß.

interruptella Hb. (2587.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

350. **petasitis** Pfaffenzeller. (2588.)

16. Juni 1913: Ötschergraben, Galv. 17. Juli 1910: Lunzberg, Saur. 12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw.

351. **continuella** Z. var. **nebulosella** Hein. (2597.)

24. Juli: Gamssteinkamm bei 1700 Meter, Preiß. 10. Juni 1913: Lechnergraben, Licht, Saur.

352. **virgella** Thnbg. var. **alpicola** Frey. (2604.)

29. Juni 1906: Ötscher, in der alpinen Region, Galv. Ende Juni und Mitte Juli: Voralpengipfel (1700 Meter), Preiß.

353. **electella** Z. (2613.)

20. Juli 1905: Mitterbach, Galv. 26. Juli und 7. August 1912: Lunzberg bei 950 Meter, Licht, Saur.

354. **tessella** Hb. (2621.)

13. Juli 1911: Lunzberg, Licht, Saur. Gresten, Schleicher.

355. **psilella** HS. (2632.)

Gresten, Schleicher.

356. **artemisiella** Tr. (2639.)

16. Juli 1911: Lunzbauer, Saur.

atriplicella FR. (2642.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

357. **obsoletella** F. (2652.)

20. Juni 1909: Lechnergraben, Galv. 13. Juli: Wentner-Alm; 24. Juli: Stegerhütte (Gamssteingebiet), Preiß. 29. Mai 1912: Lunzberg Elend, Saur.

358. **opificella** Mn. (2685.)

14. Juli: Voralpengipfel, Preiß.

359. **halonella** HS. (2686.)

24. Juli: Gamssteinkamm (1600 bis 1700 Meter), Preiß. 16. Juli 1911: Lunzbauer, Saur.

360. acuminatella Sircom. (2688.)

Juni 1906: Lechnergraben, Schaw. 1. Juli 1912: Mitter-See, Saur.

361. vulgella Hb. (2731.)

20. Juli: Abgeflogen, Groß-Hollenstein, Preiß.

362. fugitivella Z. (2746.)

24. Juli 1911: Reichenpfader-Kogel Lunz), Saur.

363. fugacella Z. (2747.)

Gresten, Schleicher.

364. humeralis Z. (2749.)

Gresten, Schleicher.

365. notatella Hb. (2755.)

9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz.

luculella Hb. (2761.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

366. dodecella L. (2762.)

11. Juli 1904: Ötschergräben, Wagner.

Acompsia Hb.

367. cinerella Cl. (2771.)

16. Juli 1905: Ötschergräben, Galv. 26. Juni 1907: Dürrenstein, Legsteiner-Alm, Schaw. 29. Juni: Lunz; 22. Juni und 6. Juli 1911: Rauschmauer bei Lunz, Saur. Ende Juni bis Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Scheibbs, Schaw.

368. tripunctella Schiff. (2774.)

21. Juni 1907: Scheibbs Schaw. 29. Mai 1912 und 28. Juni 1910: Rauschmauer; 7. Juni: Lunzberg, Saur. Am 10. Oktober fand Saur. noch ein abgeflogenes Exemplar und am 1. Oktober 1912 am Postlehenberg ein frisches Weibchen. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Lechnergraben und Lunzer See, Preiß. 28. Juli 1908: Herren-Alpe (Dürrenstein), Schaw.

var. maculosella HS.

17. bis 21. Juli 1905: Mitterbach; Mitte Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Galv. 30. Juni: Dürrenstein; 29. Juni-1906: Hochkar, Schaw. 16. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm, Preiß. 27. Mai 1912: Rauschmauer (Lunz); 15. Juli 1912: Lechnerweide, Saur.

Xystophora Hein.

369. pulveratella HS. (2787.)

8. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw.

370. morosa Mühlig. (2806.)

6. Juni: Lechnergraben, Schaw.

371. tenebrella Hb. (2818.)

9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz. 16. Juli 1911: Lunzberg, Saur.

372. atrella Hw. (2820.)

11. August 1910: Postlehenberg bei Lunz, Saur.

373. unicolorella Dup. (2821.)

13. Juli: Wentner-Alm; 23. Juli: Königsberg, Preiß. Gresten, Schleicher. 2. Juli 1911: Helmberg; 16. Juli 1911: Lunzberg, Licht, Saur.

374. micella Schiff. (2824.)

Gresten, Schleicher.

Anacamptis Hein.

376. coronillella Tr. (2829.)

6. und 16. Juli 1911: Lunzberg, Saur. Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

377. bigutella HS. (2830.)

Gresten, Schleicher.

378. anthyllidella Hb. (2835.)

Gresten, Schleicher. 21. August 1911: Lunz, Saur.

379. vorticella Sc. (2841.)

27. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten, Schleicher.

380. ligulella Z. (Nach Rebel gute Art!)

24. Juli: Gamsstein bei 1200 Meter, Preiß. 27. Juni 1910: Postlehenberg, Saur.

381. taeniolella Z. (2844.)

25. Juli 1908: Scheibbs; 4. Juli: Lunz (Reichenpfader-Kogel), Saur. 20. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Ptocheuusa Hein.

382. subocellea Stph. (2875.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; Mitte Juli bis Anfang August: Wentner-Alm, Preiß. 20. Juli 1911: Helmberg (Lunz), Saur.

Stenolechia Meyr.

383. **gemmella** L. (2887.)

Schleicher gibt *Lepidella* FR. aus Gresten an.

Argyritis Hein.

384. **libertinella** Z. (2893.)

26. Juni 1912: Lunzbauer, Saur.

Chrysopora Clem.

385. **hermanella** F. (2896.)

15. Mai, 28. Mai und 30. Juli 1911: Lunz, in Anzahl bei Tag, Saur.

Brachmia Meyr.

386. **rufescens** Hw. (2909.)

26. Juli: Abgeflogen, Groß-Hollenstein, Preiß.

Rhinosia Tr.

387. **ferrugella** Schiff. (2924.)

Mitte Juli: Groß-Hollenstein, Preiß, Schleicher.

Ypsolophus Z.

388. **fasciellus** Hb. (2952.)

29. Juni 1911: Lunz, Licht, Saur., Schleicher.

389. **limosellus** Schläger. (2953.)

2. Juli 1912: Lunzbauer, Saur. Gresten, Schleicher.

Sophronia Hb.

390. **semicostella** Hb. (2982.)

28. Juni 1911: Lunz (Lunzbauer), Saur.

391. **illustrella** Hb. (2991.)

Gresten, Schleicher.

B. BLASTOBASINAE.

Endrosis Hb.

392. **lacteella** Schiff. (3051.)

22. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 10. Mai, 11. Juni und 28. Juni 1911, 11. Juli, 30. September, 10. Oktober und 20. Dezember 1910 (Weibchen), 11. November 1911: Lunz Wohnung; 21. Februar 1911: Lunz, Saur. 26. August 1910: Helmelmboden, Licht, Saur.

C. OECOPHORINAE.

Pleurota Hb.

393. **pyropella** Schiff. (3081.)

Anfang Juli: Ötscher, Schaw.

394. bicostella Cl. (3116.)

23. Juni 1907: Scheibbs; 30. Juni: Dürrenstein, Schaw. 17. bis 21. Juli 1905: Mitterbach, Galv. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 24. Juli: Gamssteinkamm (1600 bis 1700 Meter); 27. Juli: Lechnergraben, Preiß. 19. Juni 1913: Lechnergraben (Nos.), Saur.

Dasystema Curt.**395. salicella Hb. (3131.)**

Schleicher gibt Exapate salicella Hb. aus Gresten an.

Chimabache Z.**396. phryganella Hb. (3132.)**

Von Schleicher ohne Fundort angegeben. 29. Oktober 1912: Lunz, Saur.

397. fagella F. (3133.)

Von Schleicher ohne Fundort angegeben. Scheibbs, Schaw.

Epigraphia Stph.**398. steinkellneriana Schiff. (3138.)**

Von Schleicher ohne Fundort angegeben. Lunz, Saur.

Psecadia Hb.**399. pusiella Roemer. (3142.)**

21. Juni: Lunzberg; 16. August 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. Schleicher.

400. funerella F. (3146.)

30. Mai 1911: Lunzberg; 8. Juni 1911: Rauschmayer bei Lunz, Saur.

Depressaria Hw.**401. flavella Hb. (3181.)**

3. Juli 1912: Lunzbauer, Saur.

assimilella Tr. (3193.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

402. petasitis Stdnf. (3203.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

403. arenella Schiff. (3204.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 1. Juni: Lunz, Licht; 3. Juli 1912: Lunzbauer, Saur.

laterella Schiff. (3207.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

ocellana F. (3224.)

Schleicher gibt characterella SVz. ohne näheren Fundort an.

404. **purpurea** Hw. (3228.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw. Gresten, Schleicher.

405. **applana** F. (3233.)

8. April 1912: Lunz, Saur.

406. **capreolella** Z. (3239.)

Schleicher gibt Capreola Zell. aus Gresten an.

407. **angelicella** Hb. (3242.)

Neubruck, Trexler.

408. **astrantiae** Hein. (3244.)

9. August 1910: Lunzberg, Licht, Saur.

badiella Hb. (3268.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

409. **cervicella** HS. (3278.)

12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw.

410. **olerella** Z. (3287.)

23. August 1908: Scheibbs, Schaw.

411. **albipunctella** Hb. (3288.)

16. April 1911: Lunz, Saur.

412. **pulcherimella** Stt. (3293.)

21. August 1911: Lunz, Saur.

chaerophylli Z. (3296.)

Schleicher gibt Chaerophilincila Zell. ohne näheren Fundort an.

Anchinia Hb.

413. **daphnella** Hb. (3315.)

22. Juni: Lechnergraben; 2. Juli 1908: Dürrenstein, Schaw.

3. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur. Mitte Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Abgeflogen, Wentner-Alm, Preiß.

414. **cristalis** Sc. (3319.)

17. bis 21. Juni 1905: Mitterbach, Galv. Ober-See bei Lunz, E larva, Galv. 26. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm; 27. Juli: Lunzer-See, Schaw. Gresten, Schleicher.

415. **laureolella** HS. (3320.)

2. Juli 1904: Ober-See bei Lunz, E larva, Wagner. 18. Juni 1913: Lunzberg, Saur.

Hypercallia Stph.

416. **citrinalis** Sc. (3322.)

17. bis 21. Juli 1905: Mitterbach, Galv. 13. Juli und 10. August: Blechnerkogel bei Lunz, Saur. Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Carcina Hb.**417. quercana F. (3323.)**

Am 23. August 1907 klopfte ich in Scheibbs mehrere Exemplare von Eichenbäumen herab. Schaw. Gresten, Schleicher.

Harpella Schrk.**418. forficella Sc. (3329.)**

17. Juli 1910 und 10. Juli 1912: Helmelberg bei Lunz (750 Meter), Licht, Saur. 2. August: Wentner-Alm, Preiß.

Alabonia Hb.

geoffrella L. (3330.) oder wahrscheinlicher **staintoniella Z. (3331.)**
Schleicher gibt Geoffroyella aus Gresten an.

419. bractella L. (3333.)

13. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

Oecophora Latz.**sulphurella F. (3334.)**

Schleicher gibt Sulphurella Hb. aus Gresten an. Oliviella?

Borkhansenia Hb.**420. tinctella Hb. (3340.)**

Gresten, Schleicher.

421. flavifrontella Hb. (3350.)

2. August: Wentner-Alm, Preiß. 23. August 1908: Scheibbs, Schaw. 25. Juni 1911: Lunz; 23. Juli 1912: Lunzbauer, Licht, Saur.

422. stipella L. (3364.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 6. Juli: Lunz (Reichenpfader-Kogel), Licht, Saur. 14. Juli: Wentner-Alm bei 1300 Meter, Preiß. 3. Juni 1913: Rauschmauer, Licht, Saur.

423. stroemella F. (3378.)

Göstling, Schleicher.

424. minutella L. (3382.)

29. Mai 1913, 10. Juni 1912 und 13. Juli 1911: Lunz, Licht, Anzahl, Saur. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz.

425. tripuncta Hw. (3383.)

Gresten, Schleicher.

426. procerella Schiff. (3400.)

25. Juli 1908: Scheibbs, Schaw. 17. Juli 1911: Lunz, Postlehenberg, Licht; 26. Juli 1912: Lunz, Saur. Gresten, Schleicher.

X. Elachistidae.

A. SCYTHRIDINAE.

Epermenia Hb.

427. *scurella* HS. (3407.)

Ende Juni, Mitte Juli: Lechnergraben, Schaw. 2. Juli 1908: Dürrenstein; Anfang Juli 1908: Ötscher, Schaw. 16. Juli 1912: Hetzkogelplan (Dürrenstein-Stock); 15. Juli 1912: Lechnerweide (Dürrenstein), und 24. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein), Saur. 14. Juli: Voralpe (1700 Meter); 24. Juli: Gamsstein (Stegerhütte und Kamm); 27. Juli: Lechnergraben, Preiß.

Scythris Hb.

428. *obs curella* Sc. (3419.)

19. Juni 1911 und 27. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. 2. August: Wentner-Alm, abgeflogen, Preiß.

429. *falacella* Schläger. (3426.)

24. Juli: Gamsstein bei 1600 Meter, Preiß.

430. *vagabundella* HS. (3450.)

11. Juli 1904: Ötschergraben, Wagner.

431. *palustris* Z. (3474.)

24. Juli 1911: Lunz, Saur.

432. *parvella* HS. (3475.)

Gresten, Schleicher.

433. *cuspidella* Schiff. (3487.)

29. Juni 1908, Scheibbs, Schaw, Schleicher.

434. *chenopodiella* Hb. (3516.)

9. und 25. Juni 1911 und 11. Juli 1911: Lunz, in Anzahl, Saur. Schleicher.

B. MOMPHINAE.

Cataplectica Wlghm.

435. *fulvigutella* Z. (3547.)

Ende Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Nonnenleh-Alpe im Dürrensteinmassiv (1300 bis 1400 Meter), Preiß. 12. August 1913: Lunzberg; 25. Juli: Lechnergraben (Almtürl), Saur.

Batrachedra Stt.

436. *pinicolella* Dup. (3561.)

Gresten, Schleicher.

Cyphophora HS.437. **idaei Z.** (3569.)

7. Juni 1913: Lechnergraben, Schaw. 12. Juni 1914: Seekopf (Lunz), Saur.

Blastodacna Wck.438. **hellerella Z.** (3573.)

Putripenella FR. gibt Schleicher aus Gresten an.

439. **rhanniella Z.** (3575.)

Gresten, Schleicher. 13. Juli 1911: Lunz, Saur.

Mompha Hb.**lacteella Stph.** (3579.)

Gibbiferella Z. gibt Schleicher aus unseren „Alpen“ an.

Anybia Stt.440. **epilobiella Roemer.** (3594.)

Langiella Hb. von Schleicher aus Gresten angegeben.

Psacaphora HS.441. **schrunkella Hb.** (3598.)

Mitte Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Wagner. Subalpines Gebiet, Schleicher. 16. Juni 1913: Kasten bei Lunz, Saur.

Stagmatophora HS.**heydeniella F.** (3604.)

Von Schleicher aus dem subalpinen Gebiete angegeben.

442. **albiapicella HS.** (3614.)

14. Juli: Voralpengipfel (1700 Meter), Preiß.

Heliodines Stt.443. **roesella L.** (3615.)

Gresten, Schleicher.

Pancalia Stph.444. **leuwenhoekella L.** (3616.)

11. Mai 1911: Rauschmayer bei Lunz, in Anzahl; 17. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), Saur. Schleicher.

D. COLEOPHORINAE.**Coleophora Hb.**445. **laricella Hb.** (3633.)

20. Juni 1912: Lunzer See, zwei Exemplare, Saur.

badiipennella Dup. (3635.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

lutipennella Z. (3640.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

446. ochripennella Z. (3642.)

Gresten, Schleicher.

flavipennella HS. (3643.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

idaeella Hofm. (3656.)

Von Schleicher aus unserem subalpinen Gebiet angegeben.

binderella Koll. (3661.)

Schleicher gibt Binderella FR. ohne näheren Fundort an.

447. fuscadinella Z. (3663.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 20. Juli: Groß-Hollenstein (Schelchen); 17. Juli Königsberg bis 1200 Meter; 27. Juli: Lunzer See, Preiß. 27. Juni 1912: Lunzberg, Saur.

448. nigricella Stph. (3664.)

Coracipennella Hb. gibt Schleicher ohne näheren Fundort an. 6. Juli 1911: Reichenpfader-Kogel (Lunz), Saur.

frischella L. (3676.)

Schleicher gibt Adela frischella L. ohne näheren Fundort an.

449. deauratella Z. (3679.)

13. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. Fühlerspitze weiß.

450. spissicornis Hw. (3680.)

9. Juni 1912: Lunzbauer, Saur. Gresten, Schleicher.

451. lixella Z. (3685.)

17. Juli 1910: Postlehenberg, Licht, Saur.

452. ornatipennella Hb. (3687.)

30. Mai 1910: Lunzberg; 9. Juni 1912: Lunzbauer, Saur., Schleicher.

453. niveicostella Z. (3711.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Schaw., Galv. 4. Juni 1912: Lunzbauer, Saur.

454. albicostella Dup. (3712.)

4. Juni 1912: Lunzbauer, Saur., Schleicher.

455. rectilineella F. (3739.)

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 13. Juli: Wentner-Alm bei 1200 Meter; 24. Juli: Gamsstein unter 1200 Meter; 27. Juli: Nonnenleh (Dürrenstein), 1300 bis 1400 Meter, Preiß. Gresten, Schleicher. 15. Juli 1913: Lechnergraben (Finstergstaad); 15. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein), Saur.

456. *coronillae* Z. (3754.)

26. Mai 1911: Rauschmayer (Lunz), Saur.

457. *zelleriella* Hein. (3792.)

18. Juli 1911: Rauschmayer (Lunz); 15. Juli: Lechnergraben, Saur.

458. *hemerobiella* Sc. (3802.)

Gresten, Schleicher.

459. *lineolea* Hw. (3822.)

16. Juli 1912: Lechnergraben (Nos.), Saur.

460. *therinella* Tgstr. (3825.)

12. Juni: Lechnergraben, Schaw. 9. Juni 1912: Lunzbauer; 3. Juli 1912: Gstattersattel (1200 Meter), Saur.

461. *linearrella* Z. (3833.)

Mitte Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Wagner. 27. Juli: Nonnenleh (Dürrenstein), 1300 bis 1400 Meter, Preiß. Gresten, Schleicher.

462. *murinipennella* Dup. (3840.)

18. Mai 1911: Postlehenberg bei Lunz, Saur.

463. *caespitella* Z. (3845.)

14. Juli: Voralpengipfel (1600 bis 1700 Meter), Preiß. Gresten, Schleicher.

464. *otitae* Z. (3879.)

21. August 1911: Lunz, Saur.

E. ELACHISTINAE.

Elachista Tr.

465. *gleichenella* F. (3929.)

24. Juli: Groß-Hollenstein (Seeau), abgeflogen, Preiß.

466. *albifrontella* Hb. (3932.)

13. Juli: Groß-Hollenstein (Wenten), Preiß. Subalpines Gebiet, Schleicher.

467. *abbreviatella* Stt. (3937.)

20. Juli: Groß-Hollenstein; 2. August: Wentner-Alm; 24. Juli: Stegerhütte, Preiß. 20. Juli 1911: Helmelberg (Lunz) Saur.

468. *nigrella* Hw. (3950.)

26. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 15. und 31. Mai 1911: Lunzberg, Saur. Gresten, Schleicher. 30. Mai 1911: Lunz; 15. Mai 1911: Lunzberg, Saur.

469. **exactella** HS. (3954.)

Parvulella FR. von Schleicher aus Gresten angegeben.

470. **incanella** HS. (3959.)

Gresten, Schleicher.

471. **humilis** Z. (3966.)

28. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 25. Juni 1911: Lunz, Saur.

472. **arundinella** Z. (3967.)

Gresten, Schleicher.

473. **megeriella** Stt. (3978.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

474. **albidella** Tgstr. (3994.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß.

contaminatella Z. (3997.)

Gresten, Schleicher. Diese südliche Art muß aber ohne Belegstück ausgelassen werden.

476. **subocellea** Stph. (4002.)

23. Juli 1913: Lunzberg, Saur.

477. **disertella** HS. (4003.)

23. Juli 1913: Lunzberg, Saur. 24. Juni, Lunz, Saur.

478. **rudectella** Stt. (4010.)

24. Juni 1911: Lunzbauer; 30. Mai 1912: Lunzberg Elend, Saur.

479. **argentella** Cl. (4024.)

16. Juli 1911: Lunzbauer, Saur., Schleicher.

480. **pollutella** HS. (4025.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw.

immolatella Z. (4031.)

24. Juni 1912: Lechnergraben (Finstergstaud), Saur.

Scirtopoda Wck.

481. **saltatricella** F. (4037.)

Gresten, Schleicher.

XI. Gracilariidae.

A. GRACILARIINAE.

Gracilaria Z.

alchimella Sc. (4040.)

Franckella Hb. gibt Schleicher ohne näheren Fundort an.

482. **stigmatella** F. (4044.)

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw.

483. **hemidactylella** F. (4046.)

Gresten, Schleicher.

484. **elongella** L. (4056.)

8. April 1901: Lunzerberg, Preiß., Schleicher.

485. **roscipennella** Hb. (4057.)

Gresten, Schleicher.

486. **rufipennella** Z. (4058.)11. Mai 1911: Rauschmayer (Lunz), zwei Exemplare bei Tag,
19. Mai 1912: Lechnergraben, Saur.487. **tringipennella** Z. (4059.)Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben. 3. Juni
1912: Lunz, Saur.488. **syringella** F. (4063.)

Mitte Juli und Anfang August: Groß-Hollenstein; 27. Juli: Stangenreith bei Lunz, Preiß., Schleicher.

489. **auroguttella** Stph. (4071.)Lacertella FR. gibt Schleicher ohne näheren Fundort an.
13. Juli 1911: Reichenpfaderkogel (Lunz); 30. Mai 1912: Lunzberg
Elend, Saur.490. **ononidis** Z. (4075.)

Gresten, Schleicher.

490a. **hofmanniella** Schleich. (4077.)

Schleicher gibt Imperialella Mn. aus Gresten an.

491. **pavoniella** Z. (4078.)

29. Mai 1913: Lechnergraben, Licht, Saur.

Ornix Z.**guttea** Hw. (4086.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

492. **interruptella** Zett. (4087.)29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. Ohne nähere Angabe,
Schleicher.493. **avellanella** Stt. (4097.)

2. August: Abgeflogen, Wentner-Alm, Preiß.

B. LITHOCOLLETINAE.**Lithocolletis** Hb.494. **cramerella** F. (4115.)

Gresten, Schleicher.

495. **tenella** Z. (4116.)

Gresten, Schleicher.

496. **heegeriella** Z. (4117.)

Gresten, Schleicher.

alniella Z. (4118.)

Alinifoliella Gb. gibt Schleicher ohne näheren Fundort an.

497. **alpina** Frey. (4119.)

5. Juni: Lechnergraben, Schaw. 20. Juni 1909: Lechnergraben, Galv. 17. Juli: Königsberg bei 1300 Meter, Preiß.

498. **strigulatella** Z. (4120.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein; 23. Juli: Königsberg; 27. Juli: Lunzer See, Preiß. Gresten, Schleicher. 13. Mai 1912: Rauschmauer (Lunz), Saur.

499. **spinoella** Dup. (4129.)

16. Juni 1904: Lunz (Seebachtal), Galv. 6. Juni: Lechnergraben, Schaw.

500. **salictella** Z. (4135.)

6. Juni, Lechnergraben, Schaw.

501. **mannii** Z. (4138.)

Schleicher gibt Manniella FR. aus Gresten an.

blancardella F. (4144.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

502. **mespilella** Hb. (4147.)

Gresten, Schleicher.

503. **faginella** Z. (4149.)

29. Juni: Voralpengipfel, 1700 Meter, Preiß.

504. **distentella** Z. (4154.)

Gresten, Schleicher.

505. **delitella** Z. (4168.)

Delitella FR. gibt Schleicher aus Gresten an.

froehlichella Z. (4187.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

emberizaepennella Bouché. (4192.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Fischeria Z.

506. **complanella** Z. (4209.)

18. Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten, Schleicher.

507. **gaunacella** Dup. (4214.)

Gresten, Schleicher.

508. **angusticolella** Dup. (4216.)

Gresten, Schleicher.

XII. Lyonetiidae.

A. LYONETIINAE.

Lyonetia Hb.

509. *clerkella* L. (4217.)

11. Juli 1911: Lunz (Reichenpfader-Kogel), Licht, Saur.
Schleicher gibt Unipunctella Mn. aus Gresten an.

ab. *aereella* Tr.

Schleicher gibt Autumnella FR. aus Gresten an.

510. *prunifoliella* Hb. (4219.)

Die ab. *padifoliella* Hb. gibt Schleicher aus Gresten an.

B. PHYLLOENISTINAE.

Bucculatrix Z.

511. *cidarella* Z. (4239.)

Cidarella Tr. gibt Schleicher aus Gresten an.

512. *frangulella* Goeze. (4258.)

Gresten, Schleicher.

513. *nigricomella* Z. (4270.)

Nigricomella F. Gresten, Schleicher. 9. Juni 1912, 30. Mai
1910: Lunzberg, Saur.

Opostega Z.

514. *crepusculella* Z. (4282.)

Mitte und Ende Juli: Groß-Hollenstein, Preiß. 28. Mai 1911
und 26. Juni 1912: Lunzbauer; 27. Juli: Lunzer See, Saur.

XIII. Nepticulidae.

Nepticula Z.

515. *decentella* HS. (4400.)

20. Juli 1911: Helmberg (Lunz), Licht, Saur.

516. *argyropeza* Z. (4409.)

Gresten, Schleicher.

XIV. Talaeporiidae.

Talaeporia Hb.

517. *politella* O. (4421.)

Anfang Juli: Ötscher, Schaw.

XV. Tineidae.

C. ACROLEPIINAE.

Acrolepia Curt.

518. **granitella** Tr. (4486.)

28. Mai 1912: Lunz, Saur.

G. TINEINAE.

Melasina B.

519. **lugubris** Hb. (4505.)

15. Juli 1914: Almeck (Dürrenstein), Saur.

Euplocamus Latz.

520. **anthracinalis** Sc. (4511.)

Juni: Lechnergraben, Schaw. Gresten, Schleicher.

Scardia Tr.

521. **boleti** F. (4520.)

Schleicher gibt Choragellus Z. von Gresten an.

522. **tessulatella** Z. (4521.)

29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 29. Mai 1912: Lunzberg
Elend, Saur. 17. Juli 1902: Königsberg, 1300 Meter, Preiß.
17. Mai 1911: Lunz, Saur.

Monopis Hb.

523. **imella** Hb. (4529.)

Gresten, Schleicher.

ferruginella Hb. (4533.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

524. **rusticella** Hb. (4537.)

11. Juni 1911: Lunz, im Hause, Saur. 12. Juni 1912: Lechner-
graben, Schaw. 11. Juni 1912: Rauschmayer (Lunz), Saur.

Trichophaga Rag.

525. **tapezella** L. (4539.)

20. Juni 1911: Lunz, Wohnung; 13. Juli 1911: Lunz, Saur.,
Schleicher.

Tinea L.

526. **arcella** F. (4543.)

3. und 23. Juli 1912: Lunzbauer; Licht, Saur. Schleicher.

527. **corticella** Curt. (4544.)

Schleicher gibt Emortuella Z. aus Gresten an.

quercicolella HS. (4554.)

Von Schleicher ohne Fundort angegeben.

528. granella L. (4555.)

23. Mai 1911, 19. und 29. Juni 1910, 5. August: Lunz, Wohnung, Saur., Schleicher.

529. cloacella Hw. (4556.)

25. Juli 1912: Bauschenalm (Dürrenstein), Licht, Saur. 23. Juni und 15. Juli 1910: Lunz, Saur.

530. misella Z. (4580.)

16. Juni, 4. Juli und 30. Oktober 1911: Lunz, Wohnung, Saur.

531. fuscipunctella Hw. (4583.)

11. Mai und 30. Juli 1911: Lunz, Wohnung, Saur. 15. Juli 1902: Hollenstein, Preiß.

532. pellionella L. (4584.)

Schleicher ohne näheren Fundort. 30. Mai, 19. Juni, 4. Juli 1911: Lunz (Wohnung), Saur.

Tineola HS.

biselliella Hummel. (4624.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

Incurvaria Hw.

533. flavimitrella Hb. (4651.)

Juni 1906: Lechnergraben, Schaw.

534. trimaculella HS. (4653.)

12. Juni 1906: Lechnergraben, Schaw.

Die **ab. quadrimaculella Höfner**. 7. Juni 1913: Lechnergraben, drei Exemplare, Schaw.

535. luzella Hb. (4654.)

23. Juli 1902: Königsberg, Preiß. 12. Juli 1912: Lechnergraben (Finstergstaud), Saur.

536. rubiella Bjerkander. (4057.)

Juni 1906: Lechnergraben, Schaw.

537. praelatella Schiff. (4655.)

2. und 16. Juli: Lunz (Helmelboden), Saur. 18. Juli 1902: Hollenstein, Preiß. Gresen, Schleicher.

538. vetulella Zett. var. circulella Zett. (4665.)

14. Juli 1902: Voralpengipfel (1700 Meter), Preiß. 15. Juli 1913: Lechnergraben, Saur.

capitella Cl. (4666.)

Unsere Voralpen, Schleicher.

539. oehlmaniella Tr. (4668.)

Gresten, Schleicher.

540. rupella Schiff. (4671.)

20. Juni 1909: Lechnergraben, Galv. 16. Juli 1905: Ötscher (Riffel), Galv. 29. Juni 1908: Hochkar, Schaw. 29. Juni 1902: Groß-Hollenstein; 24. Juli 1902: Stegerhütte, Preiß. 15. Juli 1912: Gamseck (Dürrenstein) und Hetzkogelplan, Saur.

Nemophora Hb.**541. swammerdamella L. (4678.)**

29. Juni 1908: Scheibbs; Schaw. 22. Mai 1910: Lechnergraben, Saur. 9. Juni 1912: Lechnergraben, Kautz., Schleicher. 27. Mai 1912: Räuschmauer (Lunz), Saur.

542. panzerella Hb. (4680.)

28. Mai 1911: Lunzberg, Saur.

543. schwarziella Z. (4682.)

12. Juni: Lechnergraben, Schaw. Rebel det.

544. pilulella Hb. (4685.)

16. Juni 1907: Ötschergraben, Galv. 29. Juni 1902: Wentner-Alm, Preiß. 31. Juli 1913: Großer Hetzkogel, Saur. 6. Juni: Lechnergraben, zwei Exemplare, Schaw.

545. pilella F. (4686.)

14. Juli 1902: Voralpe, 1500 Meter, Preiß., Schleicher. 22. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), drei Exemplare, Saur.

546. metaxella Hb. (4689.)

28. Mai 1911: Lunzberg, Saur. Gresten, Schleicher.

H. ADELINAE.**Nemotois Hb.****547. metallicus Poda. (4691.)**

Juli 1908: Gaming, Schaw. 1902: Groß-Hollenstein, Preiß. Schleicher.

548. cupriacellus Hb. (4696.)

10. Juli 1904: Lunz (Seehof), Wagner.

549. vioellus Z. (4706.)

17. bis 21. Juli 1905: Mitterbach, Galv. Gresten, Schleicher. 11. Juli 1912: Lunz (Pfarrerwald), Saur.

mollellus Hb. (4707.)

Von Schleicher ohne näheren Fundort angegeben.

550. minimellus Z. (4708.)

16. Juli 1904: Lechnergraben, Wagner. 15. Juli 1913: Lechnergraben (Finstergstaud), Saur., Schleicher.

Adela Latz.**551. cuprella Thnbg. (4712.)**

Gresten, Schleicher.

552. viridella Sc. (4713.)

29. Juni 1908: Scheibbs, Schaw.

553. associatella Z. (4715.)

Mitte Juli 1904: Lunz (Seebachtal), Wagner. 21. Juni 1908: Lechnergraben, Schaw. 20. Juli 1902: Groß-Hollenstein, Preiß. Gresten, Schleicher. 21. Juni 1907: Scheibbs, Schaw.

554. croesella Sc. (4717.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. 7. Juli 1913: Hager-Alm; 30. Juni 1912: Lunzberg Elend, Saur.

555. degeerella L. (4721.)

2. Juli 1911: Lunz (Reichenpfader-Kogel), Saur. Ende Juni: Scheibbs, Schaw., Schleicher.

556. albicinctella Mn. (4736.)

Schleicher gibt Albicinctellus Schleicher vom Hochkar an. 8. April 1912: Lunz, zwei Exemplare, Saur.

557. violella Tr. (4740.)

20. Juli 1902: Groß-Hollenstein, Preiß., Schleicher.

558. rufimitrella Sc. (4741.)

12. Juni: Lunz (Seebachtal), Galv. 15. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), zwei Exemplare, Saur.

559. fibullella F. (4748.)

25. Juni: Lunzbauer, Saur. Gresten, Schleicher. 7. Juni 1911: Rauschmauer (Lunz); 11. Juli 1912: Mittersee; 21. Mai 1912: Lunz, Saur.

XVII. Eriocranidae.**Eriocrania Z.****560. sparmanella Bosc. (4750.)**

Gresten, Schleicher.

561. subpurpurella Hw. (4752.) var. fastuosella Z.

Gresten, Schleicher.

XVIII. Micropterygidae.

Micropteryx Hb.

thunbergella F. (4760.)

Schleicher gibt Rubrofasciella ohne näheren Fundort an.

562. **mansuetella Z.** 4763.)

Gresten, Schleicher.

563. **aureoviridella Höfner.** (4764.)

21. Juni 1906: Lechnergraben, Galv. 17. Juli 1902: Lechnergraben und Dürrenstein (1400 Meter), Preiß.

aureatella Sc. (4765.)

Schleicher gibt Allionella Fb. ohne näheren Fundort an.

564. **ammanella Hb.** (4766.)

12. Juni 1912: Lechnergraben, Schaw. 20. Juni 1909: Lechnergraben, Galv. Voralpen, Schleicher. 8. Mai 1911: Rauschmauer (Lunz), vier Exemplare, Saur.

565. **sepella F.** (4778.)

Mitte Juli 1904: Ober-See bei Lunz, Wagner.

566. **aruncella Sc.** (4779.)

21. Juni 1908: Lechnergraben, Galv. Groß-Hollenstein, Preiß., Schleicher. 13. Juli 1911: Reichenpfaderkogel (Lunz); 31. Mai 1911: Lunzberg (Wiese), Saur.

calthella L. (4782.)

Schleicher, ohne näheren Fundort.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Schawerda Karl [Carl]

Artikel/Article: [Über die Lepidopterenfauna des südwestlichen Winkels von N.-Österreich \(Zweiter Teil.\). 5-60](#)