

Nachträge zum III. und IV. Teile.

Zusammengestellt von Fr. Preißecker.

A. Zuwächse an Arten.

Pyralidae.

1. *Ephestia Kuehniella* Z. (254) Oedt a. d. Wild 20. VII. 1918 und Mess. 27. VI. 1918 je 1 Stück (J. O.).
2. *Euzophera bigella* Z. (459) Stein (Pfaffbg.) 4. VI. 1918 (P.).
3. *Acrobasis Zelleri* Rag. (731) Stein (Gaisbg.) 8. VII. 1923 1 St. (Pr.).
4. *Hypsopygia costalis* F. (834) Stein (Garten) E. Juni, A. Juli, (Wohnung Lichtf.) 11. IX. 1917 (P.).
5. *Scoparia Zelleri* Wck. (947) Schönbühel 3. VIII. 1909 (Z.); das Stück wurde seinerzeit für *Sc. ambigualis* gehalten und ist im III. Teil unter dieser Art angeführt. Um diese Zeit kommt *ambigualis*, deren Hauptflugzeit in niedrigeren Lagen die 2. Maihälfte und Anfang Juni ist, dort gewiß nicht mehr vor.
6. *S. basistrigalis* Knaggs (950) Spitz M., E. Juni (Pr.), Dros. E. Juni (Sch.). Hauptflugzeit etwa 1 Monat später wie bei *S. ambigualis* (Siehe Bemerkungen bei letzterer Art im nachfolgenden Abschnitte!).
7. *S. ulmella* Knaggs (949) Heidrst. 8. VII. 1903 (Pr.), Litschau E. Juli 1903 und Schrems 7. VII. 1904 (G.). Noch später als *S. basistrigalis* (Siehe Bemerkungen bei *S. ambigualis* im nachfolgenden Abschnitte!). Sonst von Nieder-Oesterreich nur aus der westlichen Kalkalpenzone festgestellt.
8. *S. frequentella* Stt. (976) Stein (M. Juni bis E. Juli) (Pr., P.); Dürnst. 28. VIII. 1918 (P., det Rbl.), Spitz E. Juni bis E. Juli, Tettenh. 22. VII. 1921, Retz (Keilbg.) und Hardegger Berg 12. VIII. 1923 (Pr.).
9. *S. pallida* Stph. (979) Stein (Garten) 14. VI. 1914 Lichtf. (P.).
10. *Pionea elutalis* Schiff. (1154) Bei Gmünd 27. VI. 1914 in der Dämmerung an *Artemisia* (Z.).
11. *P. decrepitalis* H. S. (1172) Am Rande des Teicher Moores bei Karlstift 2 ♀ 18. VI. 1922 (Pr.). Sonst von Nieder-Österreich nur aus der östl. Kalkalpenzone und westlichen Sandsteinzone (Minichholz bei Steyr, leg. Mitterberger) bekannt.

Pterophoridae.

12. *Oxyptilus didactylus* L. (1319) Stein (Goldbg.) 22. VI. 1916 (P.), (Gaisbg.) 23. VI. 1919 (Pr.).

13. *Pterophorus lithodactylus* Tr. (1383) Stein (Gaisbg.) 12. VII. 1921 (Pr.).
14. *P. lienigianus* Z. (1389) Bei Gmünd zusammen mit *P. elutalis* 27. VI. 1914 (Z.).

Tortricidae.

15. *Acalla rufana* Schiff. (1466) Spitz (Mittereck) mehrere Stücke aus Himbeerstauden gescheucht 2. X. 1921 (Pr.).
16. *Euxanthia angustana* Hb. (1827) Spitz 25. VII. 1916 1 St. (Sch.).
17. *Olethreutes inundana* Schiff. (1859) Tettenh. 7. VII. 1920 ein abgefl. ♀ (Pr.).
18. *O. textana* H. G. (1890) Raabs (Hackelstein) 1 St. 18. VI. 1922 (O.).
19. *O. Schulziana* F. (1912) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
20. *Steganoptycha rubiginosana* H. S. (2000) Stein (Goldbg.) 1 ♂ 5. VI. 1919 aus einer Föhre gescheucht (Pr.).
21. *S. obtusana* Hw. (2004) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917, (Buchbg.) 25. VI. 1918 je 1 St. (Pr.).
22. *Epiblema scopoliانا* Hw. (2085) Tettenh. 20. VII. 1919, Plank 7. VIII. 1919 (Pr.).
23. *E. crenana* Hb. (2133) In der Wild A. April einzeln (J. O., Pr., O.).
24. *Grapholitha microgrammana* Gn. (2174) Schönb. a. K. ein ♀ 11. VII. 1919 (Pr.).
25. *G. strobilella* L. (2177) E. April, A. Mai gezogen aus Fichtenzapfen von Lindau bei Raabs (Pr.) und vom Jauerl. (O.).
26. *G. illutana* H. S. (2189) Stein (Gaisbg.) ein ♀ 5. VI. 1919 aus einer Kiefer gescheucht (Pr.).
27. *G. discretana* Wck. (2210) Stein (Goldbg.) im Juni mehrfach (P.).
28. *G. inquinatana* Hb. (2212) Stein (Gaisbg.) 23. V. 1915 (P.).
29. *G. coronillana* Z. (2217) Stein (Gaisbg.) 19. V. 1922 (Pr.).
30. *G. aurana* F. ab. *aurantiana* Koll. (2222a) Plank 7. VIII. 1919 (W.).
31. *Pamene aurantiana* Stgr. (2234) 1 ♀ 25. VII. 1916 bei Spitz (Sch.).
32. *Dichrorampha distinctana* Hein. (2290) Auf dem nordwestlichen Hange des Bürgberges in Spitz 18. VI. 1919 ein frisches ♂ (Pr.). Sonst für Nied.-Österreich nur aus der Zone Wiener Wald angegeben.
33. *D. plumbagana* Tr. (2295) Blumau a. d. Wild 8. VI. 1920 lokal nicht selten (Pr.).
34. *Lipoptycha plumbana* Sc. (2309) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.), Stief. 1. V. 1920 (Pr.).
35. *L. incursana* H. S. (2310) Stein (Gaisbg.) 12. VII. 1921 1 St. (Pr.).

Yponomeutidae.

36. *Yponomeuta vigintipunctatus* Retz. (2356) Stein (Gaisbg.) 1 St.

26. VII. 1923, Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 1 St., Stief. 17. VIII. 1919, abgefl. (Pr.). Sonst für Nied.-Österreich nur vom östlichen Bruchrande der Alpen festgestellt.
37. *Swammerdamia pyrella* Vill. (2374) Stein; in beiden Generationen (M. Mai, bezw. M. Juli bis A. Aug.) wiederholt aus R. gezogen, die im Herbst, bezw. A. Juli an Apfelbäumen gesammelt worden waren (P.); Egelsee 7. X. 1923 R. an Apfelblättern (Pr.). Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 1 St. (Pr.).
38. *Argyresthia praecocella* Z. (2427) 1. St. 1. V. 1920 auf einem Ausläufer des Tettenh. aus Wachholder gescheucht (Pr.). Sonst aus Nied.-Österreich nur vom Bisamberge und von Oberweiden (24. IV. 1923, Pr.) bekannt.

Gelechiidae.

39. *Metzneria carlinella* Stt. (2496) Stief. 20. VII. 1919 1 St. (Pr.).
40. *Bryotropa domestica* Hw. (2533) Dürnst. (Schloßbg.) 16. VII. und Stein (Gaisbg.) 10. VIII. 1924 an heißen Felslehnen (Pr., vid. Rbl.). Neu für Österreich; nächstgel. Fundorte: Südkrain (Wippach, Pr.), Istrien, Westdeutschl. (Rüdesheim).
41. *Gelechia lentiginosella* Z. (2583) Stein (Gaisbg.) 26. V. 1921 eine R. an Genista; F. daraus im August (Pr.).
42. *Lita Fischerella* Tr. (2718) Bei Hart. 4. VIII. 1916 1 St. (P.).
43. *Xystophora conspersella* H. S. (2804) Stein (Goldbg.) 29. VII. 1917 1 St. (P., det. Rbl.). Laut Prodrum der Lepid.-Fauna von Nied.-Österreich für dieses noch nicht mit Sicherheit festgestellt, sondern nur als fraglich für Rodaun (nach Mann) angegeben.
44. *Chrysopora stipella* H. S. (2894) Tettenh. 1 St. 22. VII. 1921 (Pr.).
45. *Ypsolophus Schmidellus* Heyd. (2954) Stein (Gaisbg.) 1 St. 26. VII. 1923 (Pr.); sonst aus Nied.-Österreich nur vom östlichen Bruchrande der Alpen und aus der östlichen Kalkalpenzone (Höllenstein bei Mödling 2. VIII. 1924, Pr.) bekannt.
46. *Megacraspedus separatellus* F. (3003) Stein (Goldbg.) 24. V. 1923 1 St. (P.).
47. *Aplota palpella* Hw. (3120) Stein (Gaisbg.) 29. VIII. 1919 ein abgefl. St. (P.).
48. *Depressaria pallorella* Z. (3187) Egg. (Kalvbg.) 17. IV. 1922 (O.).
49. *D. subpropinquella* Stt. (3206) Spitz (Mittereck) 2. X. 1921, Krems (Alaungr.) 8. IX. 1922 (Pr.).
50. *D. oinochroa* Tur. (3251) Stein (Gaisbg.) 1 St. 24. VII. 1921 (Pr.).
51. *D. selini* Hein. (3253) Stein (Gaisbg.) 19. V. 1922 an Athamanta (?) 1 R.; F. daraus 22. VI. (Pr.).

52. *D. pimpinellae* Z. (3264) Stein (Gaisbg.) am 30. I. 1921, einem außerordentlich warmen, sonnigen Tage, nach längerer Tauwetterperiode, welche den Schnee völlig zum Verschwinden gebracht hatte, 1 St. im Sonnenschein zusammen mit zahlreichen *D. capreolella* fliegend (Pr.).
53. *D. (?) Beckmanni* Hein. Dürnst. (Schloßbg.) 16. VII. 1924 v. Felsen aufgescheucht 1 ♂ (Pr.). Gleicht nahezu vollkommen einem im Naturhist. Hofmus. bei Beckmanni eingereihten Stücke v. Sieghartsles b. Gr. Siegharts i. n.-ö. Waldviertel (Coll. Schlag.), welches aber auch nach Rebels Ansicht nicht zu dieser Art gehören dürfte. Die augenfälligsten Unterschiede von typischen *Beckmanni* sind das Fehlen des weißen Punktes am Queraste und Gleichfärbigkeit von Kopf und Thorax mit den Vdfl. Das Stück von Sieghartsles ist etwas stärker weiß bestäubt, als das von Dürnstein. Beiden kommt auch ein in der Musealsammlung bei *D. floridella* Mn. steckendes, von Mann bei Brussa 1863 gefangenes Stück sehr nahe, welches nur noch etwas mehr weißliche Bestäubung, namentl. unter dem V.-R., aufweist. Möglicherweise handelt es sich hier um eine neue Art. *Beckmanni* wurde in N.-Ö von Mitterberger im Minnichholz b. Steyr gefangen und ist aus Ober-Österreich mehrfach bekannt.

Elachistidae.

54. *Scythris chenopodiella* Hb. (3516) Spitz (Burgbg.) 18. VI. 1917 1 St. (Pr.).
55. *Blastodacna Hellerella* Dup. (3573) Oedt a. d. Wild 5. V. 1918 (J. O.).
56. *Mompha conturbatella* Hb. (3576) Spitz (Buschdwd.) 30. VI. 1916 ein abgefl. St. (Sch.). Sonst aus Nied.-Österreich nur von der östlichen Kalkalpenzone und der Zentralalpenzone bekannt.
57. *Spuleria aurifrontella* Hb. (3597) Stein (Gaisbg.) 3. V. 1916 (P.).
58. *Coleophora vitisella* Gregson (3659) Karlstift (Teicher Rev.) 1 St. 18. VI. 1920 (Pr.). Sonst aus Nied.-Österreich nur vom Sonnwendstein (Erzkogel, leg. G.) bekannt.
59. *C. aerisella* Mill. (3720) Stief. 17. VIII. 1919 1 St. (Pr.).
60. *C. oriolella* Z. (3734) Stein (Goldbg.) 28. VI. 1915 (P.), Schönb. 11. VII. 1919 (Pr.). Ferners beziehen sich die Angaben „Spitz (Buchbg.) E. Juni, A. Juli (Pr.), Schönbühel 11. VII. 1909 (Z.)“ bei *C. vulnerariae* Z. (747) im IV. Teil auf diese Art und sind dort zu streichen.
61. *C. Zelleriella* Hein. (3792) Schönbühel 11. VII. 1909 ein kleines Stück (Z.).

62. *C. hemerobiella* Sc. (3802) Stein (Goldbg.) 13. V. 1923 R. an Weißdorn (Pr.). Dürnst. (Schloßbg.) 25. VII. 1924 leere Säcke an Kirsche (Pr.).
63. *C. ciconiella* H. S. (3859) Nach Mitteilung Dr. Rebel's aus von Nieder-Ranna stammenden R. am 15. VIII. 1913 gezogen.
64. *C. millefolii* Z. (3861) Stief. 17. VIII. 1919 1 St. (Pr.).
65. *Elachista tetragonella* H.-S. (3925) Spitz (Buchbg.) 1 St. 27. V. 1923 (Pr.).
66. *E. cinereopunctella* Hw. (3935) Spitz 25. VII. 1916 ein ♀ (Sch.).

Gracilariidae.

67. *Gracilaria roscipennella* Hb. (4057) Ein Stück der graugelben Form 18. VI. 1917 Spitz (Radlgr.) (Pr.).
68. *Ornix anguliferella* Z. (4104) Stein (Garten) 7. VII. 1915 aus einer an einem Apfelblatte angesponnenen Puppe gezogen (P.).
69. *Lithocolletis coryli* Nicelli (4150) Krems (Alaungr.) 8. IX. 1922 R. (Pr.).
70. *Tischeria angusticolella* Dup. (4216) Stein (Gaisbg.) 1. V. 1923 (Pr.).

Lyonetiidae.

71. *Cemiostoma scitella* Z. (4236) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923, R. an Weißdorn, F. daraus 4. V. 1924 (Pr.).

Nepticulidae.

72. *Nepticula samiatella* H. S. (4296) Egelsee 7. X. 1923 R. an Eiche. F. daraus 18. IV. 1924 (Pr.).
73. *N. anomalella* Goeze (4302) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923, R. an Rosen, F. daraus 10. V. 1924 (Pr.).
74. *N. aceris* Frey (4317) Krems (Alaungr.) 8. IX. 1922 R. an Acer platanoides; F. daraus 26.—28. IX. 1922 (Pr.).
75. *N. microtheriella* Stt. (4354) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923 R. an Weißbuche und Haselnuß (Pr.).
76. *N. salicis* Stt. (4387) Egelsee 7. X. 1923, R. an Sahlweide, F. daraus April 1924 (Pr.).

Tineidae.

77. *Narycia astrella* H. S. (4498) Raabs (Winterleiten) 1 St. 12. VI. 1922 (O.). Sonst aus Nied.-Österreich nur vom Wiener Walde (Rekawinkel, leg. Pr.) bekannt.
78. *Tinea misella* Z. (4580) 1 St. von Altschanz bei Karlstift (Höf.).
79. *Meessia argentimaculella* Stt. (4610) Dürnst. (Schloßbg.) 1 St. 26. VII. 1923, Plank 7. VIII. 1919 zwei Stück, alle von schattigen Felsen aufgescheucht (Pr.). Sonst aus Nied.-Österreich nur vom östlichen Bruchrande der Alpen bekannt.

80. *Dysmasia parietariella* H. S. (4645) Stein (Gaisbg.) 1 St. 10. VIII. 1924 (Pr.).
81. *Incurvaria Koernerella* Z. (4673) Stein (Gaisbg.) ein abgefl. ♀ 6. V. 1906 (Pr.), welches früher irrtümlich für *I. pectinea* (IV. Teil, Nr. 913) gehalten wurde.
82. *Nemotois auricellus* Rag. (4701) Stein (Gaisbg.) ein abgeriebenes ♂ 12. VII. 1921, Dürnst. (Schloßbg.) 1 ♂ 16. VII. 1924 (Pr.). Sonst aus Nied.-Österreich nur vom östlichen Bruchrande der Alpen (Gumpoldskirchen), bekannt.
83. *N. fasciellus* F. (4704) Stein (Gaisbg.) 1 St. 8. VII. 1923 (Pr.).

Eriocranidae.

84. *Eriocrania purpurella* Hw. (4758) In der Wild und bei Seebis 3. und 4. April 1920 häufig an Birken (Pr.).

B. Ergänzungen und Berichtigungen.

Pyralidae.

- Aphomia sociella* L. (2) Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.), Raabs 18. VI. 1922 L. (O.). Wild Lichtf. 29. VII. 1924 Pr.).
- Crambus inquinatellus* Schiff. ab. *obscurior* Skala (4) Raabs 1 ♂ 23. VII. 1920 (O.).
- C. tristellus* F. (7) Plank Sept. 1917 (W.).
ab. *paleellus* Hb. Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.), Dros. A., M. Aug. (Sch.).
ab. *fuscelinellus* Stph. Hart. 29. VIII. 1918 (P.), Dros. E. Juli bis Mitte Aug. (Sch.).
ab. *aquilellus* Hb. Dros. 15. VIII. 1912 (Sch.).
- C. selasellus* Hb. (8) In der Wild 8. VIII. 1917 (J. O.).
- C. luteellus* Schiff. (9) Jauerl. E. Juni, A. Juli 1916 (Sch.), darunter 1 ♂ mit lebhaft hell ockergelben Vfl., die nur am Innenrande Spuren dunkler Bestäubung zeigen.
- C. perlellus* Sc. ab. *Warringtonellus* Stt. (10) Karlstift (Teicher Rev.) 7. VI. 1921 (O.).
- C. margaritellus* Hb. (12) Nächst Stief. 17. VIII. 1929 1 St. (Pr.).
- C. confusellus* Stgr. (15) Auch im unteren Kamptale: Stief. 17. VIII. und Kamm. 7. IX. 1919 (Pr.).
- C. falsellus* Schiff. (17) Jauerl. 22. VI. 1916 (Sch.), Stief. 17. VIII. und Plank 7. VIII. 1919 (Pr.).
- C. lucellus* H.-S. (20) Auf dem Hange des Bahneinschnittes beim Bahnhofs Hadersdorf 20. VII. 1919 1 ♀. Spitz (Michaelerbgr.) 27. VI. 1918 in Anzahl (Pr.).
- C. ericellus* Hb. (27) Die Angabe „Dros. E. Juli, A. Aug. 1912

- (Sch.)“ bei *C. silvellus* Hb. (26) im III. Teil bezieht sich auf diese Art und ist dort zu streichen; Spitz (Radlgr., Schloßbg.) M. Juni 1917, Dunkelst. W. (Ernstst.) 17. VII. 1920 (Pr.), Raabs M. Juni bis M. Juli (J. O., O.).
- C. pascuellus* L. (28) Wild 29. VII. 1924, darunter ein dunkleres ♀ mit auffallend gleichm. zugespitztem silberigen Längsstreifen (Pr.).
- Homoeosoma nimbellum* Z. (38) Stein (Gaisbg.) 1 St. 4. IX. 1921, Plank 1 abgefl. St. 7. VIII. 1919 (Pr.).
- H. binaevellum* Hb. (39) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 ein abgefl. St. (Pr.).
- Plodia interpunctella* Hb. (40) Stein (Hausgart.) 20. VII. 1912 L. (P.).
- Pempelia dilutella* Hb. (44) Tetténh. 7. VIII. 1919 (Pr.).
- Hyphantidium terebrellum* Zck. (46) Am 22. V. 1917 aus einer R. gezogen, welche sich in einem am 8. IV. 1917 bei Stein (Gaisberg) aufgelesenen Tannenzapfen befand (P.); Spitz (Buchbg.) 27. VI. 1918 1 St. (Pr.).
- Hypochalcia ahenella* Schiff. (52) Schönbg. 11. VII. 1919 (Pr.), Raabs 18. VI. 1919 (J. O.).
- Etiella Zinkenella* Tr. (53) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Salebria palumbella* F. (57) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
- S. fusca* Hw. (60) Karlstift (Stadelberg-Rev.) 1 St. 18. VI. 1922 (Pr.).
- S. semirubella* Sc. (61) Plank 1906 mit ab. *sanguinella* Hb. (W.), Dros. 30. VII. 1912 (Sch.).
- Trachonitis cristella* Hb. (64) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Dioryctria splendidella* H.-S. (65) Egg. (Kalvbg.) 1 St. 15. VII. 1922 L. (O.). Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- D. abietella* F. ab. *mutatella* Fuchs (66) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924, Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
- Phycita spissicella* F. (67) Jauerl. 22. VI. 1916 (Sch.), Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Acrobasis sodalella* Z. (70) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- A. consociella* Hb. (71) Tetténh. 20. VII. 1919 1 St. (Pr.), Egg. 14. V. 1918 R. an Eiche; F. daraus 27. VI. (J. O.).
- Rhodophaea marmorea* Hw. (74) Spitz (Buchbg.) 25. VI. 1918 ein zweites, ganz frisches Stück (Pr.).
- Rh. advenella* Zck. (76) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Glyptoteles leucacrinella* Z. (78) Bei Stein 4. VII. 1910 (Krone), Spitz (Buchbg., Michaelerbg.) E. Juni 1918 einige St. (Pr.).
- Myelois cirrigerella* Zck. (79) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Aglossa pinguinalis* L. (82) Oedt a. d. Wild E. Mai bis M. Juni ex larva (J. O.), Raabs 18. VI. 1922 (O.).
- Pyrallis farinalis* L. (83) Oedt a. d. W. 4. VII. 1917 1 ♀ (J. O.).

- Herculia rubidalis* Schiff. (86) Dürnst. (Voglb.) 24. VII. 1924 (Pr.).
Nymphula nymphaeata L. (89) Stein 29. VIII. 1919 L. (P.).
N. stratiotata L. (90) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924. (Pr.).
Cataclysta lemnata L. (91) Bei Buchbg. b. Plank 7. IX. 1919, abgefl. (Pr.), Niederfladnitz 6. VII. 1912 (K.).
Stenia punctalis Schiff. (92) Tettenh. A. Juli bis A. Aug. einzeln (Pr.), Plank Aug. 1917 (W.).
Perinephele lancealis Schiff. (93) Unteres Kamptal 1919 (W.).
Psammotis hyalinalis Hb. (95) Plank Juli bis Aug. (W., Pr.). Wild, Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).

Eurrhypara urticata L. (96) Stief. 9. VI. 1916 (J. O.).

Scoparia ambigualis Tr. (98) Die kritische Sichtung der in den Beständen des Naturhistorischen Museums, sowie in Galvagni's und meiner Sammlung unter dieser Art eingereihten Stücke durch Dr. Zerny erfolgte erst nach Veröffentlichung des III. Teiles der Fauna des nied.-öst. Waldviertels. Es fanden sich hiebei unter den aus diesem Gebiete stammenden Stücken außer *ambigualis* die bei diesem Anlasse auch für andere Gebiete in Nied.-Österreich festgestellten Arten *basistrigalis* Knaggs und *ulmella* Knaggs. (Ann. des naturh. Hofmuseums XXVIII (1914) S. 325, Taf. XXVI, Fig. 29—31).

Auf Grund der damals noch vorhanden gewesenen oder später gefangenen Exemplare aus dem Waldviertel sind sichere Funde von *ambigualis*: Stein (Gaisbg.) 1. VI. 1914 (Pr.), Ostr. (Erlau) 1. VI. 1905 (G.). Nach der Zeit des Fundes wohl auch Ybbs (Kemmelbach) 21. V. 1903 und Ysper E. Mai (Pr.).

Die Angaben für *basistrigalis* und *ulmella* sind aus dem vorhergehenden Verzeichnisse der neuen Arten zu ersehen.

- S. dubitalis* Hb. (100) Stein (Kegel) 14. VI. 1913 (P.).
Sylepta ruralis Sc. (105) Plank Aug. 1918 (W.), Raabs E. Juni R. an Nessel, F. daraus 30. VII. (J. O.).
Evergestis sophialis F. (106) Plank 11. VII. 1919, Stallegg b. Kammegg 8. VIII. 1919 (Pr.).
E. frumentalis L. (107) Eggbg. M. Mai (J. O., Pr.). Retz (Keilbg.) 18. V. 1924 (Pr.).
E. extimalis Sc. (108) Auf dem Hange des Hadersdorfer Bahneinschnittes 20. VII. 1919 ein frisches St., Stief. 8. VII. 1920 ein abgefl. St. (Pr.).
Nomophila noctuella Schiff. (110) Jauerl. 22. VIII. 1920, Kamm. 7. IX. 1919 (Pr.), Oedt a. d. Wild 17. IX. 1918 (J. O.).

- Phlyctaenodes palealis* Schiff. (111) Die Angabe „Dros. E. Juli 1912 (Sch.)“ bei *Ph. turbidalis* Tr. (113) im III. Teil bezieht sich auf diese Art und ist dort zu streichen.
- Der ab. *selenalis* Hb. angehörende Stücke 7.—8. VIII. 1920 bei Stief. und auf dem Tettenh. (Pr.).
- Ph. verticalis* L. (112) Plank 11. VII. 1919 (Pr.).
- Diasemia litterata* Sc. (115) Plank 2. V. 1920 (Pr.).
- Titanio pollinalis* Schiff. (118) Dreieichen 8. VIII. 1918 (W.), Raabs 16. VI. 1919 (J. O.).
- Pionea crocealis* Hb. (120) Jauerl. 22. VI. 1916 (Sch.).
- P. prunalis* Schiff. (121) Jauerl. 26. VI. 1916 (Sch.).
- P. verbascalis* Schiff. (123) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921, Buchbg. b. Plank 2. V. 1920 (Pr.).
- P. rubiginalis* Hb. (125) Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.).
- Pyrausta terrealis* Tr. (127) Stein (Goldbg.) 20. VII. 1912 (P.), Spitz (Buchbg.) 25. VI. 1918, Stief. 7. VIII. 1919 abgefl. (Pr.), Dros. 20. VII. 1912 (Sch.). Scheint in 2 Generationen aufzutreten, wie auch mein Sammlungsmaterial aus anderen Gebieten bestätigt.
- P. flavalis* Schiff. (131) Jrnfritz b. Wappoltenreith 20. VII. 1920 (O.), Blumau a. d. Wild 30. VII. 1924 (Pr.).
- P. trinalis* Schiff. (132) Jauerl. 22. VI. 1916 (Sch.).
- P. cespitalis* Schiff. (135) Stief. 20. VII. 1919 (Pr.).
- P. sanguinalis* L. (136) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921 (Pr.).
- P. purpuralis* L. (139) Eggbg. (Latein) 16. IV. 1922, Nond. a. d. Wild 9. V. 1918 (J. O.).
- gen. aest. *chermesinalis* Gn. Raabs M., E. Juli (O.).
- P. aurata* Sc. (140) Plank Aug. 1917 (W.).
- P. nigrata* Sc. (141) Nond. a. d. Wild 8. V. 1918 (J. O.).
- P. albofascialis* Tr. (143) Stein (Gaisbg.) 19. V. 1922 abgefl., Stief. und Tettenh. 1. V. 1920 (Pr.).
- ab. *minutalis* Spr. Stief. 1. V. 1920 ein ♀ (Pr.).
- P. nychthemeralis* Hb. (144) Bei der Buschwd. (etwa 700 m hoch gelegen) bei Spitz am 30. VI. 1916 ein ♀ aus Nadelholz gescheucht (Sch.). Ein auffälliges Vorkommen, da die bishin bekannt gewesenen Waldviertler Fundorte weitab liegen und ausgesprochen moorigen Charakters sind. Die Futterpflanze *Vacc. myrtillus* (nach Hoffmann-Spuler) kommt an dieser Örtlichkeit wie auf dem ganzen Höhenrücken vom Atzberg bis zum Kuhberg vor.
- P. funebris* Ström. (145) Stein (Gaisbg.) M., E. Mai (P., Pr.), Spitz 13. VIII. 1916 (Sch.), Stief. u. Tettenh. A., M. Mai (J. O., Pr.).

Heliothela atralis (146) Stein (Goldbg.) 1. VI. 1913 und 7. VII. 1916 (Pr.), Plank Aug. 1917 (W.).

Pterophoridae.

Oxyptilus tristis Z. (147) Hardegger Bg. 12. VIII. 1923 (Pr.).

O. hieracii (150) Plank 11. VII. 1919 (Pr.), Raabs 14. VII. 1920 (O.).

Platyptilia rhododactyla F. (152) Tettenu. und Plank Juli (W., Pr.), Oedt a. d. Wild 8. VIII. 1918 (J. O.).

P. ochrodactyla Hb. (153) Benking a. Jauerl. 26. VI. 1918 1 St. (Pr.), Plank Aug. 1917 (W.), Raabs M. Juli (O.).

Alucita pentadactyla L. (159) Oedt a. d. Wild 28. VI. 1917 in der Dämmerung an den Blüten von *Saponaria* (J. O.).

A. xanthodactyla Tr. (160) Tettenu. E. Juli bis A. Sept. (abgefl.) (Pr.).

A. tetradactyla L. (162) Unteres Kamptal 1919 (W.).

Pterophorus scarodactylus Hb. (166) Plank 7. VIII. 1919 (Pr.).

Pt. distinctus H.-S. (167) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 ein abgefl. St. (Pr.).

P. carphodactylus Hb. (168) Benking a. Jauerling 26. VI. 1918 (Pr.), Raabs (Seebis) in frischen St. M. Sept. 1923, wohl 2. Generation! (O.).

P. microdactylus Hb. (170) Melk (Hiesberg) 21. V. 1914 (Z.).

Stenoptilia pelidnodactyla Stein (171) Stein (Kegel, Goldbg.) E. Mai bis E. Juni (abgefl.) (P., Pr.), Tettenu. 1. V. 1920 und Eggenburg (Kalvbg.) 16. V. 1923 (Pr.)

S. bipunctidactyla Hw. (172) Plank 1919 (W.).

S. pterodactyla L. (173) Plank 1919 (W.).

Orneodidae.

Orneodes Hübneri Wallgr. (177) Mühldorf bei Spitz 29. IV. 1922 überwintert (O.).

Tortricidae.

Acalla umbrana Hb. (180) In der Wild 3. IV. 1920 ein überwintertes Stück (O.).

A. hastiana L. (181) Ein starkes Übergangsstück zu ab. *coronana* Thnbg. 16. IV. 1918 in der Wild (J. O.).

ab. *byringerana* Hb. Spitz (Mittereck) 1 St. 2. X. 1921 (Pr.).

ab. *aquilana* Hb. Raabs ein überw. St. 20. IV. 1924 (O.).

A. abietana Hb. (182) Jauerl. 30. IV. 1922 (O.).

A. variegana Schiff. (185) Stein (Goldbg.) 1 St. 14. IX. 1924 (Pr.), Oedt a. d. W. 9. VIII. 1917 (J. O.).

A. boscana F. gen. aest. *parisiana* Gn. (186) In der Wild 3. IV. 1920 1 St. (O.).

- A. niveana* F. (188) Seeb. 4. IV. 1920, in der Wild 2. IV. 1921 (Pr.).
A. schalleriana F. (192).
 ab. *comparana* Hb. Ostr. 8. X. 1911 (G.).
Amphisa prodromana Hb. (199) Seeb. 3. IV. 1918 (J. O.).
Capua favillaceana Hb. (203) Stein (Gaisbg.) 1. VI. 1914 (Pr.).
Cacoecia piceana L. (205) Stein (Kegel) 22. VI. 1916 (P.), in der Wild 19. VII. 1918 (J. O.).
C. podana Sc. (206) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 (Pr.).
C. xylosteanana L. (208) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
C. rosana L. (209) Raabs 21. VII. 1919 ex larva (J. O.).
C. semialbana Gn. (211) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.).
C. musculana Hb. (213) Seeb. 13. V. 1918 (J. O.).
C. strigana Hb. (215) Stein (Gaisbg.) auch schon am 1. Juni (1914) (Pr.).
P. ribeana Hb. (218) Raabs (Seeb.) 21. VI. 1922 (O.).
 ab. *cerasana* Hb. Oedt a. d. Wild 14. VI. 1918 R. an Sahlweide, F. daraus 18. VII. (J. O.).
P. heparana Schiff. (219) In der Wild 22. VI. 1918 ex larva (J. O.).
Eulia politana Hw. (221) In der Wild 18. IV. 1918 (J. O.), Dros. 20. VII. 1912 (Sch.).
E. asinana Hb. (223) Mühldorf b. Spitz 15. IV. 1923 ein ♂ an einem Stamme sitzend (O.).
E. rigana Sodof. (224) Stein (Goldbg.) 28. VI. (1915), wohl früh entwickelte 2. Generation! (P.).
E. ministrana L. (226) Stein (Gaisbg.) 5. VI. 1919 (Pr.), Oedt a. d. W. 31. V. 1918 (J. O.).
Tortrix Forskaleana L. (227) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.), Hart. 4. VIII. 1916 (P.), Altschanz b. Karlstift (Höf.).
T. Bergmanniana L. (228) Spitz M. Juni bis E. Juli (Sch., Pr.).
T. Conwayana F. (229) Buchbg. b. Plank 11. VII. 1919 (Pr.).
T. bifasciana Hb. (230) Stein (Goldbg.) 13. VI. 1924 (P.).
T. Loefflingiana L. (231) Stein (Goldbg., Gaisbg.) auch schon am 31. Mai (1914) mit ab. *ectypana* Hb., Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 und Buchberg bei Plank 11. VII. 1919 (Pr.).
T. viburniana F. (234) Stief. 7. VIII. 1919 (Pr.).
T. rusticana Tr. (235) Nond. a. d. Wild 3. V. 1918 (J. O.).
T. dumetana Tr. (236) Stein (Gaisbg.) 1 St. 26. VII. 1923 (Pr.).
Cnephasia argentana Cl. (239) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 1 St. (Pr.).
C. Penziana Thnbg. (240) Stein (Pfaffenbg., Gaisbg.) A. Juni weitere Stücke an Felsen (Pr., P.), Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
C. canescana Gn. (241) Schrattental b. Raabs 17. VII. 1920 (O.).

- Cheimatophila tortricella* Hb. (246) Stein (Gaisbg.) i. J. 1921 schon am 30. Jänner häufig (Pr.).
- Lozopera flagellana* Dup. (250) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 1 St. (Pr.).
- Conchylis posterana* Z. (252) Oedt a. d. Wild 15. V. 1918 (J. O.).
- C. ambiguella* Hb. (260) Stief. 22. VII. 1921 (Pr.), Wild (!) Lichtf. 29. VII. 1924 1 St. (Pr.).
- C. hilarana* H.-S. (261) Stief. 17. VIII. 1919 ein abgefl. ♀ (Pr.).
- C. dipoltella* Hb. (262) Stief. M., E. Juli (Pr.).
- C. badiana* Hb. (267) Spitz 25. VII. 1916 abgefl. (Sch.), Melk (Hiesbg.) 21. V. 1914 (Z.).
- C. Smeathmanniana* F. (269) Stein (Gaisbg.) 25. VII. 1920, Tettenh. 1. V. 1920 (Pr.).
- C. diacrisiana* Rbl. (270) Stein (Gaisbg.) 22. VI. 1916 (P.), Schönb. 11. VII. 1919 (Pr.), Dürnst. (Schloßb.) Lichtf. 26. VI. 1920 (Erfurth, Koschabek).
- C. ciliella* Hb. (273) Tettenth. 1. V. 1920, Egg. (Kalvbg.) 16. V. 1923 (Pr.).
- Euxanthis hamana* L. (274) Jauerl. 22. VI. 1916 (Sch.), Plank August 1917 (W.), Oedt und Rotweinsdorf a. d. Wild 6. VII. (J. O.).
- E. amiantana* Hb. (276) Stein (Goldbg.) auch noch am 25. IX. (1924) (P.).
- E. dorsimaculana* Preiß. (278) Ein ♂ vom Steiner Gaisbg. 23. VI. 1919 (Pr.) fällt durch den sehr schmalen, stark dunkel bestäubten I.R.Fleck und durch die dunkelgrauen, wie beim ♀ gefärbten Hfl. auf.)*
- Carposina scirrhosella* H.-S. (261) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923, (Kuhberg) 5. X. 1924 R. (Pr.).
- Evetria duplana* Hb. (283) In der Wild 4. IV. 1920 1 Stück (Pr.).
- E. posticana* Zett. (284) Stein (Goldbg.) 12. V. 1921 und 5. VI. 1919 einige Stücke aus Föhren gescheucht, Retz (Keilbg.) 18. V. 1924 ein abgefl. ♀ (Pr.).
- E. pinivorana* Z. (285) Stein (Kegel) 5. VI. 1918 (P.), Karlstift (Teicher Moor) 1 St. 17. VI. 1922 (Pr.).
- E. turionana* Hb. (286) Retz (Gr. Haide) 18. V. 1924 1 St. (Pr.).
- E. Buoliana* Schiff. (287) Spitz (Buchbg.) 25. VI. 1918, Schönb. 11. VII. 1919 (Pr.).
- Olethreutes capreana* Hb. (292) Ostr. 24. VI. 1917 (Sch.).
- O. corticana* Hb. (293) I. d. Wild 11. VI. 1918 (J. O.).

*) Am 21. VI. 1923 wurde von mir diese Art auch außerhalb des Waldviertels festgestellt, und zwar auf dem Schloßberge von Staatz im Viertel unter dem Manhartsberge.

- O. sororculana* Zett. (295) Seebstal 13. V. 1918 (J. O.).
O. pruniana Hb. (298) Oedt a. d. Wild 28. V. 1918 (J. O.).
O. ochroleucana Hb. (299) Spitz 21. VI. 1916 (Sch.).
O. lapideana H.-S. (304) Stein (Goldbg.) 22. VI. 1916 (P.).
O. turfosana H.-S. (307) Karlstift (Teicher Moor) auch schon am
 18. Juni (1922) (Pr.).
O. mygindana Schiff. (310) Rottalmoos 1. VI. 1914 (G.).
O. rufana Sc. (311) Spitz (Donau-Ufer) 2. VII. 1922 (Pr.).
O. palustrana Z. (316) I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).
O. micana Hb. (317) Jauerl. A., M. Juni (Sch., Pr.) Stief. (!) ein
 ♀ 22. VII. 1921 an einem von der Sonne beschienenen Felsen
 ruhend (Pr.), Irnfritz b. Wappoltenreith 20. VII. 1920 (O.).
O. urticana Hb. (320) Stein (Gaisbg.) 23. VI. 1919 (Pr.), Hein-
 reichs b. Vitis 18. VI. 1918 (J. O.).
O. lacunana Dup. (321) Plank 1917 (W.).
O. lucivagana Z. (322) Stein (Gaisberg) 27. VIII. 1922 ein frisches
 Stück, wohl 2. Generation! (Pr.).
O. cespitana Hb. (323) Tettelh. 7. VIII. 1919 (Pr.).
O. bifasciana Hw. (324) Dürnst. (Schloßbg.) 6. VI. 1921 einige
 Stücke (Erfurth). Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
O. hercyniana Tr. (327) Jauerl. M. Juni bis A. Juli (Sch., Pr.).
O. ericetana Westw. (329) Raabs 18. VII. 1920 (O.).
Steganoptycha nanana Tr. (342) Jauerl. 26. VI. 1918 (Pr.).
S. fractifasciana Hw. (346) Spitz 26. VI. 1916 (Sch.), Plank 2. V.
 1920 (Pr.), Nond. a. d. Wild 8. V. 1918 (J. O.).
S. subsequana Hw. (348) Jauerl. 30. IV. 1922 (O.).
S. granitana H.-S. (349) Jauerl. 26. VI. 1918 (Pr.).
S. trimaculana Don. (351) Buchberg b. Plank 11. VII. 1919 (Pr.).
Gypsonoma neglectana Dup. (354) Stein (Goldbg.) 31. V. 1914 (Pr.).
Rhyacionia hastana Hb. (356) Stief. 20. VII. 1919 (Pr.).
Notocelia Uddmanniana L. (365) Stein A., M. Juni (P., Pr.), Plank
 M. Juli bis A. Aug. (W., Pr.), Mess. 28. V. 1918, Oedt a. d.
 Wild; Raabs aus 11. VI. 1919 an Brombeere gefundenen
 Raupen gezogen E. Juni, A. Juli (J. O.).
N. roborana Tr. (367) Spitz M. Juni, A. Juli (Sch., Pr.). Oedt
 a. d. Wild 10. V. 1918 (J. O.).
N. incarnatana Hb. (368) Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.).
Epiblema feroxidana Z. (374) Spitz 13. VIII. 1916 (Sch.).
E. modicana Z. (376) Stein (Kegel) 5. VI. 1919 (P.).
E. Kochiana H.-S. (380) Stein (Goldbg.) 22. VI. 1916 (P.), Spitz
 M. Juni bis E. Juli mehrfach (Sch., Pr.).

- E. subocellana* Don. (385) Stein (Gaisbg.) 5. VI. 1919 (Pr.), Melk (Hiesberg) 21. V. 1914 (Z.).
- E. nisella* Cl. (386) Tettenh. 22. VII. 1921 (Pr.), Drosendorf 10. VIII. 1912 (Sch.).
- E. tetraquetra* Hw. (391) Seebstal 13. V. 1918 (J. O.), Gmünd (Sofw.) 28. VI. 1914 (Z.).
- E. tripunctata* F. (394) Litschau 14. VI. 1914 (G.).
- E. obscurana* Hb. (399) Spitz (Michaelerberg) 27. V. 1923 (Pr.).
- E. Brunnichiana* Froel. (400) Stein (Gaisbg.) 1. VI. 1914, Blumau a. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).
- E. foenella* L. (401) Gmünd 27. VI. 1914 (Z.).
- Grapholitha Woeberiana* Schiff (402) Stein (Goldbg.) 5. VI. 1918 ein Stück (Pr.), Spitz 25. VII. 1916 (Schaw.).
- G. roseticolana* Z. (406) Spitz (Michaelerberg) 27. V. 1923 ein Stück (Pr.).
- G. caecana* Schläg. (407) Stein (Goldbg.) 1 St. 31. V. 1914 (Pr.).
- G. succedana* Froel. (408) Stein (Goldbg.) 4. V. 1916, 20. VII. 1912 (P.), Schönb. 11. VII. 1919 sehr häufig, Tettenh. 1. V. 1920 (Pr.).
- G. servillana* Dup. (409) Stein (Gaisbg.) 1 St. 19. V. 1922 (Pr.).
- G. corollana* Hb. (410) Stein (Goldbg.) 4. V. 1916 (P.).
- G. cosmophorana* Tr. (412) Egg. (Kalvbg.) 1 St. 16. V. 1923 (Pr.).
- G. coniferana* Rtz. (413) Stein (Gaisbg.) 19. V. 1922, 12. VII. 1921 einzeln (Pr.).
- G. compositella* F. (415) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921, M., E. Juli (P., Pr.).
- G. dorsana* F. (419) Nond. a. d. Wild 9.—10. V. 1918 (J. O.).
- Pamene splendidulana* Gn. (422) E. April aus Eichengallen von Eggenburg (Kalvbg.) geschlüpft (O., Pr.).
- P. gallicolana* Z. (423) desgleichen (O., Pr.).
- P. agnotana* Rbl. (426) Retz (Keilbg.) 18. V. 1924 (Pr.).
- P. rhediella* Cl. (429) desgleichen (Pr.).
- Tmetocera* (var. ?) *lariciana* Hein. (zu 430) Dürnst. (Schloßbg.) 6. VI. 1921 (Erfurth).
- Carpocapsa pomonella* L. (431) Oedt a. d. Wild den ganzen Juni (1918) hindurch häufig in Wohnräumen (J. O.).
- Ancylis myrtillana* Tr. (436) I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).
- A. siculana* Hb. (437) Seebstal 13. V. 1918 (J. O.).
- A. comptana* Froel. (439) Heiligenst. Bg. 11. V. 1924 (Pr.).
- A. uncana* Hb. (441) Seebstal 13. V. 1918 (J. O.).
- A. diminutana* Hw. (443) I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).

A. laetana F. (446) Stein A. Mai bis A. Juni (P.), Seebstal 13. V. 1918 (J. O.).

Rhopobota naevana Hb. (447) Wild (Lichtf.) 29. VII. 1924 (Pr.).
Dichrorampha petiverella L. ab. *flavidorsana* Knaggs (zu 448) Stein (Gaisb.) 1 St. 12. V. 1921 (Pr.).

D. quaestionana Z. (450) Stein (Goldbg.) 3. VIII. 1916 (P.).

D. Heegeriana Dup. (451) Retz (Keilbg.) 13. VIII. 1922 (Pr.).

D. simpliciana Hw. 452) Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.).

D. acuminatana Z. (454) Stein (Gaisbg.) 1 St. 12. V. 1921 (Pr.).

Glyphipterygidae.

Glyphipteryx Bergstraesserella F. (461) Seebstal 14. VI. 1922 (O.).

G. thrasonella Sc. (462) Blumau a. d. Wild. 8. VI. 1922 (Pr.).

G. equitella Sc. (464) Buschwd. b. Spitz 30. VI. 1916 (Sch.).

G. majorella Hein. (465) Gars 11. VII. 1919 (Pr.).

G. Fischeriella Z. (467) Stein (Gaisbg.) 23. V. 1915 (P.).

Douglasia balteolella F. R. (469) Stein (Gaisberg) 13. V. 1923 (Pr.).

Yponomeutidae.

Yponomeuta stannellus Thnbg. (471) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921
1 Stück, Spitz (Radlgr., Michaelerberg) je 1 Stück 18. VI.
1917 (Pr.).

Y. plumbellus Schiff. (472) Plank, Kam. im Aug. (Pr., W.).

Y. irrorellus Hb. (473) Nieder-Ranna b. Spitz 20. VII. (Höf.), Stief.
22. VII. 1921 (Pr.).

Y. padellus L. (474) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924, Spitz (Michaeler-
berg) 27. VI. 1918 (Pr.).

Y. malinellus Z. (475) Stein (Gaisbg.) E. Juni ex larva (P.).

Y. cognatellus Hb. (476) Jauerl. 26. VI. 1916 (Sch.).

Argyresthia mendica Hw. (483) Plank 2. V. 1920 (Pr.).

A. semitestacella Curt. (487) Spitz 20. VIII. 1916 (Sch.).

A. aurentella Stt. (489) Jauerl. 22. VIII. 1920 (Pr.).

A. fundella F. (491) Jauerl. 19. VI. 1917 (Pr.).

A. Goedartella L. (495) Hartenst. August (P.), Wild Lichtf. 29. VII.
1924 (Pr.).

A. certella Z. (499) Karlstift (Teicher Rev.) 18. VI. 1922 (Pr.).

Cedestis farinatella Dup. (503) Stein (Kegel) 5. VI. 1918 (P.),
Spitz (Buchbg.) 25. VI. 1918 (Pr.).

Ocnerostoma piniariella Z. (504) Spitz E. Juni (Sch., Pr.).

Plutellidae.

Cerostoma sequella Cl. (509) Stein (Gaisbg.) 26. VIII. 1918 (P.)
Kam. 7. IX. 1919 ein abgefl. Stück (Pr.).

C. radiatella Don. (510) Spitz (Buchbg.) 1 St. 25. VI. 1918 (Pr.).

- C. lucella* F. (513) Tettenh., Plank Juli bis Aug. (W., Pr.).
C. asperella L. (516) Hardegger Berg 12. VIII. 1923 (Pr.).
C. falcella Hb. (517) Tettenh. ein abgefl. St. 8. VII. 1920 (Pr.).

Gelechiidae.

- Bryotropha senectella* Z. (526) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 (Pr.).
 ab. *obscurella* Hein. Stief. 20. VII. 1919 (Pr.).

- B. umbrosella* Z. (527) Wild Lichtf. 29. VII. 1924 1 St. (Pr.).

- Gelechia oppletella* H.-S. (532) Kam. 8. VIII. 1919 ein der bis auf die typischen Punkte zeichnungslos schwärzlichen Form *nigricans* Hein. angehörendes Stück; ein Übergangsstück zu dieser Form i. d. Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).

- G. peliella* Tr. (537) Spitz (Buchbg.) 27. VI. 1918 ein Stück (Pr.).

- G. ericetella* Hb. (538) Stein (Gaisbg.) M. Mai bis A. Juni; in der Wild 8. VI. 1922 (Pr.).

- G. maculatella* Hb. (550) Tettenh. 7. VIII. 1919 ein abgefl. St. (Pr.).

- Lita Rebeli* Preiß. (553) Aus einer auf dem Goldberge b. Stein am 4. IX. 1921 gefundenen, an *Artemisia campestris* in einem kugelförmig zusammengesponnenen Gehäuse lebenden Raupe schlüpfte am 22. April 1922 ein dieser Art angehörender ♂ Falter. Kuhberg bei Krems Anf. Oktober 1923 und 1924 in großer Zahl derartige von R. besetzte Gespinste. Die sich noch im Herbst außerhalb des Gespinstes verpuppende R. ist gelblichweiß, mit feinen schwarzen Punktwärzchen und einzelnen Härchen besetzt, ihre Zeichnung besteht aus hellpurpurfarbigen Längslinien; Kopf honiggelb. Die meisten R. sind gestochen, so daß mir aus der 1923er Aufsammlung (reichlich 20 R.) nur 4 Falter (im April) schlüpften (Pr.).

- L. petrophila* Preiß. (557) Jauerl. 26. VI. 1916 (Sch.), Plank 8. VIII. 1919 ein Stück (Pr.).

- L. tricolorella* Hw. (558) Dunkelst. Wald (Mühlberg) 17. VII. 1920 an Felsen in Anzahl (Pr.).

- L. maculiferella* Dgl. (559) Stein (Gaisb.) 8. VII. 1923, Schönb. 11. VII. 1919 je ein St. (Pr.).

- L. Tischeriella* Z. (564) Spitz (Buchbg.) 25. VI. 1918, Tettenh. 7. VIII. 1919 je ein St. (Pr.).

- Teleia scriptella* Hb. (566) Stein (Gaisbg.) 5. X. 1924 an Ahorn 1 R.; F. daraus 31. III. 1925 (Pr.).

- T. humeralis* Z. (570) Spitz (Atzbg.) ein St. 2. VII. 1922 (Pr.).

- T. proximella* Hb. (571) I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.), Seebstal 13. V. 1918 (J. O.).

- T. triparella* Z. (573) Stein (Gaisbg.) 27. VIII. 1922 ein abgefl. St. der 2. Generation (Pr.).

- T. dodecella* L. (575) Tettenh. 11. VII. 1919, Karlstift (Teicher Moor) auch schon am 18. VI. (1922) (Pr.).
- Acompsia cinerella* Cl. (576) Hart. 4. VIII. 1916 (P.), Buchbg. b. Plank 11. VII. 1919 (Pr.).
- Acanthophila alacella* Dup. (580) Dürnst. (Schloßbg.) 1 St. 26. VII. 1923 (Pr.).
- Xystophora tenebrella* Hb. (583) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 (Pr.).
- X. unicolorella* Dup. (584) Die Angabe „Heidenreichstein 15. VII. 1903 (Pr.)“ bei *X. tenebrella* im IV. Teile bezieht sich auf diese Art und ist dort zu streichen.
- Anacampsis coronillella* Tr. (586) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.).
- A. biguttella* H.-S. (587) Von Schönbg. 11. VII. 1919 ein insoferne abweichendes Stück, als die weißen Gegenflecke fast ganz verschwinden; I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).
- A. remissella* Z. (588) Alle im Waldviertel bisher gefangenen Stücke gehören der ab. *rufobasella* Rbl. (Verh. d. z.-b. G. 1916, p. [10]) dieser in die Gattung *Aristotelia* Hb. einzu-reihenden Art an.
- A. taeniolella* Z. (591) Stein (Goldbg.) im Juli (P.).
- Recurvaria leucatella* Cl. (597) Spitz E. Juni bis E. Juli (abgefl.) (Sch., Pr.).
- R. nanella* Hb. (598) Spitz (Buchbg.) 1 St. 25. VI. 1918 (Pr.).
- Stenolechia albiceps* Z. (600) desgleichen (Pr.).
- Chrysopora Hermanella* F. (605) Spitz (Buchbg.) 27. V. 1923 ein St. (Pr.).
- Brachmia lutatella* H.-S. (607) Stein (Goldbg.) je 1 St. 29. VII. 1917 (Pr.) und 4. IX. 1921 (abgefl.) (Pr.).
- Rhinosia ferrugella* Schiff. (611) Gars 11. VII. 1919 (Pr.).
- Ypsolophus fasciellus* Hb. (616) Seebingbg. b. Plank 2. V. 1920 (Pr.).
- Nothris marginella* F. (619) Tettenh. 1 abgefl. St. 7. VIII. 1919 (Pr.).
- N. verbascella* Hb. (620) Spitz (Mittereck) 1 abgefl. St. 2. X. 1921 (Pr.), Raabs 18. VI. 1922 ex l. (O.).
- Sophronia illustrella* Hb. (627) Tettenh. 1 abgefl. St. 7. VII. 1920 (Pr.).
- Megacraspedus dolosellus* Z. (630) Stein (Gaisbg.) 4. VI. 1918 mehr-fach (P.).
- Oegoconia quadripuncta* Hw. (632) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 häufig. (Pr.).
- Endrosis lacteella* Schiff. (633) Oedt a. d. Wild 21. IV., 25. VII. und 31. X. 1918, Raabs 11. VI. 1919 (J. O.).
- Blastobasis phycidella* Z. (634) Dürnst. Lichtf. 24. VII. 1924 (Pr.).
- Pleurota bicostella* Cl. (638) I. d. Wild 8. VI. 1922 (Pr.).

- Semioscopis anella* Hb. (642) I. d. Wild 2. IV. 1921 (Pr.), Seebstal 11. III. 1918 (J. O.).
- S. avellanella* Hb. (644) Stein (Gaisbg.) 21. III. 1916 ein Pärchen in copula (P.).
- Depressaria costosa* Hw. (649) Tettenh. 7. VII. 1920 (Pr.).
- D. atomella* Hb. (653) Spitz (Mittereck) 2. X. 1921 (Pr.).
- D. propinquella* Tr. (656) Stein (Goldbg.) 10. VII. 1915 (P.), Karlstift 1 überw. St. 17. VI. 1922 (Pr.).
- D. laterella* Schiff. (657) Buchbg. b. Plank 7. IX. 1919 (Pr.).
- D. amanthicella* Hein. (659) Stein (Gaisbg.) 1 St. 4. IX. 1921 (Pr.).
- D. ocellana* F. (661) Spitz (Mittereck) 2. X. 1921 (Pr.).
- D. liturella* Hb. (662) Tettenh. 7. VII. 1920 (Pr.).
- D. applana* F. (663) Buchbg. b. Plank 7. IX. 1919 (Pr.), Oedt a. d. Wild 6. IV. und 4. VII. 1918 (J. O.).
- D. capreolella* Z. (664) Stein (Gaisbg.) 30. I. 1921 häufig, im Sonnenscheine schwärmend, Buchbg. b. Plank 7. IX. 1919, Seebst. 4. IV. 1920 (Pr.).
- D. hippomarathri* (666) Stein (Gaisbg.), Spitz (Buchbg.), Egg. (Kalvbg.) an *Seseli hippomarathrum* M., E. Mai nicht selten die R.; F. daraus M., E. Juni (Pr.).
- D. Hofmanni* Stt. (668) Stein (Gaisbg.) 1 St. 4. IX. 1921, R. M. Mai an *Athamantha*, F. daraus A., M. Juni (Pr.).
- D. Douglasella* Stt. (671) Ebenda 4. IX. 1921 1 St. (Pr.).
- Hypercallia citrinalis* Sc. (673) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.).
- Harpella forficella* Sc. (675) Stief. 22. VII. 1921 (Pr.).
- Borkhausenia tinctella* Hb. (679) Stein (Gaisbg.) 1 St. 12. VII. 1921 (Pr.).
- B. flavifrontella* Hb. (681) Stein (Goldbg.) 5. VI. 1919 (Pr.), Wild Lichtf. 29. VII. 1924 (Pr.).
- B. fuscescens* Hw. (682) Spitz (Michaelerbg.) 24. VII. 1921 lokal zahlreich, Dunkelst. W. (Mühlbg.) 17. VII. 1920 1 St. (Pr.).
- B. stipella* L. (683) Stein (Gaisbg.) 5. VI. 1919 (Pr.).
- B. minutella* L. (686) Raabs 25. VI. 1919 (J. O.).

Elachistidae.

- Epermenia pontificella* Hb. (693) Spitz auch noch E. Juli (Sch.).
- Scythris flaviventrella* H.-S. (697) Plank 1917 (W.).
- S. flavidella* Preiß. (699) Stein (Goldbg.) schon am 24. V. (1915) 1 ♂ (P.), Tettenth. 22. VII. 1921 (Pr.).
- S. laminella* H.-S. (702) Spitz E. Juni bis E. Juli (Sch.).
- S. cuspidella* Schiff. (703) Plank 28. VII. 1918 (W.).
- Stathmopoda pedella* L. (709) Stief. 22. VII. 1921 (Pr.).

- Blastodacna rhamniella* Z. (712) Stein (Gaisbg.) 8. VII. 1923 (Pr.),
Spitz schon E. Juni lokal häufig (Sch., Pr.).
- Coleophora lutipennella* Z. (722) Eggenbg. (Kalvbg.) 16. V. 1923
Raupen an Eiche (Pr.).
- C. olivacella* Stt. (724) Stein (Goldbg.) 24. V. 1915 (P.), Spitz
(Burgbg.) 18. VI. 1917 (Pr.).
- C. gryphipennella* Bouché (725) Spitz (Michaelerb.) 27. V. 1923 (Pr.).
- C. Glitzella* Hofm. (727) Karlstift (Teicher R.) 1 St. 18. VI. 1922 (Pr.).
- C. fuscadinella* Z. (729) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 (Pr.).
- C. spissicornis* Hw. (735) Spitz (Michaelerb.) 27. V. 1923 (Pr.).
- C. ochrea* Hw. (739) Stein (Goldbg.) E. Juli bis A. Aug. (P.).
- C. bilineatella* Z. (743) Tettenh. 7. VII. 1920 (Pr.), Wild Lichtf.
29. VII. 1924 ein St. (Pr.).
- C. trifariella* Z. (744) Spitz (Michaelerb.) 27. V. 1923 1 St. (Pr.).
- C. astragalella* Z. (750) Stein (Kegel) 5. VI. 1918 1 weiteres St. (P.).
- C. vibicella* Hb. (752) Spitz (Schloßbg.) 1 St. 26. VI. 1918 auf
einem Waldschlage (Pr.).
- C. chamaedryella* Stt. (755) Plank 11. VII. 1919 R. häufig, auch
schon F. (Pr.).
- C. therinella* Tgstr. (757) Stief. 17. VIII. 1919 (Pr.).
- C. troglodytella* Dup. (758) Spitz (Radlgr.) 18. VI. 1917 (Pr.).
- C. nutantella* Mühlig u. Frey (763) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921
häufig (Pr.).
- C. odorariella* Mühlig u. Frey (765) Krems (Kuhbg.) 1 frisches ♂
schon 13. V. (1923), zugleich mit noch fressenden R. und
angesponnenen besetzten Säcken, Stief. 20. VII. 1919 ein
abgefl. St. (Pr.).
- Elachista nigrella* Hw. (777) Stein (Goldbg.) 29. VII. 1917 (P.).
- E. subocellea* Stph. (787) Schönbg. und Tettenh. 11. VII. 1919
je 1 St. (Pr.).

Gracilariidae.

- Gracilaria limosella* Z. (808) Stein (Gaisbg.) 27. VIII. 1922 1 St.
d. 2. Gen. (Pr.).
- G. auroguttella* Stph. (810) Stief. 20. VII. 1919 (Pr.).
- Ornix avellanella* Stt. (817) Die Angabe „Ostrong 14. V. 1905
(Pr.)“ bei *Ornix fagivora* Frey (815) im IV. Teile bezieht sich
auf diese Art und ist dort zu streichen. Krems (Alaungraben)
7. X. 1923 R. (Pr.).
- O. torquillella* Z. (819) Jauerl. 26. VI. 1918 1 St. (Pr.).
- Lithocolletis Cramerella* F. (823) Eggenbg. (Kalvbg.) 1. I. 1916 an
Eiche Puppen, F. daraus E. März, A. April (Pr.).

- L. tenella* Z. (824) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923 R.; F. ab 22. III. 1924 (Pr.).
- L. oxyacanthae* Frey (835) entfällt. Das Stück erwies sich als zu *L. blancardella* F. (Kat.-Nr. 4144) gehörig, wie der Vergleich mit später von mir durch Zucht erlangten, sicheren Exemplaren letzterer Art ergab.
- L. carpinocelella* Stt. (837) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923 R. und P. (Pr.).
- L. quercifoliella* Z. (839) Spitz 20. VIII. 1916 2. Gen. (Sch.).
- L. Staintoniella* Stt. (840) Tettenh. 1. V. 1920 (Pr.).
- L. Nicellii* Stt. (842) Krems (Alaungr.) 8. IX. 1922 R. (Pr.).
- L. Stettinensis* Nicelli (844) Ebenda 7. X. 1923 P. (Pr.).
- L. Klemannella* F. (845) Plank 12. V. 1918 (W.).
- L. tremulae* Z. (846) Tettenh. 8. IX. 1919 R. (Pr.).
- Tischeria gaunacella* Dup. (850) entfällt. Das Stück gehört nach Vergleich mit später von mir gezogenen Stücken dieser Art ebenso wie ein 1. V. 1923 bei Stein (Gaisbg.) gefangenes Stück zweifellos der sehr ähnlichen Art *T. Heinemanni* Wck. (Kat.-Nr. 4213) an.

Lyonetiidae.

- Cemiosoma laburnella* Stt. (856) Stein (Gaisbg.) A., M. Mai (P.), Nond. 9. V. 1918 (J. O.).
- Bucculatrix thoracella* Thnbg. (857) Spitz (Burgbg.) 18. VI. 1917 (Pr.).
- B. crataegi* Z. (860) Stief. 1. V. 1920 (Pr.).
- B. artemisiae* H.-S. v. *Ratisbonensis* Stt. (863) Hadersdf. (Bahnhof) 20. VII. 1919, Stein (Gaisbg.) 27. VIII. 1922, Spitz (Michaelerbg.) 16. VII. 1920, Plank 2. V. 1920 (Pr.).
- B. nigricomella* Z. (864) Stein (Gaisbg.) 12. V. 1921 (Pr.).
- Opostega crepusculella* Z. (867) Stein (Gaisbg.) 16. VII. 1924 (Pr.).

Nepticulidae.

- Nepticula argentipedella* Z. (870) Krems (Alaungr.) 7. X. 1923
Minen an Betula (Pr.).

Talaeporidae.

- Talaeporia tubulosa* Retz. (872) Plank zu Pfingsten 1917 Säcke (W.).

Tineidae.

- Teichobia verhuelella* Stt. (884) Gars 11. VII. 1919 an schattigen Felsen (Pr.).
- Diplodoma marginepunctella* Stph. (886) Spitz (Hausbg.) 19. VI. 1917 und Buchbg. b. Plank 11. VII. 1919 je 1 St. (Pr.).
- Monopis rusticella* Hb. (893) Dürnst. (Schloßbg.) 26. VII. 1923, Buchbg. b. Plank 11. VII. 1919 (Pr.).

- Trichophaga tapetzella* L. (894) Spitz (Zimmer) 1 St. 27. VI. 1918 (Pr.).
Tinea granella L. (898) Das unter *T. cloacella* Hw. (899) von Schrems, 10. VII. 1904 (G.) angeführte St. gehört zu dieser Art. Oedt Juli und Aug. 1905 je ein sehr helles ♀ (J. O.).
T. cloacella Hw. (899) Spitz (Zimmer) 18. VI. 1917 (Pr.).
T. albicomella H.-S. (902) Tettenh. 7. VIII. 1919 (Pr.).
T. fuscipunctella Hw. (905) Spitz 25. VII. 1916 (Sch.).
Nemophora Schwarziella Z. (915) Stein A., M. Mai (P.), Spitz (Atzbg.) 12. VI. 1919 abgefl. (Pr.).
N. pilulella Hb. (916) Wild 14. VI. 1918 1 abgefl. St. (J. O.).
Nemotois metallicus Poda (918) Plank Juli, Aug. (W.), Oedt 9. VII. 1917 (J. O.).
N. minimellus Z. (919) Stein (Goldbg., Gaisbg.) E. Juli (P., Pr.), Spitz (Buchbg.) 27. V. 1923 (Pr.).
Adela viridella Sc. (921) Tettenh. 1. V. 1920 (Pr.).
A. Degeerella L. (923) Buchbg. b. Plank 11. VII. 1919 (Pr.), Eggenbg. 12. VII. 1918 (J. O.).
A. Ochsenheimerella Hb. (924) Spitz (Atzbg.) 12. VI. 1919 ein abgefl. ♀ (Pr.).
A. rufimitrella Sc. (926) Nondf. 10. V. 1918 (J. O.).

Eriocraniidae.

- Eriocrania semipurpurella* Sthp. (932) Wild und Seebis 3.—4. IV. 1920 häufig an Birken (Pr.).

Micropterygidae.

- Micropteryx ammanella* Hb. (934) Spitz (Mittereck) 12. VI. 1919 (Pr.).

*

*

*

Nachwort.

Unter Berücksichtigung der im Nachworte zum II. Teile erwähnten Artzuwächse beläuft sich nunmehr die Gesamtzahl der in unserem Gebiete festgestellten Arten auf 1985, wovon 965 auf Makro- und 1020 auf Mikrolepidopteren entfallen. Ein Vergleich mit den im Prodrömus der Lepidopterenfauna von Nied.-Österr. aufgestellten Zonen ergibt, daß nur die Zone 5 „Wienerwald“ eine höhere Artenzahl (2095) aufzuweisen hat, während die Zone 3 „Östlicher Bruchrand der Alpen“ (mit 1786) erst an dritter Stelle steht. In die 2 Zonen des Prodrömus 16 und 17 zerlegt, steht der Teil „Wachau usw.“ unseres Gebietes an dritter (mit 1623), der Teil „Böhm. mähr. Massiv“ an sechster

Stelle (mit 1471). Dazwischen reihen sich die Zonen 2 „Östl. Kalkalpen“ (mit 1560) und 10 „Donau-Auen“ (mit 1514). Aus ganz Nied.-Öst. sind derzeit 3030 Arten (1268 Makros und 1762 Mikros) mit Sicherheit festgestellt, aus Ober-Österr. nach der Veröffentlichung Hauders in der Zeitschr. des Öst. Ent.-Ver., Jahrg. 1919, Nr. 3, bezw. dem Nachtrage zur Mikrolepid.-Fauna Ob.-Öst. von Hauder im 80. J. B. d. Ob.-Öst. Mus.-Vereines, Linz 1924, 988 Makros und 1366 Mikros, zusammen sonach 2354 Arten.

Diese Ziffern*) zeigen, daß das Gebiet des n.-ö. Waldviertels schon jetzt als verhältnismäßig gut durchforscht gelten muß. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß nicht nur in manchen Faltergruppen — es braucht nur auf die Sesien und die Neptikeln hingewiesen zu werden — der tatsächliche Artenbestand gewiß noch lange nicht annähernd erreicht ist, sondern daß auch besonders die von Wien entlegeneren und daher schwieriger zu durchforschenden Gebiete, wie vor allem der westliche Teil der Waldviertelhochfläche mit seinen Moor- und Teichgegenden, bei eingehenderer Behandlung (Suchen im Raupenstadium, Lichtfang) in allen in Betracht kommenden Jahreszeiten noch manche Entdeckungen bringen würden.

Hoffentlich ist es den Verfassern dieser Arbeit selbst noch möglich, in dieser Hinsicht einiges beizutragen!

*) Die Nied.-Öst. betreffenden Ziffern wurden auf Grundlage der Angaben des Prodromus unter Berücksichtigung der mir bekannt gewordenen Zuwächse, beziehungsweise Änderungen gebildet (Pr.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte Wiener entomologischer Verein](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Preißbecker Fritz

Artikel/Article: [Nachträge zum III. und IV. Teile. 170-191](#)