

Anteil nimmt. Vielfach werden wir auch von dem Auftreten seltener Wintergäste, also von Vögeln, die sonst nicht in unserem Arbeitsgebiet zu finden sind, benachrichtigt.

Einen recht erfolgversprechenden Weg hat die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Main-Taunus e. V. (Leiter Studienrat Dr. Heimen) durch die vierteljährig herauskommende Naturschutzschriftenreihe eingeschlagen, die sich in allen Bevölkerungskreisen großer Beliebtheit erfreuen.

Allen, die uns im abgelaufenen Geschäftsjahre mit Rat und Tat unterstützten, danke ich verbindlichst. Gleichzeitig richte ich die Bitte um Mitarbeit an alle Leser des vorliegenden Berichtes.

Nachstehend gebe ich nunmehr die von Herrn Lambert angefertigte Gesamtaufstellung der im Jahre 1958 beringten Vogelarten, die wiederum 76 Arten umfaßt, bekannt.

IX. Beringungsbericht

der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrhein“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz: Frankfurt (M)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Fischreiher — <i>Ardea c. cinerea</i> L.	1
Weißer Storch — <i>Ciconia c. ciconia</i> (L.)	40
Mäusebussard — <i>Buteo b. buteo</i> (L.)	1
Sperber — <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)	2
Sch. Milan — <i>Milvus m. migrans</i> (Bodd.)	3
Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> L.	15
Wasserralle — <i>Rallus a. aquaticus</i> L.	1
Teichhuhn — <i>Gallinula c. chloropus</i> (L.)	7
Waldschnepfe — <i>Scolopax r. rusticola</i> L.	1
Lachmöve — <i>Larus ridibundus</i> L.	12
Turteltaube — <i>Streptopelia t. turtur</i> (L.)	2
Eisvogel — <i>Alcedo atthis ispida</i> L.	2
Wiedehopf — <i>Upupa e. epops</i> L.	3
Steinkauz — <i>Athene n. noctua</i> (Scop.)	1
Schleiereule — <i>Tyto alba guttata</i> (Brehm)	5
Mauersegler — <i>Micropus a. apus</i> (L.)	20
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Brehm)	9
Wendehals — <i>lynx t. torquilla</i> (L.)	29
Rauchschwalbe — <i>Hirundo r. rustica</i> L.	307
Mehlschwalbe — <i>Delichon u. urbica</i> (L.)	31
Zaunkönig — <i>Troglodytes t. troglodytes</i> (L.)	23
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	17
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa s. striata</i> (Pall.)	7
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa h. hypoleuca</i> (Pall.)	146
Weidenlaubsänger — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Viell.)	86
Fitislaubsänger — <i>Phylloscopus trochilus fitis</i> Bechst.	30
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> Bechst.	65
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus s. scirpaceus</i> (Herm.)	14

Gartengrasmücke — <i>Sylvia borin</i> (Bodd.)	26
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	54
Dorngrasmücke — <i>Sylvia c. communis</i> (Lath.)	78
Zaungrasmücke — <i>Sylvia c. curruca</i> (L.)	13
Weindrossel — <i>Turdus musicus</i> (L.)	1
Schwarzdrossel — <i>Turdus m. merula</i> L.	106
Singdrossel — <i>Turdus ericetorum philomelos</i> (Brehm)	131
Steinschmätzer — <i>Oenanthe oe. oenanthe</i> (L.)	12
Braunkehlchen — <i>Saxicola rubetra</i> (L.)	16
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	357
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	211
Nachtigall — <i>Lucinia m. megarhynchos</i> (Brehm)	12
Rotkehlchen — <i>Eriothacus r. rubecula</i> (L.)	253
Raubwürger — <i>Lanius e. excubitor</i> L.	12
Rotkopfwürger — <i>Lanius s. senator</i> L.	8
Rotrückiger Würger — <i>Lanius c. collurio</i> L.	178
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> L.	282
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> L.	5
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> L.	139
Haubenmeise — <i>Parus cristatus mitratus</i> Brehm	1
Nonnenmeise — <i>Parus p. palustris</i> L.	29
W. Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus europaeus</i> (Herm.)	47
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.)	4
Sommergoldhähnchen — <i>Regulus i. ignicapillus</i> (Temm.)	1
Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> Wolf	18
Gartenbaumläufer — <i>Certhia b. brachydactyla</i> Brehm	1
Baumpieper — <i>Anthus t. trivialis</i> (L.)	8
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> (L.)	1
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla c. cinerea</i> Tunst.	4
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> L.	61
Feldlerche — <i>Alauda a. arvensis</i> L.	4
Kirschkernelbeißer — <i>Coccothraustes c. coccothraustes</i> (L.)	54
Grünfink — <i>Chloris ch. chloris</i> (L.)	226
Stieglitz — <i>Carduelis c. carduelis</i> (L.)	60
Erlenzeisig — <i>Carduelis spinus</i> (L.)	64
Hänfling — <i>Carduelis c. cannabina</i> (L.)	76
Girliß — <i>Serinus canaria serinus</i> (L.)	62
Gimpel — <i>Pyrrhula p. minor</i> Brehm	22
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.)	172
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> L.	21
Hausperling — <i>Passer d. domesticus</i> (L.)	21
Feldperling — <i>Passer m. montanus</i> (L.)	86
Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i> L.	23
Rohrhammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	3
Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> L.	362

Rabenkrähe — <i>Corvus c. corone</i> (L.)	15
Dohle — <i>Coloeus monedula spermologus</i> (Viell.)	2
Eichelhäher — <i>Garrulus g. glandarius</i> (L.)	5

(Die wissenschaftlichen Namen in der vorstehenden Aufstellung wurden Ernst Hartert „Die Vögel der palaearktischen Fauna“ entnommen.)

Der Anteil der einzelnen Mitarbeiter an den vorstehend aufgeführten Beringungen ist wie folgt:

Herr Auth	12	Herr Loos . (12 Störche)	17
„ Appenroth	165	„ Müller-Schnee	190
„ Gießel	50	„ A. Maurer (28 Störche)	28
„ Göller	17	„ P. W. Maurer	17
„ Garnier	4	„ Pfeifer	147
„ Gönner	75	Frl. Paschen	24
„ L. Henkel	43	Herr Roiter	161
„ W. Henkel	184	„ Suckfüll	49
„ Heuser	134	„ Saleck	152
„ Hoehl	310	„ Schmidt	132
„ Klaas	300	„ Schmutzler	300
„ Kopecky	34	„ Schönberger	129
„ Knopp	52	„ Steyer	100
„ Lambert	271	„ Wilhelm	634
„ Löchner	88	„ Ohlis	239

Ich möchte den vorliegenden Jahresbericht nicht schließen, ohne unseren Mitgliedern und Mitarbeitern Dank zu sagen. Im Rahmen eines solchen Berichtes ist es nicht möglich, die Verdienste des Einzelnen besonders zu erwähnen. Alle aber, die im letzten Jahre durch ihre aktive Mitarbeit dazu beigetragen haben, unsere Arbeit zu fördern, dürfen die Überzeugung haben, daß sie dadurch unserer schönen ornithologischen Wissenschaft einen Dienst erwiesen haben. Jeder Einzelne hat seine Arbeit im Dienste des Ganzen getan und damit eine wichtige kulturpolitische Pflicht erfüllt. Immer vorwärts und niemals rückwärts soll auch im kommenden Arbeitsjahr unser Wahlspruch sein.

Seb. Pfeifer.

Der Kassierer spricht!

Für die pünktliche Kassenabrechnung ist die unbedingte Voraussetzung die ordnungsgemäße Kassierung. Dem Kassierer obliegt deshalb eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Arbeit.

Es gibt leider noch einige Mitglieder, die meinen, der Kassierer müßte ihre Launen abwarten. Sie haben sich zur Gewohnheit gemacht, ihren kleinen Beitrag erst nach öfterem Mahnen des Kassierers zu begleichen.

Es muß einmal gesagt werden, daß der Kassierer nur eine ganz geringe Entschädigung für seine Mühe und Arbeit erhält.

Durch etwas mehr Einsicht und Entgegenkommen der hier in Frage kommenden Mitglieder kann dieser Mangel behoben werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht - Vogelkundliche Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeifer Sebastian

Artikel/Article: [IX. Beringungsbericht 7-9](#)