

Sachregister 1930 — 1940

Um den Lesern unserer Jahresberichte zur leichteren Uebersicht ein Inhaltsverzeichnis der bisher erschienenen Jahrgänge zu bieten, habe ich im Folgenden die bisher veröffentlichten Arbeiten nach Wissensgebieten geordnet und zusammengestellt. Vor der Seitenzahl ist jeweils in gekürzter Form das Erscheinungsjahr des die genannte Arbeit enthaltenden Berichtes angeführt (z. B. 34/35 33 == Jahresbericht 1934/35 Seite 33).

Friedr. Ebert.

Inhaltsverzeichnis

A. Größere ornithologische Arbeiten

Pfeifer, S.: Die Stadtamsel	30/31	28—31
Pfeifer, S.: Ornithologische Veränderungen in der Landschaft im Osten Frankfurts	30/31	31—34
Dieß, M.: Die Klimaprovinzen und ihr Einfluß auf den Vogelbestand im Untermaintale	30/31	34—36
Garnier, E.: Der weiße Storch im Untermaingebiet	31/32	13—20
Pfeifer, S.: Aus dem unteren Maintal verschwundene Vogelarten unter ganz besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Frankfurt a. M.	31/32	22—30
Schomberg, A.: Bisherige Ergebnisse der experimentellen Erforschung des Vogelzuges durch das Beringungsverfahren im unteren Maintal u. südlichen Hessen	32/33	15—34
Pfeifer, S.: Die Fischreiher der Rheininsel Kückkopf	33/34	19—51
Hoehl, O.: Ergebnisse der Vogelberingung in Fulda	35/36	19—22
Lambert, H.: Wiederfunde im Untermaintal beringter Hausrotschwänze (<i>Ph. ochruros gibraltariensis</i> GM.)	36/37	15—19
Hoehl, O.: Vom Herbstzug der Strandläufer (<i>Calidris alpina</i> L., <i>C. ferruginea</i> Brünn., <i>C. minuta</i> Leisl. und <i>C. temminckii</i> Leisl.) zwischen Rhön und Vogelsberg	36/37	20—22
Effert, A.: 10 Jahre Starenberingung im Maingau	37/38	13—19
Lambert, H.: Wiederfunde beringter Feldsperlinge (<i>Passer m. montanus</i> L.) im Untermaintal	37/38	20—22
Lambert, H.: Zehn Jahre Meisenberingung der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz Ffm.-Fechenheim	38/39	10—17
Hoehl, O.: Brutbiologische Beobachtungen am Zaunkönig (<i>Troglodytes t. troglodytes</i> L.) 1936 und 1937	38/39	17—19
Wilhelm, O.: Am Nest des Wiedehopfs (<i>Upupa e. epops</i> L.)	38/39	19—23
Hoehl, O.: Tagebuchnotizen über das Grünfüßige Teichhuhn (<i>Gallinula ch. chloropus</i> L.)	38/39	33—35
Koch, E. L.: Hormone und Gefiederfarben	39/40	7— 9
Klaas, C.: Brutbiologisches über die Wasseramsel (<i>Cinclus C. aquaticus</i> Bechst.)	39/40	9—12
Gebhardt, E.: Beiträge zur Avifauna der Haßberge und zur Verbreitung des Trauerfliegenschnäppers und Halsbandfliegenschnäppers in Nordbayern	39/40	12—16

B. Kleine ornithologische Arbeiten

Henrici, P.: Brutbiologisches über unsere 4 Würgerarten	31/32	21	22
Klaas, C.: Neues vom Rotkopfwürger	31/32	30	31
Lambert, H.: Geschwisterreihe der Schwanzmeis (<i>Aegithalos caudatus europaeus</i> Herm.)	31/32		31
Lambert, H.: Trauerfliegenschnäpper (<i>Muscicapa a. atricapilla</i> L.) als Wirtschaftsvogel der Blaumeisen	31/32		31
Müller-Schnee, W.: Beobachtungen eines Naturfreundes	31/32		32
Zilch, A.: Seidenschwänze (<i>Bombycilla g. garrullus</i> L.) im unteren Maintal	31/32		32
Stadler, H.: Die Brutvögel des Mains	32/33	14	15
Garnier, E.: Der weiße Storch im Untermaingebiet	32/33	34	35
Glinde: Etwas vom weißen Storch	32/33		35
Keim, E.: Etwas von der Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus europaeus</i> Herm.)	32/33		36
Pfeifer, S.: Etwas vom Girlitz (<i>Serinus canarius germanicus</i> Laubm.)	32/33		36
Pfeifer, S.: Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> L.)	32/33		36
Pfeifer, S.: Singdrossel (<i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm) baut in ein vorjähriges Eichelhähernest	32/33		36
Pfeifer, S.: Eine Saatkrahenkolonie in Frankfurt a. M. (<i>Corvus fr. frugilegus</i> L.)	32/33		37
Pfeifer, S.: Buchfinkennest an Gebäuden	32/33		37
Heubach: Haubentaucher (<i>Podiceps cr. cristatus</i> L.) auf dem Main zwischen Groß-Auheim und Hanau	32/33		37
Mack, F.: Etwas über das Aller des Buchfinken (<i>Fringilla c. coelebs</i> L.)	32/33	37	38
Schomberg, A.: Brutbiologisches vom Wendehals (<i>Jynx torquilla torquilla</i> L.)	32/33		38
Müller-Schnee, W.: Beobachtungen in der Vogelstube	32/33	38	39
Zilch, A.: <i>Buteo buteo</i> L. Mäusebussard	32/33		39
Zilch, A.: <i>Bombycilla garrula</i> L. Seidenschwanz	32/33		39
Müller-Schnee, W.: Beobachtungen in der Vogelstube	33/34		55
Efferz, A.: Stiefvater-Freuden und -Leiden	33/34		55
Schomberg, A.: Rabenkrähen als Fischdiebe	33/34	55	56
Lambert, H.: Mein Fangergebnis in der Kleinvogelreue	33/34		56
Knopp, F.: Zeisige inmitten der Stadt	33/34	56	57
Lambert, H.: Eine kleine Beobachtung am Raubwürger	33/34		57
Klaas, C.: Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i> L.)	34/35		33
Keim, E.: Mit der Kamera am Horst des Wespenbussards (<i>Pernis a. apivorus</i> L.)	34/35	33	35
Klaas, C.: Sturmvogel auf dem Main	34/35		35
Eichler, W.: Fernfunde von Singdrosseln (<i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm), die in „Untermain“ beringt worden waren	34/35	35	36
Müller-Schnee, W.: Auswertung meiner Beringungen und Wiederfänge von Grünlinken (<i>Chloris chl. L.</i>) in den Jahren 1932 bis 1935	35/36	16	17
Lambert, H.: Wiederfunde der durch die Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Vogelwarte Helgoland gekennzeichneten Turmfalken	35/36	18	19
Hoehl, O.: Rotschwanz 604	35/36	22	23
Müller-Schnee, W.: Sonderbare Angewohnheiten (Beobachtungen in der Vogelstube am Fichtenkreuzschnabel)	35/36	23	24

Göller, Th.: Etwas zur Biologie des Hausrotschwanzes (<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> GM.)	35/36	24—25
Loos, W.: Der Schwarzspecht (<i>Dryocopus m. martius</i> L.) brütet im sogen. Rabenwald oberhalb v. Bischofsheim	35/36	25
Loos, W.: Ist die Hohltaube (<i>Columba oe. oenas</i> L.) in Bezug auf Niststätten auf den Schwarzspecht <i>Dryo-</i> <i>bates m. martius</i> L.) angewiesen?	35/36	25
Loos, W.: Die Hohltaube (<i>Columba oe. oenas</i> L.) brütet in einer Fuchshöhle	35/36	25—26
Loos, W.: Mein Erlebnis mit einem Hühnerhabicht (<i>Acci-</i> <i>piter gentilis gentilis</i> Brehm)	35/36	26
Efferth, A.: Zehenverkrüppelung beim Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus pl. phoenicurus</i> L.)	35/36	27
Zilch, A.: Der Buchfink als Spötter	35/36	27
Pfeifer S.: Der Mauerläufer (<i>Tichodroma muraria</i> L.) an der Rotwand	36/37	23
Pfeifer, S.: Ist die Weidenmeise (<i>Parus atricapillus</i> ?) Brutvogel in den bayerischen Voralpen?	36/37	23
Pfeifer, S.: Kreuzschnäbeligkeit bei Amseln	36/37	23
Müller-Schnee, W.: Auswertung meiner Kirchkerneißer- beringungen von 1935	36/37	24
Müller-Schnee, W.: Auswertung der Beringung und des Wiederfangs von Meisen und Sperlingen, sowie Grün- linken während des Jahres 1936	36/37	24—26
Lambert, H.: Vom Zug der Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia</i> <i>a. atricapilla</i> L.) im Untermaintal	37/38	19—20
Garnier, E.: Schmalschnäbliger Wassertreter (<i>Phalaro-</i> <i>pus lobatus</i> L.) auf dem Homburger Kurparkteich	37/38	22—24
Pfeifer, S.: Die Zaunammer (<i>Emberiza cirius</i> L.) Brut- vogel im Maingau?	38/39	23
Hoehl, O.: Vom Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i> L.)	38/39	24—26
Hoehl, O.: Bastard zwischen <i>Fringilla c. coelebs</i> L. und <i>Fringilla montifringilla</i> L.	38/39	26
Giersberg, H. u. Merkel, Fr.: Wasservogelbeobachtungen im Rhein-Main-Gebiet	38/39	27—28
Klaas, C.: Zur Alters- und Geschlechtsbestimmung des beringten Vogels	38/39	29—30
Lang, H.: Blutlinkenzucht im Vogelsberg	38/39	31—33
Lambert, H.: Massenüberwinterung von Sumpfohreulen (<i>Asio fl. flammeus</i> Pont.) im Osten von Frankfurt a. M.	38/39	35—36
Pfeifer, M.: Der Schlafplatz unserer Mainmöven (<i>Larus</i> <i>r. ridibundus</i> L.) ist nun gefunden	38/39	36—37
Müller-Schnee, W.: Finnisches Gartenrotschwanz♀ auf dem Frühjahrsdurchzug im Taunus	38/39	37
Wilhelm, O.: Der Große Buntspecht (<i>Dryobates major</i> <i>pinetorum</i> Brehm) brütet in freihängenden Nisthöhlen	38/39	37—38
Lambert, H.: Sperber (<i>Accipiter n. nisus</i> L.) aus Finn- land als Ueberwinterer im Maintal	38/39	38
Garnier, E.: Seltene Beute des Waldkauzes (<i>Strix aluco</i> <i>aluco</i> L.)	38/39	38
Garnier, E.: Berauschte Kirschkernbeißer (<i>Cocco-</i> <i>thraustes c. coccothraustes</i> L.)	38/39	38—39
Pfeifer, S.: Schwanzmeise (<i>Parus caudatus europaeus</i> Herm.) als Erdbrüter	38/39	39
Pfeifer, S.: Wanderfalke schlägt Fischreiher	38/39	39—40
Gebhardt: Der Rothalstaucher (<i>Podiceps gr. griseigena</i> Bodd.) als Gast bei Gießen	38/39	40

Maurer, A.: Ein altes Baumnest des weißen Storches (<i>Ciconia c. ciconia</i> L.) im Beringungsbezirk der Vo- gelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der staatl. Vogelwarte Helgoland, Sity Ffm.-Fechenheim .	38/39	40
Schmidt, Heinz: Fischadler (<i>Pandion Naliaëtus</i> L.) Wintergast im Maintal und im Enkheimer Ried .	39/40	17 - 18
Seibel, W.: Ein Erlebnis mit einem Mauersegler: (<i>Apus apus apus</i> L.)	39/40	18
Pfeifer, Seb.: Merkwürdiges vom Mauersegler, (<i>Apus apus apus</i> L.)	39/40	18—19
Wilhelm, O.: Zur Brutbiologie des Grünflinken, (<i>Chloris c. chloris</i> L.)	39/40	19
Müller-Schnee, W.: Hausrötel-Nest im Keller .	39/40	19—20
Göller, Th.: Beobachtungen über Nestbau und Brut des Hausrotschwanzes Nr. 8444328	39/40	20—21
Wilhelm, O.: Abgestorbener Fuß eines nestjungen Haus- rotschwanzes (<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> Gm.)	39/40	21
Wilhelm, O.: 20 cm langes Pferdehaar im Rachen eines jungen Rotrückigen Würgers	39/40	21
Klaas, Carl: Eiderente auf dem Main	39/40	21
Pfeifer, S.: Die Treppe, das größte Flugwild Deutschlands	39/40	22
Dr. Schoetensack: Wiederfunde berühmter Lachmöven in Heidelberg	39/40	22—23
Müller-Schnee, W.: Wacholderdrosseln (<i>Turdus pilaris</i>) (Krammetsvögel) in Frankfurt	39/40	23—24
Giersberg, H.: Vogelbeobachtungen im Rhein-Maingebiet	39/40	24
Zukowsky, L.: Ein Tordalk (<i>Alca torda</i>) im Frankfurter Tiergarten	39/40	24—25
Meyer, Ph.: Ein Baumnest von der Stockente (<i>Annas Platyrhyncha platyrhyncha</i> L.)	39/40	25—26
Pfeifer, Seb.: Rastende Kraniche im Maintal .	39/40	26—27
Müller-Schnee, W.: Interessante Beobachtungen im Reichsarbeitsdienst .	39/40	27
Meyer, Ph.: Ein Wespenbussard - Gelege im Fechen- heimer Wald durch Menschenhand vernichtet? .	39/40	27 - 28

C. Vogelschutz

Effertz, A.: Spechtsichere Nisthöhlen .	35/36	26
Müller-Schnee, W.: Versuch mit Halbhöhlen - Kasten auf der Erde	39/40	28
Pfeifer, Seb.: Wie soll sich die Vogelschutzarbeit in den nächsten Jahren in unserer engeren und weiteren Heimat gestalten .	39/40	28—30

D. Naturschutz

Dieß, M.: Die Auwaldformen und ihr Werdeprozeß im Untermainale .	30/31	37—40
Schomberg, A.: Naturschutz und Volkstum .	33/34	52—53
Heimen, J.: Die „Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Main-Taunus e. V.“	37/38	24—25
Henkel, L.: Wahrheit über das Enkheimer Ried .	38/39	40—42

E. Schädlingsbekämpfung

Klee, R.; Schädlingsbekämpfung .	34/35	17—32
----------------------------------	-------	-------

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht - Vogelkundliche Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main](#)

Jahr/Year: 1940

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Ebert Friedrich

Artikel/Article: [Sachregister 1930 - 1940 35-38](#)