

Wunsche auf Ueberlassung von Bildmaterial nicht entsprochen werden konnte. Leider wurden beim Versand eine große Anzahl der Glasbilder beschädigt, sodaß in diesem Jahre mit einer gewissen Einschränkung des Verleihes gerechnet werden muß.

Bei der Bearbeitung unseres Aufklärungsfilmes „Der Vogelzug und seine Erforschung“ stellten sich nicht erwartete technische Schwierigkeiten ein, die dessen Fertigstellung im verflossenen Jahre nicht ermöglichten.

Die Beobachtungsstation wurde von zahlreichen Einzelpersonen und Vereinen besucht, denen bei vorheriger Anmeldung jeweils Vorträge über Vogelzug, seine Erforschung und über Vogel- und Naturschutz gehalten wurden. Besonders freute und ehrte uns der Besuch der Herren Dr. E. Hartert, Berlin, und Heim de Balsac, Paris.

An zehn Schulen wurde auf Verlangen Aufklärungsmaterial abgegeben. Bei den interessierten Korporationen des unteren Maintals hielt der Unterzeichnete innerhalb des Geschäftsjahres 8 Vorträge über Vogelzugforschung, sowie über Natur- und Vogelschutz.

Der Schriftverkehr war trotz starker Einschränkung noch enorm. Es ist ein Eingang von 600 und ein Ausgang von 400 Schriftstücken zu verzeichnen. Leider sind wir gezwungen, die Bitte auszusprechen, **allen brieflichen Anfragen Rückporto beizufügen**, da wir auf die Dauer nicht in der Lage sind, die entstehenden großen Portospesen zu tragen.

Zum Schluß spreche ich allen unseren Herren Mitarbeitern den wohlverdienten Dank für ihre aufopfernde ehrenamtliche Tätigkeit aus. Herrn Dr. Drost danke ich für die uns zuteil gewordenen wertvollen Ratschläge und für die Ueberlassung der großen Ringmengen. Auch denjenigen, die uns finanziell unterstützten, sei an dieser Stelle nochmals herzlicher Dank gesagt.

Infolge der außerordentlich schlechten Wirtschaftslage haben wir uns entschlossen, **die diesjährige Jahrestagung ausfallen zu lassen**. Unseren Herren Mitarbeitern wird daher das diesjährige Arbeitsprogramm durch die Post zugestellt.

S. Pfeifer.

## Wissenschaftlicher Teil

### II. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der staatlichen  
Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main) - Fechenheim

Es wurden beringt:

Nachtigall	( <i>Luscinia m. megarhynchos</i> Brehm)	4
Rotkehlchen	— ( <i>Erithacus r. rubecula</i> L.)	259
Weißsterniges Blaukehlchen	— ( <i>Luscinia svecica cyanecula</i> Wolf)	20
Hausrotschwanz	( <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> Gm.)	315
Gartenrotschwanz	( <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> L.)	151
Gartengrasmücke	( <i>Sylvia b. borin</i> Bodd.)	44
Dorngrasmücke	( <i>Sylvia communis communis</i> Lath.)	99
Zaungrasmücke	( <i>Sylvia curruca curruca</i> L.)	8
Mönchsgrasmücke	( <i>Sylvia a. atricapilla</i> L.)	77
Heckenbraunelle	( <i>Prunella m. modularis</i> L.)	25
Gartenspötter	( <i>Hippolais icterina</i> Vieill.)	1
Waldlaubsänger	( <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> Bechst.)	9
Fitislaubsänger	( <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> L.)	62
Weidenlaubsänger	— ( <i>Phylloscopus c. collybita</i> Vieill.)	49
Teichrohrsänger	— ( <i>Acrocephalus str. strepera</i> Vieill.)	12
Zaunkönig	— ( <i>Troglodytes tr. tr.</i> L.)	43
Steinschmätzer	— ( <i>Saxicola oe. oenanthe</i> L.)	6
Braunkehliger Wiesenschmätzer	— ( <i>Pratincola r. rubetra</i> L.)	11

Schwarzkehliger Wiesenschmätzer -- ( <i>Pratincola torquata rubicola</i> L.)	2
Weißer Bachstelze -- ( <i>Motacilla a. alba</i> L.)	48
Gelbe Bachstelze ( <i>Motacilla fl. flava</i> L.)	6
Baumpieper -- ( <i>Anthus tr. trivialis</i> L.)	35
Misteldrossel ( <i>Turdus v. viscivorus</i> L.)	5
Singdrossel -- ( <i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm)	152
Schwarzamsel -- ( <i>Turdus m. merula</i> L.)	550
Wacholderdrossel -- ( <i>Turdus pilaris</i> L.)	1
Ringamsel -- ( <i>Turdus torquatus torquatus</i> L.)	1
Raubwürger -- ( <i>Lanius e. excubitor</i> L.)	1
Rotrückiger Würger ( <i>Lanius collurio</i> L.)	113
Rotköpfiger Würger ( <i>Lanius s. senator</i> L.)	8
Grauer Fliegenschwärmer -- ( <i>Muscicapa str. striata</i> Pall.)	14
Trauerfliegenschwärmer ( <i>Muscicapa a. atricapilla</i> L.)	182
Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica rustica</i> L.)	567
Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica urbica</i> L.)	24
Mauersegler ( <i>Apus a. apus</i> L.)	13
Wintergoldhähnchen ( <i>Regulus r. regulus</i> L.)	7
Star -- ( <i>Sturnus v. vulgaris</i> L.)	587
Feldlerche ( <i>Alauda arv. arvensis</i> L.)	44
Haubenerleche ( <i>Galerida cristata</i> L.)	15
Goldammer ( <i>Emberiza c. citrinella</i> L.)	35
Robrammer ( <i>Emberiza sch. schoenicius</i> L.)	11
Graumammer ( <i>Emberiza c. calandra</i> L.)	1
Buchfink ( <i>Fringilla c. coelebs</i> L.)	95
Bergfink ( <i>Fringilla montifringilla</i> L.)	22
Hausperling ( <i>Passer d. domestica</i> L.)	18
Feldperling ( <i>Passer m. montana</i> L.)	131
Grünfink ( <i>Chloris chl. chl.</i> L.)	92
Distelfink ( <i>Acanthis c. carduelis</i> L.)	66
Girlitz -- ( <i>Serinus canarius germanicus</i> Laubm.)	16
Erlenzeisig ( <i>Acanthis spinus</i> L.)	117
Hänfling ( <i>Acanthis c. cannabina</i> L.)	65
Blutfink ( <i>Pyrrhula p. minor</i> Brehm)	2
Kirschkerneißer ( <i>Coccothraustes c. c.</i> L.)	12
Grünspecht ( <i>Picus viridis pinetorum</i> Brehm)	2
Großer Buntspecht ( <i>Dryobates major pinetorum</i> Brehm)	44
Kleiner Buntspecht ( <i>Dryobates minor hortorum</i> Brehm)	1
Waldbaumläufer ( <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> Brehm)	13
Wendehals ( <i>Jynx torquilla torquilla</i> L.)	87
Rabenkrähe ( <i>Corvus corone corone</i> L.)	1
Saatkrähe ( <i>Corvus fr. frugilegus</i> L.)	4
Elster ( <i>Pica pica pica</i> L.)	1
Eichelhäher ( <i>Garrulus gl. glandarius</i> L.)	14
Mäusebussard ( <i>Buteo b. b.</i> L.)	2
Sperber ( <i>Accipiter n. nisus</i> L.)	1
Steinkauz ( <i>Athene noctua noctua</i> Scop.)	4
Waldohreule -- ( <i>Asio o. otus</i> L.)	4
Lachmöve ( <i>Larus r. ridibundus</i> L.)	2
Storch ( <i>Ciconia c. c.</i> L.)	13
Rebhuhn ( <i>Perdix p. p.</i> L.)	10

4456

### Zusammen 4456 Vögel in 69 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ vorgenommen.)

Ueber die nunmehr abgeschlossene Meisenberingung (auch in diesem Jahre wurden wieder 1147 Stück beringt) soll im nächsten Jahresbericht zusammenfassend berichtet werden.

## Rückmeldungen

### *Luscinia m. megarhynchos* (B.) — Nachtigall

Als altes Tier beringt:

1. 82 633 A; ber. 21. 7. 1931 Bergen; gef. und freigelassen 2. 8. 1931 Bergen.

### *Erithacus r. rubecula* (L.) — Rotkehlchen

Als alte Tiere beringt:

1. 844 702; ber. 15. 3. 1930 Frankfurt a. M.-Sandhof; gef. und freigelassen 15. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
2. 844 736; ber. 11. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; gef. und freigelassen 6. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
3. 844 743; ber. 15. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; gef. und freigelassen 1. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
4. 822 858; ber. 16. 2. 1930 Fechh. Wald; gef. und freigelassen 23. 10. 1930 und 28. 12. 1930 Fechh. Wald.
5. 851 977; ber. 18. 6. 1930 Fechh. Wald; gef. und freigelassen 5. 4. 1931 Fechh. Wald.
6. 852 989; ber. 26. 9. 1930 Fechh. Wald; gef. und freigelassen 17. 4. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald, 2 km W. vom Beringungsort.
7. 853 045; ber. 31. 10. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 26. 12. 1930 Frankfurt a. M.-Süd.
8. 853 279; ber. 10. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Oberrad; gef. und freigelassen 11. 1. 1931 und 19. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Oberrad.
9. 80 779; ber. 16. 9. 1931 Frankfurt a. M.-Süd, gefangen und freigelassen 1. 10. 1931 in Kelsterbach, 12 km W. vom Beringungsort.

### *Luscinia svecica cyaneola* (Wolf) — Weißsterniges Blaukehlchen

Als altes Tier beringt:

1. 844 760 m; ber. 28. 5. 1930 **Enkheimer Ried**; gef. und freigelassen 22. 3. 1931 **Enkheimer Ried**, ist also wieder an den Beringungsort zurückgekehrt.

### *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (Gm.) — Hausrotschwanz

a) Im Nest beringt:

1. 852 334; ber. 28. 5. 1930 Fechenheim; gef. 21. 10. 1930 **St. Pons, Dép. Hérault, Frankreich, 750 km SW.** vom Beringungsort.
2. 85 042 A; ber. 25. 6. 1931 Fechenheim; gef. und freigelassen 29. 9. 1931 Frankfurt a. M.-Oberrad, 5 km SW. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

3. 822 164 m; ber. 8. 5. 1930 **Frankfurt a. M.-Süd**; gef. u. freigelassen 23. 7. 1931 **Frankfurt a. M.-Süd**. Ist also in die Heimat zurückgekehrt.

### *Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.) — Gartenrotschwanz

a) Im Nest beringt:

1. 823 735; ber. 27. 5. 1931 Fechenheim; an Lichtleitung tot geflogen 30. 7. 1931 Frankfurt a. M.-Oberrad, 5 km SW. vom Beringungsort.
2. 82 808 A; ber. 6. 6. 1931 Fechenheim; tot gef. 30. 7. 1931 Offenbach, 3 km S. vom Beringungsort.

*Sylvia a. atricapilla* (L.) — Mönchsgrasmücke

a) Im Nest beringt:

1. 844 871; ber. 21. 5. 1931 Fechh. Wald; gef. und freigelassen 11. 7. 1931 Fechh. Wald.
2. 851 917; ber. **22. 5. 1930 Fechh. Wald**; gef. und freigelassen **8. 8. 1931 Fechh. Wald.** (Rückkehr in die Heimat.)
3. 82 802 A; ber. 4. 6. 1931 Enkheimer Wald; gef. und freigelassen 11. 7. 1931 Enkheimer Wald.
4. 82 806A; ber. 4. 6. 1931 Enkheimer Wald; gefangen und freigelassen 11. 7. 1931 Enkheimer Wald.

b) Als alte Tiere beringt:

5. 852 462; ber. 13. 9. 1930 Frankfurt a. M.-Oberrad; geschossen 18. 9. 1930 in **Brescia, Italien, 500 km SSO.** vom Beringungsort.
6. 83 081 A; ber. 27. 6. 1931 Enkheimer Wald; gef. und freigelassen 11. 7. 1931 Enkheimer Wald.

*Prunella m. modularis* (L.) — Heckenbraunelle

Als altes Tier beringt:

1. 844 805; ber. **6. 4. 1930 Fechh. Wald**; gef. und freigelassen **25. 6. 1931 Fechh. Wald.** (Rückkehr in die Heimat.)

*Phylloscopus tr. trochilus* (L.) — Fitislaubsänger

a) Im Nest beringt:

1. 851 934; ber. 30. 5. 1930 Fechh. Wald; gef. **28. 8. 1930 Bizziconi b. Balme, Prov. Reggio Calabria, Italien, 1400 km SO.** vom Beringungsortf.

*Phylloscopus c. collybita* (Vieill) — Weidenlaubsänger

Als altes Tier beringt:

1. 851 993; ber. **22. 6. 1930 Fechh. Wald**; gef. und freigelassen **12. 7. 1931 Fechh. Wald.** (In die Heimat zurückgekehrt.)

*Saxicola oe. oenanthe* (L.) — Steinschmätzer

Als altes Tier beringt:

1. 852 615; ber. **8. 7. 1930 Frankfurt a. M.-Ost**; gef. und freigelassen **20. 5. 1931 Frankfurt a. M.-Ost.** (Rückkehr in die Heimat.)

*Turdus ph. philomelos* (B.) — Singdrossel

a) Im Nest beringt:

1. 641 047; ber. 6. 5. 1928 Fechh. Wald; geschossen 19. 10. 1929 **Trony bei Bourges (Cher), Frankreich, 600 km SW.** vom Beringungsort.
2. 660 564; ber. 9. 6. 1929 Fechh. Wald; gef. 8. 12. 1930 **bei Barqueiro, Portugal, 1600 km SW.** vom Beringungsort.
3. 660 600; ber. **28. 4. 1930 Fechh. Wald**; tot gef. unter Hochspannleitung **10. 4. 1931 bei Fechenheim.** (Rückkehr in die Heimat.)
4. 695 433; ber. 26. 5. 1931 Fechh. Wald; von Sperber geschlagen 15. 7. 1931 im Fechh. Wald.

*Turdus m. merula* (L.) — Schwarzamsel

a) Im Nest beringt:

1. 641 474; ber. 9. 5. 1929 Fechh. Wald; tot gef. 5. 8. 1931 Fechenheim, 1 km S. vom Beringungsort.

2. 641 624; ber. 17. 5. 1929 Gelnhausen; tot gef. 26. 2. 1931 Gelnhausen, 2 km W. vom Beringungsort.
3. 641 674; ber. 26. 7. 1930 Gelnhausen; von Katze gef. 8. 3. 1931 Roth bei Gelnhausen.
4. 660 444; ber. 16. 4. 1930 Fechh. Wald; gef. und freigel. 9. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Ost, 3 km W. vom Beringungsort.
5. 660 326; ber. 8. 5. 1930 Fechh. Wald; von Katze gef. 2. 6. 1931, 1 km S. vom Beringungsort.
6. 660 804; ber. 25. 6. 1929 Fechh. Wald, brütend gef. 14. 5. 1930 am Beringungsort und tot gef. 25. 12. 1930 dortselbst.
7. 660 892; ber. 24. 5. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; an Lichtleitung tot geflogen 28. 11. 1930 Frankfurt a. M.-Süd.
8. 661 124; ber. 21. 5. 1930 Fechh. Wald; tot gef. 12. 3. 1931 Fechh. Wald, 2 km O. vom Beringungsort.
9. 661 255; ber. 10. 6. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 7. 8. 1930 Frankfurt a. M.-Süd.
10. 661 359; ber. 30. 4. 1931 Fechh. Wald; gefangen und freigelassen 15. 9. 1931 am Beringungsort.
11. 661 402; ber. 3. 5. 1930 Fechh. Wald; gefangen und freigelassen 17. 6. 1930 und brütend gefunden 21. 5. 1931 dortselbst.
12. 661 693; ber. 3. 6. 1931 Fechh. Wald; von Katze gefangen 5. 12. Bergen, 4 km N. vom Beringungsort.
13. 661 806; ber. 22. 5. 1930 Fechh. Wald; an Lichtleitung tot geflogen 2. 4. 1931 Fechenheim, 2 km W. vom Beringungsort.
14. 661 844; ber. 8. 5. 1931 Fechh. Wald; tot gef. 25. 9. 1931 Offenbach, 4 km SO. vom Beringungsort.
15. 695 862; ber. 15. 7. 1931 Hochstadt; tot gef. 31. 8. 1931 am Beringungsort.
16. 695 953; ber. 20. 6. 1931 Fechenheim; von Katze gefangen 28. 7. 1931 Fechenheim.

b) Als alte Tiere beringt:

17. 641 464 m; ber. 6. 4. 1929 Fechh. Wald; krank gef. 8. 3. 1931 Fechenheim.
18. 660 313 f; ber. 4. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; tot gef. 27. 11. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
19. 660 484 m; ber. 15. 2. 1930 Fechenheim; tot gef. 3. 2. 1931 Offenbach, 3 km S. vom Beringungsort.
20. 660 594 m; ber. 8. 4. 1930 Fechenheim; gefangen und freigelassen 27. 12. 1930 Fechenheim.
21. 660 851 f; ber. 31. 10. 1929 Frankfurt a. M.-Süd; gefangen und freigelassen 16. 9. 1931 Frankfurt a. M.-Süd.
22. 660 857 m; ber. 20. 2. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 25. 7. 31 Frankfurt a. M.-Süd.
23. 661 668 m; ber. 23. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 24. 4. 1931 Frankfurt a. M.-Süd.
24. 661 960 f; ber. 12. 10. 1930 Bergen; gefangen und freigelassen 27. 8. 1931 und 10. 10. 1931 Bergen.
25. 661 961 f; ber. 12. 10. 1930 Bergen; gefangen und freigelassen 29. 8. 1931 Bergen.
26. 661 968 f; ber. 11. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 6. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald.
27. 661 973 m; ber. 27. 12. 1931 Fechh. Wald; von Sperber geschlagen 27. 10. 1931 Fechh. Wald.
28. 662 053 m; ber. 13. 8. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; von Katze gefangen 8. 12. 1930 Frankfurt a. M.-Süd.
29. 662 335 m; ber. 28. 1. 1931 Bergen; gefangen und freigelassen 7. 3. 1931 2. 8. 1931 und 26. 9. 1931 Bergen.
30. 695 814 m; ber. 4. 9. 1931 Bergen; gefangen und freigelassen 13. 9. 1931, 25. 10. 1931, 1. 11. 1931 und 12. 12. 1931 Bergen.
31. 695 958 m; ber. 11. 10. 1931 Fechenheim; von Auto überfahren 30. 12. 1931 Fechenheim.

## Lanius collurio (L.) — Rotrückiger Würger

Als altes Tier beringt:

1. 82 337 A; ber. 21. 7. 1931 Frankfurt a. M.-Seckbach; tot gef. 16. 8. 1931 Offenbach, 4 km S. vom Beringungsort.

## Muscicapa a. atricapilla (L.) — Trauerfliegenschnäpper

Im Nest beringt:

1. 80 621 A; ber. 8. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigelassen 26. 8. 1931 in der Nähe von Meda bei Lissabon, Portugal, 1700 km SW. vom Beringungsort.

## Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschnalbe

Im Nest beringt:

1. 822 516; ber. 13. 6. 1929 Bergen; tot gef. 11. 7. 30 Bergen. (Rückkehr in die Heimat.)
2. 854 145; ber. 6. 7. 1931 Berkersheim; krank gef. 8. 8. 1931 Bonames, 3 km NW. vom Beringungsort.
3. 854 197; ber. 9. 8. 1931 Niederursel; krank gef. 15. 8. 1931 Heddernheim, 2 km S. vom Beringungsort.

## Sturnus v. vulgaris (L.) — Star

a) Im Nest beringt:

1. 660 540; ber. 19. 5. 1929 Fechenheim; geschossen 28. 3. 1931 Frankfurt a. M., 3 km W. vom Beringungsort.
2. 661 103; ber. 4. 5. 1930 Fechenheim; krank gef. 23. 11. 1930 bei Fronsac, Dép. Gironde, Frankreich, 750 km SW. vom Beringungsort.
3. 661 375; ber. 3. 5. 1930 Fechenheim; tot gef. 10. 3. 1931 Fechenheim.
4. 661 582; ber. 18. 6. 1930 bei Fechenheim; gef. und freigelassen 10. 1. 1931 bei Fechenheim.
5. 695 374; ber. 18. 5. 1931 Fechenheim; tot gef. 25. 12. 1931 Groß-Zimmern bei Darmstadt, 32 km S. vom Beringungsort.
6. 695 407; ber. 21. 5. 1931 bei Fechenheim; an Leitung tot geflogen 5. 6. 1931 Fechenheim.
7. 695 551; ber. 23. 5. 1931 Fechenheim; von Katze gefangen 15. 10. 1931 Bergen, 3 km N. vom Beringungsort.
8. 695 800; ber. 16. 6. 1931 Fechenheim; tot gef. 2. 8. 1931 Enkheim, 2 km N. vom Beringungsort.
9. 660 944; ber. 18. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; tot gef. 6. 1. 1932 bei Enkheim, 5 km O. vom Beringungsort.

b) Als alte Tiere beringt:

10. 641 176; ber. 21. 2. 1929 Frankfurt a. M.; tot gef. 20. 3. 1931 bei Enkheim, 5 km O. vom Beringungsort.
11. 660 315; ber. 8. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; tot gef. 3. 4. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
12. 661 896; ber. 26. 11. 1930 Frankfurt a. M.-Ost; tot gef. 17. 12. 1930 Frankfurt a. M.-Ost.
13. 662 078 ; ber. 6. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 1. 10. 1931 Vilbel, 8 km N. vom Beringungsort.
14. 662 330; ber. 10. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Ost; geschossen 25. 10. 1931 Nierstein a. Rh., 70 km W. vom Beringungsort.
15. 662 339; ber. 5. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Ost; von Sperber geschlagen 27. 4. 1931 Nieder-Florstadt bei Friedberg, 16 km N. vom Beringungsort.
16. 695 026; ber. 15. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; tot gef. 5. 12. 1931 Frankfurt a. M.
17. 661 972; ber. 6. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; geschossen 14. 11. 1931 Rembrücken bei Offenbach, 12 km SO. vom Beringungsort.

## *Alauda arv. arvensis* (L.) — Feldlerche

Als altes Tier beringt:

1. 894 777; ber. 27. 5. 1931 bei Groß-Auheim; gef. und freigelassen 25. 6. 1931 bei Groß-Auheim.

## *Emberiza c. citrinella* (L.) — Goldammer

a) Im Nest beringt:

1. 801 705; ber. 15. 7. 1928 bei Bergen; tot gef. 31. 9. 1930 Hochstadt, 4 km O. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

2. 800 398; ber. **31. 12. 1929 Frankfurt a. M.**; geschossen **1. 1. 1931 Saint-Just-d'Aoray (Rhône) Frankreich, 500 km SW.** vom Beringungsort.

## *Passer m. montana* (L.) — Feldsperling

Als alte Tiere beringt:

1. 814 452; ber. 19. 6. 1930 Groß-Auheim; geschossen 20. 11. 1930 Hanau, 5 km NW. vom Beringungsort.
2. 852 871; ber. **18. 12. 1930 Fechenheim**; geschossen **12. 4. 1931 Loheweiler, Rheinpfalz, 120 km SW.** vom Beringungsort.
3. 853 372; ber. 7. 12. 1930 Frankfurt a. M.-Sandhof; gef. und freigelassen 24. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.
4. 853 874; ber. 18. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 26. 5. 1931 Frankfurt a. M.-Süd.
5. 80 401 A; ber. 4. 4. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof; von Auto überfahren 16. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Sandhof.

## *Passer d. domestica* (L.) — Haussperling

Im Nest beringt:

1. 82 930 A; ber. 31. 5. 1931 Hochstadt; geschossen 3. 7. 1931 Bischofsheim, 5 km SW. vom Beringungsort.

## *Acanthis spinus* (L.) Erlenzeisig

Als alte Tiere beringt:

1. 853 169; ber. **16. 11. 1930 Frankfurt a. M.-Riederwald**; gefangen und freigelassen 31. 12. 1930, 13. 2. 1931 und **28. 11. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald**.
2. 853 510; ber. 11. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 6. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald.
3. 853 529; ber. 20. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 26. 2. 1931 bei Mittelbuchen, 20 km O. vom Beringungsort.
4. 853 537; ber. 23. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 6. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald.
5. 853 538; ber. 23. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 6. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald.
6. 853 542; ber. 27. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald; gefangen und freigelassen 1. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Riederwald.
7. 853 636; ber. **14. 2. 1931 Fechh. Wald**; gefangen **18. 10. 1931 Soave (Verona), Italien, 600 km SO.** vom Beringungsort.
8. 853 637; ber. 14. 2. 1931 Fechh. Wald; gefangen und freigelassen 22. 2. 1931 bei Mittelbuchen, 20 km O. vom Beringungsort.
9. 853 643; ber. 14. 2. 1931 Fechh. Wald; gefangen und freigelassen 20. 2. 1931 Fechh. Wald.

## Picus viridis pinetorum (Brehm) — Grünspecht

Als junger Vogel beringt:

- 533 305; ber. 14. 6. 1931 Gegenbach i. B.; krank gef. 20. 6. 1931 Gegenbach i. B.

## Dryobates major pinetorum (Br.) — Großer Buntspecht

Als altes Tier beringt:

- 662 070; ber. 8. 1. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 31. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Süd.

## lynx torquilla torquilla (L.) — Wendehals

Im Nest beringt:

- 80 670 A; ber. 15. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigelassen 20. 7. 1931 Frankfurt a. M.-Süd.
- 806 542 A; ber. 20. 7. 1931 Fechenheim; gef. und freigelassen 5. 8. 1931 in Fechenheim.
- 806 545 A; ber. 20. 7. 1931 Fechenheim; an Leitung totgeflogen 9. 8. 1931 Offenbach a. M., 3 km S. vom Beringungsort.

## Corvus frugilegus frugilegus (L.) — Saatkrähe

Als altes Tier beringt:

- 305 115; ber. 20. 2. 1931 Fechenheim; tot gef. ca. 16. 4. 1931 Bäumchen bei Reichardswerben (Prov. Sachsen), 300 km NO. vom Beringungsort.  
Seb. Pfeifer. H. Lambert.

Von der Zweigberingungsstelle gemeldete, aber nicht von ihr beringte Vögel.

- Uferschwalbe, 832 454; gegen Leitung geflogen 10. 8. 1931 Vilbel i. H., ber. 13. 7. 1930 als junger Vogel beim Dorf Lostan bei Magdeburg.
- Schwarzamsel; tot gef. 3. 4. 1931 Naurod i. T., wurde ber. 2. 5. 1930 als junger Vogel in Ehringhausen, Kr. Wetzlar.
- Star, 59 441; von Katze gefangen 15. 7. 1931 Bergen, Kr. Hanau, wurde ber. als junger Vogel in Feldkahl, Spessart, 5. 6. 1925.

Anmerkung: Die 5 oder 6-stellige Zahl zu Anfang der Zeile ist die Ringnummer. ber. = beringt, gef. = gefangen, tot gef. = tot gefunden, m = männl., f = weibl. Vogel  
Fechh. Wald = Fechenheimer Wald bei Frankfurt am Main.

## Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1931-32

Herr Appenroth . . . . .	251 Vögel	Herr Lambert . . . . .	868 Vögel
„ Berck . . . . .	198 „	„ Löchner . . . . .	491 „
„ Dold . . . . .	48 „	„ Maurer . . . . .	227 „
„ Felten . . . . .	142 „	„ Möltgen . . . . .	105 „
„ Giessel . . . . .	319 „	„ Müller-Schnee . . . . .	8 „
„ Glinder . . . . .	192 „	„ Pfeifer . . . . .	342 „
„ Henkel . . . . .	88 „	„ Rocke . . . . .	24 „
Frau Dr. Henrici . . . . .	90 „	„ Rothbarth . . . . .	94 „
Herr Hoehl . . . . .	3 „	„ Rotter . . . . .	240 „
„ Kaiser . . . . .	63 „	„ Schomberg . . . . .	46 „
„ Klaas . . . . .	607 „	„ Schwarz . . . . .	26 „
„ Kopecky . . . . .	125 „	„ Steyer . . . . .	355 „
„ Kübler . . . . .	337 „	„ Zinss . . . . .	339 „