

Art:	♂ männl. ♀ weibl.	Wo gefunden:	Wann:
17. Bartmeise	♂	Frankfurter Zoo	4. 11. 31
18. Star		Fechenheim	10. 10. 30
19. Alpenlerche		Helgoland	9. 10. 22
20. Goldammer		Bergen	11. 5. 32
21. Buchfink		Fechenheim	10. 4. 32
22. Bergfink		Helgoland	4. 10. 22
23. Bergfink	♀	Fechenheim	5. 3. 31
24. Feldsperling (Flavist)		Bergen	5. 7. 30
25. Grünfink		Fechenheim	15. 10. 32
26. Girlitz	♀	Bischofsheim	28. 4. 32
27. Birkenzeisig	♀	Frankfurter Zoo	11. 10. 32
28. Rothänfling		Fechenheim	12. 4. 32
29. Kernbeißer		"	9. 5. 32
30. Wendehals		"	5. 7. 31
31. Wiedehopf		Frankfurter Zoo	18. 10. 31
32. Kuckuck		Fechenheim	8. 6. 32
33. Felsentaube		Frankfurter Zoo	10. 6. 31
34. Mäusebussard	♀	Dörrnigheim	14. 11. 32
35. Merlinfalke	♀	Grünberg, Oberh.	9. 11. 32
36. Turmfalke	♀	Fechenheim	23. 11. 32
37. Schleiereule		Hochstadt	13. 1. 32
38. Schleiereule	♀	"	13. 1. 32
39. Schleiereule	♀	"	2. 3. 32
40. Flußseeschwalbe		Helgoland	22. 9. 22
41. Grünf. Teichhuhn	♀	Enkheimer Ried	24. 11. 32
42. Mittlere Raubmöve	♀	zw. Berkersh. u. Vilbel	6. 10. 32
43. Zwergtaucher	♀	Kahl a. M.	22. 10. 31
44. Wasserralle	♀	Enkheimer Ried	21. 5. 31
45. Uferschnepfe	♀	Frankfurter Zoo	26. 11. 32
46. Tüpfelsumpfhuhn		Dietesheimer Steinbr.	14. 6. 30
47. Bekassine		Rendel, Oberh.	23. 11. 31
48. Kl. Bekassine	♀	Helgoland	Herbst 1923
49. Waldschnepfe	♀	Enkheimer Ried	4. 11. 31
50. Waldschnepfe		Bergen	10. 4. 31
51. Zwergrohrdommel	♀	Frankfurter Zoo	10. 11. 32
52. Bienenfresser	♀	"	7. 12. 31

Bei dieser Gelegenheit bitten wir unsere Mitglieder, uns all jene Vögel zu überlassen, die Ihnen gelegentlich tot in die Hände fallen und in dem obigen Verzeichnis noch nicht aufgeführt sind. Vögel, deren Gefieder stark beschädigt ist oder die schon in Verwesung übergegangen sind, kommen für Balgzwecke nicht in Frage.

Seb. Pfeifer.

Wissenschaftlicher Teil.

III. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Nachtigall — <i>Luscinia m. megarhynchos</i> (Brehm)	17
Weißsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyaneecula</i> (Wolf) .	10

Rotsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i> (L.)	3
Rotkehlchen — <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.)	117
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	148
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	117
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.)	10
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis communis</i> (Lath.)	54
Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca curruca</i> (L.)	18
Mönchgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	43
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	8
Gartenspötter — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	5
Waldlaubsänger — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.)	8
Fitislaubsänger — <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> (L.)	23
Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.)	26
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus str. strepera</i> (Vieill.)	14
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)	3
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)	6
Zaunkönig — <i>Troglodytes tr. tr.</i> (L.)	44
Steinschmätzer — <i>saxicola oe. oenanthe</i> (L.)	8
Braunkehliger Wiesenschmätzer — <i>Pratincola r. rubetra</i> (L.)	24
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.)	62
Gelbe Bachstelze — <i>Motacilla fl. flava</i> (L.)	8
Baumpieper — <i>Anthus tr. trivialis</i> (L.)	23
Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> (L.)	9
Singdrossel — <i>Turdus pl. philomelos</i> (Br.)	59
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> (L.)	1
Misteldrossel — <i>Turdus v. viscivorus</i> (L.)	5
Schwarzamsel — <i>Turdus m. merula</i> (L.)	133
Rotr. Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.)	148
Rotk. Würger — <i>Lanius s. senator</i> (L.)	24
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa str. striata</i> (L.)	12
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa a. atricapilla</i> (L.)	160
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica rustica</i> (L.)	540
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica urbica</i> (L.)	11
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.)	15
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.)	5
Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> (L.)	712
Feldlerche — <i>Alanda arv. arvensis</i> (L.)	13
Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i> (L.)	6
Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i> (L.)	53
Rohrhammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	4
Gartenammer — <i>Emberiza hortulana</i> (L.)	1
Grauerammer — <i>Emberiza c. calandra</i> (L.)	5
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.)	70
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.)	7
Grünfink — <i>Chloris chl. chl.</i> (L.)	74
Distelfink — <i>Acanthis c. carduelis</i> (L.)	36
Blutfink — <i>Pyrrhula p. minor</i> (Br.)	6
Hänfling — <i>Acanthis c. cannabina</i> (L.)	52
Erlenzeisig — <i>Acanthis spinus</i> (L.)	34
Girlitz — <i>Serinus canaris germanicus</i> (Laubm.)	54
Hausperling — <i>Passer d. domestica</i> (L.)	13
Feldperling — <i>Passer m. montana</i> (L.)	105
Kirschkerbeißer — <i>Coccothraustes c. c.</i> (L.)	20
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Br.)	12
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i> (Br)	4
Wendehals — <i>Jynx torquilla torquilla</i> (L.)	61
Eisvogel — <i>Alcedo atthis ispida</i> (L.)	1
Flußuferläufer — <i>Tringoides hypoleucos</i> (L.)	1
Kuckuck — <i>Cuculus canorus</i> (L.)	5
Rabenkrähe — <i>Corvus corone corone</i> (L.)	1

Saatkrähe — <i>Corvus fr. frugilegus</i> (L.)	9
Elster — <i>Pica pica pica</i> (L.)	8
Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.)	8
Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> (L.)	2
Sperber — <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)	4
Mäusebussard — <i>Buteo b. b.</i> (L.)	2
Hühnerhabicht — <i>Accipiter g. gentilis</i> (L.)	5
Schleiereule — <i>Tito alba guttata</i> (Br.)	1
Waldohreule — <i>Asio o. otus</i> (L.)	1
Steinkauz — <i>Athene noctua noctua</i> (Scop.)	3
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i> (L.)	1
Storch — <i>Ciconia c. c.</i> (L.)	11
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus aquaticus</i> (Bechst.)	9
Stockente — <i>Anas pl. platyrhynchos</i> (L.)	5

5342

Zusammen 5342 Vögel in 76 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ vorgenommen.)

Um den zusammenfassenden Bericht über Meisenberingung zu Ende zu führen, wurden ferner noch 725 Meisen verschiedener Art beringt.

Rückmeldungen.

Luscinia m. megarhynchos (B.) — Nachtigall.

Im Nest beringt:

1. 823044; ber. 1. 6. 1932. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 3. 7. 1932 Fechh. Wald.

Erithacus r. rubecula (L.) — Rotkehlchen

Als altes Tier beringt:

1. 822866; ber. 9. 4. 1930. Fechh. Wald; tot gef. 20. 6. 1932 Frankfurt-M.-Süd, 3 km SW. vom Beringungsort.

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.) — Hausrotschwanz

Im Nest beringt:

1. 852540; ber. 10. 7. 1930. Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 30. 11. 1931. Grand Croix (Loire) Frankreich, 600 km. vom Beringungsort.

Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) — Gartenrotschwanz

Im Nest beringt:

1. 822635; ber. 6. 6. 1932. Fechh. Wald; gefangen 27. 9. 1932. Fundao, Portugal, 1600 km SW. vom Beringungsort.

Sylvia a. atricapilla (L.) — Mönchgrasmücke

Im Nest beringt:

1. 844871; ber. 21. 5. 1930. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 11. 5. 1931, 12. 6. 1932. Fechh. Wald.

2. 851761; ber. 21. 5. 1930. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 24. 4. 1932 Fechh. Wald. In beiden Fällen Rückkehr in die Heimat.

***Prunella m. modularis* (L.) — Heckenbraunelle**

Als altes Tier beringt:

1. 806910 A; ber. 29. 10. 1931. Bergen; gef. u. freigel. 7. 12. 1931 Bergen.

***Turdus ph. philomelos* (B.) — Singdrossel.**

a) im Nest beringt:

1. 660367; ber. 16. 5. 1931. Fechh. Wald; gef. 2. 11. 1931 Valencia, Spanien, 1600 km SW. vom Beringungsort.
2. 695776; ber. 4. 6. 1931. Fechh. Wald; geschossen 10. 10. 1931 Lesion b/mer, Loir-Ilt-Cher, Frankreich, 650 km SW. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

3. 695143; ber. 2. 9. 1931. Frankfurt a. M.-Süd; geschossen 17. 2. 1932 Varrosse b/Dax, Landes, Frankreich, 1000 km SW. vom Beringungsort.

***Turdus m. merula* (L.) — Schwarzamsel**

a) Im Nest beringt:

1. 641214; ber. 2. 6. 1928. Fechh. Wald; von Sperber geschl. 30. 12. 1932 Fechh. Wald.
2. 641673; ber. 26. 7. 1930. Gelnhausen; tot gef. 26. 5. 1932 Roth bei Gelnhausen.
3. 641733; ber. 10. 6. 1929. Bergen; gefangen u. freigelassen 22. 8. 1932 Bergen.
4. 661612; ber. 22. 5. 1930. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 24. 2. 1932 Fechh. Wald.
5. 661843; ber. 8. 5. 1931. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 14. 4. 1932 Fechh. Wald.
6. 661884; ber. 19. 6. 1930. Fechh. Wald; tot gef. 22. 5. 1932 Fechenh. Wald.
7. 695754; ber. 30. 5. 1931. Fechh. Wald; gef. 14. 1. 1932 Vallecas b. Madrid, Spanien, 1450 km SW. vom Beringungsort.
8. 618384 A; ber. 1. 6. 1932. Bergen; gefangen u. freigelassen 18. 9. 1932 Bergen.

b) Als alte Tiere beringt:

9. 523496; ber. 29. 2. 1928. Fechh. Wald; gef. u. freigel. 24. 4. 1932 Fechh. Wald.
10. 660965; ber. 3. 4. 1932. Frankfurt a. M.-Süd; gef. u. freigel. 15. 7. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.
11. 661298; ber. 8. 2. 1931. Ffm.-Oberrad; tot gef. 22. 12. 1932 Ffm.-Oberrad.

***Lanius collurio* (L.) — Rotrückiger Würger**

a) Im Nest beringt:

1. 72635; ber. 6. 6. 1932. Neu-Isenburg; tot gef. 28. 8. 1932 Cammesfeld o/a Gerabronn, Württemberg, 200 km SO. v. Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

2. 853591; ber. 21. 5. 1931 Enkheim; gef. und freigel. 22. 5. 1932 Enkheim (Rückkehr in die Heimat).

Muscicapa a. atricapilla (L.) — Trauerfliegenschnäpper.

Im Nest beringt:

1. 851346; ber. 28. 5. 1930 Ffm-Oberrad; gef. und freigel. 20. 4. 1932 Ffm-Oberrad. (Rückkehr in die Heimat).

Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschnäpper.

Im Nest beringt:

1. 852663; ber. 27. 7. 1930 Nieder-Dorfelden; tot gef. 5. 5. 1932 Rendel, Oberh., 4 km O. vom Beringungsort.
2. 82271 A; ber. 13. 6. 1931 Offenbach a. M.-Bürgel; gef. und freigel. 2. 6. 1932 Offenbach a. M.-Bürgel.
3. 83288 A; ber. 25. 7. 1931 Bergen; tot gef. 2. 6. 1932 Bergen.
(Rückkehr in die Heimat.)
4. 833374 A; ber. 19. 6. 1932 Nieder-Dorfelden; tot gef. 7. 7. 1932 Frankfurt a. M., 6 km SW. vom Beringungsort.
5. 855426 A; ber. 19. 6. 1932 Nieder-Dorfelden; tot gef. 1. 8. 1932 Gronau bei Nieder-Dorfelden.
6. 855904 A; ber. 19. 6. 1932 Nieder-Dorfelden; tot gef. 3. 8. 1932 Nieder-Dorfelden.

Apus a. apus (L.) — Mauersegler.

Als altes Tier beringt:

1. 603983; ber. 30. 6. 1926 Fechenheim; gef. und freigel. 9. 5. 1932 Fechh.

Regulus r. regulus (L.) — Wintergoldhähnchen.

Als altes Tier beringt:

1. 922466; ber. 27. 9. 1930 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 24. 6. 1932 bei Frankfurt a. M.

Sturnus v. vulgaris (L.) — Star.

a) Im Nest beringt:

1. 660798; ber. 23. 5. 30 Fechh. Wald; tot gef. 18. 1. 1932 Bad-Homburg v. d. H., 23 km NW. vom Beringungsort.
2. 660999; ber. 24. 5. 1932 Fechh. Wald; gesch. 18. 6. 1932 Bischofsheim, 3 km O. vom Beringungsort.
3. 661446; ber. 24. 5. 1931 Naurod; tot gef. (elektr. Leitung) 25. 2. 1932 Eowreze La Roche Canilla, Frankreich, 750 km SW. vom Beringungsort.
4. 661455; ber. 4. 5. 1930 Fechh. Wald; gef. und freigel. 9. 10. 1932 Fechh. Wald.
5. 695334; ber. 17. 5. 1931 Fechh. Wald; tot gef. 1. 6. 1932 Fechh. Wald.
6. 695387; ber. 20. 5. 1931 Fechh. Wald; gef. und freigel. 25. 5. 1932 Fechh. Wald.

7. 695675; ber. 23. 5. 1932 Fechh. Wald; gesch. 28. 6. 1932 Bischofsheim, 3 km. O. vom Beringungsort.
8. 618010 A; ber. 16. 5. 1932 Naurod i. T.; tot gef. 4. 7. 1932 Naurod i. T.
9. 618152 A; ber. 16. 5. 1932 Fechh. Wald; tot gef. 10. 7. 1932 Fechh. Wald.
10. 618173 A; ber. 18. 5. 1932 Fechh. Wald; tot gef. 1. 11. 1932 Bellersheim, Oberhessen, 60 km. NO. vom Beringungsort.
11. 618191 A; ber. 20. 5. 1932 Fechh. Wald; gesch. 10. 7. 1932 Bergen, 3 km N. vom Beringungsort.
12. 618261 A; ber. 25. 5. 1932 Fechh. Wald; gesch. 5. 7. 1932 Enkheim, 1 km. N. vom Beringungsort.
13. 618853 A; ber. 6. 6. 1932 Fechh. Wald; gesch. 29. 9. 1932 Mühlheim a. M., 3 km SO. v. Beringungsort.

b) Als alte Tiere beringt:

14. 660321; ber. 8. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 11. 3. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.
15. 662340; ber. 5. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Ost; tot gef. 9. 7. 1932 Blankenau-Fulda, 80 km NO. vom Beringungsort.
16. 662349; ber. 6. 2. 1931 Frankfurt a. M.-Ost; tot gef. 29. 3. 1932 Frankfurt a. M.-Ost.
17. 662430; ber. 8. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 5. 7. 1931 Bischofsheim, 5 km NO. vom Beringungsort.
18. 695008; **ber. 14. 3. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 18. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.**
19. 695019; **ber. 15. 3. 1931 Frankfurt a. M. Süd; gef. und freigel. 19. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.**
20. 695086; **ber. 7. 4. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 19. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.**
21. 695738; ber. 21. 1. 1932 Naurod i. T.; tot gef. 27. 10. 1932 Naurod i. T.
22. 603138 A; ber. 12. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 10. 3. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.
23. 603193 A; ber. 19. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 1. 10. 1932 Frankfurt a. M.

Passer m. montana (L.) — Feldsperling.

a) Im Nest beringt;

1. 82246 A; ber. 30. 5. 1931 Fechenheim; gef. 12. 10. 1931 Heusenstamm bei Offenbach, 8 km SO. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

2. 83418 A; ber. 26. 2. 1932 Bergen, gesch. 25. 12. 1932 Dottenfelderhof bei Vilbel, 4 km N. vom Beringungsort.

Fringilla c. coelebs (L.) — Buchfink.

Als alte Tiere beringt:

1. 80448 A; **ber. 17. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 5. 5. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.**
2. 80455 A; **ber. 19. 7. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 25. 3. 1932, 17. 5. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.**

Chloris chl. chl. (L.) — Grünfink.

Als alte Tiere beringt:

1. 82723 A; ber. 18. 4. 1932 Frankfurt a. M.-Nord; gef. und freigel. 9. 5. 1932, tot gef. 25. 8. 1932 Frankfurt a. M.-Nord.
2. 80446 A; ber. 17. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 15. 4. 1932 Frankfurt a. M.-Süd.
3. 80451 A; ber. 21. 6. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 12. 4. 1932 Frankfurt a. M.-Nord.

Acanthis spinus (L.) — Erlenzeisig.

Als altes Tier beringt:

1. 853882; ber. 15. 3. 1929 Frankfurt a. M.-Ost; gef. und freigel. 6. 10. 1932 Wölfen bei Bitterfeld, Prov. Sachsen, 400 km NO vom Beringungsort.

Coccothraustes c. c. (L.) — Kirsch kernbeißer.

Als altes Tier beringt:

1. 853366; ber. 21. 11. 1930 Ffm.-Oberrad; gef. und freigel. 21. 2. 1932 Ffm.-Oberrad.

Dryobates major pinetorum (B.) — Großer Buntspecht.

Im Nest beringt:

1. 661802; ber. 22. 5. 1930 Fechl. Wald; tot gef. 21. 8. 1932 Frankfurt a. M.-Ost, 2 km W. vom Beringungsort.

Falco t. tinnunculus (L.) — Turmfalke.

Im Nest beringt:

1. 533361; ber. 16. 6. 1929 Heusenstamm; gef. und freigel. 25. 5. 1932 Nackenheim, 50 km W. vom Beringungsort.

Accipiter gentilis gentilis (L.) — Hühnerhabicht.

Im Nest beringt:

1. 302017; ber. 5. 6. 1932 Neu-Isenburg; gesch. 27. 9. 1932 Hanau, 20 km O. vom Beringungsort.

Seb. Pfeifer.

H. Lambert.

Anmerkung: Die 5- oder 6-stellige Zahl zu Anfang der Zeile ist die Ringnummer.
ber. = beringt, gef. = gefangen, tot gef. = tot gefunden, Fechl. Wald = Fechenheimer Wald bei Frankfurt am Main.

Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1932/1933.

Herr Appenroth	221	Herr Löchner	612
" Berk	106	" Maurer I	171
" Dr. Brunner	8	" Maurer II	40
" Dold	51	" Möltgen	130
Frll. El. Fritsch	5	" Müller-Schnee	73
Herr Giessel	160	" Pfeifer	336
" Glinder	79	" Knopp	50
" Henk	23	" Rocke	86
Frau Dr. Henrici	56	" Rotter	396
Herr Hoehl	182	" Schomberg	51
" Klaas	203	" Steyer	206
" Kübler	160	" Ewald	18
" Lambert	610	" Weil	34

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht - Vogelkundliche
Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Lambert Heinrich

Artikel/Article: [Wissenschaftlicher Teil. III. Beringungsbericht 7-13](#)