

uns Mitglied geworden sind. Der Reg. Bez. Wiesbaden und die Landkreise Hanau und Gelnhausen dürfen anderen Bezirken gegenüber nicht zurückstehen. Denjenigen Städten und Gemeinden, die bereits Mitglied bei uns geworden sind, danken wir einstweilen auf diesem Wege für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Bestätigung der Aufnahme als korporatives Mitglied wird im Laufe dieses Jahres nach Abschluß der Werbeaktion erfolgen.

Den am Schluß des IV. Beringungsberichtes genannten Mitarbeitern danke ich für die geleistete Arbeit. Sie sind nicht nur die Hauptstützen der Vogelforschung, sondern zugleich die Bahnbrecher der Vogel- und Naturschutzbewegung. Sie sind mit der Natur und ihren Lebewesen verbunden und ihre Führer sollten in Zukunft als sachverständige Berater für alle einschlägigen Gesehe herangezogen werden.

Da eine Anzahl Fernfunde von Meisen vorliegen, wollen wir in den nächsten beiden Jahren dem Wunsche der Zweigberingungsstelle „Marburg“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, die von dem langjährigen Ehrenmitglied unserer Vereinigung Dr. Sunkel geleitet wird, nochmals in weitgehendstem Maße Meisen aller Art beringen und vor allem versuchen, möglichst viel Wiederfänge zu erhalten. Im übrigen begrüßen wir das von Dr. Sunkel angeregte engere Zusammenarbeiten auf unserem gemeinsamen Arbeitsgebiet außerordentlich.

Unserem verdienten Ehrenmitglied, Herrn Geheimrat Dr. A. v. Weinberg, dem Leiter der Vogelwarte Helgoland Herrn Prof. Dr. Drost, der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M., sowie der Firma Dr. C. Schleußner, Frankfurt a. M., danken wir für die jederzeit gewährte Förderung unserer Arbeiten.

Seb. Pfeifer.

Wissenschaftlicher Teil.

IV. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Nachtigall — <i>Luscinia m. megarhynchos</i> . (Brehm.)	12
Weißsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Wolf)	4
Rotsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica svecica</i> . (L.)	1
Rotkehlchen — <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.)	160
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	605
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	266
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.)	38
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis communis</i> (Lath.)	67
Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca curruca</i> (L.)	7
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	51
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	23
Gartenspötter — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	8
Waldlaubvogel — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.)	5
Fitislaubsänger — <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> (L.)	24
Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.)	24
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus str. strepera</i> (Vieill.)	28
Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)	5
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)	2

Großer Rohrsänger — <i>Acrocephalus ar. arundinaceus</i> (L.)	2
Zaunkönig — <i>Troglodytes tr. tr.</i> (L.)	24
Steinschmäger — <i>Saxicola oe. oenanthe</i> (L.)	13
Braunkehliger Wiesenschmäger — <i>Pratincola r. rubetra</i> (L.)	37
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.)	57
Gelbe Bachstelze — <i>Motacilla fl. flava</i> (L.)	33
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla c. cinerea</i> (L.)	5
Baumpieper — <i>Anthus tr. trivialis</i> (L.)	22
Singdrossel — <i>Turdus ph. philomelos</i> (Br.)	90
Wacholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> — (L.)	1
Misteldrossel — <i>Turdus v. viscivorus</i> (L.)	5
Schwarzamsel — <i>Turdus m. merula</i> (L.)	236
Rotr. Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.)	84
Rotk. Würger — <i>Lanius s. senator</i> (L.)	2
Raubwürger — <i>Lanius e. excubitor</i> (L.)	4
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa str. striata</i> (Sell)	25
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa a. atricapilla</i> (L.)	166
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica rustica</i> (L.)	744
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica urbica</i> (L.)	63
Uferschwalbe — <i>Riparia r. riparia</i> (L.)	3
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.)	19
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.)	5
Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> (L.)	850
Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i> (L.)	32
Gartenammer — <i>Emberiza hortulana</i> (L.)	1
Rohrammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	5
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.)	192
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.)	48
Grünfink — <i>Chloris chl. chl.</i> (L.)	185
Blutfink — <i>Pyrrhula p. minor</i> (Br.)	7
Distelfink — <i>Acanthis c. carduelis</i> (L.)	23
Hänfling — <i>Acanthis c. cannabina</i> (L.)	63
Erlenzeisig — <i>Acanthis spinus</i> (L.)	187
Girliß — <i>Serinus canaris germanicus</i> (Laubm.)	85
Haussperling — <i>Passer d. domestica</i> (L.)	43
Feldsperling — <i>Passer m. montana</i> (L.)	162
Kirchkernbeißer — <i>Coccothraustes c. c.</i> (L.)	20
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Br.)	44
Grünspecht — <i>Picus viridis pinetorum</i> (Br.)	3
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i> (Br.)	1
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris macrodactyla</i> (Br.)	21
Wendehals — <i>Jynx torquilla torquilla</i> (L.)	58
Haubenlerche — <i>Galerida cristata</i> (L.)	15
Feldlerche — <i>Alauda ar. arvensis</i> (L.)	7
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> (L.)	430
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> (L.)	154
Sumpfmehse — <i>Parus palustris communis</i> (Baldenst.)	54
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> (L.)	13
Haubenmeise — <i>Parus cristatus mitratus</i> (Br.)	4
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus europaeus</i> (Herm.)	12
Kleiber — <i>Sitta europae caesis</i> (Wolf)	47
Fasan — <i>Phasianus colchicus</i> (L.)	42
Nachtschwalbe — <i>Caprimulgus eur. europaeus</i> (L.)	2
Kuckuck — <i>Cuculus c. canorus</i> (L.)	1
Rabenkrähe — <i>Corvus corone corone</i> (L.)	5
Dohle — <i>Coloeus monedula spermologus</i> (Vieill.)	1
Eichelhäher — <i>Carrulus gl. glandarius</i> (L.)	4
Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> (L.)	7
Mäusebussard — <i>Buteo b. b.</i> (L.)	4

Wespenbussard — <i>Pernis a. apivorus</i> (L.)	3
Schleiereule — <i>Tito alba guttata</i> (Br.)	7
Steinkauz — <i>Athene noctua noctua</i> (Scop.)	6
Bläßhuhn — <i>Fulica a. atra</i> (L.)	1
Hohltaube — <i>Columba oe. oenas</i> (L.)	1
Storch — <i>Ciconia c. c.</i> (L.)	25
	<hr/>
	5867

Zusammen 5867 Vögel in 83 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der paläarktischen Fauna“ vorgenommen.)

Rückmeldungen.

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.) Hausrotschwanz.

a) Im Nest beringt:

1. 857446 A: ber. 26. 5. 1933 Ffm.-Heddernheim; gef. u. freigel. 21. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim, 4 km SO. vom Beringungsort.
2. 861729 A: ber. 14. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim.
3. 861730 A: ber. 14. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 9. 1933 Ffm.-Fechenheim.
4. 861714 A: ber. 16. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 22. 9. 1933 Ffm.-Fechenheim.
5. 861793 A: ber. 16. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim.

b) Im Alter von 2—3 Monaten beringt

6. 8008509: ber. 26. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 17. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim.
7. 863396 A: ber. 25. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. ca. 23. 12. 33 **Vale Calveiro b. Castelo Branco** (Portugal) **1500 km SW.** vom Beringungsort.
8. 8008548: ber. 20. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 2. 9., 10. 9., 20. 9., 27. 9. 33 Ffm.-Fechenheim.

c) Als alte Tiere beringt:

9. 807020 A: ber. 15. 4. 1932 Ffm.-Riederwald; tot gef. 3. 9. 1933 Ffm.-Riederwald.
10. 857103 A: ber. 2. 10. 1932 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 11. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim.

In beiden Fällen Rückkehr in die Heimat.

11. 863316 A: ber. 30. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 10. 1933 Ffm.-Fechenheim.

12. 865322 A: ber. 2. 7. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 5. 9. 1953 Ffm.-Fechenheim.
13. 865366 A: ber. 17. 7. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 25. 9. 1953 Ffm.-Fechenheim.
14. 85120 A: ber. 22. 9. 1951 Ffm.-Fechenheim; gef. 22. 11. 1953 **Alcantarilha b. Silves (Algarve) Portugal 1900 km SW.** vom Beringungsort.

Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) – Gartenrotschwanz.

Im Nest beringt (Geschwister):

1. 861729 A: ber. 24. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 28. 6. 1953 Ffm.-Fechenheim.
2. 861730 A: ber. 24. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 24. 6. 1953 Ffm.-Fechenheim.
3. 861731 A: ber. 24. 5. 1953 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 16. 6. 1953 Ffm.-Fechenheim.

Sylvia a. atricapilla (L.) – Mönchsgrasmücke.

Als altes Tier beringt:

1. 80768 A: ber. 27. 8. 1951 Frankfurt am Main-Süd; tot gef. 25. 3. 1953 **100 km SO. von Algier (Nordafrika) 1500 km SW.** vom Beringungsort.

Prunella m. modularis (L.) – Heckenbraunelle.

Als altes Tier beringt:

1. 939228: ber. 15. 1. 1953 Ffm.-Römerstadt; tot gef. 11. 11. 1953 Oberwöllstadt b. Friedberg, 10 km N. vom Beringungsort.

Turdus ph. philomelos (Br.) – Singdrossel.

a) Im Nest beringt:

1. 618118 A: ber. 11. 6. 1952 Enkheim; gesch. 19. 2. 1953 **Mérugar bei Moissac (Tarn-et-Caronne [Frankreich]), 800 km SW.** v. Beringungsort.
2. 641795 A: ber. 15. 7. 1953 Ffm.-Fechenheim; tot gef. Ende 11. 1953 **Lisle sur Tarn b. Mazamet (Frankreich), 900 km** vom Beringungsort.

b) als altes Tier beringt:

3. 695211 A: ber. 7. 8. 1952 Ffm.-Süd; gef. 26. 10. 1952 **Néronde (Loire [Frankreich]), 550 km SW.** vom Beringungsort.

Turdus m. merula (L.) – Schwarzamsel.

a) im Nest beringt:

1. 641736: ber. 3. 5. 1950 Bergen; tot gef. 15. 10. 1953 Frankfurt a. M.

2. 641764: ber. 5. 5. 1931 Bergen; tot gef. 18. 6. 1933 Frankfurt a. M.
3. 660616: ber. 8. 6. 1929 Enkheim; tot gef. 5. 7. 1933 Enkheim.

b) als alte Tiere beringt:

4. 661961: ber. 12. 10. 1930 Bergen; gef. und freigel. 29. 8. 1931 und 26. 9. 1933 Bergen.
5. 69522: ber. 4. 1. 1933 Frankfurt am Main; tot gef. 28. 4. 1933 Frankfurt am Main.

Sturnus v. vulgaris (L.) — Star.

a) im Nest beringt:

1. 641154: ber. 13. 5. 1932 Mühlheim a. M.; tot gef. 27. 8. 1933 Mühlheim a. M.
2. 641528: ber. 4. 5. 1930 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 13. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim.
3. 695670: ber. 23. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 15. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim.
4. 695830: ber. 23. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 1. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim.
5. 618032 A: ber. 11. 5. 1933 Naurod i. Taunus; tot gef. 25. 9. 1933 Kiedrich Rheingau. 45 km SW. vom Beringungsort.
6. 618159 A: ber. 18. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim.
7. 618335 A: ber. 26. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 18. 1. 1933 Ffm.-Fechenheim.
8. 618596 A: ber. 13. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 6. 9. 1933 Ffm.-Fechenheim.
9. 618854 A: ber. 6. 6. 1932 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim.
10. 641711 A: ber. 14. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 7. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim.

b) als alte Tiere beringt:

11. 660315: ber. 8. 3. 1931 Frankfurt am Main; tot gef. 10. 7. 1933 Frankfurt am Main.
12. 662316: ber. 10. 1. 1931 Ffm.-Riederwald; gesch. 8. 7. 1933 Bischofsheim, 5 km Ö. vom Beringungsort.
13. 695227: ber. 6. 2. 1933 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 15. 2. 1933 Ffm.-Süd.
14. 602974: ber. 8. 2. 1932 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 23. 1. 1933 Ffm.-Süd.
15. 603018: ber. 12. 5. 1933 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 28. 7. 1933 Neu-Isenburg, 5 km S. vom Beringungsort.

16. 603128: ber. 11. 2. 1932 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 15. 11. 1933 Neu-Isenburg, 5 km S. vom Beringungsort.
17. 606008: ber. 10. 3. 1932 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 27. 1. 1933 Ffm.-Süd.
18. 606015: ber. 10. 3. 1932 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 18. 1. 1933 Ffm.-Süd.
19. 606055: ber. 7. 1. 1933 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 15. 1. 1933 Ffm.-Süd.
20. 606060: ber. 7. 1. 1933 Ffm.-Süd; gef. und freigel. 15. 1. 1933 Ffm.-Süd.
21. 606069: ber. 10. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 18. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
22. 606073: ber. 11. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 15. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
23. 606092: ber. 15. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 18. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
24. 606098: ber. 15. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 19. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
25. 606132: ber. 21. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 15. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
26. 606136: ber. 21. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 19. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
27. 606137: ber. 21. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 23. 5. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
28. 606160: ber. 27. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 22. 2. 18. 3., 20. 4. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
29. 61848 A: ber. 22. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 22. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.
30. 630871 A: ber. 29. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Ost; gef. und freigel. 6. 2. 1933 Offenbach a. M., 3 km Ö. vom Beringungsort.

Lanius collurio (L.) — Rotrückiger Würger.

a) Im Nest beringt:

1. 722704: ber. 25. 6. 1933 Götzenhain b. Langen; gesch. 10. 9. 1933 Eleusis b. Athen (Griechenland) 1700 km SO. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

2. 861862 A: ber. 28. 5. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim; gef. und freigel. 19. 6. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim.

Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschalbe.

a) Im Nest beringt:

1. 855447 A: ber. 19. 6. 1932 Niederdorfelden; gef. und freigel. 1. 7. 1933 Klein-Karben, 3 km N. vom Beringungsort.
(Rückkehr in die Heimat.)
2. 863683 A: ber. 24. 6. 1933 Bischofsheim; gef. und freigel. 8. 8. 1933 Bischofsheim.
3. 8009952: ber. 30. 6. 1933 Walldorf; gef. und freigel. 25. 7. 33 Neu-Isenburg, 12 km NO. vom Beringungsort.
4. 800260: ber. 30. 6. 1928 Bischofsheim; gef. im Mai 1931 Pavia (Italien) 500 km S. vom Beringungsort.
5. 863654 A: ber. 20. 6. 1933 Bischofsheim; von Käse gef. im September 1933 Breurey-les Favorney, (Haute-Saône) Frankreich, 700 km SW. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

6. 807383 A: ber. 16. 9. 1932 Dörnigheim; tot gef. 16. 6. 1933 Laubach, Oberhessen, 100 km N. vom Beringungsort.

Sylvia curuca curuca (L.) — Zaungrasmücke.

Als altes Tier beringt:

1. 807096 A: ber. 30. 6. 1932 Hochstadt; tot gef. 10. 5. 1933 Hochstadt.
(Rückkehr in die Heimat.)

Saxicola oe. oenanthe (L.) — Steinschmätzer.

Als altes Tier beringt:

1. 822646: ber. 30. 5. 1932 Frankfurt a. M.-Fechenheim; gef. und freigel. 26. 6. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim.
(Rückkehr in die Heimat.)

Jynx torquilla torquilla (L.) — Wendehals.

Im Nest beringt:

1. 856107 A: ber. 25. 6. 1932 Lüpfelhausen; tot gef. 13. 5. 1933 Bernbach, 3 km O. vom Beringungsort.
(Rückkehr in die Heimat.)
2. 8010195: ber. 29. 7. 1933 Bischofsheim; tot gef. 30. 9. 1933 Groß-Steinheim, 12 km O. vom Beringungsort.
3. 861969 A: ber. 2. 7. 1933 Enkheim; krank gef. 26. 7. 1933 Friedberg. 40 km N. vom Beringungsort.

Emberiza sch. schoeniclus (L.) — Rohrammer.

Als altes Tier beringt:

1. 8008548: ber. 7. 8. 1933 Dörnigheim; gesch. 7. 12. 1933 Gava b. Barcelona (Spanien) 1000 km SW. vom Beringungsort.

Chloris chl. chl. (L.) — Grünfink.

Als alte Tiere beringt:

1. 856953 A: ber. 28. 2. 1933 Fulda; gef. und freigel. 15. 12. 1933 Fulda.
2. 861908 A: ber. 25. 5. 1933 Frankfurt a. M.-West; gef. und freigel. 6. 6. 1933 Frankfurt a. M.-West.
3. 861918 A: ber. 27. 5. 1933 Frankfurt a. M.-West; gef. und freigel. 31. 5. 18. 6., 30. 6., 5. 7. 1933 Frankfurt a. M.-West.
4. 807241 A: ber. 9. 5. 32 Frankfurt a. M.-Nord; krank gef. 25. 4. 1933 Frankfurt a. M.-Rödelheim.
5. 807292 A: ber. 17. 4. 1933 Frankfurt a. M.-West; gef. und freigel. 4. 7. 1933 Frankfurt a. M.-West.

Fringilla c. coelebs (L.) — Buchfink.

a) Im Nest beringt:

1. 851502: ber. 18. 5. 1930 Frankfurt a. M.-Fechenheim; tot gef. 8. 8. 1933 Bischofsheim, 5 km O. vom Beringungsort.

b) Als alte Tiere beringt:

2. 806836 A: ber. 17. 10. 1931 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 9. 7. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim.
3. 856968: ber. 11. 3. 1933 Fulda; gef. und freigel. 15. 5. 1933 Fulda.
4. 856969 A: ber. 9. 3. 1933 Fulda; gef. und freigel. 10. 4., 4. 5. 1933 Fulda.
5. 861863 A: ber. 5. 6. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim; gef. und freigel. 21. 9. 1933 Vilbel, 4 km N. vom Beringungsort.

Acanthis c. cannabina (L.) — Hänfling.

Im Nest beringt:

1. 862737 A: ber. 7. 6. 1933 Fulda; tot gef. auf Lokomotive der Strecke Coblenz-Frankfurt a. M., 200 km. W. vom Beringungsort.
2. 939222: ber. 29. 7. 1932 Frankfurt a. M.-Römerstadt; von Katze gef. 1. 9. 1933 Frankfurt a. M.-Römerstadt.

Troglodytes tr. tr. (L.) — Zaunkönig.

Im Nest beringt:

1. 939012: ber. 24. 6. 1932 Frankfurt a. M.-Sachsenhausen; tot gef. 1. 9. 1933 Frankfurt a. M.-Sachsenhausen.

Passer m. montana (L.) — Feldsperling.

a) Im Nest beringt:

1. 82014 A: ber. 3. 6. 1931 Bergen; gesch. 20. 3. 1933 Enkheim, 2 km SW. vom Beringungsort.

Als altes Tier beringt:

2. 856723 A: ber. 5. 9. 1932 Dörnigheim a. M.; gesch. 10. 12. 1933 Hochstadt, 3 km M. vom Beringungsort.
3. 863311 A: ber. 27. 6. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim; tot gef. ca 6. 1. 1934 Sulzdorf b. Würzburg, 150 km OSO. vom Beringungsort.

Acanthis spinus (L.) Erlenzeisig.

Als altes Tier beringt:

1. 857137 A: ber. 9. 12. 1932 Frankfurt a. M.-O gef. 2. 3. 1933 Merseburg, 400 km NO. vom Beringungsort.
2. 857314 A: ber. 14. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Ost, tot gef. 6. 3. 1933 Hanau, 15 km O. vom Beringungsort.

Sitta europaea caesia (Wolf) -- Kleiber.

Im Nest beringt

1. 80370 A: ber. 25. 5. 1931, Frankfurt a. M.-Fechenheim; gef. und freigel. 11. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim.

Dryobates major pinetorum (Br.) — Großer Buntspecht.

Als altes Tier beringt:

1. 695836 A: ber. 23. 5. 1932 Frankfurt a. M.-Fechenheim; gef. und freigel. 15. 5. 1933 Frankfurt a. M.-Fechenheim.

Caprimulgus eur. europaeus (L.) — Nachtschwalbe.

Im Nest beringt:

1. 738156: ber. 8. 8. 1933 Wiesig b. Fulda; tot gef. 8. 9. 1933 Limburg a. d. L., 100 km W. vom Beringungsort.

Buteo b. b. (L.) — Mäusebussard.

Als altes Tier beringt:

1. 302027: ber. 30. 5. 1932 Eberstadt bei Darmstadt; tot gef. 1. 7. 1933 Nieder-Ramstadt b. Darmstadt.

H. Lambert.

Anmerkung: Die 5- oder 6-stellige Zahl ist die Ringnummer. ber. = beringt, gef. = gefangen, tot gef. = tot gefunden, Ffm. = Frankfurt a. M.

Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1933/34.

Herr Appenroth	126	Herr Löchner	709
Berk	100	Maurer I 41 (darunter 19 Störche)	
Dr. Brunner	12	Maurer II	103
Dold	114	Mölgten	63
Giessel	105	Müller-Schnee	108
Glinder	8	Pfeifer	390
Henkel	130	Rocke	246
Hoehl	705	Rotter	280
Klaas	250	Schomberg	325
Kübler	184	Sifler	45
Knopp	425	Steyer	148
Kopecky	76	Effertj	281
Walter	25	Weil	65
Lambert	803		