

Wissenschaftlicher Teil.

V. Beringungsbericht

der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen
Vogelwarte Helgoland, Frankfurt (Main)-Fechenheim.

Es wurden beringt:

Nachtigall — <i>Luscinia m. megarhynchos</i> (Brehm)	7
Weißsterniges Blaukehlchen — <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Wolf)	5
Rotkehlchen — <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.)	251
Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	365
Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	418
Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.)	32
Dorngrasmücke — <i>Sylvia communis communis</i> (Lath.)	70
Zaungrasmücke — <i>Sylvia curruca curruca</i> (L.)	20
Mönchsgrasmücke — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	70
Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	24
Gartenspötter — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	7
Waldlaubvogel — <i>Phylloscopus s. sibilatrix</i> (Bechst.)	25
Fitisilbersänger — <i>Phylloscopus tr. trochilus</i> (L.)	23
Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.)	62
Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus str. strepera</i> (Vieill.)	31
Schilfrohrsänger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)	1
Großer Rohrsänger — <i>Acrocephalus ar. arundinaceus</i> (L.)	1
Zaunkönig — <i>Troglodytes tr. tr.</i> (L.)	27
Steinschmätzer — <i>Saxicola oe. oenanthe</i> (L.)	7
Braunkehliger Wiesenschmätzer — <i>Pratincola r. rubetra</i>	43
Weißer Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> (L.)	63
Gelber Bachstelze — <i>Motacilla fl. flava</i> (L.)	19
Gebirgsbachstelze — <i>Motacilla b. boarula</i> (L.)	6
Baumpfeper — <i>Anthus tr. trivialis</i> (L.)	1
Singdrossel — <i>Turdus ph. philomelos</i> (Br.)	142
Wachholderdrossel — <i>Turdus pilaris</i> (L.)	3
Schwarzamsel — <i>Turdus m. merula</i> (L.)	322
Rotr. Würger — <i>Lanius collurio</i> (L.)	173
Rotk. Würger — <i>Lanius s. senator</i> (L.)	8
Raubwürger — <i>Lanius e. excubitor</i> (L.)	2
Grauer Fliegenschnäpper — <i>Muscicapa str. striata</i> (Pall.)	29
Trauerfliegenschnäpper — <i>Muscicapa a. atricapilla</i> (L.)	365
Rauchschwalbe — <i>Hirundo rustica rustica</i> (L.)	379
Mehlschwalbe — <i>Delichon urbica urbica</i> (L.)	9
Uferschwalbe — <i>Riparia r. riparia</i> (L.)	1
Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.)	24
Wintergoldhähnchen — <i>Regulus r. regulus</i> (L.)	5
Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> (L.)	639

Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i> (L.)	63
Grauammer — <i>Emberiza c. calandra</i> (L.)	8
Rohrammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	28
Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> (L.)	207
Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> (L.)	48
Grünfink — <i>Chloris chl. chl.</i> (L.)	194
Blutfink — <i>Pyrrhula p. minor</i> (Br.)	7
Distelfink — <i>Acanthis c. carduelis</i> (L.)	25
Hänfling — <i>Acanthis c. cannabina</i> (L.)	100
Erlenzeisig — <i>Acanthis spinus</i> (L.)	39
Girlitz — <i>Serinus canaris germanicus</i> (Laubm.)	88
Haus Sperling — <i>Passer d. domestica</i> (L.)	9
Feldsperling — <i>Passer m. montana</i> (L.)	464
Kirsch kernbeißer — <i>Coccothraustes c. c.</i> (L.)	19
Großer Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> (Br.)	38
Gartenbaumläufer — <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i> (Br.)	5
Waldbaumläufer — <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	9
Wendehals — <i>Jynx torquilla torquilla</i>	81
Haubenlerche — <i>Galerida cristata cr.</i> (L.)	1
Feldlerche — <i>Alauda arv. arvensis</i> (L.)	11
Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> (L.)	480
Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> (L.)	343
Sumpfmeise — <i>Parus palustris communis</i> (Baldenst.)	81
Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> (L.)	13
Haubenmeise — <i>Parus cristatus mitratus</i> (Br.)	18
Schwanzmeise — <i>Aegithalos caudatus europaeus</i> (Herm.)	45
Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> (Wolf.)	54
Kuckuck — <i>Cuculus canorus c.</i> (L.)	2
Ringeltaube — <i>Columba palumbus palumbus</i> (L.)	2
Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.)	15
Rabenkrähe — <i>Corvus corone corone</i> (L.)	1
Saatkrähe — <i>Corvus fr. frugilegus</i> (L.)	13
Elster — <i>Pica pica pica</i> (L.)	6
Mäusebussard — <i>Buteo b. b.</i> (L.)	7
Turnfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> (L.)	27
Baumfalke — <i>Falco subbuteo subbuteo</i> (L.)	4
Hühnerhabicht — <i>Accipiter gentilis gentilis</i> (L.)	2
Sperber — <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)	4
Roter Milan — <i>Milvus m. milvus</i> (L.)	3
Schleiereule — <i>Tito alba guttata</i> (Br.)	4
Waldkauz — <i>Strix aluco aluco</i> (L.)	7
Waldohreule — <i>Asio o. otus</i> (L.)	14
Steinkauz — <i>Athene noctua noctua</i> (Scop.)	21
Eisvogel — <i>Alcedo ispida ispida</i> (L.)	3
Wasseramsel — <i>Cinclus cinclus aquaticus</i> (Bechst.)	8
Flußregenpfeifer — <i>Charadrius dubius curonicus</i> (Gm.)	1
Zwergtaucher (Steißfuß) — <i>Podiceps r. ruficollis</i> (Pall.)	1

Fischreißer — <i>Ardea cinerea cinerea</i> (L.)	5
Storch — <i>Ciconia c. c.</i> (L.)	8
Kleine Rohrdommel — <i>Ixobrychus m. minutus</i> (L.)	1

Zusammen 6307 Vögel in 88 Arten.

(Die Artenbenennung im Beringungsbericht wurde nach Ernst Hartert „Die Vögel der palaearktischen Fauna vorgenommen.)

Rückmeldungen.

Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.)

Hausrotschwanz.

a) Im Nest beringt:

1. 861798 A: ber. 16. 3. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 20. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
2. 862605 A: ber. 14. 5. 1934, Ffm.-Süd; gef. und freigel. 9. 9. 1934 Ffm.-Süd.

b) Als alte Tiere beringt:

3. 822488: ber. 8. 3. 1930 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 5. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.
4. 894840: ber. 25. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 19. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
5. 806820 A: ber. 25. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 20. 7. 1934 Ffm.-Fechenheim.
6. 855769 A: ber. 17. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 29. 8. 1934 Ffm.-Fechenheim.
7. 863316 A: ber. 30. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 10. 1933 u. 27. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
8. 863387 A: ber. 23. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.
9. 8008434: ber. 5. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 13. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.
10. 8008429: ber. 3. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim; von Käse gef. 25. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.
11. 8008501: ber. 25. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 27. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
12. 8008507: ber. 26. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 10. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.

13. 8008592: ber. 27. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 25. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
14. 8009182: ber. 2. 10. 1933 Ffm.-Fechenheim; **gef. 24. 11. 1933 Saint-Amans-Soult (Frankreich), 850 km SSW.** vom Beringungsort.
15. 8078606: ber. 20. 7. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 27. 9. 1934 Ffm.-Fechenheim.
16. 8078611: ber. 21. 7. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 9. 1934 Ffm.-Fechenheim.

In 12 Fällen Rückkehr in die Heimat.

Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) — Gartenrotschwanz.

Als alte Tiere beringt:

1. 806827 A: ber. 1. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 18. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
2. 8008429: ber. 3. 8. 1933 Ffm.-Fechenheim; von Käse gef. 25. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.
3. 964809: ber. 20. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
4. 964817: ber. 2. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 7. 9. 1934 Ffm.-Fechenheim.

In 3 Fällen Rückkehr in die Heimat.

Erithacus r. rubecula (L.) — Rotkehlchen.

Als alte Tiere beringt:

1. 8008935: ber. 8. 10. 1933 Ffm.-Fechenheim; krank gef. 5. 1. 1934 bei **Mahon (Balearen) Spanien** 1100 km SSW. vom Beringungsort.
2. 8008938: ber. 12. 12. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 21. 10. 1934 Ffm.-Fechenheim.
3. 8009189: ber. 3. 12. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 13. 1. 1935 Ffm.-Fechenheim.
4. 83419 A: ber. 17. 5. 1932 Bischofsheim; gef. u. freigel. 25. 3. 1934 Bischofsheim.
5. 80472 A: ber. 18. 12. 1931 Frankfurt a. M.-Süd; gef. u. freigel. 8. 4. 1933 Frankfurt a. M.-Süd.

In 4 Fällen Rückkehr in die Heimat

Hippolais icterina (Vieill.) — Gartenspötter.

Als altes Tier beringt:

1. 801779: ber. 1. 6. 1929 Ffm.-Fechenheim; gef. 17. 5. 1934 Heidelberg, 90 km SSW. vom Beringungsort.

Phylloscopus c. collybita (Vieill.) — Weidenlaubvogel.

Als alte Tiere beringt:

1. 8009400: ber. 10. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 1. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
2. 8010018: ber. 20. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 22. 7. 1934 Ffm.-Fechenheim.

In einem Falle Rückkehr in die Heimat.

Pratincola r. rubetra (L.) — Braunkehliger Wiesenschmätzer.

Als altes Tier beringt:

1. 857057 A: ber. 23. 4. 1933 Dörnigheim; gef. u. freigel. 25. 6. 1934 Dörnigheim.

Rückkehr in die Heimat.

Turdus ph. philomelos (Br.) — Singdrossel.

Im Nest beringt:

1. 660396: ber. 24. 5. 1931 Ffm.-Fechenheim; gesch. 9. 10. 1934 **Montaigne-St. Hippolyte bei Tulle (Corrèze) Frankreich** 650 km SW. vom Beringungsort.
2. 660563: ber. 8. 6. 1929 Ffm.-Fechenheim; gesch. 12. 12. 1934 **Akbou (Constantine) Algerien Nord-Afrika** 1500 km SSW. vom Beringungsort.
3. 662049: ber. 9. 7. 1930 Frankfurt am Main-Süd; gesch. 4. 3. 1934 **San Giacomo Camporosso bei Ventimiglia Italien** 400 km S. vom Beringungsort.
4. 695266: ber. 16. 9. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 1. 3. 1934 **Saint-Etienne Gourgas (Hérault) Frankreich** 800 km SSW. vom Beringungsort.
5. 641653 A: ber. 28. 5. 1933 Wilhelmsbad; gesch. 28. 1. 1934 **Artigues bei Bordeaux Frankreich** 900 km SW. vom Beringungsort.
6. 641791 A: ber. 7. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 5. 11. 1923 bei **Loulay (Charente-Inférieure) Frankreich** 800 km SW. vom Beringungsort.
7. 641795 A: ber. 15. 7. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 29. 11. 1933 **Couvers bei Isle Frankreich** 900 km SW. vom Beringungsort.
8. 641866 A: ber. 22. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 13. 2. 1934 **Prov. Gerona Spanien** 1000 km SW. vom Beringungsort.
9. 641864 A: ber. 22. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 23. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.

In einem Falle Rückkehr in die Heimat.

Turdus m. merula (L.) — Schwarzamsel.

a) Im Nest beringt:

1. 662112: ber. 30. 4. 1933 Gelnhausen; gesch. 12. 11. 1933 **Besançon (Doubs) Frankreich** 450 Km SSW. vom Beringungsort.
2. 618848 A: ber. 27. 6. 1933 Bergen; gesch. 13. 11. 1934 **Champagnac-de Bèlair Frankreich** 750 km SW. vom Beringungsort.
3. 641899 A: ber. 22. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 18. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
4. 671924 A: ber. 27. 6. 1934 Bad-Homburg; tot gef. 15. 10. 1934 Gonzenheim (Hochspannungsleitung).
5. 662122: ber. 30. 4. 1933 Gelnhausen; tot gef. 16. 12. 1934 Gelnhausen.

b) Als altes Tier beringt:

6. 603009 A: ber. 3. 8. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 25. 12. 1934 **Saint Aubin-la-Plaine (Vendée) Frankreich** 800 km SW. vom Beringungsort.

Muscicapa a. atricapilla (L.) — Trauerfliegenschnäpper.

Im Nest beringt:

1. 822629: ber. 6. 6. 1932 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 24. 4. u. 14. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
2. 83651 A: ber. 7. 6. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; gef. u. freigel. 27. 5. 1934 Frankfurt a. M.-Süd.
3. 807065 A: ber. 8. 6. 1932 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 5. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
4. 862841 A: ber. 12. 6. 1933 Ffm.-Süd; tot gef. 3. 6. 1934 Neu-Isenburg bei Frankfurt a. M.

Rückkehr in die Heimat.

Hirundo rustica rustica (L.) — Rauchschnäpper.

a) Im Nest beringt:

1. 8010132: ber. 30. 6. 1933 Bischofsheim; gef. u. freigel. 19. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.

Rückkehr in die Heimat.

2. 8080639: ber. 17. 6. 1934 Nieder-Dorfelden; tot gef. 12. 8. 1934 Hochstadt 5 km S. vom Beringungsort.

b) Als altes Tier beringt:

3. 992017: ber. 10. 8. 1933 Bischofsheim; gef. u. freigel. 22. 6. 1934 Bischofsheim.

Rückkehr in die Heimat.

Sturnus v. vulgaris (L.) — Star.

a) Im Nest beringt:

1. 662138: ber. 15. 5. 1933 Gelnhausen; gesch. Februar 1934 **Tizi-Ouzou (Algier) Afrika** 1600 km SSW. vom Beringungsort.
2. 662148; ber. 30. 6. 1933 Gelnhausen; krank gef. Januar 1934 Gelnhausen.
3. 695315: ber. 17. 5. 1931. Ffm.-Fechenheim; tot gef. 3. 2. 1934 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
4. 695536: ber. 23. 5. 1931 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 5. 2. 1934 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
5. 695560: ber. 23. 5. 1931 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 25. 1. 1934 Ffm.-Fechenheim (Hochspannleitung).
6. 695835: ber. 23. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; gesch. 28. 2. 1934 Ffm.-Fechenheim.
7. 618284 A: ber. 25. 5. 1932 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 10. 2. 1934 Ffm.-Fechenheim (Schornstein).
8. 641615 A: ber. 13. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 25. 2. 1934 **Dom-pierre-sur-Mer (Charente-Inférieure) Frankreich** 750 km SW. vom Beringungsort.
9. 641729 A: ber. 14. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. und freigel. 15. 12. 1934 Offenbach a. M.
10. 641909 A: ber. 15. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 4. 3. 1934 **Floirac bei Bordeaux (Gironde) Frankreich** 900 km SW. vom Beringungsort.
11. 641939 A: ber. 15. 5. 1933 Ffm.-Fechenheim; gesch. 1. 1. 1934 **Saint Céré (Lot) Frankreich** 700 km SW. vom Beringungsort.
12. 641958 A: ber. 13. 5. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gef. und freigel. 19. 5. und 2. 7. 1934 Frankfurt a. M.-Süd.

b) Als alte Tiere beringt:

13. 662487: ber. 2. 1. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 20. 3. 1933 Hanau 20 km O. vom Beringungsort.
14. 603185: ber. 18. 2. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 14. 1. 1934 Mainz 40 km W. vom Beringungsort.
15. 606030: ber. 24. 3. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; krank gef. 2. 4. 1934 Frankfurt a. M.-Süd.
16. 606120: ber. 16. 1. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; gesch. 27. 8. 1934 Mainz 40 km W. vom Beringungsort.
17. 630710 A: ber. 16. 2. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 15. 4. 1934 Frankfurt a. M.-Ost.

18. 630736 A: ber. 8. 3. 1933 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 24. 11. 1933 **Arbot b. Langres (Haute Marne) Frankreich** 400 km SW. vom Beringungsort.
19. 630887 A: ber. 7. 3. 1933 Frankfurt a. M.-Ost; gef. und freigel. 24. 6. 1934 Frankfurt a. M.-Süd.
20. 641583 A: ber. 7. 1. 1934 Ffm.-Fechenheim; gesch. 23. 5. 1934 Ffm.-Fechenheim.
21. 647302 A: ber. 6. 3. 1934 Ffm.-Riederwald; tot gef. Oktober 1934 **Piesteritz b. Wittenberg** 350 km NO. vom Beringungsort.

Emberiza c. citrinella (L.) — Goldammer.

Als altes Tier beringt:

1. 823979: ber. 11. 6. 1930 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 25. 3. 1934 Ffm.-Fechenheim.

Emberiza sch. schoeniclus (L.) — Rohrammer.

Als altes Tier beringt:

1. 8008860: ber. 8. 9. 1933 Dörnigheim; gef. und freigel. 24. 8. 1934 Dörnigheim.

Rückkehr in die Heimat.

Fringilla c. coelebs (L.) — Buchfink.

a) Im Nest beringt:

1. 939295: ber. 12. 5. 1933 Bischofsheim; tot gef. Dezember 1933 **Loudun (Vienne) Frankreich** 700 km WSW. vom Beringungsort.

b) Als alte Tiere beringt:

2. 857058 A: ♂ ber. 25. 4. 1933 Frankfurt a. M.; gef. und freigel. 16. 12. 1934 Frankfurt a. M.
3. 861839 A: ♂ ber. 7. 4. 1933 Frankfurt a. M.; tot gef. 5. 3. 1934 **Haro (Logrono) Spanien** 1200 km SW. vom Beringungsort.
4. 861865 A: ♀ ber. 5. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; tot gef. 3. 9. 1934 Ffm.-Fechenheim.
5. 8009192: ♂ ber. 20. 3. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. Juli 1934 Frankfurt a. M.
6. 893770: ber. 23. 5. 1932 Heusenstamm; gef. 14. 12. 1934 **Herve b. Lütich, Belgien** 230 km NW. vom Beringungsort.

Chloris chl. chl. (L.) Grünfink.

Als alte Tiere beringt:

1. 807278 A: ber. 16. 4. 1933 Ffm.-West; gef. und freigel. 25. 4. 1934 Frankfurt a. M.-West.

2. 861846 A: ber. 26. 4. 1933 Ffm.-Ost; gesch. **27. 3. 1934 Sonseca b. Toledo, Spanien** 1500 km SW. vom Beringungsort.
3. 862991 A: ber. 23. 2. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. im Januar 1935 **Landiras b. Podensae (Gironde) Frankreich** 1000 km SW. vom Beringungsort.

Acanthis spinus (L.) — Erlenzeisig.

Als altes Tier beringt:

1. 833198: ber. 12. 2. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. 14. 2. 1934 Düren b. Köln 200 km NW. vom Beringungsort.

Lanius collurio (L.) — Rotr. Würger.

Als altes Tier beringt:

1. 8008569: ber. 20. 8. 1933 Ffm.-Berkersheim; gesch. Mitte September 1934 b. **Mytilene (Lesbos-Inseln) Griechenland** 1800 km SO. vom Beringungsort.

Passer m. montana (L.) — Feldsperling.

a) Im Nest beringt:

1. 8078553; ber. 25. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 1. 1935 Ffm.-Fechenheim.
2. 857774 A: ber. 23. 5. 1933 Bergen; gesch. 12. 2. 1935 Bobenhausen (Oberhessen) 55 km NO. vom Beringungsort.

b) als alte Tiere beringt:

3. 863305 A: ber. 25. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 5. 1. 1935 Ffm.-Fechenheim.
4. 8008813: ber. 29. 8. 1933 Dörnigheim; gesch. 14. 3. 1934 Harreshausen 25 km S. vom Beringungsort.
5. 8078050: ber. 28. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim; gesch. 18. 10. 1934 Enkheim 2 km N. vom Beringungsort.
6. 8078259: ber. 24. 8. 1934 Dörnigheim; tot gef. 23. 10. 1934 Ffm.-Süd 10 km W. vom Beringungsort.
7. 8078303: ber. 11. 9. 1934 Dörnigheim; gesch. 8. 10. 1934 Hanau 5 km O. vom Beringungsort.

Certhia familiaris macrodactyla (Br) — Waldbaumläufer.

Im Nest beringt:

1. 862828 A: ber. 11. 6. 1933 Mitteldick; gef. im Dezember 1933 **Albunol (Prov. Granada) Spanien** 1700 km. vom Beringungsort.

Jynx torquilla (L.) — Wendehals.

Im Nest beringt:

1. 722683: ber. 17. 7. 1932 Frankfurt a. M.-Süd; gef. 1934 Oranienbaum (Anhalt) 320 km NO. vom Beringungsort.

Parus m. major (L.) — Kohlmeise.

Als altes Tier beringt:

1. 990963: ♂ ber. 23. 2. 1934 Fulda; gef. u. freigel. 24. 11. 1934 Breslau-Masselwitz 500 km O. vom Beringungsort.

Sitta europaea caesia (Wolf.) — Kleiber.

Im Nest beringt:

1. 739042: ber. 21. 5. 1934 Frankfurt a. M.-Süd; tot gef. 11. 10. 1934 Frankfurt a. M.-Süd.

Cinclus cinclus aquaticus (Bechst.) — Wasserramsel.

Als altes Tier beringt:

1. 618532 A: ber. 26. 6. 1932 Oberbach (Rhön); gef. u. freigel. 26. 6. 1934 Oberbach (Rhön).

Garrulus gl. glandarius (L.) — Eichelhäher.

Im Nest beringt:

1. 695883: ber. 21. 5. 1932 Hochstadt; tot gef. 28. 4. 1934 Ffm.-Fechenheim.

Falco t. tinnunculus (L.) — Turmfalke.

Im Nest beringt:

1. 301200: ber. 11. 6. 1930 Hochstadt; tot gef. April 1934 Schwebenried (Schweinfurt).
2. 45447: ber. 12. 6. 1934 Bad-Homburg v. d. H.; gef. August 1934 Bliesdalheim (Saargebiet).
3. 407699: ber. 3. 6. 1934 Hochstadt; krank gef. 21. 8. 1934 Lütke bei Weinstorf.

Buteo b. b. (L.) — Mäusebussard.

Im Nest beringt:

1. 302046: ber. 21. 6. 1932 Steinheim; krank gef. Januar 1934 Steinheim bei Hanau.

Athene noctua noctua (Scop.) -- Steinkauz.

a) Im Nest beringt:

1. 45411: ber. 8. 5. 1934 Ffm.-Seckbach; tot gef. 16. 11. 1934 Ffm.-Hausen (Schornstein).

b) Als alte Tiere beringt:

2. 45383: ♂ ber. 10. 6. 1933 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 15. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim.
 3. 45384: ♀ ber. 12. 6. 1934 Ffm.-Fechenheim; gef. u. freigel. 16. 11. 1934 Weiskirchen bei Offenbach.

Ciconia c. c. — Storch.

Im Nest beringt:

1. 210857: ber. 24. 5. 1933 Walldorf; tot gef. Juni 1934 Kottingen (Bez Köln) 200 km NW. vom Beringungsort.

Tyto alba guttata (Br.) — Schleiereule.

1. 306088: ber. 15. 6. 1934 Hochstadt; tot gef. 3. 2 1935 Berlingerode (Eichsfeld) 200 km NO. vom Beringungsort.

Anmerkung: Die 5- oder 6- und 7-stellige Zahl ist die Ringnummer. ber. beringt
 gef. gefangen, tot gef. tot gefunden, Ffm. Frankfurt a. M.

H. Lambert.

Beringungszahlen der einzelnen Mitarbeiter im Jahre 1934/35.

Herr Appenroth	256	Herr Maurer 2.	111
„ Berk	98	„ Möltgen	86
„ Auth	244	„ Müller-Schnee	154
„ Henkel	83	„ Pfeifer	327
„ Hoehl	706	Frau Paschen	10
„ Dr. Brunner	19	Herr Rocke	96
„ Klaas	474	„ Rotter	320
„ Kübler	55	„ Mack	263
„ Knopp	350	„ Schomberg	155
„ Kopecky	57	„ Schmutzler	50
„ Koller	29	„ Garnier	97
„ Loos	29	„ Steyer	159
„ Lambert	543	„ Effert	607
„ Löchner	580	„ Hohorst	51
„ Maurer I	22	„ Weitzel	276